

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04-2023
Stavba: Oprava omítek a střešního pláště b.č. 34

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			534 742,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	534 742,50	112 295,93
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			647 038,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04-2023

Stavba: Oprava omítek a střešního pláště b.č. 34

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

Budova č. 34
- 02

Technické zhodnocení



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava omítek a střešního pláště b.č. 34

Objekt:

01 - Budova č. 34

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava omítek a střešního pláště b.č. 34
Objekt: 01 - Budova č. 34

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		4	Vodorovné konstrukce				
1	K	444171111	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2			
2	M	15485128	plech trapézový 55/235/940 AlZn tl 0,7mm např. Sajjam Rapid	m2			
VV		34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2			
5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
7	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus			
8	K	611325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropěch	kus			
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
VV		13,05+1,65+5,1+5+19,8+2,1					
10	K	622111001	Přebroušení tenkovrstvé hmoty vnějších ploch	m2			
11	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			
12	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2			
13	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
VV		(14-3,4)*4,3					
VV		-(3,45*3)*2					
VV		(3,4*3,4)					
VV		9,6*4,5					
VV		4*3,4					
VV		9,6*4,5					
VV		(1,6*4)+0,4*4					
VV		0,4*1,6					
VV		(10,6*1)+(0,2*1)*8					
VV		4*3					
VV		0,2*14					
VV		Součet					
14	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			
VV		30,1+10+1,5+2+3,5+3,5+6,5+10					
VV		Součet					
15	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m			
VV		67,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			
17	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			
VV		44,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m			
VV		(4,6/1,2)*4,3					
VV		(3,4/1,2)*3,4					
VV		((9,8/1,2)*4,5)*2					
VV		(4/1,2)*3					
VV		(4/1,2)*3,4					
VV		10,6*1					
VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	61418000	omítník dřevěný	m			
	vv		131,549*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
20	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2			
21	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			
22	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
23	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2			
	vv		-6*0,4				
	vv		(14+9,8+4+9,8+1,6+4)*0,4				
	vv		Součet				
24	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zmitost 1,5 mm vnějších stěn	m2			
25	K	624631221	Tmelení silikonovým tmelem spár š do 15 mm včetně penetrace	m			
	vv		(3,45+3,45+3)*2				
26	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
27	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
28	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2			
	vv		3,4*3,4				
	vv		9,6*4,5				
	vv		4*3,4				
	vv		9,6*4,5				
	vv		10,6*4,3				
	vv		(14-3,4)*4,3				
	vv		Součet				
29	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
30	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2			
31	K	966071111	Demontáž ocelových kcí na vnější omítce	t			
32	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
33	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3			
	vv		(4+3,175+9,4)*0,3*0,065				
34	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus			
	D	997	Přesun sutě				
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	vv		13,952*11				
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
41	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
	vv		3*0,3				
43	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2			
	vv		0,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m			
		D 763	Konstrukce suché výstavby				
45	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			
		vv	3*1,6				
46	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2			
47	K	763135802	Demontáž podhledu sádkartonového z desek děrovaných se spárami tmelenými	m2			
48	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			
		D 764	Konstrukce klempířské				
49	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m			
50	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m			
51	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm	m			
52	K	764311405	Lemování rovných zdí střech s krytinou prežovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 400 mm	m			
		D 766	Konstrukce truhlářské				
53	K	766622831	Demontáž rámu oken dřevěných nebo plastových do 1 m2	m2			
54	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus			
55	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2			
56	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus			
57	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2			
		vv	0,9*2,05				
58	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus			
59	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m			
60	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m			
		D 767	Konstrukce zámečnické				
61	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus			
62	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg			
		vv	2*15*5,75				
		vv	3*4*5,75				
		vv	3,3*2*7,7				
		vv	Součet				
63	M	14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm	t			
64	M	14550174	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x40x3mm	t			
65	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg			
		D 776	Podlahy povlakové				
66	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m			
67	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m			
		vv	3*0,8				
68	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
		vv	10,9+4,61				
69	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
70	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
71	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			
72	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
73	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
		vv	10,9+4,61				
74	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	M	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2			
		VV	15,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
76	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
77	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
		VV	(2,97+2,805)*2				
		VV	(3,885+2,805)*2				
		VV	(1,575+2,85)*2				
		VV	Součet				
78	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m			
		VV	33,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
79	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
		VV	3,45*3				
		VV	3,45*3				
80	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
81	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických a klempířských konstrukcí okartáčováním	m2			
		VV	10,35+4,09				
82	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
83	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
84	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
85	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
		VV	11*0,15				
		VV	(6,1*0,2)*2				
		VV	Součet				
86	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
87	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2			
88	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2			
89	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
90	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
		VV	(3,1+2,515)*2*2,7				
		VV	3,1*2,515				
		VV	(4,355+3,1)*2*2,7				
		VV	4,355*3,1				
		VV	(2,805+2,97)*2*2,7				
		VV	2,805*2,97				
		VV	(3,885+2,805)*2*2,7				
		VV	3,885*2,805				
		VV	(1,575*3)*2*2,7				
		VV	-1,575*3				
		VV	(6,175+8,68)*2*3,4				
		VV	6,175*8,68				
		VV	Součet				
91	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
92	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
93	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
94	K	784161231	Lokální vyrovnnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
95	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
96	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení maliřských prací	m2			
		VV	15,51+53,599				
97	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m			
99	K	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava omítek a střešního pláště b.č. 34

Objekt:

02 - Technické zhodnocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava omítek a střešního pláště b.č. 34
Objekt: 02 - Technické zhodnocení

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV		
D		1		Zemní práce		
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně			m3
D		2		Zakládání		
2	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25			m3
VV		0,6*3*0,3				
D		3		Svislé a kompletní konstrukce		
3	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm			m2
VV		3*2,1				
D		PSV		Práce a dodávky PSV		
D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
4	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním			m2
VV		3*0,4				
5	M	11163153	emulze asfaltová penetrační			litr
6	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP			m2
7	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem			m2
VV		1,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				