

**SMLOUVA O VÝPŮJČCE****Surgicare s.r.o.**

se sídlem: Šanov 216, 270 31 Rakovník  
 IČO: 24215660  
 DIČ: CZ24215660  
 zastoupená: Mgr. Luděk Sekyra, jednatel  
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189434  
 bankovní spojení: [REDAKCE]  
 č. účtu: [REDAKCE]  
 kontaktní osoba: [REDAKCE]  
 (dále jen „půjčitel“)

a

**Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13  
 IČO: 25488627  
 DIČ: CZ25488627  
 zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem  
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
 bankovní spojení: [REDAKCE]  
 č. účtu: [REDAKCE]  
 kontaktní osoba za odbor obslužných klinických činností: [REDAKCE]  
 kontaktní osoba za oddělení: [REDAKCE]  
 (dále jen „vypůjčitel“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku

### Čl. 1 Předmět smlouvy

1. Půjčitel na základě této smlouvy přenechává vypůjčitelu následující nezužitelnou věc: elektrochirurgický generátor Voyant – EA020 (sériové číslo 200009570) včetně příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a zavazuje se mu umožnit její bezplatné užívání podobu sjednanou v této smlouvě (dále jen „předmět výpůjčky“).
2. Hodnota předmětu výpůjčky je [REDAKCE]
3. Předmět výpůjčky půjčitel přenechává vypůjčitelu pro potřeby Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Most, o. z., kde bude užíván obvyklým způsobem.
4. Smluvní strany konstatují, že předmět smlouvy je již umístěn na oddělení COS, Krajské zdravotní, a.s.- Nemocnice Most, o. z., na základě předávacího protokolu podepsaného ze strany půjčitele dne 17.01.2022 a ze strany vypůjčitele dne 17.01.2022 V zájmu dosažení právní jistoty smluvních stran ohledně jejich práv a povinností vztahujících se k předmětu plnění, rozhodly se smluvní strany uzavřít tuto smlouvu o výpůjčce.

### Čl. 2 Vrácení předmětu výpůjčky

1. Půjčitel přenechává vypůjčitelu předmět výpůjčky na dobu určitou, a to na 1 rok ode dne podpisu oběma stranami.
2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky půjčitelu vrátit, jakmile ho nebude potřebovat, nejpozději však do výše sjednané doby.
3. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat k užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.

4. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby, jestliže vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně nebo jestliže ho užívá v rozporu s účelem sjednaným touto smlouvou.
5. Vypůjčitel se zavazuje vrátit půjčiteli předmět výpůjčky ve stavu odpovídajícím obvyklému užívání.

### **Čl. 3. Užívání předmětu výpůjčky**

1. Půjčitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vypůjčitel předá předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k účelu sjednanému touto smlouvou a vypůjčitel se zavazuje ho řádně užívat v souladu se sjednaným účelem, a chránit ho před odcizením, poškozením a znehodnocením. Vypůjčitel odpovídá za škodu způsobenou půjčiteli nesplněním této povinnosti.
2. Vypůjčitel hradí běžné náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky i obvyklé náklady na jeho zachování. Je-li k užívání předmětu výpůjčky nutný spotřební materiál, jehož dodavatelem je půjčitel, je spotřební materiál specifikován v příloze č. 2 této smlouvy, Specifikace spotřebního materiálu zároveň obsahuje ceny, které se půjčitel zavazuje garantovat po celou dobu trvání výpůjčky.\*
3. Vzniklé vady předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně oznámit půjčiteli, který dál zajistí vyřízení reklamace apod.
4. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly jeho technického stavu a za účelem provádění inventarizace.
5. Půjčitel provede případný servis (tj. bezpečnostně technické kontroly a opravy) v souladu s § 44 a násl. zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, kalibrace\*, validace\*, revize dle § 47 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a v případě zařízení se zdroji ionizačního záření zkoušku dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu výpůjčky na své náklady.
6. Vypůjčitel se zavazuje, že v případě jím zaviněného poškození předmětu výpůjčky uhradí veškeré náklady nutné na jeho opravu.
7. Půjčitel se zavazuje při předání předmětu výpůjčky seznámit zdravotnický personál a určeného pracovníka odboru obslužných klinických činností vypůjčitele s návodem k použití, který je nutno při užívání předmětu výpůjčky dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při jeho užívání oproti obecně známým pravidlům. Vypůjčitel je povinen uvedený předmět výpůjčky užívat v souladu s návodem k jeho obsluze. O tomto seznámení vystaví půjčitel protokol o proškolení.
8. Půjčitel se zavazuje dodat veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu výpůjčky (event., které jsou vypůjčitelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že předmět výpůjčky je vyroben v souladu s platnými normami, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, vyhlášky č. 377/2022 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických prostředcích in vitro, v případě zařízení se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů. V případě předmětu výpůjčky, který je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazen jako stanovené měřidlo, nebo předmět výpůjčky je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, půjčitel se zavazuje dodat doklady o prvotní kalibraci či metrologickém ověření.



9. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí připojení do NIS/LIS (nemocničního či laboratorního informačního systému), půjčitel se zavazuje na své náklady připojit předmět výpůjčky do NIS/LIS vypůjčitele vč. případných převodníků. Půjčitel je povinen v průběhu výpůjčky na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků vypůjčitele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: [REDACTED]). Nabízené zboží musí splňovat obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. odkaz <https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty//>

#### **Čl. 4 Odpovědnost za škodu**

1. V případě zničení, ztráty či poškození předmětu výpůjčky se odpovědnost vypůjčitele posuzuje podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. Za nadměrné opotřebení předmětu výpůjčky odpovídá vypůjčitel jako za poškození.
2. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky nemá žádné skryté vady (právní ani faktické). Pakliže by se během užívání vyskytly a následkem skryté vady došlo ke škodě, odpovídá za ni půjčitel vypůjčitel dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.


#### **Čl. 5 Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
3. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vez znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou hodnoty předmětu výpůjčky.
4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv, zašle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv vypůjčitel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
5. Smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
6. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí posledním dnem téhož měsíce.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat pouze písemnou formou.

8. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Přílohy:*

1. *specifikace předmětu výpůjčky*
2. *specifikace spotřebního materiálu*



Příloha č.1:

Specifikace předmětu výpůjčky



VOYANT® je inteligentní elektrochirurgický systém od amerického výrobce Applied Medical.

VOYANT® je založený na nejnovější bipolární technologii určené pro efektivní uzávěr cév a tkáňových svazků.

VOYANT® systém využívá unikátní technologii pro kontinuální měření operované tkáně a jejích vlastností během operačního výkonu.

VOYANT® využívá získané informace k optimalizaci vydávané energie, k minimalizování termálního šíření, uzavírá tkáň rychleji a zlepšuje vizualizaci operačního pole snížením množství kouře.


Voyant Maryland Fusion nástroj

- Tvar čelistí: zakřivené, disekční hrot
- Typ čelistí: single action
- Pracovní délka: 20 mm
- Délka řezu: 18 mm



Voyant 5mm Fusion nástroj

- Tvar čelistí: rovné, tupý hrot
- Typ čelistí: single action
- Pracovní délka: 20 mm
- Délka řezu: 18 mm



Voyant Open Fusion nástroj

- Tvar čelistí: zahnuté, tupý hrot
- Typ čelistí: dual action
- Pracovní délka: 40 mm
- Délka řezu: 38 mm





#### Voyant Fine Fusion nástroj

- Tvar čelistí: zahnuté s disekčním hrotem
- Typ čelistí: dual action
- Pracovní délka: 17 mm
- Délka řezu: 15 mm



#### Voyant řídicí jednotka

- Zásadní rozdíl a jedinečná vlastnost VOYANT® systému je umístění řídicí jednotky do koncovky nástroje.
- Čip řídicí jednotky sbírá a ukládá informace o počtu aktivací, alarmů a ostatních dat, která jsou unikátní pro každý výkon.
- Toto nastavení umožňuje neustálé vylepšování designu a funkcionalit celého systému.



#### Voyant elektrochirurgický generátor

- 1x výstup pro různé Voyant nástroje
- Uživatelsky jednoduché rozhraní



## Příloha č.2:

## Specifikace spotřebního materiálu

Výrobce	Kód	Popis NÁSTROJE	Počet kusů v balení
Applied Medical, USA	EB215	VOYANT MARYLAND - 5mm x 37cm	6
Applied Medical, USA	EB216	VOYANT MARYLAND - 5mm x 44cm	6
Applied Medical, USA	EB217	VOYANT MARYLAND - 5mm x 23cm	6
Applied Medical, USA	EB210	VOYANT FUSION - 5mm x 37cm	6
Applied Medical, USA	EB211	VOYANT FUSION - 5mm x 44cm	6
Applied Medical, USA	EB230	VOYANT FINE FUSION	6
Applied Medical, USA	EB240	VOYANT OPEN FUSION	6