

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Teplého 1899, Pardubice PSČ 530 02

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: Oprava dřevěného objektu bez základů III (jídlna)

Podrobný popis předmětu plnění:

Na objektu SO 008 na Cvičišti Jindřichův Hradec bude provedena oprava nevyhovujícího stavebně-technického stavu dřevěného objektu včetně opravy napojení na elektřinu, splaškovou kanalizaci a vodovod. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace „Stavební objekt č. CE 02-10-12-008 Dřevěný srub bez základů III (jídlna)“ zpracovanou firmou - projektantem

Jedná se o opravu budovy a zařízení pro polní výcvik vojenských jednotek, kterou tvoří přízemní, lehká dřevěná stavba bez podsklepení, bez vytápění, se sedlovou střechou s celoplošným záklopem, jednoduše opláštěná a zastřešení tvoří plechová střešní krytina. Objekt má půdorysné rozměry 13,35m x 6,15m a výšku k hřebeni 3,85m od přilehlého terénu.

Bude provedena oprava přilehlého vodovodního a kanalizačního potrubí a elektroinstalace v původních trasách. V současné době je dřevěná rámová konstrukce zajištěna táhly a vzpěrami dle statického posudku.

Budova, která je provedena ve stylu polních podmínek, bude opravena tak, aby neohrožovala bezpečnost a zdraví osob při výkonu vojenské činné služby. Bude provedena oprava degradovaných základových betonových patek vč. kotevních želez a související zemní práce. Bude provedena oprava stávající střešní krytiny, tesařských konstrukcí vč. dřevěného bednění střechy, vodorovného i svislého dřevěného bednění a opláštění, okenních a dveřních výplní stavebních otvorů, betonové podlahy, elektroinstalace vč. osvětlení, zásuvek a vypínačů, vybavení objektu vč. opravy napojení rozvodu vody a odpadního potrubí. Bude provedena zpětná instalace kuchyňského koutu včetně základního příslušenství.

V rámci technického zhodnocení bude na budově opraveno zabezpečení ochrany před bleskem. Nakonec bude provedena výchozí revize elektroinstalace a výchozí revize systému ochrany před bleskem.

Z důvodu bezpečnosti bude v okolí budovy provedena plošná úprava terénu a uvedení do původního stavu.

Druhotné suroviny – kovový odpad, který se vyskytne v průběhu realizace díla, zůstává majetkem objednatele. Kovový odpad bude naložen, přesunut a uložen na skládku kovového materiálu v sídle PS 0210 v J. Hradci (místo složení upřesní objednatel).

Po dokončení všech prací budou plochy dotčené stavebními pracemi uklizeny, zařízení staveniště bude odstraněno, veškeré dotčené zpevněné plochy budou vyčištěny.

Veškeré standardy provedení a standardy použitých výrobků a konstrukcí jsou specifikovány v položkovém rozpočtu prací a to i případným uvedením referenčního výrobku s požadovanými standardními vlastnostmi. Těmito konkrétními výrobky je definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce dodavatele mohou být tyto nahrazeny výrobky nebo technologiemi jinými, minimálně však se stejnými standardními vlastnostmi. Změny technologií a výrobků za

jiné, předem neuvedené v nabídce zhotovitele, jsou bez předchozího projednání a souhlasu osob vykonávajících na stavbě technický dozor investora nepřípustné.

Zhotovitel bude provádět práce na díle ve vojenském areálu za plného provozu. Veškeré náležitosti, pravidla a omezení pro vstup a provádění prací v areálu budou zhotoviteli sděleny při zadávacím řízení a při předání staveniště.

Práce na díle budou probíhat při dodržování požadavků pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při provádění prací.

V Jindřichově Hradci

Zpracoval:

