

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005256
D1 Čištění kanalizace a štěrbínových žlabů km 141,500-188,740

Číslo dílčí smlouvy: 26ZA-003544
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] ředitelka Správy dálnic
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitelka Správy dálnic
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „**ŘSD**“)

a

ENVIROX s.r.o.

se sídlem: Roháčova 145/14, Praha 3, 130 00
IČO: 24824968 DIČ: CZ24824968
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177795
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupen: [redacted] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 27. 11. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
čištění kanalizace a kanalizačních šachet v SDP
čištění štěrbinových žlabů a uličních vpustí
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1 km 141,500 – 188,740
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD:
 - Čištění kanalizačního potrubí a kanalizačních šachet v SDP dálnice D1 km 183,500 – 187,000 nejpozději do 2 týdnů od účinnosti Smlouvy.
 - Čištění štěrbinových žlabů a uličních vpustí nejpozději do 6 týdnů od účinnosti Smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 - Tabeleární přehled úseků čištění štěrbinových žlabů
Příloha č. 3 - Specifikace plnění
Příloha č. 4 - Předávací protokol - vzor

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:



Datum: 17. 7. 2023

Digitálně podepsal:



Datum: 30. 6. 2023

Čištění kanalizace a šterbinových žlabů na dálnici D1 km 141,5 - 188,740

Položkový rozpočet plnění

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem (MJ)	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
12993-1	ČIŠTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ ČISTÍCÍCH DÍLCŮ - DEN	m			
	Technická specifikace - čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 06:00 - 22:00 hod				
12993-1a	ČIŠTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ ČISTÍCÍCH DÍLCŮ - NOC	m			
	Technická specifikace - čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 12993-1				
12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ DEN	ks			
	Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění uličních vpustí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 06:00 - 22:00 hod				
12980a	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ NOC	ks			
	Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění uličních vpustí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 12980				
12993-1a	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO 300MM NOC	m			
	Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 12993-1				
129957-1a	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD DN 300-600MM NOC	m			

	Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 129957-1				
12970a	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET NOC	ks	40		
	Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění kanalizačních šachet včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 22:00 - 06:00 hod. Max 1,4 násobek pol. 12970				
12473B-1	DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU DEN	t	141,520		
	Doprava materiálu získaného při čištění kanalizačního potrubí, vpustí a šachet na skládku (bez poplatku) 06:00 - 22:00 hod				
014132-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	4		
	včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku				
014132-2c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - OO (OSTATNÍ ODPAD) 2023	t	141,520		
	včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku (zahrnuje poplatek dle ... 1000,-)				

Žlutě označené buňky vyplní uchazeč

Celkem bez DPH *) **897 741,80**

DPH 188 525,78

Celkem s
DPH 1 086 267,58

*) Cena pro hodnocení



Příloha č.2 - Tabeleární přehled úseků k čištění

SSÚD č.4 Domašov - ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY D1			
Dálnice D1			
Směr Praha			
km od	km do	délka v metrech	místo
187,705	187,485	220	střední dělicí pás
187,200	187,050	150	střední dělicí pás
186,750	186,550	200	krajnice
184,550	184,400	150	střední dělicí pás
182,100	181,950	150	střední dělicí pás
178,800	178,380	420	střední dělicí pás
178,330	178,145	185	střední dělicí pás
175,465	175,305	160	střední dělicí pás
173,245	173,115	130	střední dělicí pás
170,500	170,370	130	střední dělicí pás
168,450	168,220	130	střední dělicí pás
167,800	167,610	190	střední dělicí pás
167,300	167,020	280	střední dělicí pás
-	-	260	průjezdná na odpočívce
166,850	166,700	150	střední dělicí pás
166,300	166,150	150	střední dělicí pás
165,100	164,980	120	střední dělicí pás
163,700	163,500	200	střední dělicí pás
163,050	162,900	150	střední dělicí pás
162,800	162,630	170	střední dělicí pás
162,590	162,530	60	střední dělicí pás
162,300	162,180	120	střední dělicí pás
158,210	156,770	1440	střední dělicí pás
156,430	156,040	390	střední dělicí pás
152,920	152,800	120	střední dělicí pás
150,220	150,080	140	střední dělicí pás
147,820	147,420	400	střední dělicí pás
145,550	145,410	140	střední dělicí pás
143,920	143,780	140	střední dělicí pás
143,040	142,920	120	krajnice
Směr Brno			
142,920	143,070	150	střední dělicí pás
144,530	144,660	130	střední dělicí pás
146,360	146,480	120	střední dělicí pás
146,790	146,910	100	střední dělicí pás
150,780	151,200	420	střední dělicí pás
153,920	154,030	110	střední dělicí pás
154,050	154,400	350	střední dělicí pás
156,850	156,980	130	střední dělicí pás
159,900	160,010	110	střední dělicí pás
160,050	160,700	650	střední dělicí pás
162,190	162,300	110	střední dělicí pás
162,900	163,030	130	střední dělicí pás
163,500	163,850	350	střední dělicí pás
-	-	245	průjezdná na odpočívce
167,550	167,670	120	střední dělicí pás
169,100	169,387	287	střední dělicí pás
169,550	169,776	226	střední dělicí pás
177,920	178,000	80	krajnice
178,108	178,298	190	krajnice
178,351	178,465	114	krajnice sjezd z dálnice
178,480	178,650	170	krajnice
180,250	180,410	160	střední dělicí pás
181,950	182,350	400	střední dělicí pás
182,780	182,950	170	střední dělicí pás
<p>Pozn.: Na dálnici D1 od km 178,500 po km 188,740 mohou probíhat práce v SDP a s tím související DIO pouze v nočních hodinách (21:00 - 6:00) nebo v neděli (00:00 - 13:00) z důvodu intenzity dopravy</p>			



SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „**Zákon**“) a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Vyhláška**“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

- 1) Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz.
- 2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
- 3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice 11/17.
- 4) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 5) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 6) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb – čištění středové kanalizace, šterbinových žlabů a uličních vpustí

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník v souladu se SGR č. 4/2019¹, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Dodavatel povinen předat Ředitelství silnic a dálnic ČR nejpozději spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak Dodavatel se všemi dílčími zápisy předá Ředitelství silnic a dálnic ČR k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem, než je skončení platnosti, Dodavatel předá pracovní deník Ředitelství silnic a dálnic ČR v co nejkratší době po ukončení Smlouvy.

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti související s prováděním služeb budou zapisovány do pracovního deníku a Dodavatel bude dle pokynů Ředitelství silnic a dálnic ČR předávat informace o prováděných činnostech.

¹ Směrnice je dostupná na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>

DIO bude po předchozí dohodě zajišťovat Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dodavatel je původcem odpadu a zajistí odvoz a likvidaci dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Dodavatel povede pracovní deník, který bude sloužit jako doklad poskytnutých služeb, deník bude průběžně kontrolován a odsouhlasen technikem SSÚD.

Fakturace bude probíhat za dílčí plnění.

3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Dodavatel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGŘ 4/2007.

3.3. Bližší specifikace jednotlivých položek

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

- Čištění kanalizačního potrubí a kanalizačních šachet v SDP dálnice D1 km 183,500 – 187,000
Přesná místa čištění v daném úseku budou upřesněny provozním technikem SSÚD Domašov
Plnění bude realizováno v nočních hodinách. Čas bude upřesněn na základě požadavku Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Plnění bude poskytnuto nejpozději do 2 týdnů od účinnosti Smlouvy.
- Čištění šterbinových žlabů a uličních vpustí. Čištění tlakovou vodou s odsáváním včetně uložení odpadu na skládku. Tabelární přehled úseků k čištění je stanoven v Příloze č. 2 Dílčí smlouvy.
Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.
Plnění bude poskytnuto nejpozději do 6 týdnů od účinnosti Smlouvy.
Čištění šterbinových žlabů a uličních vpustí, bude probíhat pouze za vhodných klimatických podmínek.

Před čištěním Dodavatel zajistí certifikované odběry směsných vzorků sedimentů z odvodňovacích prvků dálnic (šterbinových žlabů, kanalizačních vpustí) dle požadavku SSÚD Domašov.

Následně bude provedena laboratorní analýza vzorku akreditovanou laboratoří v rozsahu stanovení – vodný výluh odpadu dle vyhl. č. 294/2005 Sb. – třída vyluhovatelnosti IIa (vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Protokol o laboratorní analýze je podkladem k zatřídění odpadu dle zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a je součástí podkladů k fakturaci.

Ředitelství silnic a dálnic ČR je oprávněn požadovat a Dodavatel je povinen poskytnout Plnění na úsecích dálnic:

SSÚD	sídlo	trasa	km od – do	délka km
4	Lesní 1, 664 83 Domašov	D1	141,500 – 188,740	47,24



Příloha č. **x**

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: **ENVIROX s.r.o.**

se sídlem: Roháčova 145/14, Praha 3, 130 00

IČO: 24824968

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: **[bude doplněno]**

množství / rozsah: **[bude doplněno]**

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **[bude doplněno]**

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **[bude doplněno]**

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: **[bude doplněno]**

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

ENVIROX s.r.o.

[jméno zástupce], jednatel společnosti