

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“

**veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení**

I. Název veřejné zakázky:

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“

Limit veřejné zakázky:	podlimitní
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

II. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

datová schránka: 6iybfxn

III. Základní informace

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 14.04.2023 uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.

Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu ustanovení § 26 ZZVZ na stavební práce a bude zadavatelem zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování a podání nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástí uvádí, že pokud by se kdekoli objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx
e-mail: xxx
tel. xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, a to ode dne zahájení zadávacího řízení.

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

AREA group s.r.o.

IČO: 252 03 231

se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň

- zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7 Stavební práce

45454100-5 Rekonstrukce budov

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající školní budovy 26. ZŠ Plzeň Liticích, v Přeučilově ulici. Konkrétně jde o prostor ve III. NP a I. PP školní budovy, kdy ve III. NP se jedná o kompletní rekonstrukci podlaží, tzn. školní třídy, kabinety, chodba a schodiště, sociální zázemí a vybudování nového bezbariérového WC. V rámci I.PP se jedná o rekonstrukci nevyužívaných prostor bývalé školní jídelny a kuchyně na školní šatny a dále dojde k rekonstrukci přilehlých komunikačních prostor chodby a schodiště. Součástí rekonstrukce jsou výměny vnitřních instalací, opravy povrchů, a podlahových krytin, instalace moderních datových rozvodů.

Navrhovaná rekonstrukce nemá vliv na stávající napojení technické a dopravní infrastruktury či bezbariérový přístup.

Napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci, veřejný vodovod, připojení na elektrické vedení a přípojka slaboproudých rozvodů zůstávají stávající.

Plynovodní přípojka zůstane stávající beze změn, dojde pouze k přesunutí stávajících obchodních plynoměrů z místnosti 0.02, do prostoru hlavního uzávěru plynu, který je umístěn v pilíři na fasádě objektu.

Nejsou prováděny žádné zásahy do střech a zpevněných ploch.

Předmětem veřejné zakázky je dále zejména:

1. **Realizace stavby** dle zadávací dokumentace v rozsahu: dokumentace pro provádění stavby zpracované společností AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, v souladu s podmínkami SP ze dne 15.6.2020 č.j.: UMO6/0786/20 vydané ÚMO6, odbor výstavby a dopravy, s nabytím právní moci dne 17.6.2020, dle podmínek 26. ZŠ a dále dle veškerých podmínek zadavatele uvedených ve všech částech zadávacích podmínek.

Stavba byla zahájena v roce 2020 zajištěním havarijního stavu stropní konstrukce mezi II. a III. NP, kdy na základě provedeného stavebně technického průzkumu bylo zjištěno zásadní biologické poškození dřevěných stropů.

2. **Budou dodrženy veškeré podmínky vydaných povolení:**

– stavební povolení ze dne 15.6.2020 č.j.: UMO6/0786/20 vydané ÚMO6, odbor výstavby a dopravy, s nabytím právní moci dne 17.6.2020

3. **Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.
4. **vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části** (čtyři vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf;

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této výzvy.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 11.000.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů Korun českých).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „vybraný účastník“), neuzavřít.

VIII. Doba plnění veřejné zakázky

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech:

- | | |
|---|---|
| 4.2.1. Předání a převzetí staveniště: | na základě výzvy objednatele |
| 4.2.2. Zahájení stavebních prací: | dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem |
| 4.2.3. Dokončení rekonstrukce otopného systému: | nejpozději do 30.09.2023 |
| 4.2.4. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, vyklizení staveniště po předání a převzetí díla objednatelem: | nejpozději do 4 měsíců od zahájení stavebních prací |
| 4.2.5. podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: | do 1 týdne od převzetí díla objednatelem |
| 4.2.6. předání kolaudačního souhlasu objednateli s nabytím právní moci: | do 3 dnů od vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci |

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dní.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **25.04.2023 od 09:00 hod.** Sraz účastníků na místě: 26. ZŠ Plzeň, pracoviště ZŠ Litice, Přeučilova 12, Plzeň-Litice

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, registrace dodavatele je provedena na portálu www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
- Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,

Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

- Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 ZZVZ.
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:
 - elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
 - datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 - elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.**

**Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky
NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky.**

Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako „Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**
- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsané dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**
- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o mezinárodních sankcích, které tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsané dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**

- **Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**
- Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla.
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměru, který je přílohou této Zadávací dokumentace.
- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.
- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepripouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**
- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).
- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě

před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.

- **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí být totožné.** V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XII. Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikační předpoklady:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
- c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77, odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze

seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 122, odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.

a) Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali **základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán**.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ**.

Profesně způsobilý je účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:
 - **provádění staveb, jejich změn a odstraňování;**

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

▪ **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil alespoň **dvě (2) stavby obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, tj. rekonstrukce objektů pozemních staveb, přičemž alespoň u jedné činil finanční objem minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH.**

Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením četného prohlášení, ze kterého bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
- identifikaci objednatele (investora),
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace,
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce,
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení (nikoliv jako poddodavatel), musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

▪ **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu:**

Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložení dokladů pro **alespoň jednu (1) osobu**, která bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, který bude splňovat níže uvedené požadavky:

- (i) vysokoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;
- (ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- (iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele;
- (iv) autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve stupni inženýr pro obor pozemní stavby.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, že kterého bude vyplývat jméno konkrétní osoby, příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění zadavatelem stanovených požadavků (konkrétně bude uvedena doba praxe v požadované funkci). Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie:

- autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby.

XIII. Využití poddodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.

XIV. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací dokumentaci a v textu obchodních podmínek.

Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně a environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání.

XV. Lhůta pro podání a otevírání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 10.05.2023 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XVI. Hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky, závazném návrhu smlouvy o dílo a Soupisu.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

XVII. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 54 odst. 5 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení §§ 98 a 99 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

XVIII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny **[DOPLNÍ DODAVATEL]**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ.

Další podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu

zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

XX. Zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí

Zadavatel v souladu s ust. § 48a ZZVZ požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění a Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“), jehož obsahem dle čl. 5k odst. 1. je mj. zákaz zadání a plnění veřejné zakázky

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zadavatel požaduje, aby účastník za tím účelem předložil čestné prohlášení dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

V případě, že účastník čestné prohlášení nepředloží (ani na výzvu dle § 46 ZZVZ) či se čestné prohlášení ukáže být nepravdivým, Zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučí pro nesplnění zadávacích podmínek, resp. Zadavatel bude moci požadovat po účastníkovi nahrazení poddodavatele. V případě, že se čestné prohlášení ukáže jako nepravdivé v průběhu plnění veřejné zakázky, je Zadavatel povinen smluvní vztah s takovým dodavatelem ukončit, resp. požadovat po dodavateli ukončení smluvního vztahu s příslušným poddodavatelem. Podrobnosti upravuje závazný návrh smlouvy o dílo.

XXI. Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1:** Krycí list nabídky
- Příloha č. 2:** Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3:** Projektová dokumentace
- Příloha č. 4:** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
- Příloha č. 5:** Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání
- Příloha č. 6:** Čestné prohlášení o mezinárodních sankcích

V Plzni dne

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

Příloha č. 1 zadávací dokumentace:

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: **26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, 306 32 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Adresa sídla/místa podnikání: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba zastupující dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Kontaktní osoba dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefonní/faxové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
e-mailové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Informace, zda dodavatel spadá
pod definici malého a středního
podniku ve smyslu doporučení
Komise 2003/361/ES:

[DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<u>Celková cena</u>	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která
zastupuje dodavatele]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

pro realizaci stavby
„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“
23TUOIN08

**I.
Smluvní strany**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx
tel. xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)
číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)
(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

II.
Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu.

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III.
Předmět díla

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“
(dále jen „veřejná zakázka“).

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) dokumentace pro provádění stavby zpracované společností AREA group s.r.o., IČO: 252 03 231, se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň;
- b) v souladu s podmínkami SP ze dne 15.6.2020 č.j.: UMO6/0786/20 vydané ÚMO6, odbor výstavby a dopravy, s nabytím právní moci dne 17.6.2020
- c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky;
- d) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- e) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- f) časovým a finančním harmonogramem.

3.3 Součástí díla je dále ypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.

3.4 Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jednání o této žádosti, tj. především:

- a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a vydání kolaudačního souhlasu;
- b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
- c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy;

- d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
 - e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev příslušného stavebního úřadu;
 - f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy;
 - g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání;
 - h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků.
- 3.5 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační souhlas, popřípadě rozhodnutí, s právními účinky.
- 3.6 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačního souhlasu.
- 3.7 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačního souhlasu a jeho předání objednateli.

IV. Místo a doba plnění

4.1. Místo plnění dle této smlouvy je 26. ZŠ Plzeň, pracoviště ZŠ Litice, Přeučilova 12, Plzeň-Litice.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | |
|---|---|
| 4.2.1. Předání a převzetí staveniště: | na základě výzvy objednatele |
| 4.2.2. Zahájení stavebních prací: | dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem |
| 4.2.3. Dokončení rekonstrukce otopného systému: | nejpozději do 30.09.2023 |
| 4.2.4. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, vyklizení staveniště po předání a převzetí díla objednatelem: | nejpozději do 4 měsíců od zahájení stavebních prací |
| 4.2.5. podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: | do 1 týdne od převzetí díla objednatelem |
| 4.2.6. předání kolaudačního souhlasu objednateli s nabytím právní moci: | do 3 dnů od vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci |

15.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).

15.2. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém

případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.

- 15.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy.
- 15.4. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště a termín vydání kolaudačního souhlasu. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu.
- 4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoli prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele.
- V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

2. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši:

Celková cena bez DPH: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč.

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:

- zařízení staveniště a jeho provoz,
- na vytýčení sítí,
- na zhotovení staveništních přípojek,
- na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
- na odvoz a likvidaci odpadů,
- na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy nadřazený ostatním přílohám.

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatelů kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena

s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě.

- 5.11. Zhotovitel je povinen po schválení změnových listů na dodatečné stavební práce poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby.

6. Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (dále také jako „Soupis“).
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla.
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:
- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 23TUOIN08;
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí díla u konečné faktury;

- 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevypáčené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona.
- 6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby.

7. Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro provedení stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.
- 7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.

- 7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).
- 7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatel), stavebního úřadu.
- 7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).

- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a dále s osobou vykonávající TDS.
- 7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel.
- 7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.
- 7.23. Stavba musí být označena:
- informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
- 7.24. Další podmínky provádění díla:
- a) Zhotovitel bude používat vjezd(y) do areálu školy tak, aby byl **vždy** zajištěn volný průjezd pro zásobování, zaměstnance, složky IZS aj. oprávněné osoby.
 - b) Zhotovitel musí zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se uvnitř i vně školy a to tak, aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob. Zhotovitel je plně zodpovědný za převzaté klíče od budovy školy, v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé náklady a způsobenou škodu.
 - c) Zhotovitel si zajistí před zahájením prací pojištění stavby v takové výši a druhu pojištění, které pokryje škody způsobené případným poškozením objektu v důsledku činností zhotovitele. Případné škody během realizace způsobené na objektu jdou k tíži zhotovitele, který je bude řešit s pojišťovnou.
 - d) Materiál, který bude při stavbě potřeba a bude ho potřeba umístit v blízkosti školy, bude označen páskou a umístěn do slepé ulice pod strom za sportovištěm, na levé straně školy tak, aby neomezil prostor před vchodem do jídelny a neomezil cestu k bočnímu vchodu do školy.
 - e) Zhotovitel ponechá možnost bezpečného přístupu dětí do školy a venkem do ŠJ (suterén bude pro přístup žáků do ŠJ uzavřen), a dále ponechá bezpečný prostor před vchodem do jídelny.
 - f) Zhotovitel ponechá přístup do kotelny vnitřkem, stejně jako přístup do skladu ŠJ č. 1 (č. dveří 10).
 - g) Objednatel nepředpokládá vstup pracovníků zhotovitele do budovy školy. V rámci zařízení staveniště si osadí zhotovitel chemické WC, šatnu, kancelář apod. Po vyklizení staveniště bude prostor zabraný staveništem zbaven veškerých zbytků stavebního materiálu a upraven do původního stavu.
 - h) Zhotovitel je povinen naplánovat a provést bourací práce a práce vykazující prašnost či hlučnost zejména během letních prázdnin - červenec, srpen 2023 – tuto skutečnost zhotovitel promítně ho předkládaných harmonogramů.
 - i) Vzhledem k prašnosti prováděných prací je nutné započít práce v 3. NP u odborné učebny přístupné hned u schodiště (ostatní místnosti + chodby 3.NP jsou odděleny příčkou).
 - j) Zhotovitel oddělí příčkou u schodiště 1 PP vstup do suterénu a zajistí prostory 2.NP proti prašnosti (folie na dveře, na šatní skříňky apod.).

- k) Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že přesun materiálu pro stavbu do 3.NP v době po zahájení školní výuky, tj. od 4.9. 2023, respektive od 23.8.2023 bude možný pouze venkem (např. stavebním výtahem).
- l) **Provádění hlučných prací bude probíhat ráno max. do 8:00 hodin a dále až odpoledne od 13:30 hodin, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu.** Provádění hlučných prací v době výuky je možné pouze ve výjimečných případech.
- m) V době provozu školy (tj. od 15.8.2023) bude zhotovitel povinen zajistit nejméně 2x denně úklid prostor: vstup do školy, schodiště do 3.NP (vytírat, ne jen zametat).
- n) V době provozu ŠJ bude zhotovitel povinen zachovat provoz **vody a elektřiny v době od 6:00 do 15:00.**
- o) Provoz školy o prázdninách: Kuchyně a ŠJ: příprava na šk. rok od 23.8.2023
 Škola: příprava na šk. rok od 15.8.2023
 Začátek výuky: od 4.9.2023
- 7.25. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.
- 7.26. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.27. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.
- 7.28. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na realizaci díla a kteří mají přístup na místo plnění, dodržovali veškerá opatření k zajištění BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek stanovených Objednatелеm.
- 7.29. Zhotovitel oznámí spol. Čistá Plzeň, s.r.o. informaci o termínu zahájení stavebních prací tak, aby tato společnost mohla zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu výstavby, např. přestěhovat na jiné místo, které nebude zasazeno stavbou, popř. odvézt a umístit je zpět po ukončení výstavby, neboť po dobu výstavby není možné vždy zajistit vyvážení těchto odpadních nádob.

8. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo následující věci, které objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo:
- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Dále objednatel předá zhotoviteli kopii tištěné PD orazítkované SÚ.
 - Objednatel předá zhotoviteli Stavební povolení a tabulku STAVBA POVOLENA

- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.
- 8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.
- 8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.
- 8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu,

který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatelem.

- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je ze slepé místní komunikace, Přeučilova ulice.
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení stavby správci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. Vlastní stavební práce nesmí nijak ohrozit ani omezit běžný provoz školy s ohledem na ust. §7 zákona č. 258/2000 Sb.
- 8.16. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní úřad, ÚMO Plzeň 1 (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona.

Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.

Povrch připojení musí být upraven tak, aby bylo zabráněno vynášení bláta a nečistot včetně vytékání vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím dokončení musí být zhotovitelem místní komunikace a její součásti uvedeny do původního stavu a předány správci.

9. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

10. Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. **Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby** v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, **a která bude přítomna trvale na stavbě** a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této osoby, oprávněna jej zastupovat.
- Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby. V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. IV. této smlouvy.

11. Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.
- 11.3. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní.
- 11.4. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, se zhotovitel zavazuje, že zajistí, že poddodavatel bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahovalo. Objednatel si vyhrazuje kdykoliv průběhu plnění tuto skutečnost ověřit. Zhotovitel je povinen prokázat, že poddodavatel dané stavební práce v rámci realizace předmětu plnění skutečně koná. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.5. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla

podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.

11.6. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

11.7. Plní-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, vůči zhotoviteli odpovídá, jako by plnil sám.

12. Odpovědnost za škody, pojištění stavby

12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.

12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností;
- b) způsobené vadným výrobkem;
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
- d) vzniklé na věcech zaměstnanců.

12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.

12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 smlouvy.

- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele.

13. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude k dispozici kancelář správce budovy.
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.
- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř.

dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:

- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
- b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporthy, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních), provozní řád;
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
- d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
- f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- g) originály stavebních deníků;
- h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
- i) neobsazeno;
- j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu;
- k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
- l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení);
- m) závěrečné vyhodnocení splnění podmínky dle čl. 7.28 smlouvy.

Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo objednatelem převzít.

14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

15. Bankovní záruka

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:

- i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (i) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této

smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- ii) **Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH**, a to za účelem zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

- 15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kola dačnického souhlasu.
- 15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

16. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla.

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoli vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchyľují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.
- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo

provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.

- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.
- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkov, správci -uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.
- 16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci

určenou objednatelům.

17. Sankce

- 17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl objednatel upozorněn dle čl. 13.4. smlouvy, bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatel poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatel stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvou tímto výslovně sjednávají odchýlnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
- a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
 - d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,
 - e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
 - f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,

- g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU,
 - j) pokud zhotovitel ani na opakovanou výzvu nezajistí účast poddodavatele na realizaci předmětu plnění v rozsahu, ve kterém prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

19. Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím

zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.

- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou zakázku, ze které vzešla tato smlouva. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezzbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou.
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezzbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném autorovi projektové dokumentace.
- 20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem smlouvy souhlasí.
- 20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek smlouvy o dílo a zadávací dokumentace.
- 20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatelem.
- 20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti,

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem.

20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:

- Kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“;
- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.

20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 5

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
pro veřejnou zakázku:

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“

Prohlašující dodavatel/poddodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tj. že není:

- a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Dodavatel tímto současně prohlašuje, že

- a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- b) poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-010

Stavba: Rekonstrukce 26.ZŠ v Plzni, Liticích (aktualizace únor 2023)

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

AREA group s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Datum: 28.02.2023

IČ: 00075370

DIČ: CZ00075370

IČ:

DIČ:

IČ: 25203231

DIČ: CZ25203231

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
20-010	Rekonstrukce 26.ZŠ v Plzni, Liticích (aktualizace únor 2023)			
D.1.1a	Bourací práce komplet			
D.1.1b	Architektonicko stavební řešení - nové konstrukce			
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení			
D.1.4.1A	Zdravotně technická instalace - 1.PP			
D.1.4.1B	Zdravotně technické instalace - 3.NP			
D.1.4.2	Silnoproudá elektroinstalace			
D.1.4.3A	Strukturovaná kabeláž + kamerový systém			
D.1.4.3B	Měření a regulace			
D.1.4.4	Vytápění			
D.1.4.5	Vzduchotechnika			
D.1.4.6	Plyn			
v	VRN			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.1a - Bourací práce komplet

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 41.0

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV HSV D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	9 1R	PRÁZDNÁ ŠACHTA hl. 300 mm, VYČISTIT, VYBOURAT RÁM POKLOPU	ks	1,000			
2	K	9 2R	Demontáž a začištění KOMÍNOVÁ DVIŘKA	ks	4,000			
"0,03"4 Součet								
3	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	50,362			CS ÚRS 2023 01
" příčky soc. 3.np" $4*4-0,7*2+(4+1,35*3)*2,2-0,6*2*3$ $2,8*4+2,06*2,2+(2,9+1,35*2)*2,2-(4*0,6*2+0,8*2)$ Součet								
4	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,636			CS ÚRS 2023 01
" příčka 0,02" $(2,53*2,51-(1,3*2+2,5*0,4))*0,2$ " výdejní okénko" $1*1,5*0,592$ " rozšíření otvoru u soc. zázemí" $0,3*0,3*2,2$ Součet								
5	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm	m2	3,570			CS ÚRS 2023 01
" příčka 0,02" $2,5*0,4$ " výdejní okénko" $1,1*1,5$								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"dveře 0,03-0,05" 1,2*2,1-0,8*2</i> <i>Součet</i>								
6	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	20,951			CS ÚRS 2023 01
<i>" 0,02+0,04"(34,850+1,21)*0,06</i> <i>"1.pp 0,01" 78,3*0,05</i> <i>"0,03"46,6*(0,015+0,015)</i> <i>"0,05" (6,9+1)*0,05</i> <i>" mezipodesta 1.pp a 1.np" 12,5*0,05</i> <i>" mezipodesta 2.np a 3.np" 2,7*3,6*0,05</i> <i>"3.np chodba 3,08+3,01"(16,51+141,16)*0,05</i> <i>" 3,09-3,12"(37,13+24,87+2,96+3,11)*0,06</i> <i>Součet</i>								
7	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,321			CS ÚRS 2023 01
<i>"1.pp 0,01" 78,3*0,02</i> <i>"0,05"(6,9+1)*0,02</i> <i>" mezipodesta 1.pp a 1.np lité teraco" 12,5*0,02</i> <i>" mezipodesta 2.np a 3.np lité teraco" 2,7*3,6*0,02</i> <i>"3.np chodba 3,08+3,01 lité teraco"(16,51+141,16)*0,02</i> <i>Součet</i>								
8	K	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	5,100			CS ÚRS 2023 01
<i>"sú8 0,12-0,13" 1*0,3</i> <i>"sú8 0,13-0,15" 1*0,6</i> <i>"sú8 0,10-0,11"3*0,3*1</i> <i>" sú8 pro plyn" 1*3*0,6+1*0,3</i> <i>"sú8 pro ÚT" 1*2*0,6</i> <i>Součet</i>								
9	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"sú12 wc" 2+1 "sú11 wc"1 Součet								
10	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
"sú10 0,03" 1 "sú10 3,10+3,09" 2 Součet								
D 997			Přesun sutě					
11	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	13,000			CS ÚRS 2023 01
12	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	585,000			CS ÚRS 2023 01
13*45 "Přepočtené koeficientem množství"								
13	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	99,776			CS ÚRS 2023 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	99,776			CS ÚRS 2023 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	997,760			CS ÚRS 2023 01
99,776*10 "Přepočtené koeficientem množství"								
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	99,776			CS ÚRS 2023 01
17	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	57,798			CS ÚRS 2023 01
46,092+11,706 Součet								
18	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	22,646			CS ÚRS 2023 01
11,996+2,945+4,32+3,385 Součet								
19	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,293			CS ÚRS 2023 01
20	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	0,807			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,259			CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 721 Zdravotechnika								
22	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
"0,02"1								
Součet								
23	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	61,000			CS ÚRS 2023 01
24	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	70,000			CS ÚRS 2023 01
25	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	13,000			CS ÚRS 2023 01
26	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	7,000			CS ÚRS 2023 01
27	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	6,000			CS ÚRS 2023 01
28	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	5,000			CS ÚRS 2023 01
29	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	3,000			CS ÚRS 2023 01
30	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
31	K	Pol1	demontáž žaluzie 1700x920mm	ks	1,000			
32	K	Pol2	demontáž ocel. Potrubí do DN50	m	40,000			
33	K	Pol3	demontáž 2zav.arm. Do 1"	ks	6,000			
34	K	Pol5	ekologické likvidace zdemontovaného materiálu	ks	1,000			
D 731 Ústřední vytápění								
35	K	Pol19	demontáž ocelových článkových těles	m2	6,720			
36	K	Pol20	demontáž deskových těles, do 1m	ks	2,000			
37	K	Pol21	demontáž a zpětná montáž ocel. Člank. Těles	m2	126,680			
38	K	Pol22	demontáž ocel. potrubí do 1"	m	25,000			
39	K	Pol23	demontáž ocel. potrubí do DN80	m	50,000			
40	K	Pol24	demontáž 2.záv. Arm. Do 1"	ks	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	Pol25	demontáž 2.záv. Arm. Do 2"	ks	2,000			
42	K	Pol26	ekologické likvidace zdemontovaného materiálu	ks	1,000			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
43	K	Pol1851	Demontáž stávajících elektrorozvodů 1.PP a 3.NP	Kč	1,000			
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								
44	K	Pol97	Demontáž stávajících rozvodů strukturované kabeláže v rozsahu stavby	Nhod	32,000			
D 751 Vzduchotechnika								
45	K	Pol123	demontáž axiálního ventilátoru do d400mm	ks	1,000			
46	K	Pol1231	Demontáž větracích mřížek	ks	8,000			
<i>"větrací mřížky" 4*2</i>								
<i>Součet</i>								
47	K	Pol124	ekologické likvidace zdemontovaného materiálu	ks	1,000			
D 763 Konstrukce suché výstavby								
48	K	763111811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	25,420			CS ÚRS 2023 01
<i>"příčka 3.np" 4,1*6,2</i>								
<i>Součet</i>								
49	K	763181821	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádkartonových příček výšky přes 2,75 do 4,75 m jednokřídlových	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
50	K	766 2101R	Demontáž laviček a věšákových lišt z šatnových klecí	m	21,500			
<i>"délka stěny" 21,5</i>								
<i>Součet</i>								
51	K	766112820	Demontáž dřevěných stěn zasklených	m2	10,080			CS ÚRS 2023 01
<i>"prosklená stěna m.č. 3,01x3,08" 2,4*4,2</i>								
<i>Součet</i>								
52	K	766681812	Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru přes 2 m2	m2	2,200			CS ÚRS 2023 01
<i>"dveře 0,02" 1,3*2</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"dveře 3,02" 1*2,2					
53	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	20,000			CS ÚRS 2023 01
			"dveře 0,02" 2*1					
			" dveře 0,15"1					
			" dveře 0,05"1					
			" vyvěšení dveří ze SDK příčky" 1					
			"vyvěšení dveří prosklená dřevěná příčka" 1					
			" dveře 3,02" 1					
			"dveře 3,01"1					
			" soc. zázemí" 11					
			" dveře na půdu"1					
			Součet					
54	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
			"3,04+3,07"2					
			Součet					
D 767			Konstrukce zámečnické					
55	K	767122812	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	56,810			CS ÚRS 2023 01
			"šatní koje" (21,7+1*3)*2,3					
			Součet					
56	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	15,000			CS ÚRS 2023 01
			"dveře 0,03-0,05" 1					
			" dveře 0,15" 1					
			"dveře 3.np 3,01"1					
			" soc. zázemí" 11					
			" dveře na půdu"1					
			Součet					
57	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	18,000			CS ÚRS 2023 01
			"garnýže 3.np" 16					
			" konzola třídy" 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

D 771 Podlahy z dlaždic

58	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	192,700			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"0,01+0,05"(43,3+21)

*"schodiště do 1.np rovné části" 5,1*2+1,75*2+0,4*2*

" chodba 3.np"106

*"schodiště mezipodesta 2.-3.np" 2,15*2+3,6*

Součet

59	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	m	32,200			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

*"schodiště do 1.np" (4,4+15*0,15+1,9+6*0,15)*2*

*"schodiště 2.-3.np" (4,4+15*0,15)*2*

Součet

60	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	104,130			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

"0,02+0,04" 34,85+1,21

" 3,09-3,12" 37,13+24,87+2,96+3,11

Součet

D 776 Podlahy povlakové

61	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	86,200			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"1.pp 0,01" 78,3

"0,05" 6,9+1

Součet

D 781 Dokončovací práce - obklady

62	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	124,443			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

*"0.02" 23,2*1,5*

*"3.np obklad kolem dveří 4ks dveří" 2*1*1,35*4*

*"obklad ve třídách za umyvadly" (1,8+1,5+1,9+1,9+1,6)*1,35*

*"obklad 3,02" (3,8+6,65+1,03)*1,35*

*"sociálky na stáv. kci " (17,7+16,7)*1,5*

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

63	K	782632812	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů lepených	m2	1,040			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

" parapety 0,02" 2*1,3*0,4

Součet

64	K	782691131	Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	1,040			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

" parapety 0,02" 2*1,3*0,4

Součet

65	K	781151014	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

D 783 Dokončovací práce - nátěry

66	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	515,553			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--	--	----------------

"0,01+0,05"(43,3+21)*1,6

"kolem schodiště do 1.np" (7,5+1,75*2)*1,6

" 3.np sokl u schodiště"(0,18+0,3)*(4,4+2,7)

"3.np emailový nátěr minus obklad kolem dveří" 106*1,6-10,8

" nátěr ve třídách" (3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*1,35

"schodiště 2.-3.np" (7,1+2,15*2+3,6+7,1)*1,6

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.1b - Architektonicko stavební řešení - nové konstrukce

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 41.0

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou "sú7 0,15" 1*0,3 "sú7 0,12" 1*0,2 "sú7 0,01" 1*0,15 Součet	m3	0,650			CS ÚRS 2023 01
2	K	317141442	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm "dveře 0,02" 1 Součet	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
3	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm "3.np WC" 7+1 Součet	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
4	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm 3*1,5*11,1*0,001 Součet	t	0,050			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 3*1,5*11,1*0,001 Součet	t	0,050			CS ÚRS 2023 01
6	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm "větrací otvory zazdění sú6"8 Součet	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
7	K	342241192	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC Příplatek k cenám za vyzdívání stěn nebo příček hrázdných do ocelové kostry "závěsné moduly"0,9*4*1,5+1,05*1,5 "přízdívka" 3,2*1,5 Součet	m2	11,775			CS ÚRS 2023 01
8	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm "sú2 0,05"1,2*2,1 "sú2 0,15" 1*2,2 "sú2 0,05-0,01" 1,22*2,1-0,8*2 "3.np příčky WC" (4+3,2+1,8+1,35+4,2)*3,8-(0,7*5+0,8)*2 "zazdívka z chodby na wc" 2,055*2,2-0,8*2 "3.np WC výška 2m"(1,5+1)*2+1,35*2*2 "přízdívka" 3,2*1,5 Součet	m2	70,493			CS ÚRS 2023 01
9	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm "0,02"(2,53+0,6)*2,51-0,9*2 "dveře z 3,01 do knihy.." 0,8*2 "závěsné moduly"0,9*4*1,5+1,05*1,5 Součet	m2	14,631			CS ÚRS 2023 01
10	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné "1.PP"2*2,8+6*2,2 "3.np" 9*3,8+3*2,2 Součet	m	59,600			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm 0,25*2*2 Součet	m2	1,000			CS ÚRS 2023 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
12	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných "stropy třídy 3.np" (3,4*6,5+9,3*6,5*3+9,35*6,5+3,8*9,5) Součet	m2	300,325			CS ÚRS 2023 01
13	K	611311132	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů "0,02" 32,1+5,44*0,3*2+5,4*2*0,6+2,05*2*0,3+2,4*2*0,3 " 0,03" 46,55+5,44*2*5*0,35 "0,04+0,05" 1,21+7,49 "0,01" 78,15+3,2*2*3*0,2+2,4*2*3*0,2+(6,25+4,85+2,45*2*5)*0,3 " strop chodba 3.np" 157,71+6,2*5*2*0,25+(1,6+2,5+1,7*2+1,8+1,9)*2*2*0,2+(3,2*2*7+2,4*2*(3+4))*0,2 Součet	m2	412,204			CS ÚRS 2023 01
14	K	611311135	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků "schody z 1.pp do 1.np" (4,8*2+2,1+3,6+5+2*2)*2,8 "strop"7,7*3,6 "schodiště2.-3.np - vnější stěna" 34 " schodiště - příčná stěna podesta"3,6*5,9 "strop nad schodištěm "3,6*7,1 Součet	m2	176,560			CS ÚRS 2023 01
15	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn "0,02" (5,44+6,8+0,3)*2*2,8 "0,03"(8,65+5,4+0,6)*2*2,8 "0,04" (1,15+1,1)*2*2,8 "0,05"(3,7+2,45)*2*2,8 "0,01" (20,5+5,3+0,8+3,2)*2*2,8+3,14*0,45*2,8	m2	1 507,690			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3,08-3,12"(0,95+1,8)*2*3,2+(4,2+2,1+(0,9+1,35)*3)*2*3,7 (4,2+1,9+0,9+1,5+3,2+2,1)*2*3,7+(1,35+1,2)*2*3,2+(2,15+1,8)*2*3,2 "odpočet obkladů 3.np" -157,36 "chodba 3.np stěny" 100*3,8 "3,02" (3,8+9,5)*2*3,8 "3,03-3,07"(3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*3,8 Součet					
16	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m "plocha odstraněných nátěrů" "0,01+0,05"(43,3+21)*1,6 "kolem schodiště do 1.np" (7,5+1,75*2)*1,6 "3.np sokl u schodiště"(0,18+0,3)*(4,4+2,7) "3.np emailový nátěr minus obklad kolem dveří" 106*1,6-10,8 "nátěr ve třídách" (3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*1,35 "schodiště 2.-3.np" (7,1+2,15*2+3,6+7,1)*1,6 Součet	m2	515,553			CS ÚRS 2023 01
17	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn "sú2 0,05"1,2*2,1*2 "sú2 0,15" 1*2,2*2 "sú2 0,05-0,01" (1,22*2,1-0,8*2)*2 "0,02"((2,53+0,6)*2,51-0,9*2)*2 "3.np příčky WC" ((4+3,2+1,8+1,35+4,2)*3,8-(0,7*5+0,8)*2)*2 "zazdívka z chodby na wc" (2,055*2,2-0,8*2)*2 "3.np WC výška 2m"((1,5+1)*2+1,35*2*2)*2 "dveře z 3,01 do knihy.." 0,8*2*2 Součet	m2	146,699			CS ÚRS 2023 01
18	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "1.pp" 78,15+32,1+46,55+1,21+7,49	m2	726,400			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.np" 157,71+36,29+23,19+61,95+61,71*2+61,45+1,71+12,51+14,13+1,49+4,05 "schodiště 1.pp-3.np"35*1,8 Součet					
19	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. " bourání 0,02" 2,55*2+2,1*2+2,53+1,5 "dveře 0,03-0,05" 1,2+2*2,1 " dveře 0,15" 1+2*2 "dveře 3,01 3.np" 0,8+2*2 "sociálky" 3*4+5*2,5+2*2,2+2+2,1*2+1+2*2+2,1+2,2*2 Součet	m	75,130			CS ÚRS 2023 01
20	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm "0,02" (5,44+6,8+0,3)*2 "0,03"(8,65+5,4+0,6)*2 "0,04" (1,15+1,1)*2 "0,05"(3,7+2,45)*2 "0,01" (20,5+5,3+0,8+3,2)*2+3,14*0,45 "mezipodesta 1.pp-1.np" 18 " mezipodesta 2.np-3.np" 12,5 "3.np chodba" 110 "3.np wc" (4+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8*2+2,15+1,35*4+0,9*3+1,2+2,1+4,2)*2 Součet	m	344,493			CS ÚRS 2023 01
21	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
22	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
23	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
24	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m <i>"schodiště 3.np" 34*3,6</i> <i>Součet</i>	m3	122,400			CS ÚRS 2023 01
26	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 <i>122,4*15 "Přepočtené koeficientem množství"</i>	m3	1 836,000			CS ÚRS 2023 01
27	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	122,400			CS ÚRS 2023 01
28	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>"1.pp" 78,15+32,1+46,55+1,21+7,49</i> <i>"3.np" 157,71+36,29+23,19+61,95+61,71*2+61,45+1,71+12,51+14,13+1,49+4,05</i> <i>Součet</i>	m2	663,400			CS ÚRS 2023 01
29	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m <i>"3.np" 3,4*6,5+6,5*9,3*3+9,35*6,5+9,5*3,8+6,2*12,65+35,8*3,2+5,2*4,2+4,2*3,6</i> <i>"1.pp" 151+3,7*2,5+6,5*18+140</i> <i>"schodiště" 3,6*6,5*3</i> <i>Součet</i>	m2	1 017,725			CS ÚRS 2023 01
30	K	962086111	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 150 mm <i>" otvor stěna 0,02" 0,58*0,35</i> <i>Součet</i>	m2	0,203			CS ÚRS 2023 01
31	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm <i>" pro osazení nosníků ve 3.np" 2*2</i> <i>Součet</i>	m	4,000			CS ÚRS 2023 01
D 911			Ostatní výrobky					
32	K	91101R	D+M KOVOVÁ OCHRANA ROHU dl.1,5m - pol. O/1 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	33,000			
33	K	91102R	D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE - pol. O/2 popis viz Výpis ostatních výrobků	sestava	20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	91103R	D+M ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - pol. O/3 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	5,000			
35	K	91104a	D+M Vybavení WC - zásobník tekutého mýdla - pol. O/4 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	6,000			
36	K	91104b	D+M Vybavení WC - zásobník na toaletní papír - pol. O/4 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	4,000			
37	K	91104e	D+M Vybavení WC - nástěnné zrcadlo - pol. O/4 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000			
38	K	91105a	D+M Vybav. WC inv. - zásobník tekutého mýdla - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000			
39	K	91105b	D+M Vybav. WC inv. - zásobník na toaletní papír - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000			
40	K	91105d	D+M Vybav. WC inv. - nástěnné vodorovné madlo - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000			
41	K	91105e	D+M Vybav. WC inv. - sklopné madlo - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000			
42	K	91105f	D+M Vybav. WC inv. - nástěnné svislé madlo - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000			
43	K	91105g	D+M Vybav. WC inv. - háček na oděv - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	2,000			
44	K	91105j	D+ M Vybav. WC inv. - zrcadlo - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000			
45	K	91105k	D+ M Vybav. WC inv. - madlo na dveřích - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000			
46	K	91107R	D+ M Třídílná tabule - pol. O/7 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	1,000			
47	K	91108R	D+ M Třídílná tabule - pol. O/8 popis viz Výpis ostatních výrobků	ks	4,000			
48	K	91114R	D+M Piktogramy - označení dveří - pol. O/14 popis viz Výpis ostatních výrobků WC CHLAPCI 1 ks WC DÍVKY 1 ks WC INVALIDÉ/UČITELÉ 1 ks ÚKLIDOVÁ KOMORA 2 ks ČÍSLA DVEŘÍ - 3.np SMĚROVÉ TABULKY ÚNIKOVÝCH CEST- 3.np	Kč	1,000			

D 997 Přesun sutě

49	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,201			CS ÚRS 2023 01
50	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,010			CS ÚRS 2023 01
<i>1,201*10 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
51	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,201			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,201			CS ÚRS 2023 01
D 998 Přesun hmot								
53	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	18,766			CS ÚRS 2023 01
54	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	18,766			CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 763 Konstrukce suché výstavby								
55	K	763121714	Stěna předsažená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsažených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr " Sú1" 5,44*2,8 Součet	m2	15,232			CS ÚRS 2023 01
56	K	763101854	Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,05 do 0,10 m2 " ventilátory 3.np" 13 Součet	kus	13,000			CS ÚRS 2023 01
57	K	763121411	Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 " Sú1" 5,44*2,8 Součet	m2	15,232			CS ÚRS 2023 01
58	K	763172325	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsažené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
59	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			<i>CS ÚRS 2023 01</i>
60	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 " wc 3.np" 4*1,9+3,2*2,1+0,95*1,8+1,8*2,15+1,2*1,35+4*2,1+2,9*1,35 Součet	m2	33,835			CS ÚRS 2023 01
61	M	59036080	<i>panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm</i> 33,835*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	<i>m2</i>	<i>35,527</i>			<i>CS ÚRS 2023 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,304			CS ÚRS 2023 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
63	K	766 0101R	D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 800/1970mm pol. D/1 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	3,000			
64	K	766 0102R	D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 800/1970mm vč. madla pol. D/2 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000			
65	K	766 0103R	D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 800/1970mm pol. D/3 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000			
66	K	766 0104R	D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 700/1970mm pol. D/4 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	6,000			
67	K	766 0105R	D+M Dveře vnitřní vč. oblož. zárubně - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 700/1970mm pol. D/5 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000			
68	K	766 0106R	D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 1000/2200mm pol. D/6 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000			
69	K	766 0107R	D+M Dveře vnitřní vč. oblož. zárubně - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 900/2200mm pol. D/7 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000			
70	K	766 0108R	D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 900/1970mm pol. D/8 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000			
71	K	766 0109R	Repase Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 1000/2200mm pol. D/9 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	5,000			
72	K	766 0110R	Repase Dveře vnitřní + obložk. zárubeň - 800/2200mm pol. D/10 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	3,000			
73	K	766 0111R	Repase Dveře vnitřní + zárubeň - 800/1970mm pol. D/11 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000			
74	K	766 0112R	Repase Dveře vnitřní +zárubeň - 1000/1970mm pol. D/12 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000			
75	K	766 0113R	Dveře vnitřní + obl. zárubeň - 900/2200mm pol. D/13 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000			
76	K	766 1101R	D+M dřevotřískový parapet s nosem - pol. T/1 popis viz Výpis truhlářských výrobků	ks	2,000			
77	K	766 1102R	D+M kryt otopného tělesa - chodba - pol. T/2 popis viz Výpis truhlářských výrobků	ks	2,000			
78	K	766 1103R	D+M kryt otopného tělesa - učebna - pol. T/3 popis viz Výpis truhlářských výrobků	ks	8,000			
79	K	766 1104R	D+M kryt otopného tělesa - šatna- pol. T/4 popis viz Výpis truhlářských výrobků	ks	4,000			
80	K	766 1105R	D+M kryt otopného tělesa - jazyková učebna - pol. T/5 popis viz Výpis truhlářských výrobků	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	766 1106R	D+M kryt otopného tělesa - mezipodesta - pol. T/6 popis viz Výpis truhlářských výrobků	ks	2,000			
82	K	766 1107R	D+M kryt otopného tělesa - chodba - pol. T/7 popis viz Výpis truhlářských výrobků	ks	1,000			
83	K	766 1108R	D+M vestavěná skříň - pol. T/8 popis viz Výpis truhlářských výrobků	ks	2,000			
84	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,860			CS ÚRS 2023 01
D 771 Podlahy z dlaždic								
85	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm "0,02+0,03"(5,44+6,8+0,25+0,55+8,6+5,4)*2 "mezipodesta 1.pp a 1.np" 10,6 "0,01+ sloup"57+3,14*0,45 "mezipodesta 2.-3.np" 2,15+3,6+2,15 "3.np chodba"(12,3+48,5+0,8)*2 Součet	m	254,193			CS ÚRS 2023 01
86	M	59761281	sokl s požlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm 847,312*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	kus	932,043			CS ÚRS 2023 01
87	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 120 do 150 mm "schodiště do 1.np sú3" (4,4+15*0,15+1,9+6*0,15)*2 "schodiště do 3.np sú3" (4,4+15*0,15)*2 Součet	m	32,200			CS ÚRS 2023 01
88	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 32,2*0,2 "Přepočtené koeficientem množství	m2	6,440			CS ÚRS 2023 01
89	K	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2 "obklad soklu sú5" (0,3*2+3,15)*0,15+3,15*0,3 "obklad soklu ve 3.np sú5" (0,3+0,18)*(4,4+2,2) Součet	m2	4,676			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	59761434	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i> <i>"obklad soklu sú5" (0,3*2+3,15)*0,15+3,15*0,3</i> <i>"obklad soklu ve 3.np sú5" (0,3+0,18)*(4,4+2,2)</i> <i>4,676*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"</i>	m2	5,377			CS ÚRS 2023 01
91	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,808			CS ÚRS 2023 01
92	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,809			CS ÚRS 2023 01
D 771 SP1 Skladba SP1 - učebny								
93	K	783222121R	Tmelení podlahových podkladních desek včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým <i>"3.np" 36,29+23,19+61,95+61,71*2+61,45</i>	m2	306,300			
94	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah <i>"3.np" 36,29+23,19+61,95+61,71*2+61,45</i> <i>Součet</i>	m2	306,300			CS ÚRS 2023 01
95	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	306,300			CS ÚRS 2023 01
96	M	28411068	<i>linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1</i> <i>306,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"</i>	m2	352,245			CS ÚRS 2023 01
97	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm <i>(4,1+9,5+7+3,4+6,5*4+9,3*3+9,35)*2</i> <i>Součet</i>	m	174,500			CS ÚRS 2023 01
98	M	28411009	<i>lišta soklová PVC 18x80mm</i> <i>174,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i>	m	177,990			CS ÚRS 2023 01
99	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,237			CS ÚRS 2023 01
100	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,237			CS ÚRS 2023 01

D 771 SP2 Skladba SP2 - 3.NP chodba, mezipodesty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu " chodba " 157,71 "mezipodesty 1.pp-1.np"12,5 " mezipodesty 2.np-3.np" 7,8 Součet	m2	178,010			CS ÚRS 2023 01
102	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu " chodba " 157,71 "mezipodesty 1.pp-1.np"12,5 " mezipodesty 2.np-3.np" 7,8 Součet	m2	178,010			CS ÚRS 2023 01
103	K	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2 " chodba " 157,71 "mezipodesty 1.pp-1.np"12,5 " mezipodesty 2.np-3.np" 7,8 Součet	m2	178,010			CS ÚRS 2023 01
104	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 178,01*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	m2	204,712			CS ÚRS 2023 01
105	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 " chodba " 157,71 "mezipodesty 1.pp-1.np"12,5 " mezipodesty 2.np-3.np" 7,8 178,01*0,059 "Přepočtené koeficientem množství	m3	10,503			CS ÚRS 2023 01
106	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	30,961			CS ÚRS 2023 01
107	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	30,961			CS ÚRS 2023 01

D 771 SP3 Skladba SP3 - 3.NP WC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu "3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5 "3,11" 1,5 "3,12" 1,8*2,15 "3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46 "3,08" 0,95*1,8 Součet	m2	33,835			CS ÚRS 2023 01
109	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu "3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5 "3,11" 1,5 "3,12" 1,8*2,15 "3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46 "3,08" 0,95*1,8 Součet	m2	33,835			CS ÚRS 2023 01
110	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách "3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5 "3,11" 1,5 "3,12" 1,8*2,15 "3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46 "3,08" 0,95*1,8 Součet	m2	33,835			CS ÚRS 2023 01
111	K	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2 "3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5 "3,11" 1,5 "3,12" 1,8*2,15 "3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46 "3,08" 0,95*1,8 Součet	m2	33,835			CS ÚRS 2023 01
112	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	38,910			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

33,835*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

113	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,996			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5

"3,11" 1,5

"3,12" 1,8*2,15

"3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46

"3,08" 0,95*1,8

33,835*0,059 "Přepočtené koeficientem množství

114	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,935			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

115	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,935			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 771 SP4 Skladba SP4 - 1.PP

116	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	178,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

"0,02+0,03+0,04" 32,1+46,55+1,21

"0,01+0,05" 78,15+7,49

" mezipodesta 1.pp a 1.np" 12,5

Součet

117	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	178,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"0,02+0,03+0,04" 32,1+46,55+1,21

"0,01+0,05" 78,15+7,49

" mezipodesta 1.pp a 1.np" 12,5

Součet

118	K	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	m2	178,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"0,02+0,03+0,04" 32,1+46,55+1,21

"0,01+0,05" 78,15+7,49

" mezipodesta 1.pp a 1.np" 12,5

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m ²	m ²	204,700			CS ÚRS 2023 01
178*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
120	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m ³	10,503			CS ÚRS 2023 01
"0,02+0,03+0,04" (32,1+46,55+1,21)*0,059								
"0,01+0,05" (78,15+7,49)*0,059								
" mezipodesta 1.pp a 1.np " 12,5*0,059								
Součet								
121	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	30,961			CS ÚRS 2023 01
122	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	30,961			CS ÚRS 2023 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								
123	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m ²	157,360			CS ÚRS 2023 01
"3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2*2								
"3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2*2								
" obklad kolem umyvadel ve třídách" (2+2+2+1,8*2)*1,35								
Součet								
124	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	36,100			CS ÚRS 2023 01
"3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2*0,5								
"3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2*0,5								
Součet								
125	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	72,200			CS ÚRS 2023 01
"3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2								
"3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2								
Součet								
126	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m ²	124,443			CS ÚRS 2023 01
"plochy otlučných obkladů"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"0.02" 23,2*1,5 "3.np obklad kolem dveří 4ks dveří" 2*1*1,35*4 "obklad ve třídách za umyvadly" (1,8+1,5+1,9+1,9+1,6)*1,35 "obklad 3,02" (3,8+6,65+1,03)*1,35 "sociálky na stáv. kci " (17,7+16,7)*1,5 Součet					
127	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2 "3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2*2 "3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2*2 " obklad kolem umyvadel ve třídách" (2+2+2+1,8*2)*1,35 Součet	m2	157,360			CS ÚRS 2023 01
128	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 157,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	173,096			CS ÚRS 2023 01
129	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové 37*2,7 Součet	m	99,900			CS ÚRS 2023 01
130	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací "3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2 "3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2 " na přizdívkách" 4+3,2+1,5 " obklad kolem umyvadel ve třídách" (2+2+2+1,8*2)+2*1,35*5 Součet	m	104,000			CS ÚRS 2023 01
131	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,267			CS ÚRS 2023 01
132	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,267			CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným <i>"zárubně"(0,9+2*2)*0,5*1+(0,7+2*2)*0,5*6+(0,8+2*2)*0,5*1</i> <i>Součet</i>	m2	18,950			CS ÚRS 2023 01
134	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický <i>"zárubně"(0,9+2*2)*0,5*1+(0,7+2*2)*0,5*6+(0,8+2*2)*0,5*1</i> <i>Součet</i>	m2	18,950			CS ÚRS 2023 01
135	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní <i>"zárubně"(0,9+2*2)*0,5*1+(0,7+2*2)*0,5*6+(0,8+2*2)*0,5*1</i> <i>Součet</i>	m2	18,950			CS ÚRS 2023 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
136	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m <i>"strop 1.pp" 214,354</i> <i>"stěny 1.pp" 370,14</i> <i>"schodiště 1.pp-1.np" 95,76</i> <i>"chodba 3.np stěny" 100*3,8</i> <i>"strop chodba" 157,71+6,2*5*2*0,25+(1,6+2,5+1,7*2+1,8+1,9)*2*2*0,2+(3,2*2*7+2,4*2*(3+4))*0,2</i> <i>"3,02" (3,8+9,5)*2*3,8+3,8*9,5</i> <i>"3,03-3,07"(3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*3,8+3,4*6,5+3*(9,3*6,5)+9,35*6,5</i> <i>"wc stávající stěny"(5,2+4,3*2+3,6)*2*3,8+5,2*4,3+3,6*4,3</i> <i>"schodiště2.-3.np - vnější stěna" 34</i> <i>"schodiště - příčná stěna podesta" 3,6*5,9</i> <i>"odpočet odstraněných email. nátěrů"-391,665</i> <i>Součet</i>	m2	2 049,104			CS ÚRS 2023 01
137	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>"strop 1.pp" 214,354</i> <i>"stěny 1.pp" 370,14</i> <i>"schodiště 1.pp-1.np" 95,76</i> <i>"chodba 3.np stěny" 100*3,8</i>	m2	2 049,104			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" strop chodba" $157,71+6,2*5*2*0,25+(1,6+2,5+1,7*2+1,8+1,9)*2*2*0,2+(3,2*2*7+2,4*2*(3+4))*0,2$ "3,02" $(3,8+9,5)*2*3,8+3,8*9,5$ "3,03-3,07" $(3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*3,8+3,4*6,5+3*(9,3*6,5)+9,35*6,5$ "wc stávající stěny+strop" $(5,2+4,3*2+3,6)*2*3,8+5,2*4,3+3,6*4,3$ "schodiště2.-3.np - vnější stěna" 34 " schodiště - příčná stěna podesta" $3,6*5,9$ "odpočet odstraněných email. nátěrů"-391,665 Součet					
138	K	763121714	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	15,232			CS ÚRS 2023 01
			" Sú1" $5,44*2,8$ Součet					
139	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 204,987			CS ÚRS 2023 01
			$300,325+197,85+214,354$ $1137,55+370,14$ " sdk předstěna" $-5,44*2,8$ Součet					
140	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 220,319			CS ÚRS 2023 01
			"strop 1.pp" 214,354 "stěny 1.pp" 370,14 "stropy 3.np" $300,325+197,85$ " stěny 3.np" 1137,65 Součet					
141	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	176,560			CS ÚRS 2023 01
			"schody z 1.pp do 1.np" $(4,8*2+2,1+3,6+5+2*2)*2,8$ "strop" $7,7*3,6$ " schody 3.np" 55,24 "strop nad schodištěm" $3,6*7,1$ Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m <i>"strop 1.pp" 214,354</i> <i>"stěny 1.pp" 370,14</i> <i>"stropy 3.np" 300,325+197,85</i> <i>" stěny 3.np" 1137,65</i> <i>Součet</i>	m2	2 220,319			CS ÚRS 2023 01
143	K	784111017	Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m <i>"schody z 1.pp do 1.np" (4,8*2+2,1+3,6+5+2*2)*2,8</i> <i>"strop"7,7*3,6</i> <i>" schody 3.np" 55,24</i> <i>"strop nad schodištěm "3,6*7,1</i> <i>Součet</i>	m2	176,560			CS ÚRS 2023 01
144	K	784211107	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m <i>"schody z 1.pp do 1.np" (4,8*2+2,1+3,6+5+2*2)*2,8</i> <i>"strop"7,7*3,6</i> <i>" schody 3.np" 55,24</i> <i>"strop nad schodištěm "3,6*7,1</i> <i>Součet</i>	m2	176,560			CS ÚRS 2023 01
145	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev <i>"0,02" (5,44+6,8+0,3)*2</i> <i>"0,03"(8,65+5,4+0,6)*2</i> <i>"0,04" (1,15+1,1)*2</i> <i>"0,05"(3,7+2,45)*2</i> <i>"0,01" (20,5+5,3+0,8+3,2)*2+3,14*0,45</i> <i>"schodiště" 4,8*2+2,1+3,6+5+2*2</i> <i>" chodba 3.np stěny "100</i> <i>"3,02" (3,8+9,5)*2</i> <i>"3,03-3,07"(3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2</i> <i>"schodiště" 5,1+2,2+3,6</i>	m	440,293			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

146	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	677,104			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

*"stěny 1.pp výška 1,6m" 370,14*0,6*

*" stěny a schodiště 3.np v. 1,35m" 1137,55*0,4*

Součet

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 41.0

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	9 209	D+M informační tabulky	Kč	1,000			
2	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříňe pro hasicí přístroj	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
3	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.1A - Zdravotně technická instalace - 1.PP

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 43.2

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 94 Lešení a stavební výtahy								
1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	50,000			CS ÚRS 2023 01
D 998 Přesun hmot								
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,296			CS ÚRS 2023 01
D 721 Vnitřní kanalizace								
3	K	721140912R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN, 100 skutečná dimenze dle skutečnosti	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: prohlídka kamerou a případná oprava netěsností</i>								
4	K	28615443.AR	D+M Kus čistící litinový, dle skutečné dimenze	kus	1,000			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
5	K	286143002R	Trubka D25x2,8 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M	m	4,000			
<i>Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."</i>								
6	K	286143003R	Trubka D32x3,6 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M	m	13,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."*

7	K	286143004R	Trubka D40x4,5 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M	m	7,700			
---	---	------------	---	---	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."*

8	K	286143006R	Trubka D63x7,1 PN20, D+M	m	36,510			
9	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	11,000			
10	K	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	16,000			
11	K	722181244RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	2,000			
12	K	722181242RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	12,000			
13	K	722181245RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	7,400			
14	K	722181242RV9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	16,000			
15	K	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	5,700			
16	K	631547215R	D+M Pouzdro potrubní izol 35/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	7,700			
17	K	722181242RY3	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	36,510			
18	K	722100010RAA	Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky, napojení na potrubí	kus	8,000			
19	K	722100011RAA	Přerušení plastového potrubí, vsazení odbočky, napojení na potrubí	kus	6,000			
20	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	65,000			CS ÚRS 2023 01
21	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	65,000			CS ÚRS 2023 01
22	K	043203003	Rozbor vody - kladný	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
23	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,649			CS ÚRS 2023 01

D 725 Zařizovací předměty

24	K	725980113R00	Dvířka z plastu 300 x 450 mm	kus	1,000			
----	---	--------------	------------------------------	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
pro zpřístupnění dvou uzavíracích kohoutů a čistícího kusu*

D 734 Armatury

25	K	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,000			
----	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	734235144R00	Kohout kulový, 2xvnější záv. DN 25	kus	1,000			
27	K	734235125R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	1,000			
28	K	734235133R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 25	kus	3,000			
29	K	734235134R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 32	kus	1,000			
30	K	734235135R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 40	kus	1,000			
31	K	734235136R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 50	kus	2,000			
32	K	55111224R	D+M Redukce přímá mosazná, DN20-DN40	kus	2,000			
33	K	736313912R00	Trubka mosazná, D20, ukladňovací kus	m	1,000			
34	K	722237662R00	Ochranná armatura EA tř. 2, např. Honeywell, na požární vodovod	kus	1,000			

Poznámka k položce:

"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

35	K	722265117R00	Vodoměr domovní SV Elster M100 DN32x260mm, Qn 6,0, podružné měření spotřeby požární vody	kus	1,000			
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

D 767

Konstrukce zámečnické

36	K	767883111RT1	Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS, pro potrubí 18-25 mm	ks	20,000			
37	K	767883211RT5	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro potrubí 31-40 mm	ks	45,000			
38	K	767883111RT9	Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS, pro potrubí 59-63 mm	ks	36,000			
39	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,032			CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.1B - Zdravotně technické instalace - 3.NP

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 43.2

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721 Vnitřní kanalizace								
1	K	721140912R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 50, skutečná dimenze dle skutečnosti	kus	15,000			
<i>Poznámka k položce: prohlídka kamerou a případná oprava netěsnosti</i>								
2	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,900			
3	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,800			
4	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,500			
5	K	28656122R	Přechodka litina/plast kanalizační PPKGUG DN 110, D+M	kus	5,000			
6	K	721140915R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100, napojení na stávající rozvody	kus	5,000			
7	K	721140912R00 .1	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 50, napojení na stávající rozvody	kus	8,000			
<i>Poznámka k položce: Skutečný materiál a dimenze, dle skutečnosti po odkrytí konstrukce</i>								
8	K	721 0111r	Stavební přípoje pro rozvody kanalizace, vodovodu a osazení zařiz. předmětů	hod	20,000			
9	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,200			CS ÚRS 2023 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
10	K	286143001R	Trubka D20x2,8 STABI PP-RCT/AL/PP-R D+M	m	18,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

11	K	286143002R	Trubka D25x2,8 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M	m	34,900			
----	---	------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

12	K	286143003R	Trubka D32x3,6 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M	m	4,200			
----	---	------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

13	K	286143004R	Trubka D40x4,5 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M	m	5,300			
----	---	------------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

14	K	722181242RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	9,100			
15	K	722181242RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	17,000			
16	K	722181245RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	12,000			
17	K	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	4,200			
18	K	722181242RV9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	5,300			
19	K	722100010RAA	Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky, přírubové, napojení na potrubí	kus	6,000			
20	K	722100011RAA	Přerušení plastového potrubí, vsazení odbočky, napojení na potrubí	kus	2,000			
21	K	722237224R00	Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 32	kus	1,000			
22	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	62,600			CS ÚRS 2023 01
23	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	62,600			CS ÚRS 2023 01
24	K	043203003	Rozbor vody - kladný	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
25	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,106			CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

26	K	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	11,000			
27	K	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, vč. baterie s dlouhou pákou	soubor	1,000			
28	K	725014173R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	4,000			
29	K	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,000			
30	K	28696751R	D+M Modul-WC Duofix s ovl. zepředu UP320, h=112cm, pro suchý proces	kus	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."*

31	K	28696752R	D+M Tlačítko ovl plast bílá/chrom/bílá	kus	4,000			
32	K	28696752R.1	D+M ZTP Tlačítko vzdálené pro dálkové, ovládání plast Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	1,000			
33	K	725291135R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 572 mm	soubor	2,000			
34	K	28696753R	D+M Modul-pisoár Duofix Universal do sádkartonu	kus	3,000			

*Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."*

35	K	64251337R	D+M Pisoár ker s radar. splachovač	kus	3,000			
36	K	64271102R	D+M Výlevka závěsná se sklopnou plast mřížkou, bílá	kus	1,000			
37	K	725829201RT1	Montáž výlevkové baterie nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,000			
38	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,000			
39	K	998725103	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,484			CS ÚRS 2023 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

40	K	726211367R00	Modul-výlevka Duofix, h 130 cm	soubor	1,000			
----	---	--------------	--------------------------------	--------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."*

41	K	55144113R	D+M Baterie výlevková, dlouhá páka, nástěnná	kus	1,000			
42	K	726211332R00	Modul-WC Duofix Special, UP320, ZTP, h 112 cm	soubor	1,000			

*Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."*

43	K	726211312R00	Modul-umyvadlo Duofix, ZTP, h 82/98 cm	soubor	1,000			
----	---	--------------	--	--------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."*

44	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,035			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.2 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 43.2

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D1 Dodávky

1	K	Pol141	Rozvaděč R1 dle přílohy vč.dopravy	ks	1,000			
2	K	Pol142	Rozvaděč R3 dle přílohy vč. dopravy	ks	1,000			

D D4 Materiál

3	K	Pol144	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	316,000			
4	K	Pol145	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	65,000			
5	K	Pol146	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 892,000			
6	K	Pol147	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	1 329,000			
7	K	Pol148	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	28,000			
8	K	Pol149	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	36,000			
9	K	Pol150	Vodič CY 4 zelenožlutý	m	52,000			
10	K	Pol151	Vodič CY 16 zelenožlutý	m	108,000			
11	K	Pol152	Vypínač řaz.1, zap.	ks	5,000			
12	K	Pol153	Vypínač řaz.1, nást.	ks	15,000			
13	K	Pol154	Vypínač řaz.5, zap.	ks	10,000			
14	K	Pol155	Vypínač řaz.5, nást.	ks	1,000			
15	K	Pol156	Vypínač řaz.6, zap.	ks	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol157	Vypínač řaz.6, nást.	ks	6,000			
17	K	Pol158	Tlač.ovladač zap.	ks	8,000			
18	K	Pol159	Tlač.ovladač nást.	ks	10,000			
19	K	Pol160	Zásuvka 230V,16A, zap.	ks	2,000			
20	K	Pol161	Zásuvka 230V,16A, nást.	ks	4,000			
21	K	Pol162	Zásuvka 230V,16A, zap., dvojitá	ks	23,000			
22	K	Pol163	Zásuvka 230V,16A, nást., dvojitá	ks	11,000			
23	K	Pol164	Zásuvka 230V,16A, zap., dvojitá,bar.odl.	ks	30,000			
24	K	Pol165	Elinst.krabice KO 68	ks	96,000			
25	K	Pol166	Elinst.krabice KR 68	ks	101,000			
26	K	Pol167	Elinst.krabice nást. s Wago sv.	ks	65,000			
27	K	Pol168	Elinst.krabice nást.	ks	44,000			
28	K	Pol169	Elinst.lišta LV 25x25	m	235,000			
29	K	Pol170	Elinst.lišta LV 20x40	m	94,000			
30	K	Pol171	Elinst.lišta LV 40x70	m	46,000			
31	K	Pol172	Signalizace WC inv.	sada	1,000			
32	K	Pol173	Pohybové čídlo 180°stropní	ks	5,000			
33	K	Pol174	Bernard svorka s Cu páskem	ks	12,000			
34	K	Pol176	Požární ucpávka	m2	0,500			
35	K	Pol177	Podružný materiál(3% z ceny materiálu)	Kč	1,000			
36	K	Pol178	PPV(3% z ceny materiálu vč. podružného)	Kč	1,000			

D D6 Montáž

37	K	Pol179	Materiál položek Pol144 - Pol176	Kč	1,000			
38	K	Pol1791	Montáž svítidel	Kč	1,000			
39	K	Pol180	Ukončení vodiče	ks	126,000			
40	K	Pol181	Ukončení kabelu	ks	5,000			
41	K	Pol182	Montáž rozvaděče	ks	2,000			
42	K	Pol183	Úprava stáv. rozvodů v 1.PP	hod	10,000			
43	K	Pol1781	PPV	Kč	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8			Zemní práce					
44	K	Pol184	Sekání drážky	m	189,000			
D D10			Ostatní					
45	K	Pol187	Výchozí revize elektro a hromosvodu	Kč	1,000			
D S1			Svítidla - osvětlovací tělesa					
46	K	NR-VMVA	Via VMVA ,: Maintained., Autotest Lumen Output: 170lm.,230V 50/60Hz , 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 3,6V/750mAh . IP: 20. IK: 04. Colour: White. Diffuser: Transparent. , 142x142x39 N1	ks	11,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
47	K	NR-VMSA	Via VMSA ,: Maintained., Autotest Lumen Output: 150lm.,230V 50/60Hz , 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 3,6V/750mAh . IP: 20. IK: 04. Colour: White. Diffuser: Transparent. , 142x142x39 N2	ks	8,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
48	K	NR-SS-100L	Smart SS-100L ,: Non Maintained., Standard Lumen Output: 70lm.,230V 50/60Hz , 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 3,6V/300mAh . IP: 42. IK: 04. Colour: White. Diffuser: Transparent. , 209x112x39 N3	ks	21,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
49	K	NR-XD	Exit Light Extraline XD ,: Maintained., Standard Lumen Output: 100lm.,230V 50/60Hz , 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 4,8V/750mAh . IP: 20. IK: 07. Colour: White. Diffuser: Transparent. , 325x205x47 N4	ks	2,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
50	K	CG-PAM4SA11130 29ELED	PARMA zavěšená direct/indirect,opálové triplexové matné sklo,LED 30W/4000K,292 mm,EVG S1	ks	33,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
51	K	NL-2T5P6L4OB	Trazzo 50 80,4W/4000K/12000lm, CRI80, 60000hod., 230V S2	ks	2,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
52	K	NL-LI015B	Linnea end cover white S2p	ks	4,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
53	K	PL-430-5180-SS-MP	IDAHO 100 DIR/IND 1440x102 HL LED. 46W 5180lm 4000K CRI80 S3	ks	46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
54	K	3777/200	3777/200 LED 8W S4	ks	9,000			
55	K	NL-T7S6H4AG	Trazzo 70 S5	ks	12,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
56	K	NL-1029L2	Trazzo 70 suspension acs S5p1	ks	24,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
57	K	NL-ETC1029B	Trazzo 70 instal. acs S5p2	ks	12,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
58	K	PS13.L12.D450	Daphne II stropní / nástěnné 450mm. 37.8 W. 4000 K. 5040 lm S6	ks	29,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
59	K	NL-T5A6H4OG	Trazzo 50 S7	ks	10,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
60	K	NL-TZ50016G	Trazzo 50 end cap S7p1	ks	20,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
61	K	NL-EHS24B	Hat S. 2400 lm 20.5W 4000K S8	ks	11,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
62	K	CERTIFIKOVANÉ	Certifikované měření nouzového a umělého osvětlení X1	ks	1,000			
63	K	REC-SVITIDLO-M	příspěvek na recyklaci svítidla o velikosti do 50cm	ks	124,000			
64	K	REC-SVITIDLO-V	příspěvek na recyklaci svítidla o velikosti nad 50 cm	ks	70,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.3A - Strukturovaná kabeláž + kamerový systém

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 43.2

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 Dodávka								
1	K	Pol51	zásuvka nestíněná CAT 5e, 2xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 9ks + 1.NP - 4ks + 3.NP - 27ks = celkem 40 ks	ks	40,000			
2	K	Pol52	stíněný kabel CAT 5e FTP, kroucený pro antény na střeše - výpočet - pro připojení antén mezi DR 1 a střechou 2 délky 2*30m = 60 m	m	60,000			
3	K	Pol53	nestíněný kabel CAT 5e, kroucený - výpočet - pro připojení zásuvek 80 portů * 45m = 3600 m	m	3 600,000			
4	K	Pol54	Krabice přístrojová vč.zasekání - výpočet - podle počtu zásuvek SKS - 40 = celkem 40 ks	ks	40,000			
5	K	Pol55	Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. - výpočet - 3.NP - 70m = 70 m	m	70,000			
6	K	Pol56	Instalační krabice pro osazení komunikační zásuvky na povrch - hluboká - výpočet - 1.PP - 9 ks + 1.NP - 4 ks + 3.NP - 27 ks = 40 ks	ks	40,000			
7	K	Pol57	Lišta instalační na povrch 40x40 mm - plastová bílá vč.víčka a tvarovek - výpočet - 1.PP - 160m + 1.NP - 80m + 3.NP - 50m = 290 m	m	290,000			
8	K	Pol58	Lišta instalační na povrch 60x40 mm - plastová bílá vč.víčka a tvarovek - výpočet - 1.PP - 20m + 3.NP - 30m = 50m	m	50,000			
9	K	Pol59	Lišta instalační na povrch 120x60 mm - plastová bílá vč.víčka a tvarovek - výpočet - 2.NP - 10m + 3.NP - 50m + nová stoupací trasa - 20m = 80m	m	80,000			
10	K	Pol60	Parapetní kanál PK 90x55 vč.příslušenství - výpočet - 3.NP jazyková učebna - 10m	m	10,000			
11	K	Pol61	Hmoždinka pr.8mm do betonu + vrt ocelový - výpočet - kotvení lišt na povrch - 40x40 - 290mx2ks + 60x40 - 50x4ks + 120x60 - 80x4ks + parapetní kanál 10x4ks = 1140 ks	ks	1 140,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol62	Hmoždinka pr.6mm do betonu + vrut ocelový - pro ukotvení krabice na povrch - výpočet 40 ks krabice x 4ks = 160 ks	ks	160,000			
13	K	Pol63	Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - trubky 70 + přesahy = 75 m	m	75,000			
14	K	Pol64	popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu - výpočet - počet portů 80 = 80 *2 (popis v DR) = 160 ks	ks	160,000			
15	K	Pol65	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - výpočet - ble PBR - 0,5m2	m2	0,500			
16	K	Pol66	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000			

D D2 Datový rozvaděč

17	K	Pol67	19" rozvaděč nástěnný 22U/500 skleněné dveře - výpočet - 1ks v 2.NP = celkem 1 ks	ks	1,000			
18	K	Pol68	19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepětovou ochranou - výpočet - v každém DR 1ks = celkem 1 ks	ks	1,000			
19	K	Pol69	Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. - výpočet - v každém DR 1 ks = 1 ks celkem	ks	1,000			
20	K	Pol70	19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka - výpočet - ke každému Patch Panelu 1 ks = 4 ks	ks	4,000			
21	K	Pol71	Montážní sada M6 - výpočet - 4*6*2 + 12 pro ostatní komponenty = celkem 60 ks	ks	60,000			
22	K	Pol72	rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každgý DR 1 ks = 1 ks celkem	ks	1,000			
23	K	Pol73	Patch panel osazený nestíněný CAT 5e, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení 80 portů = 80/24 = 4 ks patch panelu	ks	4,000			
24	K	Pol74	UPS Rack Mount - specifikace v TZ	ks	1,000			

D D3 Kamerový systém

25	K	Pol75	4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitkem a wifi, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max. rozlišení: 2688×1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm volitelně), úhel zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M, Poplachový I/O 1/1, vestavěný mikrofon, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, až IK08 - výpočet - 1.PP - 4 ks = 4 ks celkem	ks	4,000			
26	K	Pol76	Stěnový držák pro mini dome kamery - výpočet - dle počtu minidome kamer = 4 ks	ks	4,000			
27	K	Pol77	SWITCH 8 portů 10/100/1000 s PoE - výpočet - pro 4 kamery = 1 ks	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol78	12 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265/H.264/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC, 50Hz/15W, velikost 1U	ks	1,000			
29	K	Pol79	Pevný disk pro CCTV systémy 3TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD	ks	2,000			
30	K	Pol80	Patch kabel nestíněný CAT 5e, délka 2 m - výpočet - pro připojení 80 portů SKS/2 = 40 ks	ks	40,000			

D D4 Montáž

31	K	220 290 002	zásuvka nestíněná CAT 5e, 2xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 9ks + 1.NP - 4ks + 3.NP - 27ks = celkem 40 ks	ks	40,000			
32	K	220 280 201	nestíněný kabel CAT 5e, kroucený - výpočet - pro připojení zásuvek 80 portů * 45m + 60n stíněného FTP = 3660 m	m	3 660,000			
33	K	22 026 0003	Krabice přístrojová vč.zasekání - výpočet - podle počtu zásuvek SKS - 40 = celkem 40 ks	ks	40,000			
34	K	22 026 0533	Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. - výpočet - 3.NP - 70m = 70 m	m	70,000			
35	K	Pol56	Instalační krabice pro osazení komunikační zásuvky na povrch - hluboká - výpočet - 1.PP - 9 ks + 1.NP - 4 ks + 3.NP - 27 ks = 40 ks	ks	40,000			
36	K	Pol60	Parapetní kanál PK 90x55 vč.příslušenství - výpočet - 3.NP jazyková učebna - 10m	m	10,000			
37	K	22 027 0301	Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - trubky 70 + přesahy = 75 m	m	75,000			
38	K	22 011 0346	popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu - výpočet - počet portů 80 = 80 *2 (popis v DR) = 160 ks	ks	160,000			
39	K	Pol81	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - výpočet - ble PBR - 0,5m2	m2	0,500			
40	K	Pol82	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000			
41	K	220261661	Značení trasy vedení včetně značení trasy podle plánu, vyznačení šíře drážek nebo úchytných bodů, vyznačení průchodu, krabic a vývodu	m	430,000			CS ÚRS 2023 01
42	K	210010105	Lišta elektroinstalační PVC do š.40mm, šroubováním - výpočet - dle materiálu = 290m	m	290,000			
43	K	210010106	Lišta elektroinstalační PVC do š.80mm, šroubováním - výpočet - součet délek lišty 60x40 = 50m	m	50,000			
44	K	210010107	Lišta elektroinstalační PVC do š.120mm, šroubováním - výpočet - dle materiálu celková délka 160x60 = 80m	m	80,000			
45	K	21101009	Hmoždinka pr.6mm do betonu + vrut ocelový - pro ukotvení krabice na povrch - výpočet 40 ks krabice x 4ks = 160 ks	ks	160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	21101010	Hmoždinka pr.8mm do betonu + vrut ocelový - výpočet - kotvení lišt na povrch - 40x40 - 290mx2ks + 60x40 - 50x4ks + 120x60 - 80x4ks + parapetní kanál 10x4ks = 1140 ks	ks	1 140,000			
47	K	220260021	montáž kraboice na povrch - povrchová montáž - výpočet - dle počtu povrchových krabic = 40 ks	ks	40,000			
48	K	210020504	Montáž parapetního kanálu PK 90x55 vč.příslušenství - délka dle materiálu - 10 m celkem	m	10,000			

D D2 Datový rozvaděč

49	K	Pol83	19" rozvaděč nástěnný 22U/500 skleněné dveře - výpočet - 1ks v 2.NP = celkem 1 ks	ks	1,000			
50	K	Pol84	19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepětovou ochranou - výpočet - v každém DR 1ks = celkem 1 ks	ks	1,000			
51	K	Pol85	Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. - výpočet - v každém DR 1 ks = 1 ks celkem	ks	1,000			
52	K	Pol86	19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka - výpočet - ke každému Patch Panelu 1 ks = 4 ks	ks	4,000			
53	K	Pol87	Montážní sada M6 - výpočet - 4*6*2 + 12 pro ostatní komponenty = celkem 60 ks	ks	60,000			
54	K	Pol88	rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každý DR 1 ks = 1 ks celkem	ks	1,000			
55	K	Pol89	Patch panel osazený nestíněný CAT 5e, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení 80 portů = 80/24 = 4 ks patch panelu	ks	4,000			
56	K	Pol90	UPS Rack Mount - specifikace v TZ	ks	1,000			

D D3 Kamerový systém

57	K	Pol91	4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem a wifi, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max. rozlišení: 2688x1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm volitelně), úhel zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M, Poplachový I/O 1/1, vestavěný mikrofón, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, až IK08 - výpočet - 1.PP - 4 ks = 4 ks celkem	ks	4,000			
58	K	Pol92	Stěnový držák pro mini dome kamery - výpočet - dle počtu minidome kamer = 4 ks	ks	4,000			
59	K	Pol93	SWITCH 8 portů 10/100/1000 s PoE - výpočet - pro 4 kamery = 1 ks	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	Pol94	12 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265/H.264/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC, 50Hz/15W, velikost 1U	ks	1,000			
61	K	Pol95	Pevný disk pro CCTV systémy 3TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD	ks	2,000			
62	K	Pol96	Patch kabel nestíněný CAT 5e, délka 2 m - výpočet - pro připojení 80 portů SKS/2 = 40 ks	ks	40,000			

D D5 Ostatní zařízení

63	K	220 300 201	připojení kabelu 4P na patch panel - výpočet - 80 portů = 80 portů celkem	ks	80,000			
64	K	22 011 1431	měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. Protokol - výpočet - 80 portů = celkem 80 portů	4P	80,000			
65	K	22 026 1662	Drážka pro trubku pr. 23 p.o. včetně začištění - výpočet - 3.NP - 70m = 70m celkem	m	70,000			
66	K	460 680 041	Průraz zdí 30-45 cm - výpočet - 1.PP - 8ks + 1.NP - 2 ks + 2.NP - 1 ks + 3.NP - 11 ks =22 ks celkem	ks	22,000			
67	K	460 680 042	průraz stropu - výpočet - z 1.PP na střeche *2 stoupací trasy = 10 ks	ks	10,000			
68	K	Pol98	Přepojení stávajících rozvodů do nového DR včetně případného proměření rozvodů	Nhod	60,000			
69	K	Pol100	Konfigurace, zaškolení a test systému	Nhod	60,000			
70	K	Pol101	Výchozí revize elektro	Nhod	8,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.3B - Měření a regulace

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 43.2

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 Dodávka								
1	K	Pol102	Detektor úniku plynu kompatibilní se stávajícím systémem instalovaným v kotelně ZŠ - výpočet - 1.PP v šatně - 1 ks	ks	1,000			
2	K	Pol103	Detektor kouře kompatibilní se stávajícím systémem instalovaným v kotelně ZŠ - výpočet - 1.PP v šatně - 1 ks	ks	1,000			
3	K	Pol104	Modul relé - 1x spínací kontakt 1A/230V - výpočet - 1.PP rozvaděč M+R - 1 ks	ks	1,000			
4	K	Pol105	Štítek se symbolem pro popis detektorů - výpočet - 2 ks detektoru = 2 štítky	ks	2,000			
5	K	Pol106	Kabel pro napojení detektorů - 4x1,0 - zkušební napětí 1000V, Cu vodiče, bezhalogenový - výpočet - v 1.PP - 50m	m	50,000			
6	K	Pol107	Kabel pro vypnutí přívodu plynu - 4x1,0 - zkušební napětí 1000V, Cu vodiče, ohniodolný - požární odolnost 30 minut - výpočet - v 1.PP - 15m	m	15,000			
7	K	Pol108	Lišta instalační na povrch 40x40 mm - plastová bílá vč.víčka a tvarovek - výpočet - 1.PP - 65 m	m	65,000			
8	K	Pol109	Hmoždinka pr.8mm do betonu + vrut ocelový - výpočet - kotvení lišt na povrch - 40x40 - 65mx2ks = 130 ks	ks	130,000			
9	K	Pol110	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000			
D D2 Montáž								
10	K	Pol111	Detektor úniku plynu kompatibilní se stávajícím systémem instalovaným v kotelně ZŠ - výpočet - 1.PP v šatně - 1 ks	ks	1,000			
11	K	Pol112	Detektor kouře kompatibilní se stávajícím systémem instalovaným v kotelně ZŠ - výpočet - 1.PP v šatně - 1 ks	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol113	Modul relé - 1x spínací kontakt 1A/230V - výpočet - 1.PP rozvaděč M+R - 1 ks	ks	1,000			
13	K	Pol114	Štítek se symbolem pro popis detektorů - výpočet - 2 ks detektoru = 2 štítky	ks	2,000			
14	K	Pol115	Kabel pro napojení detektorů - 4x1,0 - zkušební napětí 1000V, Cu vodiče, bezhalogenový - výpočet - v 1.PP - 50m	m	50,000			
15	K	Pol116	Kabel pro vypnutí přívodu plynu - 4x1,0 - zkušební napětí 1000V, Cu vodiče, ohniodolný - požární odolnost 30 minut - výpočet - v 1.PP - 15m	m	15,000			
16	K	220261661	Značení trasy vedení včetně značení trasy podle plánu, vyznačení šíře drážek nebo úchytných bodů, vyznačení průchodu, krabic a vývodu	m	65,000			CS ÚRS 2023 01
17	K	210010105	Lišta elektroinstalační PVC do š.40mm, šroubováním - výpočet - dle materiálu = 65m	m	65,000			
18	K	21101010	Hmoždinka pr.8mm do betonu + vrut ocelový - výpočet - kotvení lišt na povrch - 40x40 - 65mx2ks = 130 ks	ks	130,000			
19	K	Pol117	drobný montážní, úložný + podružný materiál	ks	1,000			
20	K	Pol118	Zapojení komponentů M+R, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání zákazníkovi - v rozsahu dodávky systému M+R	Nh	16,000			
21	K	Pol119	Zaškolení obsluhy - správce objektu v rozsahu dodávky systému M+R	Nh	4,000			
22	K	Pol120	Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky M+R, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi	Nh	2,000			
23	K	Pol122	Stavební přípomoc, průrazy začištění - rozsah celé dodávky M+R	Nh	8,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4 - Vytápění

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 43.2

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D2 VYTÁPĚNÍ

1	K	Pol27	opískování, nový nástřik článkových těles (barva dle GP), vč. dopravy	m2	126,680			
2	K	Pol28	deskové otopné těleso 1000W, výška 600mm, 70/50°C	ks	2,000			
3	K	Pol29	deskové otopné těleso 1546W, výška 600mm, 70/50°C	ks	2,000			
4	K	Pol30	deskové otopné těleso 1579W, výška 900mm, 70/50°C	ks	1,000			
5	K	Pol31	deskové otopné těleso 1619W, výška 900mm, 70/50°C	ks	1,000			
6	K	Pol32	deskové otopné těleso 1850W, výška 900mm, 70/50°C	ks	1,000			
7	K	Pol33	termostatický ventil přímý 1/2"	ks	7,000			
8	K	Pol34	přímé regulační šroubení 1/2"	ks	7,000			
9	K	Pol35	termostatická hlavice	ks	7,000			
10	K	Pol36	potrubí z uhlíkaté oceli DN15	m	24,000			
11	K	Pol37	potrubí z uhlíkaté oceli DN20	m	36,000			
12	K	Pol38	potrubí ocelové černé svařované DN32	m	2,000			
13	K	Pol39	potrubí ocelové černé svařované DN50	m	45,000			
14	K	Pol40	potrubí ocelové černé svařované DN65	m	6,000			
15	K	Pol41	kulový uzávěr 5/4"	ks	2,000			
16	K	Pol42	kulový uzávěr 2"	ks	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol43	aut.odvzduš. Ventil 1/2"	ks	6,000			
18	K	Pol44	základní nátěr ocelového potrubí do DN65	m	133,000			
19	K	Pol45	pouzdro z minerální plsti, DN50, tl. 40mm	m	45,000			
20	K	Pol46	pouzdro z minerální plsti, DN65, tl. 50mm	m	6,000			
21	K	Pol47	zaregulování soustavy	hod	8,000			
22	K	Pol48	topná zkouška	hod	24,000			
23	K	Pol49	tlaková zkouška	hod	3,000			
24	K	Pol15	Montážní a těsnící materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	10,000			
25	K	Pol18	Stavební otvory - DODÁVKA STAVBY	ks	4,000			
26	K	735192912	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových ocelových	m2	126,680			CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.5 - Vzduchotechnika

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 43.2

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D2 ZAŘÍZENÍ Č.1 - větrání šaten 1pp

1	K	Pol125	potrubní ultratichý ventilátor D160mm, vč. doběhu	ks	2,000			
2	K	Pol126	pohybové čidlo	ks	2,000			
3	K	Pol127	pružná manžeta d160mm	ks	4,000			
4	K	Pol128	těsná zpětná klapka d160mm	ks	2,000			
5	K	Pol129	tlumič hluku d160mm, l=900mm	ks	4,000			
6	K	Pol130	kovový talířový ventil d160mm	ks	6,000			
7	K	Pol131	přetlaková žaluzie d160mm	ks	2,000			
8	K	Pol132	požární stěnový uzávěr 400x300mm, tavná pojistka, bez koncových spínačů	ks	1,000			
9	K	Pol133	Spiro potrubí do d160mm; 70%tvarovek	m	12,000			

Poznámka k položce:

"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

10	K	Pol134	minerální vata tl. 30mm, Al fólie	m2	5,000			
11	K	Pol135	Zaregulování systému	hod	2,000			
12	K	Pol136	Uvedení do provozu/zaškolení obsluhy	hod	2,000			
13	K	Pol137	Doprava	ks	1,000			

D D3 ZAŘÍZENÍ Č.2 - větrání sociálního zařízení 3np

14	K	Pol125	potrubní ultratichý ventilátor D160mm, vč. doběhu	ks	2,000			
----	---	--------	---	----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol126	pohybové čidlo	ks	3,000			
16	K	Pol127	pružná manžeta d160mm	ks	4,000			
17	K	Pol128	těsná zpětná klapka d160mm	ks	2,000			
18	K	Pol129	tlumič hluku d160mm, l=900mm	ks	4,000			
19	K	Pol138	kovový talířový ventil d125mm vč. rámečku	ks	13,000			
20	K	Pol131	přetlaková žaluzie d160mm	ks	2,000			
21	K	Pol139	ohybná izolovaná hadice d125mm, parotěsná izolace	m	40,000			
22	K	Pol140	Spiro potrubí do d160mm; 100%tvarovek	m	15,000			
Poznámka k položce: "Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."								
23	K	Pol134	minerální vata tl. 30mm, Al fólie	m2	5,000			
24	K	Pol135	Zaregulování systému	hod	2,000			
25	K	Pol136	Uvedení do provozu/zaškolení obsluhy	hod	2,000			
26	K	Pol137	Doprava	ks	1,000			
D D4 Ostatní								
27	K	Pol15	Montážní a těsnící materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	10,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.6 - Plyn

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA: 43.2

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12

Datum: 28.02.2023

Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2 PLYNOVOD								
1	K	Pol6	plechová dvoukřídlá uzamykatelná dvířka 1700x920mm (přesné rozměry zaměřit na stavbě), s větracími otvory	ks	1,000			
2	K	Pol7	ocelové potrubí svařované 1"	m	75,000			
3	K	Pol8	ocelové potrubí svařované 2"	m	6,000			
4	K	Pol9	ochranná trubka 6/4"	m	10,000			
5	K	Pol10	nátěry potrubí do 2" (1x základní, 2x vrchní)	m	91,000			
6	K	Pol11	bezpečnostní uzávěr plynu DN50, závit, 230V	ks	1,000			
7	K	Pol12	kulový uzávěr 1"	ks	6,000			
8	K	Pol13	revize	ks	1,000			
9	K	Pol14	tlaková zkouška	ks	1,000			
10	K	Pol15	Montážní a těsnící materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	10,000			
12	K	Pol18	Stavební otvory - DODÁVKA STAVBY	ks	7,000			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

v - VRN

KSO: 801 3

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.03.2020

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 127+31*2+36 Součet	m	225,000			CS ÚRS 2023 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE) - V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona) VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY	ks	3,000			CS ÚRS 2023 01
D VRN3 Zařízení staveniště								
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele

4	K	032103000	Náklady na stavební buňky KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE	Kč	1,000			
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

- montáž, demontáž, pronájem včetně vybavení po celou dobu výstavby

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000			
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

-dle grafického návrhu a počtu uvedeného v ZD

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

NAPŘ. NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - měření dozvuku tříd	ks	5,000			CS ÚRS 2023 01
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:

PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady

9	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000			
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

10	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
11	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	Kč	1,000			

D VRN9 Ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ								
13	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU								
14	K	094103000	Ostatní náklady související s výstavbou	den	30,000			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní								

Protokol cenové nabídky

Stavba: Rekonstrukce 26.ZŠ v Plzni, Liticích (aktualizace únor 2023)

Datum vytvoření protokolu 10.5.2023

Uchazeč předkládá kompletně oceněné zadání, které nevykazuje odchylky od zadávací dokumentace.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-010
Stavba: Rekonstrukce 26.ZŠ v Plzni, Liticích (aktualizace únor 2023)

KSO: 801 3
Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12
Datum: 28. 2. 2023
CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
AREA group s.r.o.

IČ: 25203231
DIČ: CZ25203231

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			8 314 692,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 314 692,96	1 746 085,52
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 060 778,48