

## Upřesnění podmínek realizace zakázky

**Akce:** 0226 – Oprava vstupu do objektu č.1 a č.12  
**Místo:** Letiště Bechyně – CE 02-01-06/12 Hangár  
Letecká kasárna Bechyně – CE 02-01-02/1 – Pobytovo-admin. objekt

Jedná se o opravu betonových ploch u vstupů do budov č.1 a 12. Oprava u budovy č.1 bude řešena odstraněním betonového povrchu, včetně podkladních vrstev a následně budou zhotoveny nové podkladní vrstvy a povrch bude tvořit zámková dlažba tvaru I a tloušťky 8cm. V opravované ploše se nachází 3 ks kanalizačních šachet a u jedné z nich bude muset být upravena výška poklopu. Součástí zakázky je výměna keramické dlažby na podestě vstupního schodiště bočního vstupu. Oprava u budovy č.12 bude řešena odstraněním betonového povrchu, včetně podkladních vrstev a následně budou zhotoveny nové podkladní vrstvy a povrch bude tvořit zámková dlažba tloušťky 6cm. .

### Objednatel zpřístupní místo plnění takto:

Po-Čt od 06:30 hod do 15:30 hod., Pá od 06:30 hod do 13:00 hod. pouze občanům EU a NATO.  
Změna pracovní doby, práce v soboty, neděle a státní svátky je možná pouze se souhlasem uživatele.

### Dopravní omezení:

Bez omezení

V Bechyni

Zpracoval: 