



NÁJEMNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

1. Město Třinec

Adresa: Městský úřad Třinec
ul. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, starostka města
IČ: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., regionální pobočka Frýdek-
Místek, pobočka Třinec, č.ú. [REDACTED]

jako **pronajímatel** na straně jedné,

a

2. Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o.

se sídlem: Beskydská č.p. 1140, 739 61 Třinec
IČ: 619 44 084
statutární orgán: **Mgr. Petr PLACHKÝ**, bytem Dobrá č.p. 610 - ředitel
Bankovní spojení: ČSOB Třinec, č.ú. [REDACTED]

Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o. je zapsána u Okresního soudu v Ostravě, rejstříku C pod číslem 12335.

jako **nájemce** na straně druhé.



I. Předmět smlouvy

1. Pronajímatel je vlastníkem objektu č.p. 1140 na ul. Beskydské v Třinci a pozemků parc. č. 3130/3, 3130/4, 3130/5, 3130/6 a 3130/7, vše v k.ú. Lyžbice, obec Třinec.
2. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v objektu č.p. 1140 na ul. Beskydské v Třinci v celkové výměře **1.783,99 m²**, a pozemky parc. č. 3130/3, 3130/4, 3130/5, 3130/6 a 3130/7 v celkové výměře **1.471 m²**.

a) nebytové prostory

1. nadzemní podlaží (1.NP)

místnost č. 1.01	ve výměře 41,41 m ²
místnost č. 1.02	ve výměře 38,48 m ²
místnost č. 1.03	ve výměře 34,84 m ²
místnost č. 1.04	ve výměře 22,61 m ²
místnost č. 1.05	ve výměře 15,03 m ²
místnost č. 1.06	ve výměře 8,63 m ²
místnost č. 1.07	ve výměře 3,46 m ²
místnost č. 1.08	ve výměře 3,90 m ²
místnost č. 1.09	výtah
místnost č. 1.10	ve výměře 10,06 m ²
místnost č. 1.11	ve výměře 4,30 m ²
místnost č. 1.16	ve výměře 2,32 m ²
místnost č. 1.19	ve výměře 6,32 m ²
místnost č. 1.32	ve výměře 48,40 m ²
místnost č. 1.33	ve výměře 110,76 m ²
místnost č. 1.36	ve výměře 126,23 m ²

2. nadzemní podlaží (2.NP)

veškeré nebytové prostory v uvedeném podlaží v celkové výměře 653,62 m²

3. nadzemní podlaží (3.NP)

veškeré nebytové prostory v uvedeném podlaží v celkové výměře 653,62 m²

b) pozemky

parc. č. 3130/3	ve výměře 62 m ²
parc. č. 3130/4	ve výměře 180 m ²
parc. č. 3130/5	ve výměře 413 m ²
parc. č. 3130/6	ve výměře 692 m ²
parc. č. 3130/7	ve výměře 124 m ²

3. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn přenechat do nájmu nebytové prostory a pozemky popsané v článku I., bod 2. této smlouvy a nájemce tyto nebytové prostory a pozemky do nájmu přijímá.



4. Správu Předmětu nájmu vykonává město Třinec, odbor správy majetku města.

Adresa:

Městský úřad v Třinci
odbor správy majetku města
ul. Jablunkovská čp. 160
739 61 Třinec

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, exp. Třinec
č. účtu: [REDACTED]
variabilní symbol: (VS) 6114020102
konstantní symbol: (KS) 0308

II. Účel nájmu

1. Nebytové prostory uvedené v čl. I. se dávají do nájmu za účelem vzdělávání dospělých - organizace vzdělávacích kurzů a akcí, provozování výchovně vzdělávacích aktivit školy zařazené do sítě MŠMT ČR a pozemky za účelem přístupu k objektu a údržby zeleně, včetně zpevněných ploch.
2. Jakékoliv využití výše uvedeného Předmětu nájmu pro jiné účely, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, je možné jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

III. Doba nájmu

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou ode dne 02.07.2007

1. Předmět nájmu bude nájemci odevzdán dne 02.07.2007, o čemž bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí nebytových prostorů a pozemků, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a stane se tak nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení nájemního vztahu mezi stranami bude postupováno obdobným způsobem.

IV. Cena nájmu

1. Výměra pronajatých nebytových prostorů v objektu č.p. 1140 na ul. Beskydské v Třinci, je v celkové výměře 1.783,99 m² a pozemků 1.471 m². Nájemné za pronájem Předmětu nájmu je stanoveno dohodou ve výši 830.000,-- Kč ročně za nebytové prostory a 1,-- Kč ročně za pronájem pozemků.



Pro období od 02.07.2007 do 30.06.2008 bylo na 16. schůzi Rady města Třince dne 25.06.2007 rozhodnuto o nájemném ve výši 500 tis. Kč dohodou za pronájem nebytových prostorů, bez poskytovaných služeb, a nájemném ve výši 1,- Kč za pronájem pozemků.

2. Nájemce je povinen za období od 02.07. do 31.07.2007 uhradit nájemné ve výši 40.322,50 Kč, nejpozději do 15.07.2007 na účet pronajímatele uvedený v této nájemní smlouvě nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Třinec.

Nájemce je povinen za období od 01.08.2007 - 30.06.2008 hradit nájemné prostřednictvím měsíčních splátek ve výši 41.666,50 Kč, které jsou splatné vždy k 15 - dni příslušného kalendářního měsíce za daný měsíc v roce, na účet pronajímatele uvedený v této nájemní smlouvě nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Třinec, Jablunkovská 160. Případné ukončení nájmu v průběhu kalendářního měsíce nemá na výši platby za tento kalendářní měsíc jakýkoliv vliv.

Nájemce je povinen ode dne 01.07.2008 hradit nájemné prostřednictvím měsíčních splátek ve výši 69.166,50 Kč, tj. 830.001,- Kč ročně, které jsou splatné vždy k 15 - dni příslušného kalendářního měsíce za daný měsíc v roce, na účet pronajímatele uvedený v této nájemní smlouvě nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Třinec, Jablunkovská 160. Případné ukončení nájmu v průběhu kalendářního měsíce nemá na výši platby za tento kalendářní měsíc jakýkoliv vliv.

3. Náklady na dodávku elektrické energie, studené a teplé vody, dodávku tepla, odvoz odpadu aj. si nájemce zajistí samostatně s jednotlivými dodavateli služeb a o způsobu zajištění daných služeb vyrozumí pronajímatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že výše nájmu může být měněna na návrh jedné ze smluvních stran, a to formou písemného dodatku. Pronajímatel je dále oprávněn jednostranně, takto dohodnuté, nájemné zvýšit v závislosti na míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok, což oznámí nájemci písemně nebo na základě upraveného Ceníku města. Toto zvýšení není pronajímatel oprávněn provést se zpětnou platností.
5. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli částku ve výši 500,- Kč, která představuje paušální poplatek spojený s pronájmem nebytového prostoru, tj. nezbytně nutné náklady spojené s vypracováním nájemní smlouvy, a to na účet pronajímatele č. [REDACTED] (do poznámky pro adresáta uvést text: poplatek - nebytové prostory), do 5-ti dní od podpisu smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 25% z ročního nájemného, kterou je povinen nájemce zaplatit v případě, jestliže včas a řádně nesplní některou z podmínek specifikovaných v této nájemní smlouvě. Uplatnění tohoto nároku na zaplacení smluvní pokuty nebrání pronajímateli požadovat na nájemci případnou náhradu škody včetně ušlého zisku vedle takto sjednané smluvní pokuty a níže uvedeného úroku z prodlení.



7. Za prodlení se zaplacením nájemného nebo její části je nájemce povinen uhradit pronajímateli **smluvní úrok ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení** za prodlení se zaplacením smluvní pokuty **úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení**.
8. Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že v případě porušení některé ze svých povinností z této smlouvy pro něj vyplývajících, zejména pak povinnosti řádně a včas platit nájemné ve sjednané výši sjednaným způsobem, má pronajímatel právo postupovat dle ustanovení bodů 6. a 7. tohoto článku. Nájemce prohlašuje, že si je plně vědom následků z tohoto porušení smluvních povinností pro něj vyplývajících.
9. Budou-li v nebytových prostorech, umístěny předměty vybavení, jakými jsou zdroje tepla, sporák, vařič, průtokový ohříváč, elektrický bojler nebo měřicí a regulační zařízení pro tepelnou energii a vodu, je pronajímatel oprávněn navýšit nájem o částku nájemného za umístěné předměty vybavení v nebytových prostorech. Výše úhrady bude počítána z pořizovací ceny jednotlivých předmětů vybavení a z účelně vynaložených nákladů na dopravu a montáž. zvýšení nájemného o příslušné roční % opotřebení bude nájemci oznámeno písemně.

V. Práva a povinnosti pronajímatele

- Noga + výtah*
1. Pronajímatel je povinen zabezpečovat technické a revizní prohlídky hromosvodu, plynu a výtahu v objektu, a to v rozsahu a termínech dle platných předpisů a norem.
 2. Pronajímatel je povinen předat nájemci Předmět nájmu ve stavu způsobilém k užívání, včetně platných příslušných revizních zpráv. Nájemce prohlašuje, že je mu znám stav pronajímaného Předmětu nájmu v objektu i vnitřního vybavení.
 3. Pronajímatel je oprávněn, po předchozím ohlášení, vstupovat do Předmětu nájmu za účelem provádění kontrol dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů aj. Při kontrole má pověřená osoba právo vstupu do všech prostor a má právo na kontrolu všech věcí, které jsou Předmětem nájmu, včetně způsobu jejich užívání. O termínu provedení pravidelné prohlídky bude nájemce předem informován a současně bude z této prohlídky pořízen zápis.
 4. Mimo pravidelné prohlídky se smluvní strany dohodly na provádění namátkových kontrol za účasti pověřeného zástupce nájemce. Rovněž o namátkových kontrolách bude pronajímatelem pořizován zápis. Nájemce nebo osoby, které Předmět nájmu fakticky využívají, jsou povinny pronajímateli podat informace a vysvětlení v případě, že Předmět nájmu a způsob jeho užívání neodpovídá podmínkám dohodnutým ve smlouvě.

VI. Práva a povinnosti nájemce

- Noga mimo výtah*
1. Nájemce je povinen zabezpečovat příslušné revizní prohlídky Předmětu nájmu v rozsahu a termínech, dle platných předpisů a norem (revize elektrického zařízení mimo výtah), na své náklady.



2. Nájemce je povinen na své náklady zabezpečovat veškerou běžnou údržbu Předmětu nájmu a údržbu spojenou s užíváním Předmětu nájmu, včetně obvyklých drobných oprav, zejména:

- huga*
písm, k) 118
+ sniž
akumulace
- a) malby a nátěry vnitřních stěn,
 - b) nátěry dveří včetně zárubní,
 - c) zasklívání oken, skleněných ploch dveří, jakož i jejich drobné opravy,
 - d) opravy a výměny kování oken a dveří, opravy jednotlivých vrchních částí podlah, podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
 - e) opravy a výměny el. osvětlovacích těles, včetně žárovek, zásuvek, vypínačů a jističů,
 - f) provádět úklid společných prostorů (např. úklid chodby, čištění vchodových dveří),
 - g) opravu a údržbu sociálního zařízení, včetně oprav mikáda, výměny sifonu aj.
 - h) nájemce je povinen v zimním období zajistit vytápění nebo temperování pronajatých nebytových prostorů a průběžně kontrolovat činnost topení, aby nedošlo ke škodě na majetku, tj. zamrznutí vody v potrubí a sociálním zařízení,
 - i) běžnou údržbu oplocení (především nátěry) umístěného na pronajatých pozemcích,
 - j) provádění drobných oprav a údržby v obdobném rozsahu, který stanoví právní úprava pro byty. *N. vlády č. 252*

Nájemce nemá nárok požadovat náhradu po pronajímateli za provedení běžných oprav v specifikovaných v bodě 2 tohoto článku.

- 3. Nájemce je povinen bezodkladně nahlásit pronajímateli písemně potřebu nutných oprav, které jsou nad rámec běžné údržby, jinak odpovídá za škody, které by případným nenahlášením vznikly.
- 4. Nájemce má právo dát nebytové prostory do podnájmu Vysoké škole podnikání, a.s., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická 1810/181, IČ 258 61 271, za účelem výuky konzultačního střediska školy, zápočtů a zkoušek, ode dne 02.07.2007, za podnájemné ve výši 100,- Kč/hodina za učebnu a 200,- Kč/hodina za počítačovou učebnu.
- 5. Nájemce má povinnost provádět běžnou údržbu oplocení (např. nátěry) umístěného na pronajatých pozemcích.
- 6. Nájemce je povinen umožnit společnosti Pygmalion, s.r.o. vstup do pronajatých nebytových prostorů společnosti v 1. nadzemním podlaží objektu.
- 7. Nájemce je zodpovědný za stav Předmětu nájmu z hlediska protipožární prevence, hygieny a bezpečnosti práce. Nájemce zajišťuje revizi hasicího přístroje ve stanovených termínech, který si osadí na vlastní náklady do Předmětu nájmu.
- 8. Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatých pozemků (kosení trávy, ořezávání dřevin aj.) a úklid sněhu ze zpevněných ploch.



9. Nájemce je **povinen ohlásit změnu účelu užívání** předmětných nebytových prostorů na Odbor stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu v Třinci a zabezpečit si souhlas veškerých dalších příslušných orgánů ke své podnikatelské činnosti, a to nejpozději do tří měsíců ode dne platnosti této smlouvy.
10. Nájemce **není oprávněn přenechat Předmět nájmu** nebo jeho část do podnájmu **bez předchozího písemného souhlasu** pronajímatele.
11. Nájemce je oprávněn provádět v Předmětu nájmu stavební a další úpravy **jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele**.
12. Nájemce je oprávněn vyvěsit odpovídajícím způsobem označení, případně reklamu vlastní firmy, na objekt č.p. 1140 na ul. Beskydské v Třinci za podmínky, že nesmí narušovat celkový vzhled budovy a vyžádá si dopředu písemný souhlas správce. Pokud bude nutný souhlas příslušných úřadů, zajistí si tento souhlas sám nájemce.
13. V případě ukončení nájmu, kdy nájemce nepředá pronajímateli Předmět nájmu ve stanoveném termínu, sjednaly si smluvní strany pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý den prodlení s nepředáním nebytových prostorů v objektu č.p. 1140 na ul. Beskydské v Třinci.
14. Nájemce je plně zodpovědný za umístěná zařízení v pronajatých nebytových prostorech. Odpovědnost z držby nemovitostí specifikuje odškodnění věci po opotřebení. Nájemci je doporučeno, aby si svůj majetek řádně pojistil u komerčních pojišťoven.
15. Nájemce je povinen se zdržet jakýchkoliv jednání, která by rušila nebo mohla ohrozit výkon ostatních užívacích a nájemních práv v objektu, v němž se nachází pronajaté nebytové prostory.
16. Nájemce bere na sebe závazek poskytovat služby, tj. dodávku vody a tepla jednotlivým nájemcům v objektu a provádět vyúčtování těchto služeb za uplynulý rok bude do 30.04. následujícího roku. Vyúčtování služeb je splatné do 31.07. daného roku.

VII. Skončení platnosti smlouvy

1. Pronajímatel je oprávněn jednostranně písemně **odstoupit** od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) bude-li nájemce v prodlení s placením nájemného za dobu delší než 30 dní,
 - b) nájemce bude využívat Předmět nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele k jiným než v této smlouvě sjednaným účelům,
 - c) ztratí-li nájemce způsobilost k provozování činnosti pro kterou si předmět nájmu najal,



2. **dohodou,**

3. **výpovědí,** bez uvedení důvodů s 3 měsíční výpovědní lhůtou, podle zák. 116/1990 Sb. v platném znění.

Nájemce je povinen dnem ukončení nájmu Předmět nájmu vyklidit, hygienicky vybělit a řádně je předat správci, o čemž bude sepsán zápis o odevzdání a předání nebytových prostorů. Škody způsobené v prostorech nebo na zařízení, které neodpovídají obvyklému opotřebením, je nájemce povinen odstranit do dne ukončení nájmu, nebude-li dohodnuto jejich nahrazení v penězích.

V případě ukončení nájemního vztahu ve smyslu bodu 1 tohoto článku nebo na základě pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o zrušení nebo pozastavení výkonu činnosti nájemce, je pronajímatel povinen poskytnout nájemci přiměřenou lhůtu na vyklizení pronajatých prostor, nejdéle však 1 měsíc.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všem se řídí práva a povinnosti stran této smlouvy platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 116/1990 Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění pozdějších změn a doplňků a zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem ve znění pozdějších změn a doplňků.
2. Smluvní strany prohlašují, že kromě této smlouvy nebyla uzavřena jiná ústní či písemná dohoda či vedlejší ujednání s tímto právním předpisem souvisejícím.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými podpisy.
5. Záměr pronajmout předmětné nebytové prostory a pozemky byl řádně zveřejněn na úředních deskách města ode dne 22.05.2007 do 07.06.2007. O uzavření této nájemní smlouvy bylo rozhodnuto na 16. schůzi Rady města Třinec dne 25.06.2007, usnesením číslo 2007/781, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne 29.06.2007

Za pronajímatele



Město Třinec
RNDr. Věra PALKOVSKÁ
starostka města

Za nájemce

SOUKROMÁ



Předávací protokol o předání nebytových prostorů do nájmu

Předávající: Mgr. Anita Dočkalová - odbor SMM
Miroslav Mucha - odbor SMM

Přebírající: Mgr. Petr Plachký - ředitel Soukromé třinecké obchodní akademie a hotelové školy, spol. s.r.o.

1. NP

Vstup

- vstupní schodiště: keramická dlažba, po pravé straně protiskluzová zóna na nástupnicích a části terasy
- vstupní dveře: prosklená stěna s ocelovým rámem, 3 jednotlivé vstupy (viz fotodokumentace)
- 3 ks stropní svítidla s krytem

Místnost 1.01 (vstupní hala)

- keramická dlažba, 2 ks čistící zóny s hliníkovým rámem, přes půl místnosti natažen zátěžový koberec
- 6 ks stropních svítidel (dvouzářivková s kryty)
- 2ks svítidla nástěnná s krytem (oválná)
- na vstupních dveřích připevněno provizorní svítidlo
- 2 ks jednopohový vypínač
- 1 ks dvoupohový vypínač
- 2 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks jednoduchá zásuvka

Místnost 1.02 (ředitelna)

- dveře 80 L, plné, s kováním, obložené koženkou
- podlaha technický koberec
- 4 ks stropní svítidlo s krytem (jednozářivkové)
- 3 ks okno, 3 ks deskový radiátor s TRV, kolem oken vertikální žaluzie
- 1 ks dvoupohový vypínač
- 3 ks dvojité zásuvka, 2 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks televizní přípojka

Místnost 1.03 (sekretariát)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 10 ks stropní svítidlo jednozářivkové
- 3 ks okno, 3 ks deskový radiátor s TRV, kolem oken vertikální žaluzie
- 5 ks dvojité zásuvka, 2 ks jednoduchá zásuvka
- 2 ks dvoupohový vypínač, 1 ks jednopohový vypínač
- 1 ks kuchyňská linka dřevěná 150 cm
- 2 ks baterie na SUV a TUV, 2 ks elektrický průtokový ohříváč vody
- 1 ks nástěnná skříňka
- 1 ks umývadlo
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem (hranaté)

Místnost 1.04 (kabinet)

- dveře 80 L, plné, s kováním, obložené koženkou
- podlaha technický koberec
- 4 ks stropní svítidlo s krytem (jednozářivkové)
- 3 ks okno, 3 ks radiátor s TRV, kolem oken vertikální žaluzie
- 2 ks dvojitá zásuvka, 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks telefonní přípojka
- 1 ks dvoupolohový vypínač

Místnost 1.05 (kabinet)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 3 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks okno, 2 ks radiátor s TRV, kolem oken vertikální žaluzie
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks dvoupolohový vypínač

Místnost 1.06 (chodba)

- dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 3 ks stropní svítidlo s krytem (oválné)
- 2 ks jednopolohový vypínač

Místnost 1.07 (WC ženy)

- vstupní dveře dřevěné, plné, 70 P, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m (bílý)
- 1 ks elektrický bojler
- 1 ks umývadlo
- 1 ks baterie na SUV a TUV
- 1 ks WC mísa, 1 ks splachovač
- 1 ks deskový radiátor s TRV
- 2 ks stropní svítidla s krytem (oválná)
- 1 ks elektrický ventilátor
- 4 ks jednopolohový vypínač
- místnost sociálního zařízení rozdělují dveře 70 P, plné, bílé, s kováním

Místnost 1.08 (WC muži)

- vstupní dveře 70 L, plné, dřevěné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m (bílý)
- 1 ks umývadlo
- 1 ks baterie na SUV a TUV
- 1 ks WC mísa, 1 ks splachovač
- 1 ks pisoár
- 2 ks stropní svítidlo s krytem (oválné)
- 1 ks elektrický ventilátor
- 3 ks jednopolohový vypínač

- 1 ks deskový radiátor s TRV
- místnost sociálního zařízení rozdělují dveře 70 L, plné, bílé, s kováním

Místnost 1.09 (výťah)

- vstupní dveře do výtahové kabiny

Místnost 1.10 (úklidová místnost)

- vstupní dveře 80 L, plné, dřevěné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- v části místnosti keramický obklad do výše 2 m
- 1 ks umývadlo, 1 ks baterie na SUV a TUV
- 1 ks elektrický bojler (80 l)
- 2 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks dřevěné sklopné okno
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem (koule)
- 4 ks jednopohový vypínač
- 1 ks dvoupohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks deskový radiátor s TRV
- v místnosti umístěno sociální zařízení - vstupní dveře 80 L, dřevěné, plné, bílé, s kováním; podlaha keramická dlažba; zděný sprchový kout, 1 ks podlahová vpusť, keramický obklad do výše 2 m, 1 ks WC mísa, 1 ks splachovač, 1 ks sprchová baterie, 1 ks stropní svítidlo s krytem (koule), 1 ks elektrický ventilátor, 1 ks deskový radiátor s TRV

Místnost 1.11 (chodba)

- vstupní dveře 80 P, dřevěné, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- 1 ks plechová skříň s jističi a elektroměry
- 1 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 3 ks jednopohový vypínač
- v podlaze ocelový poklop od výtahové strojovny

Místnost 1.12 (učebna)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 8 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 3 ks oken (sklopné) - parapety keramická dlažba
- 3 ks deskový radiátor s TRV
- 4 ks jednopohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks rozhlas
- 4 ks televizní přípojka

Místnost 1.13 (kabinet)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec

- 2 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks televizní přípojka (bez krytu)
- 1 ks dvupolohový vypínač
- 2 ks okno - parapet keramická dlažba
- 1 ks telefonní přípojka
- 2 ks deskový radiátor s TRV

Místnost 1.14 (předsíň)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním, dřevěné
- podlaha PVC
- 1 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks jednopolohový vypínač

Místnost 1.16 (úklidová komora)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním, dřevěné
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m
- 1 ks výlevka, 1 ks splachovač
- 1 ks baterie na SUV
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks elektrický ventilátor
- 2 ks jednopolohový vypínač

Místnost 1.19 (sklad)

- dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha PVC
- 1 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks jednopolohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka

Místnost 1.32 (sborovna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- v rohu místnosti umývadlo + keramický obklad do výše 1,50 m
- 1 ks baterie na SUV
- 8 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 4 ks okno
- 1 ks rozhlas
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 5 ks dvojitá zásuvka
- vertikální žaluzie
- přední část stropu místnosti částečně snížena (podhledy) - cca 7,50 m²
- televizní a telefonní přípojka
- 4 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks jednopolohový vypínač
- 1 ks dvupolohový vypínač

- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem

Místnost 1.33 (šatny)

- vstupní dveře - ocelová zárubeň 145 cm, dveře plné, dřevěné, s kováním, dvoukřídle
- podlaha keramická dlažba, místy popraskaná a odlepená
- 12 ks šaten (rám vyroben z ocele a pletiva)
- 12 ks ocelových dveří s pletivem a kováním
- strop je snížený podhledy
- 6 ks oken (sklopná, dřevěná)
- 17 ks stropních svítidel s ochrannými mřížkami (třízářivková)
- 2 ks nástěnných svítidel s krytem (oválné)
- 6 ks deskových radiátorů s TRV
- 13 ks jednobolohových vypínačů
- 2 ks jednoduchých zásuvek
- 12 ks dveří 70 P - plné, včetně kování a ocelové zárubně

Místnost 1.36 (chodba)

- prosklená stěna - ocelový rám, 2 samostatné vstupy (dvoukřídle) - viz foto
- podlaha keramická dlažba
- strop snížený podhledy
- 11 ks stropních svítidel s ochrannou mřížkou (třízářivková)
- 8 ks nástěnných svítidel s krytem (oválná)
- 1x hodiny
- 2 ks hydrant, 2 ks hasicí přístroj (práškový 6 kg, CO₂ 6 kg)
- 13 ks jednobolohových vypínačů
- 3 ks deskový radiátor s TRV

Místnost 1.37 (výměňíková stanice)

- dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha beton, 1 ks podlahová vpusť
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem
- 1 ks jednobolohový vypínač
- 1 ks okno (sklopné)

2. a 3. NP - v prostoru schodiště na levé a pravé straně - prosklená boční část (6 ks sklopných oken), obě schodiště keramická dlažba

2. NP

Místnost 2.01 (učebna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- 5 ks oken
- 5 ks deskový radiátor s TRV (2 ks TRV chybí)
- 12 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks rozhlas

- v rohu místnosti: keramický obklad do výše cca 1,50 m
1 ks umývadlo
1 ks baterie na SUV
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 2 ks jednopolohový vypínač
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- podlaha PVC

Místnost 2.02 (kabinet)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 1 ks okno
- 1 ks deskový radiátor s TRV
- 3 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks televizní přípojka, 1 ks telefonní přípojka
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks dvojitá zásuvka

Místnost 2.03 (učebna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha PVC
- 12 ks stropních svítidel s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks stropní svítidlo jednozářivkové
- 1 ks rozhlas
- 2 ks jednopolohový vypínač, 1 ks dvoupolohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka, 2 ks dvojitá zásuvka
- 5 ks oken
- v rohu místnosti šedý keramický obklad do výše 1,50 m
- 1 ks umývadlo, 1 ks baterie na SUV
- 5 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks vypínač pro rozhlas

Místnost 2.04 (WC chlapani)

- dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m (bílý)
- 4 ks pisoár
- 3 ks WC mísa, 3 ks splachovač
- 1 ks stropní svítidlo s krytem jednozářivkové (prasklé)
- 3 ks nástěnné svítidlo s krytem (koule)
- 1 ks elektrický ventilátor
- 3 ks dveří 70 P, plné, s kováním
- 1 ks okno sklopné
- 1 ks deskový radiátor s TRV

- 3 ks jednopoložový vypínač, 1 ks dvoupoložový vypínač

Místnost 2.05 (předsíň WC)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m
- 2 ks umývadlo
- 2 ks baterie na SUV a TUV
- 1 ks stropní svítidlo s krytem jednozářivkové
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem (koule)
- 1 ks jednopoložový vypínač, 1 ks dvoupoložový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka

Místnost 2.06 (výtah)

- vstupní dveře do výtahové kabiny

Místnost 2.07 (učebna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- 5 ks oken
- 4 ks deskový radiátor s TRV
- 12 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks rozhlas
- v rohu místnosti: keramický obklad do výše cca 1,50 m
 1 ks umývadlo
 1 ks baterie na SUV
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks dvoupoložový vypínač
- 2 ks jednopoložový vypínač
- 3 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- podlaha PVC

Místnost 2.08 (kabinet)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- 1 ks okno
- 1 ks deskový radiátor s TRV
- podlaha technický koberec
- 3 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks dvoupoložový vypínač
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks telefonní přípojka

Místnost 2.09 (kabinet)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 2 ks okno

- 2 ks deskový radiátor s TRV
- 3 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 2 ks televizní přípojka

Místnost 2.10 (předsíň)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha PVC
- 1 ks stropní svítidlo s krytem
- 1 ks jednoduchý vypínač

Místnost 2.11 (speciální učebna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 3 ks okno
- 3 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks rozhlas
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 2 ks jednoduchá zásuvka
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 2 ks jednopolohový vypínač
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 2 ks televizní přípojka
- 9 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)

Místnost 2.12 (speciální učebna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- 9 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks stropní svítidlo jednozářivkové
- 1 ks promítací roleta
- 1 ks jednopolohový vypínač
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 1 ks rozhlas
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 2 ks televizní přípojka
- 4 ks okno
- 4 ks deskový radiátor s TRV
- podlaha technický koberec
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks hasicí přístroj práškový (6 kg)

Místnost 2.13 (kabinet)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 2 ks okno
- 2 ks deskový radiátor s TRV
- vchod do místnosti 2.12 - dveře 80 L, plné, s kováním

- 4 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 4 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks televizní přípojka, 1 ks telefonní přípojka

Místnost 2.14 (učebna)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- 5 ks oken
- 4 ks deskový radiátor s TRV (1 ks TRV chybí)
- 12 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks rozhlas
- v rohu místnosti:
 - keramický obklad do výše cca 1,50 m
 - 1 ks umývadlo
 - 1 ks baterie na SUV
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 2 ks jednopolohový vypínač
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- podlaha PVC
- do místnosti zatéká

Místnost 2.15 (úklidová komora)

- dveře 70 P, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- 1 ks výlevka, 1 ks splachovač, 2 ks baterie na SUV
- keramický obklad do výše 2 m
- 1 ks elektrický bojler (120 l)
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem (koule)
- 2 ks jednopolohový vypínač
- díra ve zdi - viz fotodokumentace

Místnost 2.16 (předsíň WC)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- 1 ks stropní svítidlo s krytem jednozářivkové
- 4 ks jednopolohový vypínač

Místnost 2.17 (WC pro OSSP)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m
- 1 ks umývadlo, 1 ks baterie na SUV a TUV
- 1 ks WC mísa, 1 ks splachovač
- 1 ks elektrický bojler (80 l)

- 1 ks elektrický ventilátor
- 3 ks jednopohový vypínač

Místnost 2.18 (WC dívky)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- 4 ks umývadlo, 4 ks baterie na SUV a TUV
- keramický obklad do výše 2 m
- 3 ks WC mísa, 3 ks splachovač
- 3 ks dveře 70 L, plné, s kováním
- 1 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 3 ks nástěnné svítidlo s krytem (koule)
- 1 ks bidet
- 1 ks elektrický ventilátor
- 5 ks jednopohový vypínač, 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks okno
- 1 ks deskový radiátor s TRV

Místnost 2.19 (učebna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha PVC
- 12 ks stropních svítidel s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks stropní svítidlo jednozářivkové
- 1 ks rozhlas
- 2 ks jednopohový vypínač, 1 ks dvoupohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka, 2 ks dvojitá zásuvka
- 5 ks oken
- v rohu místnosti šedý keramický obklad do výše 1,50 m
- 1 ks umývadlo, 1 ks baterie na SUV
- 5 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks vypínač pro rozhlas

Místnost 2.20 (kabinet)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 1 ks okno
- 1 ks deskový radiátor s TRV
- 3 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks televizní přípojka, 1 ks telefonní přípojka
- 1 ks dvoupohový vypínač

Místnost 2.21 (učebna)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- 5 ks oken
- 5 ks deskový radiátor s TRV (5 ks TRV chybí)
- 12 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)

- 2 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks rozhlas
- v rohu místnosti: keramický obklad do výše cca 1,50 m
 1 ks umývadlo
 1 ks baterie na SUV
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 2 ks jednopolohový vypínač
- 3 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- podlaha PVC

Místnost 2.22 (chodba)

- podlaha keramická dlažba, přes chodbu položen technický koberec
- 8 ks nástěnných svítidel s krytem (oválná)
- 9 ks stropních svítidel s krytem (dvouzářivková)
- 2 ks jednoduchá zásuvka
- 13 ks jednopolohový vypínač
- 2 ks hydrant
- 1 ks práškový hasicí přístroj (6 kg)
- 2 ks elektrický zvonek
- 2 ks hodiny

3. NP

Místnost 3.01 (učebna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- 5 ks oken
- 5 ks deskový radiátor s TRV
- 12 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks rozhlas
- v rohu místnosti: keramický obklad do výše cca 1,50 m
 1 ks umývadlo
 1 ks baterie na SUV
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 2 ks jednopolohový vypínač
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- podlaha PVC

Místnost 3.02 (kabinet)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha technický koberec

- 1 ks okno
- 1 ks garnýž
- 1 ks deskový radiátor s TRV
- 3 ks stropní svítidlo s krytem (1 kryt chybí)
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks televizní přípojka, 1 ks telefonní přípojka

Místnost 3.03 (učebna)

- dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha PVC
- 12 ks stropních svítidel s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks stropní svítidlo jednozářivkové
- 1 ks rozhlas
- 2 ks jednopolohový vypínač, 1 ks dvoupolohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka, 2 ks dvojitá zásuvka
- 5 ks oken
- v rohu místnosti šedý keramický obklad do výše 1,50 m
- 1 ks umývadlo, 1 ks baterie na SUV
- 5 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks vypínač pro rozhlas

Místnost 3.04 (WC chlapci)

- dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m
- 4 ks pisoár, 3 ks WC mísa, 3 ks splachovač
- 1 ks elektrický ventilátor
- 3 ks dveře 70 P, plné, s kováním
- 1 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 3 ks nástěnné svítidlo s krytem (koule)
- 1 ks okno
- 1 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks jednopolohový vypínač, 2 ks dvoupolohový vypínač

Místnost 3.05 (předsín WC)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m
- 1 ks umývadlo, 1 ks baterie na SUV a TUV
- 1 ks elektrický průtokový ohříváč vody
- 1 ks stropní svítidlo jednozářivkové s krytem
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem (koule)
- ve stropě ocelový poklop

Místnost 3.06 (výtah)

- vstupní dveře do výtahové kabiny

Místnost 3.07 (učebna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- 5 ks oken
- 5 ks deskový radiátor s TRV (2 ks TRV chybí)
- 12 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks rozhlas
- v rohu místnosti: keramický obklad do výše cca 1,50 m
 1 ks umývadlo
 1 ks baterie na SUV
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 2 ks jednopolohový vypínač
- 3 ks dvojitá zásuvka
- podlaha PVC

Místnost 3.08 (kabinet)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 3 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks telefonní přípojka
- 1 ks televizní přípojka
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks okno
- 1 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks garnýž
- 1 ks dvoupolohový vypínač

Místnost 3.09 (kabinet)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 3 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks okno
- 1 ks telefonní přípojka, 1 ks televizní přípojka
- 2 ks dvojitá zásuvka, 1 ks jednopolohový vypínač
- 2 ks deskový radiátor s TRV

Místnost 3.10 (předsíň)

- dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha PVC
- 1 ks stropní svítidlo s krytem (jednozářivkové)
- 1 ks jednopolohový vypínač

Místnost 3.11 (speciální učebna)

- dveře 80 P, plné, s kováním

- podlaha technický koberec
- 6 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks rozhlas, 1 ks vypínač pro rozhlas
- 3 ks okno, 3 ks deskový radiátor s TRV
- 4 ks jednopohový vypínač, 1 ks dvoupohový vypínač
- 1 ks televizní přípojka
- 3 ks dvojitá zásuvka

Místnost 3.12 (speciální učebna)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 1 ks hasicí přístroj sněhový (6 kg)
- 9 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 1 ks stropní svítidlo s krytem (jednozářivkové)
- 4 ks okno
- 4 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks rozhlas
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks jednopohový vypínač, 1 ks dvoupohový vypínač
- 1 ks stahovací roleta pro projekci

Místnost 3.13 (kabinet)

- dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 4 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks okno, 2 ks deskový radiátor s TRV
- 1 ks dvoupohový vypínač
- 4 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks počítačová přípojka
- do místnosti vlevo (počítačová učebna) vedou dveře 80 L, plné, s kováním

Místnost 3.14 (učebna)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- 5 ks oken
- 5 ks deskový radiátor s TRV (3 ks TRV chybí)
- 12 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks rozhlas
- v rohu místnosti:
 - keramický obklad do výše cca 1,50 m
 - 1 ks umývadlo
 - 1 ks baterie na SUV
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks dvoupohový vypínač
- 2 ks jednopohový vypínač

- 3 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- podlaha PVC

Místnost 3.15 (úklidová komora)

- dveře 70 P, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m
- 1 ks výlevka, 1 ks splachovač
- 2 ks baterie na SUV
- 1 ks elektrický bojler (80 l)
- 1 ks nástěnné svítidlo s krytem (koule)
- 2 ks jednopohový vypínač

Místnost 3.16 (přesíň WC)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- 1 ks stropní svítidlo s krytem jednozářivkové
- 1 ks jednopohový vypínač

Místnost 3.17 (WC pro OSSP)

- dveře 80 L, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m
- 1 ks WC místa, 1 ks splachovač
- 1 ks umývadlo, 1 ks baterie na SUV a TUV
- 1 ks elektrický bojler (80 l)
- 1 ks elektrický ventilátor
- 3 ks jednopohový vypínač
- 1 ks stropní svítidlo s krytem (jednozářivkové)

Místnost 3.18 (WC dívky)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha keramická dlažba
- keramický obklad do výše 2 m
- 4 ks umývadlo, 4 ks baterie na SUV a TUV
- 3 ks pisoár, 1 ks bidet, 3 ks WC mísa, 3 ks splachovač
- 1 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 3 ks nástěnné svítidlo s krytem (koule)
- 1 ks elektrický ventilátor
- 5 ks jednopohový vypínač, 1 ks jednoduchá zásuvka

Místnost 3.19 (učebna)

- vstupní dveře 80 P, plné, s kováním
- 5 ks oken
- 5 ks deskový radiátor s TRV (2 ks TRV chybí)
- 12 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)

- 1 ks rozhlas
- v rohu místnosti: keramický obklad do výše cca 1,50 m
1 ks umývadlo
1 ks baterie na SUV
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 2 ks jednopolohový vypínač
- 2 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- podlaha PVC

Místnost 3.20 (kabinet)

- dveře 80 P, plné, s kováním
- podlaha technický koberec
- 3 ks stropní svítidlo s krytem dvouzářivkové
- 1 ks okno
- 1 ks radiátor s TRV
- 1 ks telefonní přípojka
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 1 ks jednoduchá zásuvka

Místnost 3.21 (učebna)

- vstupní dveře 80 L, plné, s kováním
- 5 ks oken
- 5 ks deskový radiátor s TRV (2 ks TRV chybí)
- 12 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks stropní svítidlo (jednozářivkové)
- 1 ks rozhlas
- v rohu místnosti: keramický obklad do výše cca 1,50 m
1 ks umývadlo
1 ks baterie na SUV
- 1 ks televizní přípojka
- 1 ks vypínač pro rozhlas
- 1 ks dvoupolohový vypínač
- 2 ks jednopolohový vypínač
- 3 ks dvojitá zásuvka
- 1 ks jednoduchá zásuvka
- podlaha PVC

Místnost 3.22 (chodba)

- podlaha keramická dlažba, přes chodbu položen koberec
- 11 ks stropní svítidlo s krytem (dvouzářivkové)
- 2 ks nástěnné svítidlo s krytem (oválné)
- 2 ks elektrický zvonek
- 2 ks hydrant
- 1 ks hasicí přístroj práškový (6 kg)
- 1 ks jednoduchá zásuvka, 1 ks dvojitá zásuvka

- 13 ks jednobolohový vypínač
- 2 ks deskový radiátor s TRV
- 2 ks hodiny

Nebytové prostory byly předány do užívání dne 02.07.2007.

Součástí předávacího protokolu je předání 1 ks kompletní dokumentace půdorysů všech podlaží vypracované PROJEKT Ř&K, Oldřichovice 403 z data červen 2007.

V Třinci dne 02.07.2007



předávající



přebírající