

Nabídka NB2023-0032

Datum vytvoření 28. 05. 2023
Platí do 28. 06. 2023

DODAVATEL

Jiří Štirba

Horníkova 2131/8
628 00 Brno - Líšeň

IČO 01090607
Neplátce DPH

ODBĚRATEL

Nejvyšší soud

Burešova 571/20
602 00 Brno - Veveří

IČO 48510190
DIČ CZ48510190

Dobrý den pane Grünwalde,
na základě Vaší poptávky zasílám cenovou nabídku na instalaci sítí proti holubům na 16 balkonů na budovách Nejvyššího soudu v Brně.










Přílohy k nabídce:

- Přehled navrhovaných komponentů
- Možné varianty kotvení do oplechování
- Situační nákres

	CENA
Sítě + kotevní materiál v provedení NEREZ OCEL	53 537,00 Kč
Instalace sítí	38 400,00 Kč
Doprava	2 500,00 Kč
Odstranění hrotů a očištění oplechování balkonů	11 700,00 Kč


106 137,00 Kč

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PRO PROVEDENÍ NEREZ OCEL.


Pos.	Název	Ilustrace	Popis	Poznámka
1.1	Síť		tl. vlákna 1mm, oko 50x50mm, barva: béžová (kámen) UV stabilní polyetylén	stejná síť použita např. na památkově chráněné budově Ústavního soudu v Brně.
1.2	Úhelník		vel. 20x20x16, 90° materiál: nerez	kotevní bod každých 50cm, v oblouku nutné menší rozestupy
1.3	Nýt		vel. 4/8, materiál: ocel/měď	vrtání do měděného oplechování průměr 4,1mm
1.4	Oko vrut průběžné		30x12x3,5mm, materiál nerez + hmoždinka Fischer SX 6x30	kotevní bod každých 50cm, v oblouku nutné menší rozestupy
1.5	Oko vrut rohy		40x14x4mm, materiál: nerez + hmoždinka Fischer SX 8x40	kotevní bod každých 50cm, v oblouku nutné menší rozestupy
1.6	Lanko		Průměr 2mm, materiál: nerez	typ konstrukce lanka 7x7
1.7	Napínák		Velikost M6, typ oko hák, materiál: nerez	
1.8	Lanové svorky		Velikost: 2mm, materiál: nerez	2ks na každý spoj
1.9	Sponky		C sponky, materiál: nerez	uchycení na každé druhé oko

VARIANTY KOTVENÍ DO OPLECHOVÁNÍ

KOTVENÍ DO OPLECHOVÁNÍ VARIANTA 1




KOTVENÍ DO OPLECHOVÁNÍ VARIANTA 2



SITUAČNÍ NÁKRES SÍTĚ PŘOTI HOLUBŮM

HORNÍ BALKONY - KOTVENÍ DO KONSTRUKCE STŘEŠKY (POS. 1.2)
- KOTVENÍ DO STĚN DOMU (POS. 1.4; 1.5)
- KOTVENÍ DO OPLECHOVÁNÍ (POS. 1.2; 1.3)



VŠECHNY DALŠÍ BALKONY

- KOTVENÍ DO STŘEŠKY (POS. 1.4; 1.5)
- KOTVENÍ DO STĚN DOMU (POS. 1.4; 1.5)
- KOTVENÍ DO OPLECHOVÁNÍ (POS. 1.2; 1.3)