



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ČÁST 1

Článek 1. Identifikace veřejné zakázky a účastníka

Název veřejné zakázky:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky – vybavení
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Dodávky

Název účastníka:	FLAME Systém s.r.o.
Sídlo účastníka:	Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO:	268 46 888

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Článek 2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované parametry předmětu veřejné zakázky – **vybavení budovy centrálního depozitáře** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Článek 3. Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u **každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry a popis**, ze kterých bude jednoznačně zřejmé, že nabízené zařízení splňuje požadavky zadavatele. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci**, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované parametry zařízení.

Pro dřevěný nábytek (židle, stoly, řečnický pult...) kromě lavice je požadována dodávka v jednotném designu (stejná povrchová úprava kovových částí, odstín buk).

Zadavatelem požadované min. parametry:		Popis a parametry účastníkem nabízeného plnění:
židle konferenční stohovatelná dřevěná /224 ks/	konferenční židle dřevěná tvarovaná dýhovaná skořepina (v jednom kuse), materiál buk, ocelová podnož, nohy opatřeny plastovými koncovkami, nosnost minimálně 110 kg	konferenční židle dřevěná tvarovaná dýhovaná skořepina (v jednom kuse), materiál buk, ocelová podnož, nohy opatřeny plastovými koncovkami, nosnost minimálně 110 kg
konferenční skládací stoly /62 ks/	š. 160 x h. 80 cm, v. 72–76 cm, horní deska pevná laminovaná, tloušťky minimálně 20mm, dekor buk přírodní, nosná kovová konstrukce, nohy skládací, na ocelových pružinách, s pojistkou proti rozložení, s výškovým vyrovnáním nohou	š. 160 x h. 80 cm, v. 72–76 cm, horní deska pevná laminovaná, tloušťky minimálně 20mm, dekor buk přírodní, nosná kovová konstrukce, nohy skládací, na ocelových pružinách, s pojistkou proti rozložení, s výškovým vyrovnáním nohou
řečnický pult /1 ks/	rozměry – v/š/h 1100–1200/500–600/400–600 mm; materiál z laminovaných desek, dekor buk, s uzamykatelným úložným prostorem a otevřenou policí, opatřen kolečky s brzdou	rozměry – v/š/h 1100–1200/500–600/400–600 mm; materiál z laminovaných desek, dekor buk, s uzamykatelným úložným prostorem a otevřenou policí, opatřen kolečky s brzdou
PC pracovní stolek s policemi /1 ks/	min v/š/h 1100/600/400mm stolek s kovovou konstrukcí s dřevěnými policemi dekor buk (min. 3ks), výškově nastavitelný, opatřen kolečky s brzdou	min v/š/h 1100/600/400mm stolek s kovovou konstrukcí s dřevěnými policemi dekor buk (min. 3ks), výškově nastavitelný, opatřen kolečky s brzdou
židle plast /35 ks/	skládací, materiál sedáku a opěradla plast bílý, nosná konstrukce kovová v bílé barvě, nosnost minimálně 150 kg, nohy opatřeny plastovými koncovkami	skládací, materiál sedáku a opěradla plast bílý, nosná konstrukce kovová v bílé barvě, nosnost minimálně 150 kg, nohy opatřeny plastovými koncovkami
kancelářská židle /11 ks/	nosnost min. 130 kg, výškově nastavitelná, plastová kolečka vhodná pro tvrdé podlahy, textilní prodyšný opěrák (síťovaný), opěrka hlavy, pevné područky	nosnost min. 130 kg, výškově nastavitelná, plastová kolečka vhodná pro tvrdé podlahy, textilní prodyšný opěrák (síťovaný), opěrka hlavy, pevné područky

Zadavatelem požadované min. parametry:		Popis a parametry účastníkem nabízeného plnění:
kancelářský stůl s kontejnerem /1 ks/	š. od 120 do 140 cm, h. od 60 do 80cm cm, výška od 72 do76 cm, kontejner s min. 3uzamykatelnými zásuvkami (i samostatný), dekor buk, plné boky a částečně plná zadní strana	š. od 120 do 140 cm, h. od 60 do 80cm cm, výška od 72 do76 cm, kontejner s min. 3uzamykatelnými zásuvkami (i samostatný), dekor buk, plné boky a částečně plná zadní strana
kancelářský stůl s kontejnerem /9 ks/	š. 180 cm, h. 80 cm, výška 72-76cm, výškově nastavitelné nožky, se samostatným kontejnerem na kolečkách a s min. 3 uzamykatelnými zásuvkami, dekor buk, plné boky, pracovní deska- lamino, tl. min. 25mm, ABS hrany tl. min. 2mm	š. 180 cm, h. 80 cm, výška 72-76cm, výškově nastavitelné nožky, se samostatným kontejnerem na kolečkách a s min. 3 uzamykatelnými zásuvkami, dekor buk, plné boky, pracovní deska- lamino, tl. min. 25mm, ABS hrany tl. min. 2mm
kancelářský nábytek /1ks/	kovový skládací regál, rozměry min v. 1800, š. 1000, h. 400 mm, 5 polic z MDF desky, pozink, nosnost na polici min. 175 kg,	kovový skládací regál, rozměry min v. 1800, š. 1000, h. 400 mm, 5 polic z MDF desky, pozink, nosnost na polici min. 175 kg,
kancelářský nábytek /8 ks/	š od 700 do 850 mm, h od 400 do 500 mm, v. od 1700 do 1950 mm, dvoukřídlá dvířka, výškově nastavitelné rektifikační nožky, min. 4 police, konstrukce laminované desky o tl. min. 18 mm, (zadní část tl. 8mm), dekor buk	od 700 do 850 mm, h od 400 do 500 mm, v. od 1700 do 1950 mm, dvoukřídlá dvířka, výškově nastavitelné rektifikační nožky, min. 4 police, konstrukce laminované desky o tl. min. 18 mm, (zadní část tl. 8mm), dekor buk
pracovní stůl skládací /9ks/	š od 120 do 130cm x h 80 cm, v 72–76 cm, horní deska laminovaná, tloušťky minimálně 18mm, bílá barva, nosná konstrukce z ocelových rámu 30 x 30mm, skládací, na ocelových pružinách, s pojistkou proti rozložení, s výškovým vyrovnáním nohou	š od 120 do 130cm x h 80 cm, v 72–76 cm, horní deska laminovaná, tloušťky minimálně 18mm, bílá barva, nosná konstrukce z ocelových rámu 30 x 30mm, skládací, na ocelových pružinách, s pojistkou proti rozložení, s výškovým vyrovnáním nohou
židle /36 ks/	kovový svařovaný pevný rám, polstrovaný textilní sedák i opěrák, plastové kryty na nohách, nosnost min. 120 kg	kovový svařovaný pevný rám, polstrovaný textilní sedák i opěrák, plastové kryty na nohách, nosnost min. 120 kg
pracovní stůl /36 ks/	š. 160 cm, h. 80 cm, v. 72-76 cm, výškově nastavitelné nožky, materiál: laminovaná deska bílé barvy tl. min. 18 mm, rám stolu kovová konstrukce se 4 nohami, která je svařena z profilové oceli, pevná konstrukce bez možnosti složení	š. 160 cm, h. 80 cm, v. 72-76 cm, výškově nastavitelné nožky, materiál: laminovaná deska bílé barvy tl. min. 18 mm, rám stolu kovová konstrukce se 4 nohami, která je svařena z profilové oceli, pevná konstrukce bez možnosti složení
pracovní stůl pro zázemí /1 ks/	š. 150 cm, h.70 cm, nerez, s horní deskou a středovou policí, splňující normy pro gastro provoz	š. 150 cm, h.70 cm, nerez, s horní deskou a středovou policí, splňující normy pro gastro provoz

Zadavatelem požadované min. parametry:		Popis a parametry účastníkem nabízeného plnění:
lavice dřevěná /8 ks/	š. od 150 do 170 cm, h. od 30 do 50 cm, v. 45–50 cm, materiál dub masiv, 4 nohy, povrchová úprava čirý bezbarvý lak	š. od 150 do 170 cm, h. od 30 do 50 cm, v. 45–50 cm, materiál dub masiv, 4 nohy, povrchová úprava čirý bezbarvý lak
soliterní sloupové výstavní vitríny /5 ks/	<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 70x70x200 cm š/h/v - celoskleněné s hliníkovými profily s povrchovou úpravou přírodní elox - stěny vitríny sklo kalené, tl. 8 mm - prachotěsné - přední stěna /dveřní křídlo/ otevírací, uzamykatelná na 2 zámky (nahore a dole) min. s 2 klíči se skrytým bezpečnostním pantem - variabilní lankový policový systém se dvěma různě výškově nastavitelnými skleněnými policemi float, tl. 8 mm - využití vitrín i bez polic - osvětlení vitríny – v horní části – plošné LED osvětlení, včetně přívodního kabelu min. délky 6 m (ze shora) - stavitelné nožičky pro dokonalé vyrovnání vitríny 	<ul style="list-style-type: none"> - rozměr 70x70x200 cm š/h/v - celoskleněné s hliníkovými profily s povrchovou úpravou přírodní elox - stěny vitríny sklo kalené, tl. 8 mm - prachotěsné - přední stěna /dveřní křídlo/ otevírací, uzamykatelná na 2 zámky (nahore a dole) min. s 2 klíči se skrytým bezpečnostním pantem - variabilní lankový policový systém se dvěma různě výškově nastavitelnými skleněnými policemi float, tl. 8 mm - využití vitrín i bez polic - osvětlení vitríny – v horní části – plošné LED osvětlení, včetně přívodního kabelu min. délky 6 m (ze shora) - stavitelné nožičky pro dokonalé vyrovnání vitríny
židle laboratorní /8 ks/	Otočná; Výška sedáku 635 - 815 mm; Nosnost > 110 kg; Kluzáky; Typ mechaniky zádové opěrky: permanentní kontakt; Opěrný kruh na nohy; Textilní čalounění sedáku a opěráku; Výška sedáku nastavitelná pomocí páčky;	Otočná; Výška sedáku 635 - 815 mm; Nosnost > 110 kg; Kluzáky; Typ mechaniky zádové opěrky: permanentní kontakt; Opěrný kruh na nohy; Textilní čalounění sedáku a opěráku; Výška sedáku nastavitelná pomocí páčky;

Cenová kalkulace dodávky							
Položka s názvem	Počet	Výrobce zařízení	Typové označení zařízení	Cena v Kč bez DPH za MJ	Cena v Kč vč. DPH za MJ	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
židle konferenční stohovatelná dřevěná	224 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	2 000,00	2 420,00	448 000,00	542 080,00
konferenční skládací stoly	62 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	4 000,00	4 840,00	248 000,00	300 080,00
řečnický pult	1 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	4 000,00	4 840,00	4 000,00	4 840,00
PC pracovní stolek s policemi	1 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	5 000,00	6 050,00	5 000,00	6 050,00
pracovní skládací stůl	9 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	3 000,00	3 630,00	27 000,00	32 670,00
židle plast	35 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	1 500,00	1 815,00	52 500,00	63 525,00
kancelářská židle	11 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	4 000,00	4 840,00	44 000,00	53 240,00
kancelářský stůl s kontejnerem	1 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	5 000,00	6 050,00	5 000,00	6 050,00
kancelářský stůl s kontejnerem	9 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	5 000,00	6 050,00	45 000,00	54 450,00
kancelářský nábytek	1 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	6 000,00	7 260,00	6 000,00	7 260,00
kancelářský nábytek	8 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	10 000,00	12 100,00	80 000,00	96 800,00
pracovní stůl	36 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	2 000,00	2 420,00	72 000,00	87 120,00
židle	36 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	1 000,00	1 210,00	36 000,00	43 560,00
pracovní stůl pro zázemí	1 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	5 000,00	6 050,00	5 000,00	6 050,00
lavice dřevěná	8 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	5 000,00	6 050,00	40 000,00	48 400,00
solitérní sloupové výstavní vitríny	5 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	10 000,00	12 100,00	50 000,00	60 500,00
židle laboratorní	8 ks	FLAME Systém s.r.o.	zakázková výroba	2 000,00	2 420,00	16 000,00	19 360,00