

Smlouva o dílo

č.

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Tachov

Hornická 1695, 34701 Tachov

IČ: 00260231

Statut.orgán: Mgr Petr Vrána - starosta

Kontaktní osoba: Soňa Vrbová, tel.: 374 774 194

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Tachov, č.ú.: 2688970257/0100

dále jen „objednatel“,

a

2.

Ing. Bohumil Novohradský

se sídlem Okružní 2039 ,34701 Tachov ,

IČ: 65566947

Stavbyvedoucí: Ing. Bohumil Novohradský

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **Karavanové stání Tachov.**

Specifikace díla : předmětem plnění je oprava povrchu stávajících zpevněných ploch pro obsluhu a parkování (výměna stávajících povrchů z asfaltobetonu a zámkové dlažby + dorovnání a zhutnění zpevněné plochy recyklátem). Dále bude vybudováno servisní stání se základem pro servisní sloupek s vozovkovou vpustí pro odbavení a výměnu náplní karavanů. Základ pro servisní sloupek bude napojen na stávající rozvody vody, el. energie a kanalizace.

Práce budou provedeny v rozsahu dle připojené cenové nabídky.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést práce v době od 15.8.2023 do 15.9.2023.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí: 677.510,- Kč bez DPH
142.277,10 Kč
819.787,10 Kč s DPH

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.
3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 14 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti pro daňové účely
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
5. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
6. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné a odsouhlasí je ve stavebním deníku, kde zhotovitel k takovýmto nákladům předá objednateli cenovou kalkulaci.
7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **1.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
8. Za každý započatý den prodlení dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků reklamovaných a uznaných vad ve výši **500,- Kč**.
9. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **36** měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII. Platnost smlouvy


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouvaprojevem jejich svobodné vůle.

V Tachově dne: 14.7.2023

v Tachově dne: 12.7.2023



Mgr. Petr Vrána - starosta

Ing. Bohumil Novohradský

Cenová nabídka

Název stavby: **Město Tachov - stání pro karavany**

Období: **červen 2023**

číslo položky	název položky	t.j.	počet t.j.	Kč / t.j.	Kč celkem
A) servisní stání					
1	vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí	kpl	1	4000	4 000,00
2	zřízení napojení na kanalizační řad vložením odbočky na stávající potrubí KG PVC	ks	1	3480	3 480,00
3	zřízení kanalizační přípojky z trub plastových KG PVC DN 150 včetně hloubení rýhy š. 0,60m v zeminách třídy těžitelnosti 3-4, hloubky 1,00-2,00m bez předpokladu výskytu spodní vody (součástí ceny není zajištění odvodnění výkopu, čerpání vody a výměna zvodnělých, či jinak nevhodných zeminy); podsyp a obsyp kanalizačních trub recyklátem frakce 0/16, naložení, odvoz a uložení přebytku výkopku na skládku včetně poplatku za uložení	m	4	1920	7 680,00
4	dodání a osazení plastové revizní šachty DN 400/150 sběrné, včetně hloubení jámy a obsypu šachty recyklátem frakce 0/16 s naložením, odvozem a uložением přebytku výkopku na skládku včetně poplatku za uložení	ks	1	11000	11 000,00
5	zřízení svodného kanalizačního potrubí z trub plastových KG PVC DN 100 a DN 150 s napojením na revizní šachtu přes zápachové uzávěry včetně bezpečnostního přepadu vsakovací jímky; hloubení rýhy š. 0,60m, montáž trub, podsyp a obsyp trub recyklátem frakce 0/16 s naložením, odvozem a uložением přebytku výkopku na skládku včetně poplatku za uložení (v nabídkové ceně je kalkulováno s velkým množstvím trubních tvarovek	m	12	1750	21 000,00
6	odpojení nefunkčního šoupěte včetně dodání a montáže opravného pasu na potrubí plastové PE; hloubení jámy pro odpojení šoupěte v zeminách třídy těžitelnosti 3-4, hloubky do 1,50m, bez zajištění odvodnění výkopu, čerpání vody a výměny zvodnělých, či jinak nevhodné zeminy	kpl	1	15320	15 320,00
7	zřízení nové podružné vodovodní přípojky (rozuměno na stávající areálové přípojce), bez vodoměrné šachty, včetně hloubení jámy a rýhy (do 10m a hl. do 1,50m), podsypu a obsypu potrubí pískem a zásypu jámy a rýhy se zhutněním	m	10	2581	25 810,00
8	zřízení obruby dlážděné plochy servisního stání a stání pro servisní stojan z obrubníku parkového 8/25/50 kladeného do betonového lože s boční opěrou	m	33	490	16 170,00
9	osazení nerezové vpusti s oplachem a podstavce servisního stojanu do betonové patky, včetně ručního hloubení jámy a betonáže patky (dodání vpusti a podstavce není součástí cenové nabídky = dodá objednatel na svůj náklad)	kpl	1	6495	6 495,00
10	zřízení výpustové plochy 1,50 x 3,50 z betonové směsi tř. C 30/37 XF2 (s odolností proti solení a neagresivním chemickým látkám); mocnost desky průměrně 20cm; včetně zemních prací a podkladní štěrkové vrstvy z kameniva drceného frakce 0/32 v mocnosti 10cm	m2	5,2	2795	14 534,00
11	zřízení dlážděné plochy servisního stání a stojanu z dlažby betonové 20/10/8 včetně zemních prací a štěrkových konstrukčních vrstev v mocnosti 20+4cm, zapískování a zhutnění dlažby	m2	24	1850	44 400,00
12	přídlažba nerezové vpusti z kostky betonové drobné 25/12,5/10 kladené do betonového lože s boční opěrou	m	2	300	600,00
13	zřízení přídlažby a krajníku k ohraničení asfaltové plochy a zajištění vedení v minimálních spádech	m	18	280	5 040,00
Základní cena bez DPH					175 529,00 Kč



B) ostatní plochy					
1	čištění kanalizace tlakovým vozem	kpl	1	10000	10 000,00
2	výměna a výšková úprava šachtových poklopů za pojižděné poklopy BEGU třídy zatížení B125	ks	3	6500	19 500,00
3	dopojení dešťového svodu DS1 na stávající kanalizaci, hloubení rýhy a montáže potrubí plastového KG PVC v rýze do hl. 0,50m, délky 3m	kpl	1	3000	3 000,00
4	odvodnění dešťového svodu DS2 do zemního vsaku, včetně hloubení jámy pro vsak, výplně vsaku recyklovaným kamenivem frakce 63/120 v množství 2 m ³ ; dešťové kanalizace z trub plastových KG PVC DN 100 do vzdálenosti 4m - ověření vsakovací kapacity NENÍ součástí cenové nabídky a s ohledem na umístění stavby se nepředpokládá dostatečná funkčnost takového řešení	kpl	1	11925	11 925,00
5	odkop stávající betonové dlažby a dočasných povrchů před vstupem do prostoru sociálek a v manipulační ploše, včetně odkopu o úrovní pláňe a zřízení šterkových konstrukčních vrstev z kameniva drčeného frakce 0/32 v mocnosti 20cm po zhutnění; včetně odvozu sutí a výkopku na skládky dle zařídění a poplatků za uložení	m ²	76	577	43 852,00
6	stažení drnu a náletových travin u bývalého brouzdaliště s naložením, odvozem a uložením na skládku včetně poplatku za uložení	m ²	30	107	3 210,00
7	ošetření ploch herbicidním prostředkem Roundup k omezení prorůstání travin a plevelů v prostoru zpevněných ploch	kpl	1	4100	4 100,00
8	zřízení vodící linky podél budovy z kostky betonové drobné 20/20/8 kladené do betonového lože s boční opěrrou	m	28	300	8 400,00
9	hrubé přerovnání stávajících ploch kolovým bagrem a vyrovnaní podkladních vrstev šterkodrtí frakce 0/32 v průměrné mocnosti do 50mm se zhutněním kladených finišerem	m ²	284	169	47 996,00
10	položení asfaltového krytu finišerem v mocnosti vrstev 40+40mm včetně přesunu mechanizace a dopravy horké asfaltové směsi	m ²	284	787	223 508,00
11	zásyp bývalého brouzdaliště šterkodrtí frakce 0/32 se zhutněním v mocnosti vrstvy 150mm a povrchovou úpravou asfaltovým recyklátem frakce 0/16 v mocnosti vrstvy 50mm; umístění 2 ks betonových svodidel objednatel k zamezení vjezdu vozidel mimo vymezený prorot stání	m	37	520	19 240,00
12	zpevnění odstavné plochy kamenivem drčeným frakce 0/32 v mocnosti vrstvy 250mm s povrchovou úpravou asfaltovým recyklátem frakce 0/16 v mocnosti 50mm po zhutnění; včetně zemních prací, naložení, odvozu a uložení výkopku na skládku včetně poplatku za uložení	m ²	165	650	107 250,00

Základní cena bez DPH

501 981,00 Kč

Základní cena bez DPH celkem

677 510,00 Kč

Poznámky:

- součástí cenové nabídky není plošná výměna stávajících šterkových konstrukčních vrstev, výměna šachtových dílců kanalizačních šachet či případné přeložky nebo dodatečná ochrana podzemních vedení stávajících inženýrských sítí
- součástí cenové nabídky není servisní šachty, jejíž specifikaci je nezbytné přesně stanovit s ohledem na předpokládané požadavky objednatel a potřeby zajištění šachty proti neoprávněnému vstupu
- platnost cenové nabídky je 1 měsíc
- součástí cenové nabídky nejsou elektroinstalační práce, ani zemní práce pro přípojku elektro

Datum: 12.7.2023

Razítko a podpis:

