



Příloha č. 2 - Technická specifikace

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

POŘÍZENÍ VÝUKOVÉHO NÁBYTKU NA SZŠVOŠZ

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--------------|----------|
| Zadavatel: | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 | | | | |
| Sídlo: | Karlovarská 99, Plzeň, 323 00 | IČO: | 00669695 | | |
| Statutární zástupce: | PhDr. Ivana Křížová, ředitelka | | | | |
| Druh VZ: | Dodávky | Režim VZ: | VZMR | Druh řízení: | Výběrové |
| DODAVATEL | | | | | |
| Název dodavatele: | Desmex s.r.o. | | | | |
| Sídlo: | U Leskavy 765/22, 625 00 Brno | IČO: | 14155419 | | |
| Statutární zástupce: | Ing. Vlastimil Holík | | | | |
| Kontaktní osoba: | | | | | |
| Email: | info@desmex.cz | Telefon: | 724116551 | | |
| Zadavatel stanovil následující technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky. | | | | | |

Níže uvedený školní nábytek pol. 1. - 11. splňuje požadavky příslušných norem (ČSN EN 1729-1, ČSN EN 1729-2+A1).

ANO

1. Psací stůl (8 kusů)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|---|----------------------------|
| - Psací stůl s kovovou podnoží | ANO |
| - Rozměry stolu 120 x 60 x 76 cm (délka x hloubka x výška) - mohou se lišit v rozmezí +/- 4cm | ANO |
| - Tloušťka desky min. 18 mm, ABS hrana | ANO |
| - Barva desky podle výběru zadavatele | ANO |
| - Nohy stolu zakončené rektifikační patkou | ANO |

2. Židle pevná stohovatelná (16 kusů)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|---|----------------------------|
| - Pro výšku postavy v rozsahu 159-188cm. | ANO |
| - Ergonomicky tvarované sedáky a opěrky z přírodní překližky o síle min. 8 mm | ANO |
| - Svařená kostra židle | ANO |
| - Barevné provedení kovové konstrukce podle výběru zadavatele | ANO |
| - Nosnost min. 120 kg | ANO |
| - Výška sedáku 450-470 mm | ANO |
| - Stohovatelná židle | ANO |



3. Židle stohovatelná se stolkem (14 kusů)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|--|----------------------------|
| - Pro výšku postavy v rozsahu 159-188cm | ANO |
| - Ergonomicky tvarované sedáky a opěrky z přírodní překližky | ANO |
| - Svařená kostra židle | ANO |
| - Barevné provedení kovové konstrukce podle výběru zadavatele | ANO |
| - Nosnost min. 120 kg | ANO |
| - Výška sedáku 450-470 mm | ANO |
| - Stohovatelná židle | ANO |
| - Sklápěcí psací podložka na levé straně nebo pravé straně. | ANO |
| - Mechanismus zvedání stolku - ocelová konstrukce, rozměr stolku je min. 34,5x25cm | ANO |
| - Minimální nosnost stolečku je 3kg | ANO |

4. Učitel'ský stůl (1 kus)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|--|----------------------------|
| - Doporučené rozměry stolu min. 140 x 60 x 76 cm (délka x hloubka x výška) | ANO |
| - Kancelářský stůl 4 zásuvky s polovysuvem a s centrálním zámkem | ANO |
| - Materiál lamino min. 18mm, ABS hrana | ANO |
| - Lepené spoje (kolík a lepidlo) | ANO |
| - Barva lamina: min. 3 druhy odstínů podle výběru zadavatele | ANO |

5. Učitel'ská židle (2 kusy)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|---|----------------------------|
| - Rozměry židle: Výška sedáku: 43 - 54 cm Šířka sedáku: min. 48 cm Hloubka sedáku: 44-46 cm Výška opěradla: 55 - 60 cm Celková výška židle: 100 – 120 cm | ANO |
| - Ergonomický opěrák, potažený vzdušnou síťovinou a integrovanou oporu bederních obratlů | ANO |
| - Permanent mechanismus umožňující nastavení sklonu opěradla, který lze zajistit v jakékoliv poloze | ANO |
| - Fitness-orto-sedák s kloubem pro dynamické sezení | ANO |
| - Hýbe se s pohybem sedícího a je pohyblivý ve třech směrech | ANO |



| | |
|--|-----|
| - Výškově stavitelné područky i opěrák | ANO |
| - Nosnost min. 110kg | ANO |
| - Barva černá | ANO |

6. Vozík 4-zásuvkový (2 kusy)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|--|----------------------------|
| - Vyrobeny z ocelového plechu opatřeným práškovou barvou | ANO |
| - 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná) | ANO |
| - Ocelové zásuvky osazené na kuličkových výsuvech | ANO |
| - Výška větší zásuvky min. 190 mm | ANO |
| - Výška menší zásuvky min. 100 mm | ANO |
| - Hloubka zásuvky min. 420 mm | ANO |
| - Šířka zásuvky 400 mm | ANO |
| - Šířka min. 900 mm | ANO |
| - Výška min. 830 mm | ANO |
| - Hloubka min. 530 mm | ANO |
| - Barva podle výběru zadavatele. | ANO |

7. Vozík 10-boxový (1 kus)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|---|----------------------------|
| - Vozík a čílka vyrobeny z HPL laminátu | ANO |
| - Vrchní pracovní deska z plastu s ABS zvýšenou hranou | ANO |
| - Rohy vozíku chráněny plastovými kryty | ANO |
| - 10 zásuvek z transparentního plastu jsou umístěny v přední části vozíku | ANO |
| - Manipulační kovové madlo | ANO |
| - Kolečka otočná o \varnothing 75 mm, 2 brzděná | ANO |
| - Šířka min. 780 mm. | ANO |
| - Výška min. 985 mm. | ANO |
| - Hloubka min. 490 mm. | ANO |
| - Barva podle výběru zadavatele | ANO |

8. Nástrojový vozík (2 kusy)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|---|----------------------------|
| - Nástrojový vozík je vyroben z nerezové oceli | ANO |
| - Pracovní plocha s prolisem | ANO |
| - Výškově nastavitelný pomocí aretačního šroubu | ANO |
| - 4 otočná kolečka (2 brzděná) | ANO |
| - Min. zatížení: 14 kg/polici | ANO |
| - Rozměr plata min. 580 × 380 mm | ANO |
| - Barva podle výběru zadavatele | ANO |



9. Vozík 2-zásuvkový (2 kusy)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|--|----------------------------|
| - Vyrobeno z ocelového plechu opatřeným práškovou barvou | ANO |
| - 4 otočná pogumovaná kolečka (brzděná) | ANO |
| - Ocelové zásuvky osazené na kuličkových výsuvech | ANO |
| - Počet zásuvek 2 | ANO |
| - Šířka min. 590 mm | ANO |
| - Výška min. 880 mm | ANO |
| - Hloubka min. 420 mm | ANO |
| - Barva podle výběru zadavatele | ANO |

10. Žákovský 2místný PC stůl (9 kusů)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|---|----------------------------|
| - Kabelová průchodka | ANO |
| - Žlab pro vedení kabeláže | ANO |
| - Držák na PC | ANO |
| - Výsuv na klávesnici | ANO |
| - Clona | ANO |
| - Rozměr 180 x 60 cm (+-5cm) | ANO |
| - Výška stolu číslo 76cm (+-3cm) | ANO |
| - Provedení desky ltd min.18 mm | ANO |
| - Ocelová konstrukce min. 30x30 mm | ANO |
| - Rektifikační patky pro vyrovnání nerovností podlahy | ANO |
| - Barevné provedení kovové konstrukce a desky podle výběru zadavatele | ANO |

11. Žákovská židle (17 kusů)

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
|--|----------------------------|
| - Plastová žákovská židle na pístu s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem | ANO |
| - Velikost židle na postavu 159-188cm | ANO |
| - Výška sedáku 360-480mm | ANO |
| - Materiál židle odolný polypropylen | ANO |
| - Ocelová konstrukce | ANO |
| - Pětiramenný kříž s kluzáky | ANO |
| - Barva židle podle výběru zadavatele | ANO |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
| 1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1027 | 1028 | 1032 |
| 1033 | 1034 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2008 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 |
| 3004 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 |
| 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3020 | 3022 | 3027 | 3031 |
| 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 |
| 4009 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5007 |
| 5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 |
| 5017 | 5018 | 5019 | 5020 | 5021 | 5022 | 5023 | 5024 |
| 6000 | 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 |
| 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 |
| 6016 | 6017 | 6018 | 6019 | 6020 | 6021 | 6022 | 6024 |
| 6025 | 6026 | 6027 | 6028 | 6029 | 6032 | 6033 | 6034 |
| 7000 | 7001 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 |
| 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 |
| 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7026 | 7030 | 7031 | 7032 |
| 7033 | 7034 | 7035 | 7036 | 7037 | 7038 | 7039 | 7040 |
| 7042 | 7043 | 7044 | 8000 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 |
| 8007 | 8008 | 8011 | 8012 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 |
| 8019 | 8022 | 8023 | 8024 | 8025 | 8028 | 9001 | 9002 |
| 9003 | 9004 | 9005 | 9010 | 9011 | 9016 | 9017 | 9018 |

Ing.
Vlastimil
Holík

Digitálně podepsal
Ing. Vlastimil Holík
Datum: 2023.06.28
07:38:32 +02'00'