

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. S48/23-9370-01 ze dne 4. 5. 2023

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

vedená v rejstříku vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů dle § 87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

zastoupena: prof. Ing. Stanislavem Mišákem, Ph.D., ředitelem Centra energetických a environmentálních technologií

IČO: 61989100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

(dále jen „Objednatel“)

2. Iridium spol. s r.o.

se sídlem: Božetěchova 3021/19, 612 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku (je-li): Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5741

zastoupen: Ing. Petrem Výmolou, jednatelem

IČO: 46900667

DIČ: CZ46900667

ID datové schránky (je-li): ms9cvvz

bankovní spojení: 2108856870/2700

Kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 5. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. S48/23-9370-01, jejímž účelem je vybavení novostavby „Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)“ nábytkem (dále jen „Smlouva“).
2. Objednatel, v průběhu realizace předmětu Smlouvy, rozhodl o úpravě povrchu některých částí nábytku, tak aby tyto části měly strukturu dřeva. Tato struktura nábytku dodá poutavý a zároveň přirozený celkový vzhled. Konkrétně bude struktura dřeva použita u:
 - dveří všech skříní,
 - půd skříní K3, K6a, K6b a K7,
 - čílek zásuvek kancelářských kontejnerů,
 - stolových desek a krycích desek všech stolů,
 - barových desek.

Původně byl požadován materiál bez struktury. Struktura je realizována jako další povrchová vrstva materiálu a je oceněna příplatkem k ceně základního materiálu. Dodávka strukturovaného materiálu má delší dodací lhůty, než bez struktury a práce a manipulace s tímto strukturovaným materiálem je náročnější.

Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna představuje dodatečné práce v hodnotě 90 238,00 Kč bez DPH.

Tato změna, s ohledem na delší dodací lhůty materiálu a složitější manipulaci, vyžaduje prodloužení termínu se započítáním instalace a realizací celého díla, a to o 8, resp. 10 dnů.

3. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. **Výkaz výměr, části „Nábytek“ a „Stoly“ se doplňuje o položky „Příplatek za strukturu materiálu ST19“.**

Mění se Příloha č. 1 – Výkaz výměr. Její nové znění je přílohou tohoto dodatku. Nové položky jsou podbarveny žlutě.

2. **V článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se odst. 1. mění a nově zní:**

1. Objednatel umožní Zhotoviteli započít s instalací nábytku na místě realizace do **98** dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. V případě, že Objednatel umožní Zhotoviteli instalaci později, než **98** dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (např. z důvodu nepřipravenosti místa realizace k započítání instalace nábytku), prodlužuje se o dobu prodloužení lhůta uvedená v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

3. **V článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se odst. 2. mění a nově zní:**

2. Zhotovitel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků provést (tj. dokončit a předat Objednateli) nejpozději do **115** kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

4. **V článku V. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY se odst. 1. mění a nově zní:**

1. Smluvní strany se dohodly na této celkové a konečné ceně díla:

Cena díla bez DPH: 1 003 630,00 Kč

DPH: 210 762,30 Kč

Cena díla včetně DPH: 1 214 392,30 Kč

(dále jen „cena díla“).

Podrobný rozpis celkové ceny je uveden ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Příloha:
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění dodatku č. 1

V Ostravě

V Brně

.....
**Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, Centrum energetických
a environmentálních technologií**
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
ředitel Centra energetických
a environmentálních technologií

.....
Iridium spol. s r.o.
Ing. Petr Výmola
jednatel

REKAPITULACE

Dílo: Výroba nábytku pro budovu CEETe

Místo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, budova CEETe

Zadavatel:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií

IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

Účastník:
Iridium spol. s r.o., Božetěchova 3021/19, 612 00 Brno

IČ: 46900667
DIČ: CZ46900667

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH v **CZK** **1 003 630,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Dílo: Výroba nábytku pro budovu CEETe






Místo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, budova CEETe **Datum:**




Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií **Projektant:** CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Účastník: Iridium spol. s r.o., Božetěchova 3021/19, 612 00 Brno





Kód	Objekt, Výkaz výměr	Cena bez DPH [CZK]
Náklady celkem		1 003 630,00
1	NÁBYTEK	705 387,00
2	STOLY	298 243,00

Výkaz výměr (specifikace) - interiérové vybavení

OZN.	Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu)	Rozměr			Popis (minimální technické parametry)	Počet ks	Cena/ks	Cena celkem bez DPH
		Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)				
NÁBYTEK								
K1		800	420	1800	Šatní skříň, rozmezí hloubky skříně 420-450 mm, hloubka bude stejná u všech skříní vyjma K6 a K7, 1 police barva p šedá, tl. 18 mm, výsuvný věšák, naložená dvířka z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v tmavě šedé barvě včetně zadní pohledové desky bude světle šedý z LTD tl.18 mm a naložená vrchní deska v min. tl. 25 mm ve světle šedé barvě, viditelné hrany ABS tl. 2 mm v barvě desek, vnitřní hrany police ABS 0,5 mm v barvě desky, vodorovné designové hranaté kovové úchytky cca 100 mm v matné nerezí, včetně pohledově skrytých rektifikací ve dně skříně	3	4367	78606
K2		800	420	1800	Skříň policová s dveřmi, rozmezí hloubky skříně 420-450 mm, hloubka bude stejná u všech skříní vyjma K6 a K7, 5 úrovní, naložená dvířka z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v tmavě šedé barvě, korpus včetně zadní desky bude světle šedý z LTD tl.18 mm a naložená vrchní deska v min. tl. 25 mm ve světle šedé barvě, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě desek, barva police světle šedá, tl. 18 mm, vnitřní hrany polic ABS 0,5 mm v barvě desky, vodorovné designové kovové úchytky s roztečí cca 100 mm v matné nerezí, včetně pohledově skrytých rektifikací ve dně skříně	4	4 835	116040
K3		800	420	735	Přistavná skříň ke stolu s dveřmi, rozmezí hloubky skříně 420-450 mm, hloubka bude stejná u všech skříní vyjma K6 a K7, 5 úrovní, naložená dvířka z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v tmavě šedé barvě, korpus včetně zadní pohledové desky bude světle šedý z LTD tl.18 mm a naložená vrchní deska v min. tl. 25 mm ve světle šedé barvě, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě desek, barva police světle šedá, tl. 18 mm, vnitřní hrany police ABS 0,5 mm v barvě desky, vodorovné designové hranaté kovové úchytky s roztečí cca 100 mm v matné nerezí, včetně pohledově skrytých rektifikací ve dně skříně	7	2 866	163362
K4		450	420	1800	Skříň policová s dveřmi, rozmezí hloubky skříně 420-450 mm, hloubka bude stejná u všech skříní vyjma K6 a K7, 5 úrovní, naložená dvířka z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl. 18 mm v tmavě šedé barvě, korpus včetně zadní desky bude světle šedý z LTD tl.18 mm a naložená vrchní deska v min. tl. 25 mm ve světle šedé barvě, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě desek, barva police světle šedá, tl. 18 mm, vnitřní hrany polic ABS 0,5 mm v barvě desky, vodorovné designové kovové úchytky s roztečí cca 100 mm v matné nerezí, včetně pohledově skrytých rektifikací ve dně skříně	3	3 447	6894
K6a		600	600	750	Skříň pro AV techniku s vestavěnou vnitřní rackovou kovovou konstrukcí, korpus z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm a vrchní deska min. tl. 25 mm naložená - vše v dekoru beton, naložená dvířka z LTD tl.18 mm v dekoru beton, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě materiálu desek, designové kovové hranaté úchytky ve tvaru U s roztečí cca 100 mm v matné nerezí, včetně pohledově skrytých rektifikací ve dně skříně, skříň je bez zad , pod dveřmi je nasávací otvor, ve vrchní desce otvor s kovovou mřížkou pro odvětrání v provedení hliník, 1 boční deska má kratší hloubku pro vytvoření prostoru pro vedení kabeláže, skříň bude v sestavě se skříněmi K6b, K7 - viz výkres č. 01.1.80-09 Atypický nábytek a výkres č. 01.1.80-04 Púdorys 3.NP	3	3 968	11904

K6b		600	600	750	Skříň policová s dvířky, korpus z laminovaných dřevotřískových desek (LTD) tl.18 mm a vrchní deska min. tl. 25 mm v dekoru beton, naložená dvířka z LTD tl.18 mm v dekoru beton, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě materiálu desek, světle šedé, vnitřní hrany polic ABS 0,5 mm v barvě desek, designové kovové hranaté úchytky ve tvaru U s roztečí cca 100 mm v barvě matné nerez, včetně pohledově skrytých rektifikací ve dně skříně, dveře naložené, 1 boční deska má kratší hloubku pro vedení kabeláže, skříň bude v sestavě se skříněmi K6a, K7 - viz výkres č. 01.1.80-09 Atypický nábytek 01.1.80-04 Půdorys 3.NP	3	4 362	13086	
K7		800	600	750	Skříň policová s dvířky, korpus z laminovaných dřevotřískových desek (LTD) tl.18 mm a vrchní deska min. tl. 25 mm v dekoru beton, naložená dvířka z LTD tl.18 mm v dekoru beton, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě materiálu desek, světle šedé, vnitřní hrany polic ABS 0,5 mm v barvě desek, designové kovové hranaté úchytky ve tvaru U s roztečí cca 100 mm v barvě matné nerez, včetně pohledově skrytých rektifikací ve dně skříně, dveře naložené, boční desky mají kratší hloubku pro vedení kabeláže, skříň bude v sestavě se skříněmi K6a, K6b - viz výkres č. 01.1.80-09 Atypický nábytek 01.1.80-04 Půdorys 3.NP	4	4 944	19776	
KT1		436	600	520	Mobilní kancelářský kontejner na kolečkách, 3 šuplíky, korpus z laminované dřevotřískové desky (LTD) tl.18 mm ve světle šedé, viditelné hrany ABS 2 mm v barvě materiálu desek, Kovové zásuvky, kvalitní kovové výsuvy - pojezdy - 80% zamykání s 1 bezpečnostním skládacím klíčem s plastovou hlavou. Kovové pojezdy s blokací proti otevření více zásuvek, 4 otočná kolečka z černého nylonu, vodorovně designové hranaté kovové úchytky tvaru "U" s roztečí cca 100 mm v barvě vrchní deska min. tl. 25 mm naložená v barvě světle šedé	3	5 952	255936	
Zaměření skutečných rozměrů stavby							1	2 000	2000
Podrobná výrobní výkresová dokumentace dle skutečných rozměrů stavby , která bude odsouhlasena investorem a architektem							1	3 000	3000
Příplatek za strukturu materiálu ST19 u: - dveří všech skříní - půd skříní K3, K6a, K6b a K7, - čílek zásuvek kancelářských kontejnerů							1	34 783	34783
POZNÁMKA: VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ DOPRAVU, MANIPULACI, MONTÁŽ !!!									
Cena celkem bez DPH								705 387	

Výkaz výměr (specifikace) - interiérové vybavení

OZN.	Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu)	Rozměr			Popis (minimální technické parametry)	Počet ks	Cena/ks	Cena celkem bez DPH
		Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)				
STOLY								
S1		1600	700	735	Pracovní stůl, přípustný rozsah celkové výšky stolu je 720-750 mm, výška stolu váže na výšku nízké skříně "K3", s LTD tl. 25-40 mm ve světle šedé barvě s 2 mm ABS hranou v barvě desky po všech 4 hranách, matný povrch, stolové podnože ve stříbrně šedé barvě RAL 9006, kabelový most, 2x kabelová průchodka, skryté vedení kabelů v podnožích, kabelové kryty. Stolové podnože budou vybavené packami vhodnými pro kaučukové, vinylové a epoxidové podlahy.		2 999	128957
S2a		700	1600	750	Jídelní stůl s centrální dvojitou nohou, stolová deska z LTD tl. 25-40 mm ve světle šedobéžové barvě s 2 mm ABS desky po všech 4 hranách, matný povrch, stolová kovová zdvojená podnož ve stříbrné barvě RAL 9006; barva stolové desky je vázána na barvu kuchyňské linky - viz výkres č. 01.1.80-10 Kuchyňské linky-pohledy		5 790	11580
S2b		800	1600	750	Jídelní stůl s centrální dvojitou nohou, stolová deska z LTD tl. 25-40 mm ve světle šedobéžové barvě s 2 mm ABS desky po všech 4 hranách, matný povrch, stolová kovová zdvojená podnož ve stříbrné barvě RAL 9006; barva stolové desky je vázána na barvu kuchyňské linky - viz výkres č. 01.1.80-10 Kuchyňské linky-pohledy		5 249	10498
S3		1415	450	1100	Barová deska se 4 konzolami, kotvení desky k SDK stěně s předem připravenými výztuhami (nejdou součástí dodávky), laminovaná deska LTD 25-40 mm ve světle šedobéžové barvě s 2 mm ABS hranou v barvě desky po 3 hranách, barva stolové desky je vázána na barvu kuchyňské linky - viz výkres č. 01.1.80-10 Kuchyňské linky-pohledy (kuchyň dodávka stavby), obě barové desky budou spojené na sraz	2	526	1052

