

**Rámcová dohoda č. SMLR-32-82/2023.  
„Těžba a přibližování na OM – ÚP32-256 Rezek“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

**Článek 1.  
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**  
IČO: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**  
bankovní spojení: **[redacted]**  
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**  
ve věcech technických: **[redacted]**  
email: **[redacted]**
- (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **Martin Seifert**  
se sídlem/bytem: **Roztoky u Jilemnice 173, 512 31**  
IČO/r.č.: **13237365**  
DIČ: **[redacted]**  
bankovní spojení: **[redacted]**  
ve věcech technických: **[redacted]** tel: **[redacted]**  
e-mail: **[redacted]**
- (dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

**Článek 2.  
Předmět rámcové dohody**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provádět těžbu a přibližování dříví za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele vyzývat k plnění zakázky po částech, tedy vždy dle potřeb objednatele v dílčích termínech plnění. Místem plnění se rozumí část území příslušné daného územní pracoviště. V případě akutní aktuální potřeby objednatele, především z důvodu výskytu kalamitní situace nebo jiných nepříznivých nepředpokládaných klimatických nebo jiných nenadálých podmínek, může být změněno místo plnění, přičemž cena za dílčí plnění bude zadávána dle této rámcové dohody. Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při dílčí zakázce do 50m<sup>3</sup> a zadávací list při zakázce nad 50m<sup>3</sup>. Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného dokladu v písemné nebo elektronické podobě.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétním zadávacím listu, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a ZL.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky. Pokud se bude jednat o dílčí plnění v objemu prací do 50m<sup>3</sup> včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu. V případě zadávání dílčí zakázky o objemu vyšším než 50m<sup>3</sup>, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu a současně zadávacího listu pro daný úsek. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dilo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán dílčí objednávkou, technickou specifikací a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své

předložené nabídce. Současně je povinen zajistit techniku potřebnou pro zhotovení dílčího plnění tak, aby zajistil řádné plnění dílčí objednávky. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušeni prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 2.6 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit provádění dílčího plnění na dobu 3 a méně za sebou jdoucích kalendářních dnů. Přerušeni provádění dílčího plnění může být ze strany objednatele provedeno max. 2 krát v rámci platnosti rámcové dohody. Přerušeni provádění dílčího plnění musí být provedeno písemně a je vztaženo ke zhoršeným povětrnostním podmínkám.

### **Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění**

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané zhotoviteli. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Dodavatel obratem nejpozději do 3 dnů ode dne doručení elektronicky potvrdí, zda bude plnit danou objednávku. Pokud v této lhůtě nepotvrdí objednávku, má se za to, že s daným plněním nesouhlasí. Objednatel v tomto případě, je oprávněn poptat provedení služeb jiným zhotovitelem. Dílčí termíny a množství budou stanoveny vždy v ZL.
- 3.3 Na platnost a účinnost dílčích objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejich případných dodatcích.
- 3.4 Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 3.5 V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.6 V případě, že bude zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly uvedeny v dílčí objednávce a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné práce (maximálně do výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH).

### **Článek 4. Cena a platební podmínky**

- 4.1 **Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 3.750.000,- Kč bez DPH.**
- 4.2 Podrobná kalkulace je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1. Úkony nebo činnosti neuvedené v příloze č.1 budou oceněny dle norem pro těžební činnosti Správy KRNP.
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem

na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.

- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.
- 4.6 Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činnosti dle Rámcové dohody, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

#### **Článek 5. Smluvní pokuty**

- 5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v dílčí objednávce, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m<sup>3</sup> ze sjednaného těžebního objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu, popř. okolnosti popsané v čl. 2. odst. 2.1.
- 5.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochran na živé stromy u skládkování a odřeni více jak 10% odděnků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržením nadměrků v plné výši. Zhotovitel dále uhradí objednateli pokutu ve výši 20 % z ceny plnění pokud nesplní svoje povinnosti dle této smlouvy.
- 5.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení.
- 5.4 Smluvní pokuty sjednané touto dohodou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

#### **Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody**

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná podpisu této dohody, přičemž zadávání dílčích plnění lze od 15.08.2023. Doba platnosti této dohody končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 29.02.2024. V příloze č. 1 technické specifikaci je zároveň uvedena předpokládaná doba a délka provádění díla s ohledem na klimatické podmínky či požadavky OOP.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
  - a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
  - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
  - c) písemnou dohodou obou stran;
  - d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.

- 6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:
- nedodržení povinnosti zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
  - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
  - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
  - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
  - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
  - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

## **Článek 7. Ostatní ujednání**

- 7.1. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP a směrnice PEFC. Obě směrnice jsou zveřejněny na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNAP. Tímto zaměstnancem je [REDACTED]
- 7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.3. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

- 7.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.7. Tato dohoda se uzavírá elektronicky.
- 7.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č. 1 – technická specifikace

Příloha č. 2 – pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne

V Roztokách u Jilemnice dne

**PhDr. Robin Böhnisch**  
Digitálně podepsal  
PhDr. Robin Böhnisch  
Datum: 2023.07.20  
15:22:23 +02'00'

**Martin Seifert**  
Digitálně podepsal  
Martin Seifert  
Datum: 2023.07.20  
14:55:58 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Martin Seifert

Za správnost

c. 01



**Předmět díla:** těžba, manipulace, přibližování koňmi nebo vyklizení výřezů z porostu lanem navijáku UKT, následně vyvážení (VM - OM) vyvážecím traktorem nebo vyvážecí soupravou požadované nosnosti s vytříděním sortimentů na OM, vše v rozsahu a způsobem uvedenými v technologické kartě.

**Místo plnění:** území Územního pracoviště 32 Rezek

**Doba plnění:** 15.8.2023 - 29.2.2024

**Předpokládaný celkový objem prací:** 5 000 m<sup>3</sup>

**Předpokládaná celková cena díla:** 3 750 000,- Kč

**Těžba - Kč/Nh,** normočas nutný pro zhotovení díla bude stanoven dle platných výkonových norem KRNP

**Přibližování koňmi - Kč/Nh,** normočas bude stanoven dle platných výkonových norem KRNP

**Vyklizování lanem navijáku UKT - soutěženo Kč/Nh,** normočas bude stanoven dle platných výk. nor. KRNP

**Vyvážecí traktor, popř. vyvážecí souprava - Kč/m<sup>3</sup>,** soutěženo dle vyvážecí vzdálenosti.

Zhotovitel:

Martin Seifert

Tab. A)

| Požadovaná činnost                 | část / těžba | část / přibližování koňmi | část / vyklizování lanem navijáku UKT |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                                    | Kč/Nh        | Kč/Nh                     | Kč/Nh                                 |
| nabídková cena za 1Nh v Kč bez DPH | 320          | 378                       | 624                                   |

Tab. B)

Část / vyvážení vyvážecím traktorem, popř. vyvážecí soupravou

| kategorie vyvážecího prostředku           | P - OM                  |            |             |           | Celkem Kč/m <sup>3</sup> průměrná cena (výpočet vzorcem) |
|---|-------------------------|------------|-------------|-----------|--|
|   | vyvážecí vzdálenost (m) |            |             |           |  |
|   | do 500                  | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | nad 1500  |  |
| 2 povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup> | 227 - 255               | 249 - 279  | 271 - 303   | 292 - 328 |  |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>           | 244                     | 268        | 291         | 314       | 279  |

| kategorie vyvážecího prostředku           | VM - OM                 |            |             |           | Celkem Kč/m <sup>3</sup> průměrná cena (výpočet vzorcem) |
|---|-------------------------|------------|-------------|-----------|--|
|   | vyvážecí vzdálenost (m) |            |             |           |  |
|   | do 500                  | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | nad 1500  |  |
| 2 povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup> | 195 - 218               | 217 - 243  | 238 - 267   | 260 - 291 |  |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>           | 209                     | 233        | 256         | 279       | 244  |
| 3 povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup> | 173 - 194               | 195 - 218  | 217 - 243   | 238 - 267 |  |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>           | 186                     | 209        | 233         | 256       | 221  |
| 4 povolený rozsah sazby Kč/m <sup>3</sup> | 152 - 170               | 162 - 182  | 173 - 194   | 184 - 206 |  |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>           | 163                     | 174        | 186         | 197       | 180  |

Povinně doplněné údaje!

Legenda:

VM - OM vývozní místo - odvozní místo; P-OM pařez - odvozní místo

Kategorie vyvážecích prostředků:

2 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t

3 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t

4 VS - UKT s vyvážecím vozíkem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Martin  
Seifert

Digitálně  
podepsal Martin  
Seifert  
Datum:  
2023.07.05  
12:07:55 +02'00'

**Příloha č. 2 Rámcové dohody**

**VZ 57/2023-UP32-256**

**Pokyny pro výrobu 2023.**

**Přiblížování**

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem
  - nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
  - pracoviště (cesty, odvozní místa a dotčené veřejné komunikace) řádně označit výstražnými značkami Správy KRNP (předá příslušné územní pracoviště)
  - způsobené znečištění veřejných komunikací průběžně odstraňovat
  - přiblížovací linky, cesty a odvozní místa po ukončení prací uvést do původního stavu
  - za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
  - přiblížované dříví rozřadit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se začetením v rozmezí do 0,5 m
  - nasměrovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit dle pokynů lesního
  - v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odění
  - neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu
  - mít uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu s minimálním plněním 500. tis. Kč.
- Zvláštnosti pracoviště