

## KUPNÍ SMLOUVA

### Dodávka truhlářského vybavení 2023

číslo smlouvy objednatele: 89/00507601/2023

číslo smlouvy dodavatele: .....

#### Smluvní strany:

**Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace**

se sídlem: Vrapická 53, 272 03 Kladno

zastoupené: Mgr. Ivana Sedláková

IČO: 005 07 601

bankovní spojení: KB,

číslo účtu: 17934141/0100

(dále jen „*kupující*“)

**a**

#### **Habilis Steel spol. s r.o.**

*společnost je zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 169655*

**Sídlo:** Kurčatovova 324,109 00 Praha - Petrovice

**IČO:** 24732061

**DIČ:** CZ24732061

**Zastoupená:** Jiřím Eichlerem, jednatelem společnosti

**Bankovní spojení:** Raifaisen Bank

**Číslo účtu:** 6737162001/5500

**Kontaktní osoba:** Ing. David Beneš

č. mobil.tel.: +420 608 802 042 e-mailová

adresa: projekty@habilis-steel.cz

datová schránka : **n32t2di**

**Doručovací adresa:** Habilis Steel spol. s .r.o, Divišovská 328, Vlašim, 258 01

(dále jen „*prodávající*“)

uzavírají spolu podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto **kupní smlouvu** (dále jen „*Smlouva*“)

**Čl. I.**  
**Předmět Smlouvy**

- Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při dodávce: Dodávka truhlářského vybavení 2023 (dále jen „předmět koupě“), který je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy a je v souladu s nabídkou, kterou Prodávající předložil na základě výzvy k podání nabídky.
- Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, bude-li dodán v souladu s touto Smlouvou.
- Tato kupní smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky výběrového řízení, realizovaného mimo režim zákona, ve kterém byla nabídka Prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější.

**Čl. II.**  
**Kupní cena za zboží a platební podmínky**

- V případě splnění podmínek této Smlouvy uhradí Kupující Prodávajícímu kupní cenu za řádně a včas odevzdané zboží bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím a doručeného Kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- Smluvní cena byla stanovena na částku:

- **Položka A:**

Celková částka bez DPH	9900 Kč
Částka DPH (21%)	2079 Kč
Celková částka vč. DPH	11 979 Kč

- **Položka B:**

Celková částka bez DPH	230 000 Kč
Částka DPH (21%)	48 300 Kč
Celková částka vč. DPH	278 300 Kč

- **Položka C:**

Celková částka bez DPH	78 512 Kč
Částka DPH (21%)	16 488 Kč
Celková částka vč. DPH	94 999,52 Kč

- **Položka D:**

Celková částka bez DPH	632 000 Kč
Částka DPH (21%)	132 720 Kč
Celková částka vč. DPH	764 720 Kč

- **Položka E:**

Celková částka bez DPH	31 360 Kč
Částka DPH (21%)	6 586Kč
Celková částka vč. DPH	37 945,60 Kč

- V případě centrální změny sazby DPH se smluvní strany dohodly, že k ceně dodávky bude účtována sazba DPH aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

- Prodávající ujišťuje Kupujícího, že **cena za dodávku předmětu smlouvy v sobě zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním dle této Smlouvy**, je cenou konečnou, již zahrnuje náklady spojené s dodáním zboží, dopravou a instalací. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná a je shodná s nabídkovou cenou, kterou prodávající uplatnil v nabídce vyhotovené na základě Poptávkového řízení - „Dodávka truhlářského vybavení 2023“, a která se stala vítěznou.
- Kupující neposkytuje Prodávajícímu zálohy.
- Po předchozí domluvě může Kupující v odůvodněných případech Prodávajícímu akceptovat vystavení několika dílčích faktur (zejména při aktuální nedostupnosti některé položky ze seznamu požadovaného zboží).
- **Splatnost faktury je do 14 dnů od jejího doručení** a dodání zboží Kupujícímu, ledaže by se Smluvní strany dohodly jinak. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky ceny z účtu Kupujícího ve prospěch Prodávajícího.
- Všechny částky v Kč poukazované mezi Kupujícím a Prodávajícím na základě této Smlouvy musí být prosté jakýchkoli bankovních poplatků, zaokrouhlení nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
- Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Pokud by Prodávající v období od data, kdy podepsal smlouvu, do vystavení faktury změnil číslo bankovního účtu, musí tuto skutečnost sdělit Kupujícímu nejpozději s předloženou fakturou. Toto sdělení musí být podepsané osobou Prodávajícího oprávněnou k jednání ve věcech smluvních, nebo jím zmocněnou osobou. Při splnění této podmínky není změna účtu podnětem k uzavření dodatku ke smlouvě. Kupní cena pak bude uhrazena na bankovní účet uvedený na faktuře.
- Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zmiňovaných náležitostí je Prodávající povinen uvést tyto další údaje a respektovat níže uvedené skutečnosti:
  - označení dokladu jako faktura – daňový doklad;
  - číslo bankovního účtu Prodávajícího.
- V příloze faktury bude doklad o převzetí zboží (dodací list/výdejka/ předávací protokol) podepsaný kontaktní osobou Kupujícího.
- Pokud daňový doklad (faktura) neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit Prodávajícímu k doplnění či přepracování, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ke vrácené faktuře musí Kupující uvést důvod vrácení. Lhůta splatnosti 14 kalendářních dnů počíná běžet znovu ode dne doručení doplněného/opraveného daňového dokladu Kupujícímu.
- Prodávající prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se po dobu trvání této Smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud FÚ vyzve Kupujícího k placení DPH nezaplacené Prodávajícím při realizaci této Smlouvy, Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající nezaplacenému DPH. Pokuta je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě.

### Čl. III.

#### Doba a místo plnění

- Zboží objednané Kupujícím je Prodávající povinen **dotat nejdéle do 30.8.2023 od podpisu smlouvy smluvními stranami**, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Kupující akceptuje i dřívější dodání. Termín dodání lze měnit jen po vzájemné dohodě obou Smluvních stran.
- Místem dodání bude sídlo Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy.

### Čl. IV.

#### Sankční ujednání

- V případě, že Prodávající bude v prodlení se splněním povinnosti dodat zboží ve lhůtě sjednané touto Smlouvou, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% úrok z prodlení dle platné legislativy z fakturované částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty lze uložit opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Náhrady vzniklé škody bude Kupující vymáhat samostatně.
- Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně nebo datovou schránkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě.

### Čl. V.

#### Kontaktní osoby

- Kontaktními osobami a osobami oprávněnými k převzetí zboží pro účely této Smlouvy za Kupujícího:
  - Ing. Radek Panenka, tel: 727 953 324

Kontaktní osoba za Prodávajícího a kontakty na ni jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy.

### Čl. VI.

#### Další závazky Smluvních stran

- Prodávající je povinen strpět uveřejnění této Smlouvy, jejích případných dodatků Kupujícím dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Prodávající je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
- Při plnění této Smlouvy je Prodávající vázán touto Smlouvou, zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Kupujícího, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Kupujícího. Prodávající je povinen včas písemně upozornit Kupujícího na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Kupující navzdory tomuto

upozornění trvá na svých pokynech, Prodávající neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.

- Prodávající se dále zavazuje:
  - neprodleně informovat Kupujícího o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Smlouvy;
  - řádně plnit a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;
  - požádat včas Kupujícího o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy.

## **Čl. VII.**

### **Trvání Smlouvy**

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Kupující.
- Platnost této Smlouvy může být předčasně ukončena:
  - písemnou dohodou smluvních stran;
  - písemnou výpovědí podanou kupujícím, a to i bez udání důvodu;
  - odstoupením smluvní strany od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany druhé smluvní strany;
- Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od Smlouvy se považuje za doručené 10. dnem od jejího uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou stranou.

## **Čl. VIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, podepsanými osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany.
- Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.
- Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek jakéhokoli druhu a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.
- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Prodávající a 1 Kupující.

V Kladně dne .....  
kupující

V ..... dne.....  
Za prodávajícího

.....  
**Mgr. Ivana Sedláková**  
ředitelka školy

.....  
Jiří Eichler, jednatel

## OODSAVAČ PILIN A TŘÍSEK 550W 3 KS

550 W; 65 L; 2 900 ot/min; 2 metrová odsávací hadice; kolečka pro snadnou manipulaci, celková výška cca150cm

Odsavač pilin a třísek Proteco 550 W je vhodný **pro odsávání dřevního odpadu, např. pilin, hoblin, třísek, prachu z dřevoobráběcích strojů**. Součástí odsavače je 2 metrová odsávací hadice. Odsavač lze použít i pro odsávání z ručního elektrického nářadí, jako jsou např. vibrační brusky, pásové brusky, atd. Pohon odsavače zajišťuje asynchronní motor. Elektromagnetický spínač, sloužící zároveň jako STOP tlačítko. Filtrační i odpadový pytel je upevněn pomocí rychloupínacích spon. Velkou výhodou je jednoduchá, ale pevná konstrukce s možností snadného transportu po kolečkách. Součástí balení je pytel filtrační + pytel odpadový.

### Výhody a charakteristické znaky

- Příkon 550 W
- 2 metrová odsávací hadice
- kolečka pro snadnou manipulaci
- odpadní pytel o 65 L

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	550
Otáčky motoru	2 900 ot. za min.
Kapacita odsávání	1 150 m <sup>3</sup> / hod
Maximální podtlak	1 600 Pa
Rychlost odsávání	20 m / s
Kapacita odpadního pytle	65
Průměr odsávacího hrdla	100 mm

### ROZMĚRY

Hmotnost	24
----------	----

Šířka	55 cm
Výška	38 cm
Hloubka	90 cm

# Truhlářská hoblice

## HB 2007 10 ks

### Technická data

<b>Pracovní plocha bez vozíků</b>	2120 × 790 mm
<b>Délka předního / zadního vozíku</b>	520 mm / 450 mm
<b>Šířka předního / zadního vozíku</b>	55 mm / 115 mm
<b>Max. upnutí předního / zadního vozíku</b>	165 mm / 190 mm
<b>Tloušťka pracovní desky</b>	50 mm
<b>Pracovní výška</b>	870 mm
<b>Rozměry (š × v × h)</b>	2120 × 870 × 790 mm
<b>Hmotnost</b>	91 kg

### Argumenty

- Truhlářská hoblice v profesionálním provedení
- Přesné a pečlivé zpracování
- Z kvalitního bukového dřeva
- Všechny důležité hrany jsou zaoblené
- Povrch je ošetřený olejem šetrným k životnímu prostředí
- S šuplíkem na nářadí
- Dvě válcové tyče jsou přesně a stabilně vedeny v odlitku
- Trapézové vřeteno s lehkým chodem
- S francouzským předním vozíkem a německým zadním vozíkem, 2 krátkými a 2 dlouhými poděráky, šuplíkem a odkládací polici
- Cinkové zaklížení v zadním vozíku a odkládací polici
- Rozšiřitelná o spodní skříňku a vyklápěcí šuplík



## Rozsah dodávky

- 4 poděráky
- 1 šuplík

## Briketovací lis Profilis Home plus - zesílená pístnice 1 ks

**Briketovací lis Profilis Home plus** - Doprava a předvedení zdarma.

Tento poloautomatický briketovací lis svou unikátní koncepcí umožňuje výrobu briket z pilin, hoblin a dřevního prachu bez velké počáteční investice. Bez použití dalších pojiv získáte z odpadu topivo, které má velkou výhřevnost. Nemusíte zaplatit statisíce, abyste mohli vyrábět levné brikety. Stroj je vybaven jednoduchým plnicím mechanismem, obsluhu zvládne každý a odměnou za jednu hodinu práce je celý večer strávený v teple u Vašeho krbu, nebo kamen. Pokud lisujete materiál z čistého dřeva, bez příměsi dřevotřísky, nebo MDF, můžete na briketách i grilovat.

**Lis umí lisovat:** Hoblovačky, piliny, prach, měkké i tvrdé dřevo, odpad z lamina, dřevotřísky, MDF. Nejlépe zpracovává míchaný materiál. Pro co nejlepší kvalitu brikety, používá kromě tlaku hydrauliky i topné těleso k lepšímu procesu uvolnění ligninu ze dřeva a tím k lepšímu spojení lisovaného materiálu.

### Technické parametry:

Napájení 230 V

Motor 2,3 kW

Průměr briket 50 mm

Délka brikety 3 - 5 cm

Lisovací tlak 8 tun

Výkon lisu 5 - 12 kg/hod.

Vlhkost vstupního materiálu 5 - 15 %

Hmotnost lisu 120 kg

Rozměry 1700 x 520 x 900 mm

Objem násypky 52 litrů

Celkový příkon stroje 3,5 kW

### 20 kg dřevěných briket nahradí:

29 kg hnědého uhlí

30 kg štěpky

11,3 m3 zemního plynu

7,6 kg LTO

85 kWh elektřiny - akumulace 81

kWh elektřiny - přímotop

**ŽÁDNÉ POJIVO!** Pouze přirozené pryskyřice a lignin. Tlakem a doplňkovým ohřevem dojde k aktivaci těchto látek obsažených ve dřevě a brikety pak drží dokonale pohromadě.

**Dřevěné brikety:** výhřevnost 18,8 MJ/kg, obsah popela jen 0,35%, obsah vody jen 9,2%

## Mafell ZAF 250 Vario čepovací frézka (991201) 1 ks

- Frézovací agregát s naklápěním do 60°
- Ustavení pomocí laseru

- Speciální frézovací nástroje

- 
- Znatelná úspora času pomocí jednoduchého a rychlého nastavení délky, šířky a úhlu čepu
  - Nejmenší spotřeba místa – opracovaný díl zůstává stále ve stejné pozici
  - Žádný kusový odpad, vše se dá odsávat
  - Rovné čepy, šikmé čepy, šikmé čepy, rohový a hřebenový plát – s ZAF 250 Vario jste vždy v bezpečí.
  - Přesná stupnice délky je nastavitelná dorazem

### *Stěžejní oblasti použití*

- Čepy a pláty do 60°
- Materiály např.: masivní dřevo a dřevotřísky

### *Technické údaje*

- **Jmenovitý příkon** 6000 W
- **Maximální rozměr dřeva (š x v) pravouhlé** 500 x 250 mm
- **Maximální rozměr dřeva (š x v) při 60°** 220 x 250 mm
- **Délka opěrky se stupnicí** 3000 mm
- **Rychlost posuvu** 0,9 – 2,2 m/min
- **Pracovní plocha** 1,5 x 4 m
- **Otáčky na prázdno** 6670 ot./min
- **Třífázový motor** 400 V / 50 Hz

### *Rozsah dodávky*

- 1 Frézovací hlava – komplet s vyměnitelnou destičkou 202105
-

**Energetická náročnost a napětí**Příkon [W]: **6000****Fyzické vlastnosti**Počet otáček [min-1]: **6670**

# Tesařská řetězová pila IS 330 EB

## 1 ks

Funkce

Velikost s hloubkou řezu 330 mm.

Specialista na řezání izolačních materiálů. Tesařská řetězová pila IS 330 představuje jedinečný mobilní systém s hloubkou řezu 330 mm, který kombinuje přednosti řetězové pily a ruční okružní pily. Tak lze snadno, rychle a díky vodící liště především přesně řezat pevné izolační materiály, jako např. dřevovláknité a polyuretanové desky.

- Ideální na stavby: díky hloubce řezu 330 mm umožňuje řezání těch nejsilnějších izolačních materiálů při hmotnosti 7,0 kg
- Pokosové řezy 60° s hloubkou řezu 165 mm
- Naprosto rovné řezy bez otřepů díky vodící liště
- Natáčecí odsávací nástavec pro připojení vysavače
- Výměna a napínání řetězu se provádí bez použití nástroje
- Plynulý řez bez zasekávání a nejlepší možná kvalita řezu