

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CE LES TMAVY D DOL 9057 506167

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.2.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Svoboda a.s.

IČ:

05438187

DIČ:

CZ05438187

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

257 509,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 509,18	21,00%	54 076,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

311 586,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

CE LES TMAVY D DOL 9057 506167

Místo:

Datum: 18.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Silnice Svoboda a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

257 509,18

HSV - Práce a dodávky HSV

257 509,18

998 - Přesun hmot

10 845,18

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

CE LES TMAVY D DOL 9057 506167

Místo:

Datum: 18.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Silnice Svoboda a.s.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

257 509,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV					257 509,18
2	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	300,000	199,00	59 700,00
PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
3	K	572221112	Vyspravení výtlučků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	10,000	8 200,00	82 000,00
PP		Vyspravení výtlučků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t					
4	K	93800001	odstranění nánosů z povrchu komunikace s přesunem do 100m	m2	600,000	24,50	14 700,00
PP		odstranění nánosů z povrchu komunikace s přesunem do 100m					
5	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	400,000	150,00	60 000,00
PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
7	K	R38902205	Zřízení příčného odvodnění lesní cesty	M	24,000	261,00	6 264,00
8	K	R69211122	Stupeň silničního příkopu z lomového kamene v 600 mm š 1000 mm lože z MC, délka 8m	KUS	1,000	24 000,00	24 000,00
D	998	Přesun hmot					10 845,18
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	120,502	90,00	10 845,18
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					