

**PROFI B 8x3m - nájezdová\_Rýmařov - bez stavby**
**NB230232**


Pro:

**Město Rýmařov**

 Ing. Sigmund Miroslav  
 náměstí Míru 230/1  
 79501 Rýmařov

IČO: 00296317

Datum: 28.6.2023

**Tato nabídka je platná do 31.7.2023**

Vystavil: [REDACTED]

Způsob platby:

bankovním převodem

Doprava:

dodavatelem

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH
<b>Mostní váha</b>			
■ PROFI B_8 x 3 m_40 t_HM9B_Nájezdová automobilová mostní váha	1,00 ks	225 000,00	225 000,00
<i>Provedení: Nájezdová</i>			
<i>Rozměr: 8 000 x 3 000 mm ( 8 x 3 m )</i>			
<i>Nájezdová výška: 540 mm ( 0,54m )</i>			
<i>Váživost: 400 - 40 000 kg</i>			
<i>Dílek: 20 kg</i>			
<i>Počet modulů: 1x ocelobetonový modul</i>			
<i>Materiál: ocelové rámy s betonovou armovanou výplní ( C30/37 )</i>			
<i>Lak konstrukce: Zelená ( RK406/6029 )</i>			
■ HM9B - 30t	4,00 ks	0,00	0,00
<i>Kapacita: 30t</i>			
<i>Délka kabelu: 20m</i>			
<i>Provedení: Poniklovaná ocel</i>			
<i>IP: 68</i>			
■ Sdružovací krabice_nerez IP66_pro 4 snímače	1,00 ks	0,00	0,00
■ T - guma o délce 3 m	2,00 ks	1 500,00	3 000,00
<b>Indikátor</b>			
■ i35_Analog_Vyhodnocovací jednotka	1,00 ks	17 500,00	17 500,00
<i>Indikátor i 35 je určen jako samostatná jednotka pro ovládání mostové automobilové váhy.</i>			
<i>Technické parametry:</i>			
<i>- nerezové pouzdro s krytím IP 66</i>			
<i>- přepínatelná barva displeje</i>			
<i>- standardně vybaven rozhraními RS232, RS485 a Ethernet</i>			
<i>- možnost rozšíření o digitální vstupy/výstupy, digitální měření PS-NET, paměť DSD nebo rozhraní USB.</i>			
■ i35_Modul DSD datum/čas_300 000 záznamů	1,00 ks	2 980,00	2 980,00
<i>Modul DSD 300 000 záznamů + datum/čas pro řadu i</i>			
<b>Datový kabel</b>			
■ Datový kabel_mostní váha ( analog )_6 x 0,25 mm	20,00 m	40,00	800,00
<i>!! účtuje se dle skutečnosti !!</i>			
■ Datový kabel_RS 232 ( 3 m )	1,00 ks	600,00	600,00
■ Ethernet kabel Cat5e - 3m	1,00 ks	200,00	200,00
<i>Délka kabelu 3m</i>			
<b>Montáž</b>			
■ Stavební montáž - PROFI B 8 m	1,00 ks	16 000,00	16 000,00

# VÁHY - JAS, s.r.o.

Průmyslová 2194 / 3a, Předměstí, 568 02 Svitavy, ČR

IČO: 25935071

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH
■ Montáž - úložných desek_4 - Jedná se o přesnou montáž 4 ks ocelových desek na stavební základ s nivelitou +1/-0 - Montáž desek se provádí po vyzrání betonu - Může zajistit i zákazník	1,00 ks	4 000,00	4 000,00
<b>Certifikace</b>			
■ EU posouzení shody vah pro obchodní účely do 40 t Max. váživost: 40 000 kg Dílek: 20 kg	1,00 ks	31 750,00	31 750,00
<b>Hrana nájezdů</b>			
■ PROFI B_Rám nájezdu 1 x 3.35 m ( d x š ) Ocelový rám nájezdu s kapsou dorazu, bez betonové výplně rozměr: 3 350 x 1 000 mm ( šířka x délka )	2,00 ks	13 500,00	27 000,00
<b>Dopravné - SY - Rýmařov</b>			
■ Dopravné techniků - montáž, EU posouzení o shodě	1,00 ks	6 000,00	6 000,00
■ Dopravné váhy PROFI B_vč. povolení pro nadrozměr ( šířka = 3 m )	1,00 ks	23 000,00	23 000,00
■ Ztrátový čas ( techniků ) na cestě	24,00 hod	230,00	5 520,00
<b>Stavební základ - ZAJIŠŤUJE OBJEDNATEL</b>			
■ Inflační koeficient Inflační koeficient není obsažen v cenové nabídce a v případě změny vstupních cen materiálů o více než 5% bude doúčtována k ceně materiálu tato inflační přírážka.	1,00 ks	0,00	0,00
Celkové součty dle skupin			bez DPH
Mostní váha			228 000,00
Indikátor			20 480,00
Datový kabel			1 600,00
Montáž			20 000,00
Certifikace			31 750,00
Hrana nájezdů			27 000,00
Dopravné - SY - Rýmařov			34 520,00
Stavební základ - ZAJIŠŤUJE OBJEDNATEL			0,00

**Cena celkem bez DPH**

**363 350,50 Kč**

**DPH 21%**

**DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK - V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI**

## Obchodní podmínky

### Termín dodání:

- 5 - 9 týdnů.

### Záruka:

- 24 měsíců na konstrukci váhy a elektroniku váhy.
- 3 měsíce na akumulátory.
- 6 měsíců na napájecí zdroje.

### Servisní zajištění:

- VÁHY - JAS, s.r.o. Svitavy a prostřednictvím servisní sítě.

### Způsob platby :

- 1. zálohová faktura\_50% na základě písemné objednávky, splatná do 5 dnů.
- 2. zálohová faktura\_30% po vyrobení váhy, splatná do 10 dnů..
- 3. konečná faktura\_20% po předání váhy, splatná do 10 dnů..

### Požadavek na el. instalaci:

- 2x zásuvka 230V / 50Hz 16A samostatně jištěná v místě umístění indikátoru.
- 1x ETH zásuvka nebo síťový switch v místě umístění indikátoru.

**Cenová nabídka neobsahuje:**

- Stavební základ a dopravení příjezdových komunikací k váze.
- Datová chránička mostní váha - vážní domek.
- Autojeřáb pro montáž váhy 50t nebo dle místních podmínek.
- PC sestava, tiskárna, UPS, MS Office.
- Vážní software a internetové připojení pro IT podporu.
- IP adresy pro technologie.

**Práce požadované mimo cenovou nabídku:**

Práce technika: 1000,- Kč / hod

Dopravné: 16,- Kč / km

Ztratový čas na cestě: 230,- Kč / hod

Pokládání datového kabelu nad 20m, 350,- Kč / m