

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/13
Stavba: Oprava odběrného místa pitné vody

KSO:
 Místo: Podvoří

Zadavatel:
 MO ČR

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 6. 4. 2023

IČ: 60162694
 DIČ: CZ60162694

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	179 175,74
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	179 175,74	37 626,91
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	216 802,65
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/13

Stavba: Oprava odběrného místa pitné vody

Místo: Podvoří

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel: MO ČR

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		179 175,74	216 802,65
2023/13	Oprava odběrného místa pitné vody	179 175,74	216 802,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava odběrného místa pitné vody**

Místo: Podvoří
Zadavatel: MO ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Povlakové krytiny
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava odběrného místa pitné vody

Místo: Podvoří
Zadavatel: MO ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	
D		5	Komunikace pozemní		
2	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
3	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	
P		Poznámka k položce: venkovních omítek			
4	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	
5	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	
6	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	
VV		5,67*2			
7	K	612315416	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	
P		Poznámka k položce: včetně stropu			
VV		(17*2,3)+(4,9*3,1) -4			
8	K	637111116	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 350 mm	m2	
P		Poznámka k položce: včetně odstranění původního			
D		8	Trubní vedení		
9	K	891267212	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100	kus	
10	M	44983130	skříň nástěnného hydrantu C52 50x57cm	kus	
P		Poznámka k položce: hydrant slouží výhradně k čerpání pitné vody			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
11	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	
VV		(17,8*2,7)-5,67			
12	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	
P		Poznámka k položce: vstupní schod			
13	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	
VV		0,45*0,45*0,6			
14	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		(17*2,3)-4					
15	K	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehlého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek tloušťky vrstvy do 5 cm	m2			
16	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2			
VV		18*2,7					
17	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2			
18	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2			
19	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živých krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus			
D		997	Přesun sutě				
20	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t			
21	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t			
P		Poznámka k položce: předpokládaná vzdálenost 25km					
VV		4,332*25					
22	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t			
D		998	Přesun hmot				
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			
24	K	998011015	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t			
25	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t			
P		Poznámka k položce: dopravní vzdálenost předpokládaná 40km					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
26	K	712361803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou v plné ploše	m2			
VV		5,5*3,4					
27	K	712311115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem tmelem asfaltovým	m2			
28	M	58581210	stěrka hydroizolační pružná	kg			
VV		18,7*4,2 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	712361704	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2			
30	M	62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem	m2			
VV		18,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
31	K	722130804	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65	m			
P		Poznámka k položce: včetně hydrantu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	722250102	Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou C 52	kus			
33	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor			
D 763 Konstrukce suché výstavby							
34	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus			
35	M	55341420	průvětrník bez klapky se sítí 150x150mm	kus			
D 764 Konstrukce klempířské							
36	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m			
37	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m			
38	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m			
39	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus			
40	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m			
41	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m			
42	K	764202134	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným	m			
43	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm	m			
44	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m			
45	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t			
46	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m			
47	M	55344180	žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm	m			
VV 5,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství							
48	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus			
49	K	764501106	Montáž žlabu podokapního půlkruhového hrdla	kus			
50	M	55344546	čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm	kus			
51	M	55344329	objímka svodu Pz 80mm trn 150mm	kus			
52	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm	m			
53	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus			
54	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm	kus			
D 766 Konstrukce truhlářské							
55	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus			
56	K	766622831	Demontáž okenních konstrukcí zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2	m2			
57	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2			
58	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2			
59	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otevíracího nebo sklápěcího plastového	kus			
D 767 Konstrukce zámečnické							
60	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			
VV 0,9*1,15*2							
61	K	767996801	Demontáž a zpětná montáž kovových dveří	kg			
62	M	55341155	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 800x1970mm	kus			
P Poznámka k položce: do stávající zárubně							
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
63	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2			
VV 2,8*0,25							
64	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2			
65	K	783827427	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
66	K	784221121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
67	K	030001000	Zařízení staveniště	...			
68	K	039002000	Závěrečný úklid staveniště	...			