

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební rekonstrukce bud. č. 005_c

KSO:

Místo: Hradec Králové - Vážní

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

545 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	545 000,00	21,00%	114 450,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

659 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební rekonstrukce bud. č. 005_c

Místo: Hradec Králové - Vážní

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zasklívání

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební rekonstrukce bud. č. 005_c

Místo:

Hradec Králové - Vážní

Datum:

24. 2. 2023

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	311272031.XLA	Zdivo z tvárníc Ytong Statik 200 tl zdiva 200 mm	m2			
2	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2			
3	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
4	K	612325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2			
5	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3			
6	M	31316012	<i>siť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm</i>	m2			
7	K	635111115	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	K	952902151	Čištění budov při provádění oprav a údržbových prací podlah drsných nebo chodníků splachováním vodou	m2			
9	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3			
10	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3			
11	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2			
12	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2			
13	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2			
14	K	978021111	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 5 %	m2			
D 997 Přesun sutě							
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
17	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			
18	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t			
19	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t			
21	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t			
22	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t			
D		998	Přesun hmot				
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
24	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m			
25	K	722130994	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 40 / G 5/4	kus			
	VV		3*0,00128 "voda M3"				
	VV		3*0,0037 "olej režný kg"				
	VV		3*0,005 "fermež kg"				
	VV		3*2 "objímka dvoušroubová ks"				
	VV		3*0,00486 "len instalaterský kg"				
	VV		3*0,23 "plst' kg"				
	VV		3*1 "spojka svěrná ks"				
26	K	722171936	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 40 do 50 mm	kus			
27	M	55114130	<i>kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1"1/4 červený</i>	kus			
28	M	28614811	<i>koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm</i>	kus			
29	M	28654148	<i>nátrubek PPR D 40mm</i>	kus			
30	M	28654309	<i>přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 40x5/4"</i>	kus			
31	M	28654078	<i>T-kus jednoznačný PPR D 40mm</i>	kus			
32	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m			
33	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus			
34	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
35	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor			
36	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor			
	VV		2*0,28 "tmel silikonový litr"				
	VV		2*1 "manžeta ks"				
	VV		2*1 "sedátko ks"				
	VV		2*1 "klozet keramický bílý, odpad svislý ks"				
	VV		2*1 "šrouby ke klozetu sada"				
37	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor			
38	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor			
39	K	725532120	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)	soubor			
	VV		1*1 "Ohřivač vody el., závěsný, 125 l, 0,6 Mpa, 2,0 kW"				
	VV		1*0,00513 "voda pitná m3"				
	VV		1*1 "trubka ocel. 3/4 m"				
	VV		1*0,09 "fermež kg"				
	VV		1*2 "koleno 90 st., vnitř. závit ks"				
	VV		1*1 "koleno 90 sat., vnitř. a vnější závit ks"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
57	K	735211212	Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm do oblouků Ø 76x3/156 mm jednopramenné, stavební délky 2000 mm	soubor			
	VV		1*0,00513 "voda pitná m3"				
	VV		1*0,18 "kyslík stlačený m3"				
	VV		1*0,1 "acetylén kg"				
	VV		1*0,04 "drát pro svařování plamenem kg"				
	VV		1*2 "trubka žebrová 76x3x156mm dl. 2m m"				
	VV		1*2 "nátrubek s vnitř. závitem 3/4 ks"				
	VV		1*2 "kozole registru ks"				
	VV		1*2 "dno klenuté 76,1x3 mm ks"				
	VV		1*1				
58	K	735211234	Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm do oblouků Ø 76x3/156 mm třípramenné, stavební délky 4000 mm	soubor			
	VV		11*0,01027 "voda pitná m3"				
	VV		11*0,672 "trubka ocel. svařovaná 3/8 m"				
	VV		11*0,52 "kyslík stlačený technický m3"				
	VV		11*0,34 "acetylén kg"				
	VV		11*0,14 "drát pro svařování plamenem kg"				
	VV		11*12 "trubka ocelová žebrová 76x3x156 mm dl. 4m m"				
	VV		11*4 "oblouk 90 st. 76,1 mm, tl. 2,9 mm ks"				
	VV		11*2 "nátrubek s vnitř. závitem 3/4 ks"				
	VV		11*4 "konzole registru ks"				
	VV		11*2 "dno klenuté 76,1 x 3 mm ks"				
	VV		11*1				
59	K	735211821	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů registru 1	kus			
60	K	735211823	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů registru 3	kus			
61	K	735211830	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů Ø 76/3/156	m			
	VV		133,8/3				
62	K	735218160	Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm zkoušky těsnosti vodou pramenů Ø 76x3/156 mm	m			
	VV		(11*12)+1,8				
63	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2			
	VV		2*3,14*0,0076*133,8				
64	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
65	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m			
66	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m			
	VV		36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
67	M	31142022	vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 6x60mm	100 kus			
68	M	56280101	rozpěrné hmoždinky do plných materiálů 6x60	100 kus			
69	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích	m			
70	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m			
71	M	34113407	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x2,50mm2	m			
	VV		36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
72	K	741122855	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus			
74	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus			
75	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových	kus			
76	M	34539067	přepínač sériový, řazení 5, s krytem, šroubové svorky	kus			
77	K	741311803	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek	kus			
78	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus			
79	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus			
80	M	31142022	vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 6x60mm	100 kus			
81	M	56280101	rozpěrné hmoždinky do plných materiálů 6x60	100 kus			
82	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus			
83	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus			
84	M	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			
85	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus			
86	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus			
87	M	34851156	svítidlo žárovkové stropní 1x100W	kus			
88	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus			
89	M	31142022	vrut ocelový hlava půlkulová drážka křížová 6x60mm	100 kus			
90	M	56280101	rozpěrné hmoždinky do plných materiálů 6x60	100 kus			
91	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus			
92	M	34814411	svítidlo zářivkové stropní, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x36W	kus			
93	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus			
94	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m ²	kus			
95	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
D 766			Konstrukce truhlářské				
96	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus			
97	K	766660111	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus			
98	K	766660112	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus			
99	M	61161042	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 1450x1970-2100mm	kus			
100	K	766663915	Oprava dveřních křidel dřevěných ruční seříznutí dveřních křidel z měkkého dřeva	kus			
101	K	766663915	Oprava dveřních křidel dřevěných ruční seříznutí dveřních křidel z měkkého dřeva	kus			
102	M	54964100	vločka cylindrická, 3 klíče	kus			
104	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2	kus			
106	M	54914123	kování rozetové klíka/klíka	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojevý s dozickým klíčem	kus			
110	K	766681121	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 2500 x 2100 mm	kus			
111	M	61182255	zárubeň dvoukřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 2500/1970mm	kus			
112	K	766681122	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1450 x 2100 mm	kus			
113	M	61182256	zárubeň dvoukřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 1450/2100mm	kus			
114	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus			
115	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus			
116	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus			
117	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus			
118	K	766699753	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podlah lištou profilovanou	m			
119	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m			
	VV		1,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
120	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
121	K	R6116	Závora na zámek visací	ks			
122	K	R7666c	Demontáž dveřních kování, zámků, klik a vložek, předání objednateli	kpt			
	VV		8*1				
152	K	R7666c	Demontáž dveřních kování, zámků, klik a vložek, předání objednateli	kpt			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
123	K	767612912	Oprava a údržba oken oprava kovového uzávěru okna	kus			
	D	776	Podlahy povlakové				
124	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2			
125	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2			
126	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2			
127	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2			
128	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2			
129	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2			
130	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2			
131	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m			
132	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m			
133	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m			
134	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m			
135	M	28342164	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28x40x5,5mm	m			
	VV		0,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				
136	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
137	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2			
138	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			
140	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			
141	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			
142	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
143	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2			
144	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m			
145	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m			
146	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2			
147	K	R7836	Přesun hmot tonážní pro výmalny a nátěry v objektech v do 6 m	t			
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				
148	K	787600802	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2			
149	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývěsných, tl. 4 mm	m2			
150	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
151	K	210280711	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 svítidel	soubor			