

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6545067

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň

KSO:

Místo: Obvod ST Plzeň

CC-CZ:

Datum: 18.3.2016

Zadavatel:

SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tratová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívaz

IČ:

27467295

DIČ:

CZ27467295

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6545067

Stavba: Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň

Místo: Obvod ST Plzeň

Datum: 18.03.2016

Zadavatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč: Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívóz

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

0,00

0,00

SO 01 Soupis položek

0,00

0,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň

Objekt:

SO 01 - Soupis položek

KSO:

Místo: Obvod ST Plzeň

Zadavatel:

SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Uchazeč:

Trat'ová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívaz

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.03.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

27467295

DIČ:

CZ27467295

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň

Objekt:

SO 01 - Soupis položek

Místo: Obvod ST Plzeň

Datum: 18.03.2016

Zadavatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč: Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň

Objekt:

SO 01 - Soupis položek

Místo: Obvod ST Plzeň

Datum: 18.03.2016

Zadavatel: SŽDC, s.o. - OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč: Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	20,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
PP Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.								
P Poznámka k položce: Kilometr koleje=km								
2	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	5,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
PP Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.								
P Poznámka k položce: Kilometr koleje=km								
3	K	5905100030	Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože otevřené	m	500,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
PP Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože otevřené. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.								
P Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m								
4	K	5905100040	Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné	m	5 000,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
PP Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.								
P Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m								
5	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	10,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
PP Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.								
6	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	50,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
7	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1 500,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
8	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	500,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
9	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
10	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	500,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
11	K	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	1 000,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
12	K	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km	10,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
13	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	15,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
14	K	5909025030	Odstranění lokálních závad koleje pražce ocelové tv. Y	km	1,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Odstranění lokálních závad koleje pražce ocelové tv. Y. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
15	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	5,000		0,00	Sbormik ÚOZ1 01 2016
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
16	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	10,000		0,00	Sbormik ÚOZ1 01 2016
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
17	K	5909030030	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y	km	1,000		0,00	Sbormik ÚOZ1 01 2016
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
18	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	10,000		0,00	Sbormik ÚOZ1 01 2016
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
19	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	15,000		0,00	Sbormik ÚOZ1 01 2016
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
20	K	5909031030	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tvaru Y	km	1,000		0,00	Sbormik ÚOZ1 01 2016

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tvaru Y. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>					
21	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>					
22	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>					
23	K	5909032030	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y	km	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kilometr koleje=km</i>					
24	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	1 000,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	PP		Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
25	K	5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m	500,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	PP		Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
26	K	5909040010	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	1 000,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
27	K	5909040020	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	500,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	PP		Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
28	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	1 000,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	PP		Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky</i>					
29	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	500,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	PP		Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky</i>					
30	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	1 000,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
31	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	500,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
32	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	2,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
33	K	5909045020	Hutnění kolejového lože koleje stávajícího	km	10,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Hutnění kolejového lože koleje stávajícího. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
34	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	2,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.					
	P		Poznámka k položce: S3/1 Kilometr koleje=km					
35	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	10,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.					
	P		Poznámka k položce: S3/1 Kilometr koleje=km					
36	K	5909050030	Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého	m	100,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.					
	P		Poznámka k položce: S3/1 Rozvinutá délka výhybky=m					
37	K	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího	m	1 000,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.					
	P		Poznámka k položce: S3/1 Rozvinutá délka výhybky=m					
38	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	1 200,000		0,00	Sborník ÚOŽI 01 2016

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
39	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	1 200,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
			Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
40	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	700,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
			Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
41	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	400,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
			Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
42	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
			Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
PP			Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
44	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	3 500,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
PP			Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI					
45	M	5955101012	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2016
PP			Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32					