

Příloha č. 13 Kupní smlouvy – Základní technické parametry



Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

Smlouva: Kupní smlouva: „Dodávka až 6 ks dvoučlánkových trolejbusů“

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20220128

Číslo smlouvy prodávajícího: ELC/S/O/2023/105

Typ vozidla: ŠKODA 27Tr

1. Tabulka vybraných technických parametrů vozidla

Požadované informace týkající se součástí provedení autobusu jejích technických parametrů	Jednotky	Odpověď Prodávajícího (nutno vyplnit)
Rozměry vozidla - délka (bez sběračů) - šířka - výška se staženými sběrači - nástupní výška 1., 2., 3. a 4. dveří	mm mm mm mm/mm/mm/mm	18.000 2.550 3.400 320
Přepravní kapacita – počet míst - stabilních k sezení - sklopných k sezení - míst k stání (při 8 osobách/m²) - celková přepravní kapacita (sedící + stojící při 8 os. /m²)	osob osob osob osob	45 0 87* 132* * při dodržení limitů pro zatížení náprav vozidla
Hmotnosti - největší technicky přípustná (povolená hmotnost) - největší technicky přípustná (povolená hmotnost na nápravu: - hmotnost prázdného vozidla - počet náprav: - z toho poháněných - rozvor náprav	kg kg kg ks ks mm	28.000 7.245/10.000/11.500 16.790 kg ± 3% 3 1 5.900/6.000
Trakční motorová jednotka - výrobce motoru - typ motoru - max. jmenovitý výkon	kW	ŠKODA ELECTRIC a.s. xML3844K/6 250
Brzdy - elektrodynamická brzda - asistenční systémy - staniční brzda	Ano/ne ABS/EBS Ano/ne	Ano EBS Ano
Vozová baterie - výrobce - počet baterií - kapacita jedné baterie	ks Ah	Varta 2 240 Ah

Příloha č. 13 Kupní smlouvy – Základní technické parametry



Dopravní podnik Ostrava a.s.
 Poděbradova 494/2
 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
 IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
 T 59 740 1111; www.dpo.cz

Okna - tónování čelního skla - tónování bočních oken řidiče - tónování bočních oken cestujících - počet oken tvořících nouzové východy	% % % ks	0 % 0 % 53 % 8
Dveře prostoru pro cestující - počet dvoukřídlových dveří a jejich šířka - počet jednokřídlových dveří a jejich šířka - pohon dveří - výrobce pohonu dveří	ks, mm ks, mm typ výrobce	4, 1.200 mm 0 pneumatický Wabco
Kabina řidiče typ	uzavřená	Plně uzavřená kabina s čirým sklem
Chladicí systém - chladicí médium trakčního motoru a objem - typ, výrobce klimatizace salónu cestujících - typ, výrobce klimatizace stanoviště řidiče - chladicí výkon celovozové klimatizace - chladicí výkon klimatizace stanoviště řidiče - chladicí médium klimatizace a objem (salón) - chladicí médium klimatizace a objem (stanoviště řidiče)	druh, označení, l typ, výrobce typ, výrobce kW kW označení, kg označení, kg	vzduch, nucená ventilace čerstvým vzduchem UL 500 EM G2, Konvekta KL20 KDE FL, Konvekta 2 x 24 kW 4,3 kW R134a, 2 x 7,5 kg (celovozová) R134a, 0,8 kg (klimatizace řidiče)
Topný systém - typ, výrobce - výkon	typ, výrobce kW	TJ 40, Eltop 39,6 KW
Pneumatiky - rozměr - výrobce	náprava A, B, C	Všechny pneumatiky 275/70 22,5" Bridgestone
Disky kol rozměr	náprava A, B, C	Všechny disky: 22,5" x 7,5"
Přední náprava - výrobce - typ		ZF RL 82 EC
Zadní náprava - výrobce - typ - olejová náplň a objem	označení, l	ZF AV 133 ZF Ecofluid X, 18 l

Příloha č. 13 Kupní smlouvy – Základní technické parametry



Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

Vlečená náprava • výrobce • typ		ZF AVN 132
---	--	---------------