

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

D001	bus-nástup
	Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), šedá (CMYK 0/0/0/15), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; BUS: lepeno na skleněnou výplň 1. dveří (u řidiče), zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla Počet: 1-2 ks, dle tvaru dveří
D002	bus-20h-04h
	Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), šedá (CMYK 0/0/0/15), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; BUS: lepeno na skleněnou výplň 2. a každých dalších dveří v pořadí, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla Počet: 1 a více ks dle počtu a tvaru dveří
K901B	otevírání dveří
	Rozměr: průměr 90 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno v blízkosti vnějších tlačítek s funkcí otevírání dveří, nejlépe ve vodorovné, případně kolmé ose k tlačítku, ve vzdálenosti min. 1 cm od tlačítka. Je-li tlačítko součástí dveří – piktogram na dveře nelepíme. Počet: dle počtu a umístění tlačítek

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

D101C 	prostor je monitorován Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; lepeno zpravidla na pravou skleněnou výplň dveří, min. 1 cm pod piktogramem D001 nebo D002 Počet: 2 a více ks dle počtu a tvaru dveří Další specifikace: Pro vozy s nainstalovaným vnitřním kamerovým systémem.
D501C 	stačí přiložit - tap and ride Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: plnobarevná Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; lepeno zpravidla na levou skleněnou výplň dveří, min. 1 cm pod piktogramem D001 nebo D002 Počet: 2 a více ks dle počtu a tvaru dveří

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

K001	vozičkář  Rozměr: průměr 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno na karoserii, vpravo od dveří kde je umožněn nástup cestujících na vozičku, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole) Počet: 1 a více ks dle dveří a karoserie Další specifikace: Je-li lepeno více piktogramů, dodržujte při lepení pořadí (zleva): vozičkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 1 cm.
K002	invalida  Rozměr: průměr 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno na karoserii, vpravo od dveří kde je umožněn nástup hendikepovaných cestujících, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole) Počet: 1 a více ks dle dveří a karoserie Další specifikace: Je-li lepeno více piktogramů, dodržujte při lepení pořadí (zleva): vozičkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 1 cm.
K003	kočárek  Rozměr: průměr 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno na karoserii, vpravo od dveří kde je umožněn nástup s kočárkem, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole) Počet: 1 a více ks dle dveří a karoserie Další specifikace: Je-li lepeno více piktogramů, dodržujte při lepení pořadí (zleva): vozičkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 1 cm.

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

M101B 	vyhrazená místa k sezení Rozměr: 130 x 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u vyhrazených sedadel, ve viditelném prostoru (a to i při sedící osobě) pod oknem / před sedákem sedadla, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle normy Další specifikace: Jsou-li vyhrazená místa vedle sebe (dvousedačka) lepí se pouze jeden piktogram.
M102B 	prostor pro vozík Rozměr: 130 x 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u vyhrazeného prostoru pro invalidní vozík ve viditelném prostoru pod oknem, zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s vozíkem označeného piktogramem Z301 (výstup vozíčkář) Počet: 1 a více ks dle počtu vyhrazených míst
M103B 	prostor pro kočárek Rozměr: 130 x 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u vyhrazeného prostoru pro kočárek ve viditelném prostoru pod oknem, zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s kočárkem označeného piktogramem Z302 (výstup kočárek) Počet: 1 a více ks dle počtu vyhrazených míst

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

M201B 	elektronické jízdenky Rozměr: 200 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0), žlutá (CMYK 0/0/100/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno do prostoru nad dveřmi, zpravidla vlevo (nebo vpravo) podle umístění odbavovacího terminálu, zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy + lepeno také do horní části prosklených dveří kabiny řidiče Počet: dle počtu dveří a umístění terminálů
M301B 	znamení k řidiči Rozměr: 200 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0), žlutá (CMYK 0/0/100/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u madel, která mají oznamovací tlačítko. Lepeno vedle horního ukotvení madla. Počet: dle počtu madel s ozn. tlačítkem Další specifikace: Oznamovací tlačítka pro výstup s kočárkem nebo invalidním vozíkem mají vlastní sadu piktogramů.
M401B 	usb nabíjení Rozměr: 80 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla vlevo (nebo vpravo), ve vzdálenosti min. 1 cm od nabíjecího usb rozhraní, případně zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle počtu usb nabíjecích rozhraní Další specifikace: Použití pro vozy vybavené nabíjecími usb rozhraními.

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

U101	zvukové znamení Rozměr: 200 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno do prostoru nad dveřmi, zpravidla uprostřed (nad výstražným světlem), zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle počtu dveří
	
U102	místa pro starší 12 let Rozměr: 200 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; BUS: lepeno na skleněnou přepážku mezi 1. dveřmi a sedadlem z pohledu sedícího cestujícího Počet: 1 ks
	
U103	nemluvte-nestůjte Rozměr: 200 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; BUS: lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti min. 1 cm pod piktogram M201 (elektronické jízdenky) Počet: 1 ks
	

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

U152 	klimatizace Rozměr: 200 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla – okno; BUS (TRAM): lepeno do pravé (nebo levé) horní části potencionálně otevíratelného okna, na skleněnou výplň v blízkosti madla na otevírání. Počet: dle potencionálně otevíratelných oken Další specifikace: Použití pro vozy vybavené klimatizací prostoru pro cestující
U201 	zákaz vstupu Rozměr: 200 x 80 mm Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na kabinu řidiče, zpravidla na viditelné místo, ale tak aby piktogram nebránil řidiči ve výhledu z kabiny Počet: 1 ks
U202B 	zákaz kouření Rozměr: 120 x 180 mm Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla na kabinu řidiče pod společný ukazatel času a zóny, konkrétně pod ukazatel zóny. Pod ukazatel času se případně lepí piktogramy EU. Počet: 1 ks

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

U301B	dveře se otevírají dovnitř
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno do pravého nebo levého horního rohu na skleněné výplně mezi dveřmi a sedadly ze strany od dveří. Počet: dle počtu dveří a skleněných výplní Další specifikace: Použití pro vozy s dveřmi, které se otevírají dovnitř.
U401	kamera
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v blízkosti kamery. Je-li kamera u dveří lepeno do prostoru nad dveřmi a zároveň vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle počtu kamer v interiéru vozidla
R101	hasicí přístroj
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelném místě označující blízkost hasicího přístroje Počet: dle počtu hasicích přístrojů

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

Z101	lékárnička
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v blízkosti lékárničky. BUS: lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti min. 1 cm vpravo od piktogramu U103 (nemluvte-nestůjte) Počet: dle počtu lékárniček Další specifikace: Je-li další lékárnička v interiéru vozidla lepeno také na viditelném místě označující blízkost lékárničky.

Z201B	nouzový východ
 A - vnitřní pohled B - vnější pohled	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), červená (CMYK 0/100/100/0) Materiál: samolepící fólie s oboustranným potiskem Umístění: interiér vozidla – okno; lepeno do pravého nebo levého horního rohu skleněné výplně okna, které se nachází vpravo nebo vlevo od sloupku kde je umístěno kladívko pro rozbití okna Počet: dle oken u sloupků s kladívkem

Z211B	nouzové otevírání dveří
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), červená (CMYK 0/100/100/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v blízkosti tlačítka nebo mechanismu pro nouzové otevření dveří Počet: dle počtu tlačítek nebo mechanismů pro nouzové otevření dveří


Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

Z301B	tlačítko - výstup vozíčkář
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s invalid. vozíkem. Počet: 1 a více ks dle počtu tlačítek

Z302B	tlačítko - výstup kočárek
	Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s kočárkem Počet: 1 a více ks dle počtu tlačítek

IN-DMZ-9999	dejmiznamku.cz (vnitřní)
	Rozměr: 120 x 80 mm Další specifikace: Lepeno dopravcem do prostoru nad dveřmi, zpravidla vpravo od piktogramu U101 (zvukové znamení) se zarovnáním vodorovně s ostatními piktogramy. + lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti min. 1 cm vpravo od piktogramu M201 (elektronické jízdenky) Při lepení piktogramů ponechat prostor pro nalepení tohoto piktogramu.

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

OUT-LOGODPO-WHITE	LOGO DPO
	Rozměr: výška 140 mm (alternativní výška 100 nebo 200 mm) Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: karoserie vozidla; lepeno na přední čelo vozu, zpravidla na střed nebo do pravé části Počet: 1 ks Další specifikace: Velikost loga dle karoserie vozidla.

OUT-DOMOVENKA	Dopravce s EV číslem
	Rozměr: 460 x 300 mm (zakulacené rohy) Barva: modrá (CMYK 100/60/10/53), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno ve vzdálenosti 3 cm pod bílý reflexní pruh, zpravidla v ose 2. okna za 1. dveřmi vozidla + zrcadlově na nenástupní straně Počet: 2 ks Další specifikace: Název provozovny a číselná řada dle zadání dopravce.

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

OUT-DPOAS-WHITE	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S.
DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S.	
Rozměr: 580 x 50 mm Barva: průhledná folie s bílým potiskem / bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno zpravidla v ose piktogramu DOMOVENKA do zatemněné spodní části okna + zrcadlově na nenástupní straně Počet: 2 ks Další specifikace: Použití pro BUS Pokud nelze umístit na okno, lepí se varianta s černým textem na karoserii.	

OUT-DPOAS-BLACK	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S.
DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S.	
Rozměr: 580 x 50 mm Barva: průhledná folie s černým potiskem / černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno zpravidla v ose piktogramu DOMOVENKA k spodní hraně karoserie + zrcadlově na nenástupní straně Počet: 2 ks Další specifikace: Použití pro BUS Pokud je již umístěna varianta s bílým textem, variantu s černým textem nelepíme.	

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

OUT-EVC-WHITE	EV číslo (vnější)
	Rozměr: výška 80 mm Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: karoserie vozidla; BUS: lepeno na přední čelo vozu, zpravidla do pravé části + lepeno na zadní čelo vozu, zpravidla na střed Počet: 2 ks Další specifikace: Číselná řada dle zadání dopravce.

IN-EVC-WHITE	EV číslo (vnitřní)
	Rozměr: výška 80 mm Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v přední části vozidla (např. kabina řidiče) Počet: 1 ks Další specifikace: Číselná řada dle zadání dopravce.

**Pro jeden vůz je třeba připravit 3ks konkrétního evidenčního čísla
(tzn. 2ks na polep karoserie, 1ks na kabinu řidiče dovnitř)**

Příloha č. 15 Kupní smlouvy – Definice piktogramů

OUT-DMZ	dejmisnamku.cz (vnější)
	Rozměr: šířka cca 333 mm Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0), modrá (CMYK 100/60/10/53) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: karoserie vozidla; lepeno na zadní čelo vozu, zpravidla do levé části nad zadní levá skupinová světla – ve stejné výšce jako piktogram OUT-OST Počet: 1 ks
OUT-OST	OSTRAVA!!! (vnější)
	Rozměr: šířka cca 333 mm Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: karoserie vozidla; lepeno na zadní čelo vozu, zpravidla do pravé části nad zadní pravá skupinová světla – ve stejné výšce jako piktogram OUT-DMZ Počet: 1 ks