



KUPNÍ SMLOUVA

Horská služba ČR, o.p.s.,

sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn

Zastoupená René Mašínem, ředitelem

IČ: 27467759; DIČ: CZ27467759

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové, spis zn. O 113

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600

Tel: 601 302 647

E-mail: hspraha@hscr.cz

Úřad Praha – korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.

Za Potokem 46/4

106 00 Praha 10 – Záběhlice

(dále jen „**kupující**“) na straně jedné

a

BCE s.r.o.

sídlo: Pražská 1569, 252 10 Mníšek pod Brdy

zastoupená: JUDr. Hanou Barnetovou, jednatelkou

IČ: 27069630; DIČ CZ27069630

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93988

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1595349002/5500

tel: 267 315 730

email: info@ctyrkolky-bce.cz

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) ve znění pozdějších předpisů uzavírají tuto

Kupní smlouvu

o prodeji a koupi věcí movitých (dále jen „**smlouva**“)

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu speciální dopravní techniku:

9 ks terénní čtyřkolka s pásy – CAN-AM OUTLANDER MAX 1000 SP

.....
(přesné označení zboží – obchodní názvy výrobků)

2 ks terénní šestikolka s pásy – CAN-AM OUTLANDER MAX 6x6 SP

.....
(přesné označení zboží – obchodní názvy výrobků)

v provedení záchranné vozidlo HS, dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „vozidlo“ nebo „zboží“) a umožnit nabytí vlastnického práva ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokumentace a dokladů, které se ke zboží vztahují.

II.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle odstavce IV.1 smlouvy.

III. Projev vůle smluvních stran

Prodávající touto smlouvou za dohodnutou kupní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy prodává kupujícímu zboží včetně všech součástí a příslušenství a kupující toto zboží včetně všech součástí a příslušenství nabývá a kupuje do svého výlučného vlastnictví.

III. Prohlášení smluvních stran

III.1. Prodávající prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy vlastníkem zboží, a není, jakkoliv smluvně či zákonem omezen v dispozici s ním.

III.2. Prodávající i kupující podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašují, že k datu uzavření této smlouvy mají jako daňoví poplatníci vyrovnány veškeré své finanční závazky z titulu daňových, odvodových a jiných obdobných finančních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí příslušného správce daní či poplatků a orgánů vykonávajících správu ve věcech sociálního a zdravotního pojištění.

III.3. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této kupní smlouvy:

- a. na zboží nevážnou žádné vady, závazková práva třetích osob, dluhy, zástavní práva, nájemní práva ani jiné právní povinnosti, které by kupujícímu po nabytí vlastnictví ke zboží, jakkoliv ztěžovaly nebo znemožňovaly výkon jeho vlastnického práva,
- b. zboží není předmětem žádného probíhajícího soudního, rozhodčího ani jiného obdobného řízení, včetně nařízení předběžného opatření či správního řízení, stejně jako prodávajícímu není ani nemohlo být známo, že by jakýkoliv spor, soudní, rozhodčí anebo jiné řízení hrozilo,
- c. není v úpadku, ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení,
- d. není, jakkoliv omezen v nakládání se zbožím, ani mu není známa žádná okolnost, která by bránila uzavření této smlouvy,
- e. na jeho majetek není vedena exekuce nebo nucený výkon rozhodnutí a nemá žádný daňový nedoplatek vůči finančnímu úřadu.

III.4. Pokud by někdo vůči kupujícímu uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před nabytím vlastnického práva podle této smlouvy, spojené s vlastnictvím a užíváním zboží či její součástí a příslušenství, zavazuje se prodávající, že pohledávku zaplatí, resp. jiné právo uspokojí sám.

III.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího učiněná v předchozím odstavci III.3 ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn podle své volby od této kupní smlouvy (i) odstoupit od této smlouvy, a / nebo (ii) požadovat po prodávajícím uvedení takové skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě, a / nebo (iii) v případě vzniku škody náhradu takto vzniklé škody v plné výši.

IV. Cena a platební podmínky

IV.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně dodaného zboží včetně DPH, v provedení podle specifikace viz. příloha č. 1 ve výši:

Celková kupní cena za kompletní dodávku čtyřkolka (4K) a šestikolka (6K):

bez DPH je:	7 132 500,00 Kč
DPH je 21 % a to:	1 497 825,00 Kč
včetně DPH je:	8 630 325,00 Kč

Čtyřkolka:

Celková kupní cena za kompletní dodávku:

bez DPH je:	5 667 300,00 Kč
DPH je 21 % a to:	1 190 133,00 Kč
včetně DPH je:	6 857 433,00 Kč

Jednotková kupní cena za jeden kus v základní výbavě:

bez DPH je:	358 900,00 Kč
DPH je 21 % a to:	75 369,00 Kč
včetně DPH je:	434 269,00 Kč

Kupní cena za jeden kus v nadstandardní výbavě:

bez DPH je:	629 700,00 Kč
DPH je 21 % a to:	132 237,00 Kč
včetně DPH je:	761 937,00 Kč

Šestikolka:

Celková kupní cena za kompletní dodávku:

bez DPH je:	1 465 200,00 Kč
DPH je 21 % a to:	307 692,00 Kč
včetně DPH je:	1 772 892,00 Kč

Jednotková kupní cena za jeden kus v základní výbavě:

bez DPH je:	376 000,00 Kč
DPH je 21 % a to:	78 960,00 Kč
včetně DPH je:	454 960,00 Kč

Kupní cena za jeden kus v nadstandardní výbavě:

bez DPH je:	732 600,00 Kč
DPH je 21 % a to:	153 846,00 Kč
včetně DPH je:	886 446,00 Kč

- IV.2. Uvedená celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s plněním dodávky, včetně dopravy do místa plnění a DPH. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, která nemůže být jednostranně zvýšena.
- IV.3. Proávající je povinen po vzniku práva fakturovat (tj. neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po předání a převzetí zboží) vystavit daňový doklad – fakturu a odeslat elektronicky na adresu fakturace@hscr.cz s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- IV.4. K faktuře musí být připojen dodací list potvrzený kupujícím.
- IV.5. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu prodávajícího. Splatnost faktury je čtrnáct (14) dní od data prokazatelného doručení kupujícímu. Dnem úhrady daňového dokladu je považován den odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
- IV.6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
- IV.7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře kupující musí označit důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do deseti (10) dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

V. Doba plnění

Termín dodání zboží devíti (9) ks terénní čtyřkolka s pásy je stanoven nejpozději do 30. 11. 2023.
Termín dodání zboží dvou (2) ks terénní šestikolka s pásy je stanoven nejpozději do 30. 11. 2023.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou sídla oblastí kupujícího dle rozpisu počtu kusů tak, jak jsou (včetně volitelné doplňkové výbavy) uvedeny v Příloze č. 1:

- Oblast 1: Šumava – Železná Ruda
- Oblast 2: Krušné hory – Boží Dar
- Oblast 3: Jizerské hory – Bedřichov
- Oblast 4: Krkonoše – Špindlerův Mlýn
- Oblast 5: Orlické hory – Říčky v Orlických horách
- Oblast 6: Jeseníky – Loučná nad Desnou
- Oblast 7: Beskydy – Frýdlant nad Ostravicí
- Oblast 8: Úřad Praha 10 – Záběhlíce

VII. Dodací podmínky a odpovědnost za vady

- VII.1. Zboží od prodávajícího převezme pověřený pracovník kupujícího.
- VII.2. Proávající je povinen uvědomit kupujícího nejméně tři pracovní dny předem o připravenosti splnit dodávku v místě plnění dle článku VI smlouvy. Kupující na základě této výzvy a po vzájemné dohodě stanoví skutečný termín převzetí zboží. Převzetí zboží lze uskutečnit pouze v pracovní dny v době od 08.00 hod. do 15.00 hod.
- VII.3. Proávající prohlašuje, že zboží, které dodá, nebude staršího data výroby než rok 2022, nepoužívané, nerenovované, funkční, homologované (zejména dle odstavce VII.12 smlouvy) a technicky způsobilé pro provoz v České republice a bude odpovídat veškerým relevantním předpisům a normám stejně jako předpisům výrobce.

- VII.4. Každý kus dodaného zboží bude dodán a převzat na základě předávacího protokolu (dodacího listu) vyhotoveného prodávajícím ve dvou výtiscích a obsahující údaje o identifikaci a přesné specifikaci dodávky a ceně dodaného zboží, kterou bude prodávající za dodání zboží fakturovat.
- VII.5. Kupující převezme zboží splňující podmínky stanovené touto smlouvou a potvrdí prodávajícímu předávací protokoly.
- VII.6. V případě, že bude zboží vykazovat vadu či více vad, kupující bude postupovat podle příslušných ustanovení smlouvy a § 2099 a násl. NOZ.
- VII.7. Nesplní-li prodávající řádně své povinnosti, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní či do doby, než prodávající splní své povinnosti, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu. Neuhrazením kupní ceny se v takových případech kupující neocitá v prodlení.
- VII.8. Proávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm, dokud zboží nepředá kupujícímu. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího.
- VII.9. Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít, bude-li se na něm vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Vadou se rozumí i nedodržení technické specifikace. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží je splněn až okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad a nedodělků.
- VII.10. O zjištěných vadách musí být namísto pořízen písemný zápis ve dvojím vyhotovení, který podepíší přebírající osoba určená kupujícím a předávající osoba určená prodávajícím. Součástí bude i stanovení termínu pro odstranění těchto zjištěných vad. Doba pro poskytnutí plnění dle čl. V smlouvy tímto není dotčena.
- VII.11. Proávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce.
- VII.12. Proávající je povinen při předání zboží předložit kupujícímu „Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla anebo samostatného technického celku vozidla“, vydané odborem provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR (homologace pro HS).
- VII.13. V případě, že dokumenty předané kupujícímu společně se zbožím stanovují v rámci záruky za jakost zboží povinnost garančních prohlídek, zavazuje se prodávající zajistit pro kupujícího takové prohlídky, a to za ceny na trhu obvyklé (dále jen „servis“). Servisem se pro účely této smlouvy rozumí i servis zboží nepředepsaný výrobcem stejně jako pozáruční servis, který se prodávající zavazuje pro kupujícího zajistit po dobu deseti (10) let od uplynutí záruční doby. Servis bude zajišťován autorizovanými servisy v jednotlivých krajích, v jejichž působnosti jsou příslušné horské oblasti, ve kterých kupující působí, přičemž seznam těchto autorizovaných servisů je k této smlouvě připojen jako Příloha č. 2.
- VII.14. Náklady spojené se servisem nese kupující, ledaže se bude jednat o opravy kryté zárukou; v takovém případě jdou k tíži prodávajícího.

VIII. Odpovědnost za škody a odstoupení od smlouvy

- VIII.1. Pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či této smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění.
- VIII.2. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně.
- VIII.3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
- a) ze strany prodávajícího případ, kdy jakékoli jeho prohlášení učiněné podle čl. III této smlouvy

- se ukáže být nepravdivým,
b) ze strany kupujícího nezaplacení kupní ceny ve výši, termínu a způsobem uvedeným v čl. IV. této smlouvy.

VIII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti obou smluvních stran z této smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně

VIII.5. veškerá již poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení.

VIII.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již nastalo právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti nebo ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

IX. Záruční a reklamační podmínky

IX.1. Prodávající garantuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců a na podvozek, motor, hnací ústrojí, převodovku a karoserii záruka minimálně tři (3) roky nebo 50 000 km (podle toho, která z podmínek nastane dříve) od převzetí příslušného kusu zboží kupujícím. Kupující je povinen dodržet servisní a provozní podmínky dané výrobcem, pokud jsou tyto specifikované v dokumentech předaných kupujícímu společně se zbožím.

IX.2. Vady zboží, na které se vztahuje záruka, musí být u prodávajícího uplatněny bez zbytečného odkladu. Vady musí být vytknuty písemně.

IX.3. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vad zboží ihned. Reklamacie budou řešeny odstraněním vady nebo výměnným způsobem na náklady prodávajícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů. V případě, že nebude možné reklamaci vyřídit v termínu do čtrnácti (14) dnů, prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu náhradní identické zboží (stroj). V takovém případě se lhůta pro odstranění vad stanovuje na šedesát (60) dnů.

IX.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat.

IX.5. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené v odstavci IX.3, má kupující právo nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady následně nárokovat po prodávajícím, který je povinen tyto kupujícímu nahradit.

IX.6. Kupující se zavazuje dodržovat pokyny stanovené v záručních podmínkách, pokud jsou tyto specifikované v dokumentech předaných kupujícímu společně se zbožím.

X. Smluvní pokuta

X.1. V případě porušení povinnosti prodávajícího předat zboží řádně a včas, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč z kupní ceny za každý kus nedodaného zboží a každý kalendářní den prodlení s předáním.

X.2. V případě prodlení termínu splatnosti faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení, ve výši 0,03 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

X.4. V případě, že prodávající nebude schopen vyřídit reklamaci ve lhůtě čtrnácti (14) dnů a zároveň prodávající nesplní povinnost poskytnout kupujícímu náhradní stroj, tak jak stanovuje odstavec IX.3 smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý reklamovaný kus zboží a za každý den prodlení.

X.5. V případě, že prodávající nebude schopen vyřídit reklamaci ve lhůtě šedesáti (60) dnů, tak jak stanovuje odstavec IX.3 smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý reklamovaný kus zboží a za každý den prodlení.

- X.6. Strany pečlivě zvážily výši smluvních pokut a s ohledem na rozsah, charakter (ochrana lidského zdraví a životů), jakož i důležitost plnění povinností, k jejichž zajištění jsou smluvní pokuty sjednávány, výslovně prohlašují, že považují výši smluvních pokut za adekvátní a vzájemně akceptovatelnou.

XI. Ostatní ujednání

- XI.1. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- XI.2. Smluvní strany mají povinnost vzájemně a bezodkladně se informovat o změnách v identifikačních údajích, kontaktních adresách, telefonních číslech a e-mailových kontaktech. V případě zániku prodávajícího přechází povinnost plynoucí z této smlouvy na právního nástupce prodávajícího.
- XI.3. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení plnění zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v tomto článku je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XII. Ustanovení přechodná a závěrečná

- XII.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- XII.2. Tato smlouva může být změněna nebo rozšířena jenom písemnou dohodou obou stran, uskutečněnou formou písemného dodatku, který bude jako dodatek výslovně označen, očíslován, datován a podepsán oběma smluvními stranami. Opravy textu platí jen tehdy, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
- XII.3. Pokud zákon výslovně nepožaduje pro platnost právního jednání dodržení písemné formy, budou strany komunikovat primárně prostřednictvím e-mailové korespondence za použití emailových adres stran uvedených v záhlaví smlouvy. Každá ze stran je odpovědná za řádnou funkčnost emailové schránky a její pravidelnou kontrolu. Oznámení či jiná právní jednání pro jejichž platnost zákon požaduje dodržení písemné formy budou činěna písemně.
- XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží kupující a druhý stejnopis obdrží prodávající.
- XII.5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- XII.6. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveřejní kupující.
- XII.7. Obě smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva je právním ujednáním vyjadřujícím jejich vážnou, srozumitelnou a svobodnou vůli a na důkaz toho k ní připojují vlastnoruční podpisy oprávněných osob za smluvní strany jednat.

XIII. Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace zboží + Grafický manuál HS + Počet a seznam volitelné výbavy dle jednotlivých horských oblastí.

Příloha č. 2 - Seznam autorizovaných servisů včetně kontaktních údajů v dosahu každé jednotlivé horské oblasti závozu.

V Praze dne 12. 07. 2023



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 280
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 00 Praha

①

Jméno: René Mašín

Funkce: ředitel

Název: Horská služba ČR, o.p.s.

Strana: kupující

V Mníšku pod Brdy dne.....

14.7.2023

BCE s.r.o.
Pražská 1569
252 10 Mníšek pod Brdy

Jméno: JUDr. Hana Barnetová

Funkce: jednatelka

Název: BCE s.r.o.

Strana: prodávající

VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ

Terénní čtyřkolka

Doplňková výbava:

- ochranná nepromokavá plachta umožňující zakrytí celé čtyřkolky pro převoz a ochranu před povětrnostními vlivy;
 - zadní transportní box na materiál s aretací otevřeného boxu;
 - rozšíření blatníků pro zvýšení ochrany proti odletujícímu sněhu;
 - externí magnetický konektor pro připojení nabíječky startovací baterie + druhá část magnetického konektoru, která se montuje ke kabelu nabíječky;
 - voděodolný USB konektor, který umožňuje i za jízdy dobíjení, například mobilního telefonu či čelové svítilny;
 - maják je zapojený tak, aby byl funkční i po vypnutí motoru.
1. ** Ochranný rám posádky proti převracení, který nebrání a nezamezuje nastupování spolujezdce (viz výše maják krytý v ochranném rámu nebo maják na teleskopickém držáku), zpětné světlo v technologii LED z min příkonem 18 W v ochranném rámu ovládané kolíbkovým voděodolným vypínačem ovladatelným v lyžařských rukavicích z řídítek pro osvětlení tažených saní či přívěsu.
 2. Pásový kit
 - celoroční využití
 - nezávislé přední a zadní zavěšení
 - samo napínací systém
 - sada pásů včetně adapteru
 - a) Pásky s nastřelovacími hroty (lepší manévrovatelnost)
 - Pásky osazené nastřelovacími (nikoliv šroubovacími) karbidovými hroty
 - Stranové náběhy u předních pásů
 - Minimální počet koleček na zevní straně pasu 6
 - Celokovová konstrukce nosného rámu z trubek ve tvaru A
 - Zakrytovaná ložiska
 - Celoroční použití
 - Minimální styčná plocha pásů pro kontakt s povrchem 1,3 m²
 - Přídavný dps modul s funkcí přepočtu rychlosti na pásech
 - b) Pásky bez hrotů s větší styčnou plochou (vyšší průchodnost)
 - Širší styčná plocha – nižší plošné zatížení
 - Menší stranový náběh
 - Minimální počet koleček na zevní straně pasu 6
 - Nosná konstrukce pasu litá ve tvaru A s prodloužením ramen pasu trubkovou konstrukcí
 - Přídavný dps modul s funkcí přepočtu rychlosti na pásech

Terénní šestikolka

Doplňková výbava:

- ochranná nepromokavá plachta umožňující zakrytí celé šestikolky pro převoz a ochranu před povětrnostními vlivy
- rozšíření předních blatníků pro zvýšení ochrany proti odletujícímu sněhu
- maják na teleskopickém držáku
- pásový kit

- celoroční využití
- nezávislé přední a zadní zavěšení
- sada pásů včetně adapteru
- přední pásy možno osadit nastřelovacími (nikoliv šroubovacími) karbidovými hroty
- zakrytovaná ložiska


Příloha č. 1 KS TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

TERÉNNÍ ČTYŘKOLKA OUTLANDER MAX SP V PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉ VOZIDLO HS			
Kategorie	T3	Výška	1 350 mm
Motor	Rotax 1010	Délka	2 388 mm
Zdvih. objem motoru	975,58 ccm	Šířka	1 219 mm
Typ / počet válců	4-takt / 2	Rozvor kol	1 499 mm
Počet ventilů svíček (1 válec)	4 1	Přední pneumatiky homologované	26 x 8 - 14
Výkon kW	60	Zadní pneumatiky homologované	26 x 10 - 14
Maximální rychlost	105 km/hod	Ovládání plynu	elektronické
Chlazení	kapalina	Statér	elektrický
Karburátor	2 Siemens VDO injektor	Objem paliv. nádrže	20,5 l
Variátor	manuální řízení, rychlosti H+L+R+N+P	Nosnost předního / zadního nosiče	45 kg 90 kg
Pohon	volitelný 4x4,2x4, přední samosvorný diferenciál	Možnost použití pásového KITu	ano
Brzdy	kotoučové, hydraulické, 2 vpředu, 1 vzadu, ABS	Elektronický posilovač řízení	s nastavitelnou intenzitou
Odpružení	nezávislé, nastavitelné pracovní délka tlumičů 23,3 cm vpředu a 25,1 vzadu	Tažné zařízení Spojovací zařízení	koule / hák A50-X
Max. svislé zatížení Max. podélné zatížení	75 kg 3,8 kN	Max. hmotnost nebrzděného přívěsu / brzděného přívěsu	335 kg 750 kg
Zabezpečení	imobilizér (D.E.S.S.)	Tažná síla navijáku délka lana	1588 kg 15 m
Multifunkční displej	analogový / digitální	Barva	černá
Osvětlení / Světla	4 přední (60 W) zadní a brzdové	Sedadlo spolujezdce	2 ^{up} odnímatelné
Zásuvka 12 V	ano	Počet míst k sezení	2



Foto čtyřkolky



Sněžné pásy s nastřelovacími hroty CAMSO 4S



Sněžné pásy CAN-AM APACHE 360 bez hrotů



Technická specifikace čtyřkolky

Pohonná jednotka – motor, převodovka, podvozek, rám

- motor čtyřtákní o objemu 975,58 cm³ konstrukce motoru do V
- výkon motoru 60 kW
- variátor s manuálním řazením H+L+R+N+P
- zesílený variátorový řemen
- nezávisle zavěšená kola
- jednoduché mechanické nastavení tuhosti tlumičů
- pracovní délka tlumičů minimálně 22 cm vpředu i vzadu
- přední samo zamykací diferenciál
- hliníkové ráfky – minimálně 14 palců
- možnost použití pásového KITu *
- dvoumístné provedení s pohonem 4 x 4 s možností přepnutí na pohon 2 x 4
- zadová opěrka spolujezdce s výškou 45 cm
- madla pro úchop spolujezdce.
- zesílený přední a zadní nárazník
- zesílení spodního krytu motoru a chladiče proti proražení
- tažné zařízení s možností zatížení minimálně 50 kg a v tahu 500 kg s rychle výměnnou koncovkou (koule, hák), možnost rychlé výměny zachována i při použití držáku lyží
- odnímatelný držák pro dva páry lyží nebo snowboard (demontáž bez náradí)
- zvýšená přední zahrádka pro převoz materiálu 10 cm
- naviják v přední části stroje s tažnou silou minimálně 1200 kg se syntetickým lankem zakončený hákem s možností přídavného dálkového ovládní

Brzdy, řízení, osvětlení

- hydraulické brzdy / 1. ovládaná rukou s aretací, 2. ovládaná nohou /
- ABS systém
- říditka s možností nastavení intenzity vytápění rukojetí a ovladače akceleračního

- posilovač řízení s minimálně třemi stupni nastavení
- ochranný přední štít s kryty rukou řidiče
- přídatná světla vpředu – umístěná vpředu minimálně v úrovni řídítek umožňující osvit i za jízdy v hlubokém sněhu
- přídavné světlo vzadu / ovládané z řídítek / pro osvětlení prostoru za strojem

Povinné dodatečné vybavení

Výstražná zařízení:

- výstražné zvukové zařízení o výkonu 100 W bezpečně ovládané voděodolným kolíbkovým ovladačem z oblasti ovládacích prvků na řídítkách
- siréna namontovaná tak, že nebrání náporovému chlazení motoru a otočená vpřed po směru jízdy
- výstražný maják barev modré a oranžové s homologací pro provoz v ČR (vlastnosti oranžového majáku viz níže *), na teleskopickém držáku (nebo umístěn v ochranném rámu viz níže **) a ovládaný voděodolným kolíbkovým ovladačem pro ovládání v lyžařských rukavicích; modrý maják zapojený tak, aby zůstal funkční i po vypnutí motoru
- * výstražný maják oranžové barvy, ovládaný voděodolným kolíbkovým ovladačem, které lze bezpečně ovládat v lyžařských rukavicích, tento je při zapnutí volitelně doplňován např. hlasitým pípáním (používaným při couvání skútru); maják je zapojený tak, že neblíká po vypnutí motoru
- zábleskové majáky a světla v barvě odpovídající zákonným požadavkům v technologii LED v přední části karoserie viditelné zepředu i z boku, zůstávající funkční i po vypnutí motoru; ovládání stejným kolíbkovým voděodolným vypínačem ovladatelný v lyžařských rukavicích jako modrý maják

Design:

- barevné provedení černá
- nápisy a symboly Horská služba v souladu s grafickým manuálem zadavatele, který je přílohou ZD

Legislativa:

- maximální povolená rychlost 105 km / hod
- možnost homologace pro provoz na pozemních komunikacích

Doplňková výbava:

- ochranná nepromokavá plachta umožňující zakrytí celé čtyřkolky pro převoz a ochranu před povětrnostními vlivy
- zadní transportní box na materiál s aretací otevřeného boxu
- rozšíření blatníků pro zvýšení ochrany proti odletujícímu sněhu

1. Ochranný rám posádky proti převrácení, který nebrání a nezamezuje nastupování spolujezdce: (viz výše maják krytý v ochranném rámu nebo maják na teleskopickém držáku), zpětné světlo v technologii LED z min příkonem 18 W v ochranném rámu ovládané kolíbkovým voděodolným vypínačem ovladatelným v lyžařských rukavicích z řídítek pro osvětlení tažených saní či přívěsu.

2. Pásový kit:

- celoroční využití
- nezávislé přední a zadní zavěšení
- samonapínací systém
- sada pásů včetně adapteru

a) Pásky s nastřelovacími hroty (lepší manévrovatelnost) CAMSO 4S:

- pásky osazené nastřelovacími karbidovými hroty
- stranové náběhy u předních pásků
- minimální počet koleček na zevní straně pasu 6
- celokovová konstrukce nosného rámu z trubek ve tvaru A
- zakrytovaná ložiska
- celoroční použití
- minimální styčná plocha pasů pro kontakt s povrchem 1,3 m²
- přídavný DPS modul s funkcí přepočtu rychlosti na pásech

b) Pásky bez hrotů s větší styčnou plochou (vyšší průchodnost) CAN-AM APACHE 360:

- širší styčná plocha – nižší plošné zatížení
- menší stranový náběh
- minimální počet koleček na zevní straně pasu 6
- nosná konstrukce pasu litá ve tvaru A s prodloužením ramen pasu trubkovou konstrukcí
- přídavný DPS modul s funkcí přepočtu rychlosti na pásech

Příloha KS - Technická specifikace zboží

TERÉNNÍ ČTYŘKOLKA OUTLANDER MAX 6x6 SP V PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉ VOZIDLO HS			
Kategorie	T3	Výška	1 260 mm
Motor	Rotax 1010	Délka	2 970 mm
Zdvih. objem motoru	976 ccm	Šířka	1 220 mm
Typ / počet válců	4-takt / 2	Rozvor kol	2 080 mm
Počet ventilů svíček (1 válec)	4 1	Přední pneumatiky homologované	26 x 8 – 12
Výkon kW	60	Zadní pneumatiky homologované	26 x 10 – 12
Maximální rychlost	60 km/hod	Ovládání plynu	elektronické
Chlazení	kapalina	Statér	elektrický
Karburátor	2 Siemens VDO injektor	Objem paliv. nádrže	20,5 l
Variátor	manuální řazení, rychlosti H+L+R+N+P	Nosnost předního nosiče Nosnost zadní korby	45 kg 318 kg
Pohon	volitelný 4x4,2x4, přední samosvorný diferenciál	Možnost použití pásového KITu	ano
Brzdy	kotoučové, hydraulické, 2 vpředu, 1 vzadu, ABS	Elektronický posilovač řízení	s nastavitelnou intenzitou
Odpružení	nezávislé, nastavitelná tuhost pružin, pracovní délka vpředu 23,3 cm a vzadu 25,1 cm	Tažné zařízení / spoj. zařízení	koule / hák A50-X
Max. svislé zatížení Max. podélné zatížení	75 kg 3,8 kN	Max. hmotnost nebrzděného přívěsu / brzděného přívěsu	674 kg 907 kg
Zabezpečení	imobilizér (D.E.S.S.)	Tažná síla navijáku délka lana	1371 kg 15 m
Multifunkční displej	analogový / digitální	Barva	šedá
Osvětlení / Světla	4 přední (60 W) zadní a brzdové	Sedadlo spolujezdce	2 ^{up} odnímatelné, s madly
		Výška opěrky	30 cm
Zásuvka 12 V	ano	Počet míst k sezení	2

Ilustrační fotky terénní šestikolky s pásy



Technická specifikace šestikolky

Pohonná jednotka – motor, převodovka, podvozek, rám

- motor čtyřtákní o objemu minimálně 900 cm³
- výkon motoru minimálně 60 kW
- variátor s manuálním řazením H+L+R+N+P
- zesílený variátorový řemen
- nezávisle zavěšená kola
- přední samosvorný diferenciál
- jednoduché mechanické nastavení pružin tlumičů
- možnost použití pásového KITu *
- dvoumístné provedení s pohonem 6x6 s možností přepnutí na pohon 4x6
- madla pro úchop spolujezdce
- zesílený přední a postranní nárazník
- spodní, ochranný kryt rámu, motoru, předního a zadního diferenciálu
- zadní ochranný rám pro sdružená světla
- tažné zařízení s možností zatížení minimálně 50 kg a v tahu 500 kg s rychle výměnnou koncovkou (koule, hák)
- zvýšená přední zahrádka pro převoz materiálu / min 100 mm /
- navijáky v přední i zadní části stroje s tažnou silou minimálně 1200 kg se syntetickým lankem zakončený hákem; možností připojení i přídatného dálkového ovládání u zadního navijáku se zásuvkou pro dálkové ovládání v zadní části stroje
- transportní ohrádka na zadním nosiči z min velikostí 1000x1000 mm
- homologované držáky adaptéru pro umístění nosítek UT 2000 nebo nosítek Ferno nebo rakouského vozíku (dle požadavků oblasti) v zadní části stroje
- přídatná zásuvka (12 V)

Brzdy, řízení, osvětlení

- hydraulické brzdy / 1. ovládaná rukou s aretací, 2. ovládaná nohou /
- řídítka s možností nastavení intenzity vytápění rukojetí a ovladače akcelérátoru
- posilovač řízení s minimálně třemi stupni nastavení
- ochranný přední štít s kryty rukou řidiče
- přídatná světla vpředu – umístěná vpředu minimálně v úrovni řídítek umožňující osvit i za jízdy v hlubokém sněhu
- přídatné světlo vzadu / ovládané z řídítek / pro osvětlení prostoru za strojem

Povinné dodatečné vybavení

- ochranný rám posádky proti převrácení, který nebrání a nezamezuje nastupování spolujezdce

Výstražná zařízení:

- výstražné zvukové zařízení o výkonu min. 100 W bezpečně ovládané voděodolným kolíbkovým ovladačem z oblasti ovládacích prvků na řídítkách
- siréna namontovaná tak, že nebrání náporovému chlazení motoru a otočená vpřed po směru jízdy
- výstražný maják barev modré a oranžové s homologací pro provoz v ČR (vlastnosti oranžového majáku viz níže *) na teleskopickém držáku a ovládaný voděodolným kolíbkovým ovladačem pro ovládání v lyžařských rukavicích; modrý maják zapojený tak, že zůstává funkční i po vypnutí motoru

- * výstražný maják oranžové barvy, ovládaný voděodolným kolíbkovým ovladačem, který lze bezpečně ovládat v lyžařských rukavicích; tento je při zapnutí volitelně doplňován např. hlasitým pípáním (používaným při couvání skútru); maják je zapojený tak, že neblíká po vypnutí motoru
- zábleskové majáky a světla v barvě odpovídající zákonným požadavkům v technologii LED v přední části karoserie viditelné zepředu i z boku, zůstávající funkční i po vypnutí motoru; ovládání stejným kolíbkovým voděodolným vypínačem ovladatelný v lyžařských rukavicích jako modrý maják

Design

- šedá
- nápisy a symboly Horská služba v souladu s grafickým manuálem zadavatele, který je přílohou ZD

Legislativa

- možnost homologace pro provoz na pozemních komunikacích



Doplňková výbava

- ochranná nepromokavá plachta umožňující zakrytí celé šestikolky pro převoz a ochranu před povětrnostními vlivy
- rozšíření předních blatníků pro zvýšení ochrany proti odletujícímu sněhu
- maják na teleskopickém držáku

Pásový kit:

- celoroční využití
- nezávislé přední a zadní zavěšení
- sada pásů včetně adapteru
- přední pásy osazené nastřelovacími karbidovými hroty
- zakrytovaná ložiska

Sněžné pásy CAN-AM APACHE 360





Doporučená barevnost

RAL 3020

RAL 9005

Označení terénních čtyřkolek

Přední strana: nápis HORSKÁ SLUŽBA na bílém pruhu, znak HS

Boky: znak HS, jednotné dispečerské číslo HS (černé na světlém podkladu a bílé na tmavém podkladu), sponzor

Levý bok: samolepa označení vozidel HS pořízených z programu MMR ČR o rozměrech 175 x 22 mm (strana 06.2 tohoto grafického manuálu).

Rozměry polepů

Přední strana: znak HS 99×90 mm, nápisy - výška textu 30 - 60 mm, bílý pruh 60 - 100 mm

Bok: znak HS 99×90 mm, prostor pro sponzora 15 0×75 mm

Poznámka

Vyobrazené označení vozidel především určuje doporučené prvky. Vzhledem k rozdílům v designu konkrétních modelů vozidel, zejména u terénních čtyřkolek a sněžných skútrů, nelze manuál brát jako jediný možný způsob označení, ale spíše jako výchozí parametry a k aplikování polepů přistupovat s citem a logicky. Například pokud design nového modelu sněžného skútru neumožní umístit dispečerské číslo na bok, nezbývá než najít vhodné místo jinde a především dbát na podstatu označování (firemní příslušnost - znak HS a nápis Horská služba, informativnost - dispečerské číslo a webová adresa, viditelnost - reflexní pruhy). Proto se doporučuje přípravu polepů nové modelové řady svěřit grafickému studiu a vzniklá data zálohovat pro opětovné použití.

AUTORIZOVANÉ SERVISY SNĚŽNÝCH SKÚTRŮ LYNX A SKI-DOO

OBCHODNÍ FIRMA	ADRESA	TELEFON	KONTAKTNÍ E-MAIL	KONTAKTNÍ OSOBA	WEBOVÁ STRÁNKA
MOTOBOOM s.r.o.	Třeboňská 401/13, ČESKÉ BUDĚJOVICE	777594380	info@motoboom.cz	Jiří Velikovský	www.motoboom.cz
LIPKA HQ s.r.o.	SIBERIE 960, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM	556836978	hqlipka@seznam.cz	Ing. Václav Lipka	www.lipkahq.cz
ROMAN AUGUSTÝN AUTOSPORT	Karlov 12, 793 9 Karlov	733108001	reditel@autosportra.cz	Roman Augustýn	www.autosportra.cz
MARTIN KOCUM	LUBY 165, KLATOVY	376315170	info@kocum.cz	Martin Kocum	www.kocum.cz
OUTDOOR LIBEREC s.r.o.	DR.M.HORÁKOVE 116A, LIBEREC 6	733746025	info@outdoor-liberec.cz	Ing. Ondřej Bahník	www.outdoor-liberec.cz
KURT LINDNER MOTOCENTRUM	GENERÁLA SVOBODY 453, LIBEREC 1	485123510	moto-lindner@volny.cz	Kurt Lindner	www.moto-quadcentrum.com
Eva Ježková JAKEMOTO	POD ČERNÝM MOSTEM 472	605272589	info@jakemoto.cz	Jakub Ježek	www.jakemoto.cz
BCE s.r.o.	PRAŽSKÁ 1569, MNÍŠEK POD BRDY	267315730	info@ctyrkolky-bce.cz	Ondřej Horyna	www.ctyrkolky-bce.cz
TOMICO GROUP s.r.o.	BRNĚNSKÁ 81, PROSTĚJOV	775688422	info@vyberctyrkolku.cz	Tomáš Dostál	www.vyberctyrkolku.cz
LUBOŠ KONÍČEK AUTO MOTO	KŘIŽÍKOVA 2073, TEPLICE	777314474	info@automototeplice.cz	Luboš Koníček	www.automototeplice.cz
TOP MOTO s.r.o.	DUBSKA 3306, TEPLICE	417568237	info@topmoto.cz	Milan Haas	www.topmoto.cz
ING ZBYNĚK KINCL ČTYŘKOLKY VRCHLABÍ	BUCHAROVA 194/2, VRCHLABÍ	775433324	info@ctyrkolky-vrchlabi.cz	Ing. Zbyněk Kincl	www.ctyrkolky-vrchlabi.cz



106 00 Praha
Úřad pro ochranu spotřebitelů
Číslo: 232/07/2014
Horská zdravotní služba, s. r. o.
Křižovatka 59
106 00 Praha

5

