

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0006-2023-025 uzavřené dne 22. 3. 2023
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STATUS stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn.:B478

Sídlo: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČO: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 213950130/0300

Zastoupená: František Kubů, předseda představenstva
Jiří Kos, člen představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: František Kubů, předseda představenstva

Jiří Kos

- ve věcech technických: Jiří Kos

E-mail:

Datová schránka: i9zsmma

Adresa pro doručování: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení a snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
 - prodloužení termínu plnění;
- na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

2.1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:

Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, a to o opravu jednotlivých ploch strojového pletiva, oprava ocelových sloupků oplocení, oprava rámového oplocení, oprava záhlaví podezdívky oplocení, vyřezání náletových dřevin, přichycení spodního napínacího drátu k podezdívce, zemní práce, oprava polí strojového pletiva, přichycení rámu oplocení k podhrabovým deskám u 036 – oplocení neprůhledné, a méněpráce sníženo o odkopání zeminy a úpravě pláně, oprava sloupků oplocení podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 2 144 791,35

21% DPH v Kč 450 406,18

Cena celkem s DPH v Kč 2 595 197,53

Slovy: dvamilionypětsetdevadesátpěttisícstodevadesátsedm 53/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 433 078,98

21% DPH v Kč: 90 946,59

Cena celkem s DPH v Kč: 524 025,57

Slovy: pětsetdvacetčtyřtisícnuladvacetpět 57/100 korun českých

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH v Kč: 171 585,17

21% DPH v Kč: 36 032,89

Cena celkem s DPH v Kč: 207 618,06

Slovy: dvěšestdesmtisícšestosmnáct 06/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 2 406 285,16

21% DPH v Kč 505 319,88

Cena celkem s DPH v Kč 2 911 605,04

Slovy: dvamilionydevětsetjedenácttisícšestsetpět 04/100 korun českých

- V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
- 2.3. V Čl. 4.2. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje do **18. 09. 2023**
- 2.4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací a méněprací - počet listů: 10

Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci „PS 0006 - Oprava průhledného oplocení včetně sloupků“ - počet listů: 4

V Praze dne:

V Humpolci dne: 14.7.2023

Za objednatele: **Ing. Zdenko Pohranc**
Digitálně podepsal Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 2023.07.26 08:23:44 +02'00'

.....
Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele: **František Kubů**
Digitálně podepsal František Kubů
Datum: 2023.07.14 14:00:06 +02'00'

.....
František Kubů, předseda představenstva

Jiří Kos
Digitálně podepsal Jiří Kos
Datum: 2023.07.14 14:00:32 +02'00'

.....
Jiří Kos, člen představenstva

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava průhledného oplocení včetně sloupků
Místo: Na Baště, Praha 1 - Petřín
SoD č.: 6440-0006-2023-025
Ze dne: 22.03.2023
Nabytí právní moci: 28.03.2023

Rekapitulace měněprací, víceprací a konečných cen pro obj. č. 003, 012

Pořadí	číslo objektu	popis objektu	původní cena dle CN zhotovitel Kč	měněpráce Kč	vícepráce Kč
1.	003	Oprava průhledného oplocení a sloupků	2.144.791,35	171 585,17	433 078,98
CELKEM			2.144.791,35	171 585,17	433 078,98

Rekapitulace celkové ceny:

Cena bez DPH	Původní cena dle SoD č. 6440-0006-2022-081	2 144 791,35	Kč
	Celková cena měněprací	171 585,17	Kč
	Celková cena víceprací	433 078,98	Kč
	Celková cena Dodatku č. 1	2 406 285,16	Kč
DPH 21 %		505 319,88	Kč
Cena s DPH 21 %		2 911 605,04	Kč

V Praze dne 10. 7. 2023

Vypracoval: [REDAKCE]

Za objednatele PS 0006 Praha:

Za zhotovitele STATUS stavební a.s. : Jiří Kos

ZMĚNOVÝ LIST - SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba: **Dodatek č. 1 - Na Baště - Petřín - PÚO 2023**

Objekt: **06 - MĚNĚPRÁCE - oprava průhledného oplocení včetně sloupků**

Místo: **Praha 1 - Petřín** Datum: **10.07.2023**

Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha** IČ: **601 62 694**

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.** IČ: **466 79 120**
Nádražní 998 DIČ: **CZ46679120**
396 01 Humpolec

Zpracovatel: **[REDACTED]** IČ: **[REDACTED]**
DIČ: **[REDACTED]**

Poznámka: **Měněpráce stavebních prací a dodávek byly oceněny dle cenové nabídky zhotovitele, jednotkové ceny byly převzaty z položkového rozpočtu cenové nabídky.**

Cena bez DPH **171 585,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesení	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesení	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **207 618,06**

Objednavatel **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha** **Zhotovitel** **STATUS stavební a.s.**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba: **Dodatek č. 1 - Na Baště - Petřín - PÚO 2023**

Objekt: **06 - MĚNĚPRÁCE - oprava průhledného oplocení včetně sloupků**

Místo: **Praha 1 - Petřín** Datum: **10.07.2023**

Zadavatel: **ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha** IČ: **601 62 694**

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.** IČ: **466 79 120**
Nádražní 998 DIČ: **CZ46679120**
396 01 Humpolec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
001 - Úsek č. 1 - rámové oplocení - 20 polí	
05 - Poř. č. 4 - odkopání zeminy a úprava pláně	
002 - Úseky č. 1,2,4,6,12,17,24	
06 - Oprava sloupku oplocení	
003 - Úsek č. 3 - rámové oplocení - 45 polí	
104 - Úsek č. 1,2, 4, 6, 12, 17, 24 - oprava sloupků oplocení	

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Na Baště - Petřín - PÚO 2023
Objekt: 06 - MÉNĚPRÁCE - oprava průhledného oplocení včetně sloupků
Místo: Praha 1 - Petřín **Datum:** 10.07.2023
Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha **Projektant:** 601 62 694
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 Nádražní 998 **IČ:** 466 79 120
 396 01 Humpolec **DIČ:** CZ46679120

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D 001 Úsek č. 1 - rámové oplocení - 20 polí							
D 05 Poř. č. 4 - odkopání zeminy a úprava pláně							
1	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,703		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,600		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	186,000		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,303		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,948		
D 002 Úseky č. 1,2,4,6,12,17,24							
D 06 Oprava ocelového sloupku oplocení							
17	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	10,000		
18	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	35,000		
6	K	340000999RP1	Řezání zdí z betonu II přes 100 do 200 mm	m	12,000		
19	K	348321216	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,300		
20	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	4,920		
21	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	4,920		
23	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,009		
24	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,009		
26	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,400		
25	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	2,700		
27	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	5,600		
28	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,160		
14	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	10,000		
13	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	1,600		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	1,600		
16	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	1,600		
7	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,300		
8	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	10,000		
22	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	9,900		
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,141		
11	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	40,679		
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,141		
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,141		
29	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,856		
30	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	2,856		
31	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,856		
D 003			Úsek č. 3 - rámové oplocení - 45 polí				
D 104			Úsek č. 1,2, 4, 6, 12, 17, 24 - oprava sloupků oplocení				
32	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	92,692		
33	M	55342184	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 3,0-3,5m pro svařované pletivo v něvinu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	92,692		

ZMĚNOVÝ LIST - SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Na Baště - Petřín - PÚO 2023

Objekt: 06 - VÍCEPRÁCE - oprava průhledného oplocení včetně sloupků

Místo: Praha 1 - Petřín Datum: 10.07.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha IČ: 601 62 694

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČ: 466 79 120
Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
396 01 Humpolec

Zpracovatel: Ing. Oldřich Měříčka IČ:
stavební technik PS 006 Praha DIČ:

Poznámka: Ceny stavebních prací a dodávek - víceprací byly stanoveny v souladu s SoD č. 6440-0006-2023-025, Čl. 3, odst. 3,7, píš. a, b;

Cena bez DPH

DP základní
snižovaná
zákl. přeneser
sniž. přeneser
nulová

Cena s DPH

Objednavatel ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha Zhotovitel STATUS stavební a.s.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba: Dodatek č. 1 - Na Baště - Petřín - PÚO 2023

Objekt: 06 - VÍCEPRÁCE - oprava průhledného oplocení včetně sloupků

Místo: Praha 1 - Petřín Datum: 10.07.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha IČ: 601 62 694

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČ: 466 79 120
Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
396 01 Humpolec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- 03 - Oprava jednotlivých ploch strojového pletiva do 0,5 m2
- 04 - Oprava ocelových sloupků oplocení - vyvařením
- 05 - Oprava rámového oplocení
- 06 - Oprava zhlaví podezdívky oplocení
- 07 - Vyřezání náletových dřevin, odstranění pařezů
- 08 - Přichycení spodního napínacího drátu k podezdávce
- 09 - Zemní práce, terénní úpravy
- 11 - Provizorní oplocení - úsek č. 3 - podhrabové desky
- 01 - Oprava polí strojového pletiva - výměnou
- 02 - Oprava napínacích drátů strojového pletiva

767 - Přichycení rámu oplocení k podhrabovým deskám

3 594,33

012 - Výroba 1 pole rámového oplocení, š. 0,95 m, v. 1,45 m

2 860,35

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Slavba: Dodatek č. 1 - Na Baště - Petřín - PÚO 2023

Objekt: 06 - VÍCEPRÁCE - oprava průhledného oplocení včetně sloupků

Místo: Praha 1 - Petřín

Datum: 10.07.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM, PS 0006 Praha

Projektant: 601 62 694

Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 03 Oprava jednotlivých ploch strojového pletiva do 0,5 m2

1	K	348401360RP5	Oprava ploch do 0,5 m2 oplocení ze strojového pletiva rozptěněm a zapletením do v. 2,0 m	ka		53,000	
2	K	348401360RP6	Oprava oplocení ze strojového pletiva přichycení stávajícího v napnutém stavu do v. 2,0 m	m		108,180	

D 04 Oprava ocelových sloupků oplocení - vyvaření

3	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m		06,700	
4	K	704003901RP1	Demontáž, držáků poli rámového oplocení k dalšímu použití	kus		46,000	
5	K	707141811RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - Oprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus		24,000	
6	K	707891811	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m		22,337	
7	K	707891812RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - řezání ruční bruskou	m		33,158	
9	K	707891812RP2	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m		20,609	
10	M	55283904	trubka ocelová bezevňá hledě jakost 11 353 51 x 4,0mm	m		52,500	
11	M	55283901	trubka ocelová bezevňá hledě jakost 11 353 38 x 4,0mm	m		11,000	
12	K	707995111RP1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí držáků rámu oplocení	ka		46,000	
13	K	783301401	Ořetení zámečnických konstrukcí	m2		43,180	
14	K	783306809	Odstáření nátlaku ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2		43,180	
15	K	783314101	Základní jednonásobný symetický nátlak zámečnických konstrukcí	m2		43,180	
16	K	783317101	Krycí jednonásobný symetický standardní nátlak zámečnických konstrukcí	m2		43,180	
17	K	906072811	Rozsebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m		66,700	
18	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objemech v do 6 m	t		0,296	
19	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t		0,296	
20	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvýšený přesun do 100 m	t		0,296	

D 05 Oprava rámového oplocení

21	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m		8,700	
22	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez naplněných drátů v do 1,5 m	m		8,700	
23	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 502,2mm v 1500mm	m		8,700	
24	K	348401360	Přichycení strojového pletiva k naplněnému drátu na oplocení	m		58,600	
25	M	15619201	drát poplastovaný kruhový váleček 2,0mm	m		80,000	
26	K	704003801RP1	Demontáž, držáků poli rámového oplocení k dalšímu použití	kus		12,000	
27	K	707891802RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - rovnání rámu oplocení	m		8,700	
28	K	707995111RP1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí držáků rámu oplocení	ka		12,000	
29	K	906071821	Rozsebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,5 m	m		8,700	
30	K	906072811	Rozsebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m		8,700	
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objemech v do 6 m	t		0,175	
32	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t		0,175	
33	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvýšený přesun do 100 m	t		0,175	

D 06 Oprava zhlaví podezdívky oplocení

34	K	348351211	Bednění zábradelních zdek a podezdívek přné zřízení	m2		0,600	
35	K	348351212	Bednění zábradelních zdek a podezdívek přné odstranění	m2		0,600	
36	K	348361211	Výztuž zábradelních zdek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t		0,005	
37	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebřková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t		0,005	

38	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,030
39	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přečtení povrchu	m3	0,030
40	K	977131110	Vrtý příklepovými vrtáky D do 16 mm do ohebného zdíva nebo prostého betonu	m	1,500
41	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	0,087
42	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087
43	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvýšený přesun do 100 m	t	0,087

D 07 Vyřezání náletových dřevin, odstranění pařezů

44	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	45,000
45	K	111211231	Snesení listnatého kředu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	30,000
46	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	60,000
47	K	181111111	Pláná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	38,500
48	K	997013501	Odvoz sůl a vybraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,500
49	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	4,750
50	K	997013511	Odvoz sůl a vybraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km a naložením a se složením	t	0,250
51	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,250

D 08 Přichycení spodního napínacího drátu k podezdívce

52	K	34840136CRP7	Přiháčkování napínacího drátu pletiva ke kotvení	ks	444,000
53	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	88,600
54	K	766021719RP1	Montáž kotveního háčku, očka se závitm	kus	444,000
55	M	99161016RP1	očka se závitm pozhkovaná	f kus	444,000
56	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zděna z betonu	kus	444,000
57	K	977131110	Vrtý příklepovými vrtáky D do 16 mm do ohebného zdíva nebo prostého betonu	m	1,900
58	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	0,035
59	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035
60	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvýšený přesun do 100 m	t	0,035

D 09 Zemní práce, terénní úpravy

61	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,450
62	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48,000
63	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	28,080
64	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,080
65	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	57,480
66	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	23,868
67	K	171251201	Uložení sypání na skládku nebo mezikládky	m3	24,000
68	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních přerábkáchch výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000
69	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,200
70	K	181351003	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	160,000

D 11 Provizorní oplocení - úsek č. 3 - podhrabové desky


71	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v současných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,630
72	K	174211101	Zásyp jam, sáček rýh nebo kolem objektů sypání bez zhutnění ručně	m3	0,630
73	K	338171114	Osazování sloupků a vzpěr pletových ocelových v do 2 m do zemního vrátu	kus	15,000
74	M	55283903	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm	m	15,000
75	K	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m	m	49,600
76	K	966071721RP1	Beurání sloupků a vzpěr pletových ocelových do 2,5 m	kus	15,000
77	K	966071822	Rozetření oplocení z dřevěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	49,600
78	K	968232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárac v do 3 m	t	0,144
79	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvýšený přesun do 1000 m	t	0,144

D 01 Oprava poli strojového pletiva - výměnou

80	K	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m	m	228,144
81	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 502,7 mm v 1800mm	m	60,000
82	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 502,2mm v 2000mm	m	129,150
83	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 502,2mm v 1500mm	m	27,144
84	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	592,800

85	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	85,400
86	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	350,000
87	K	348401360RP4	Spojení (rozpojení) strojového pletiva k navazujícímu pletivu do v. 2,0 m propojením	m	75,600
88	K	996071822	Rozebření oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	228,144
89	K	997013111	Vnitřostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,499
90	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	9,481
91	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezískladky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,496
92	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,299
93	K	998767101	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,299
94	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,299
D 02 Oprava napínicích drátů strojového pletiva					
95	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínicího drátu na oplocení	m	162,000
96	M	13615300	drát kruhový Pz napínicí D 2,6mm	m	165,000
97	M	DRX GA000131	Napínák č.3 žr. žlizek	kus	30,000
98	K	348401350RP1	Upevnění konců napínicího drátu na sloupek oplocení	ks	18,000
99	K	996071831RP1	Rozebření napínicího drátu v do 2,0 m	m	162,000
100	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,338
101	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,338
102	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,338
D 767 Přichycení rámu oplocení k podhrabovým deskám					
103	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí km do 5 kg	kg	14,000
104	K	767995111RP2	Výroba drážku rámu oplocení z oceli	kg	14,000
105	M	13010264	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x30mm	t	0,002
106	K	783301311	Odmastění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,147
107	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,147
108	K	783306800	Odstáření nátěru ze zámečnických konstrukcí okantábováním	m2	0,147
109	K	783314201	Základní ankorozní jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,147
110	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,147
111	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,004
112	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004
113	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,004
D 012 Výroba 1 pole rámového oplocení, š. 0,95 m, v. 1,45 m					
114	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	0,900
115	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínicích drátů v do 1,6 m	m	0,900
116	M	31324772	pletivo čtyřhranné Zn pleťové 55x55,0mm v 1500mm	m	1,000
117	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínicímu drátu na oplocení	m	9,450
118	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	10,000
119	K	76714191BRP1	Oprava zámečnických konstrukcí - svařování a broušení svárů	kus	1,000
120	M	130100111	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t	0,004
121	K	767691602RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - rovnání rámu oplocení	m	4,600
122	K	767995111RP1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí drážku rámu oplocení	ks	4,000
123	K	783300123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěru položením fólie	m2	0,950
124	M	28323157	láze pro malířské potřeby zakryvací B 14x 4x5m	m2	0,862
125	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,755
126	K	783314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,904
127	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,750
128	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,015
129	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015
130	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010
o 10 Oprava sloupku oplocení - výměna					
112	K	340006999RP1	Sezáni zdí z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	1,200
113	K	962042320	Bourací zděva nadzákladového z betonu presného do 1 m3	m3	0,030
114	K	966006132RP1	Odstáření ocelových sloupků a betonovými patkami	kus	1,000
115	K	997013111	Vnitřostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,149
116	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezískladky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,149
117	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,831
118	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového sód odpadu 17 01 01	t	0,149
119	K	767995111	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,150
120	K	76714191BRP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	1,000

121	K	767991912	opravy zámečnických konstrukcí ostatní - sání ostatně řežání plamenem	m	0,160
122	K	767991912RP1	opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruslou	m	0,160
123	K	338171123	Osazování sklopné a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000
124	M	55283904	trubka ocelová bezesvář hladká jakost II 353 51 x 4,0mm	m	3,500
125	K	348331216	Zábradlní zdičky a podezdívky ze ŽB u: C 16/20	m3	0,030
126	K	348351211	Bednění zábradlních zdiček a podezdívek jiné zřízení	m2	0,600
127	K	348351212	Bednění zábradlních zdiček a podezdívek jiné odsazené	m2	0,600
128	K	977131110	Vlky příklepovými vrátky D do 16 mm do cihelného zdva nebo prostého betonu	m	0,900
129	K	348361211	Výztuž zábradlních zdiček a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001
130	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebřiková DIN 489 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu Ø 8mm	t	0,001
131	K	622111001	Ubrusění výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,300
132	K	619991011	Obalení konstrukcí a povrchů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,600
133	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn malbou cementovou II do 10 mm	m2	0,560
134	K	622321131	Porážení vnějších stěn vepnocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,560
135	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,277
136	K	998767181	Přiblížení k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez pomůcky mechanizace	t	0,277
137	K	998767192	Přiblížení k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,277
138	K	783306809	Odstavení nábrzu ze zámečnických konstrukcí okantováním	m2	0,397
139	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	0,397
140	K	783301311	Odmáčkání zámečnických konstrukcí vodou ředěným odmastovačem	m2	0,397
141	K	783314201	Základní antikorozní jednorázobný syntetický standardní nářez zámečnických konstrukcí	m2	0,397
142	K	783317101	Krycí jednorázobný syntetický standardní nářez zámečnických konstrukcí	m2	0,397



PROTOKOL

prokazující potřebu méněprací a víceprací

Stavba: „PS 0006 – Oprava průhledného oplocení včetně sloupků“

Provádění stavebních prací na opravě oplocení areálu Na Baště bylo zahájeno dne 3. 4. 2023 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené SoD č. 6440-0006-2023-025 ze dne 22. 3. 2023 (účinné od 28. 3. 2023) se zhotovitelem díla: STATUS stavební a. s., IČ: 46679120, DIČ: CZ46679120, se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec.

Oplocení vojenského areálu Na Baště, Praha 1 – Petřín bylo na vnější a vnitřní straně ve velké míře prorostlé náletovými dřevinami a stromy, které rostly v těsné blízkosti oplocení. Náletové křoviny ani větve stromů nebyly několik let prořezány, aby se zabránilo prorůstání větví křovin a stromů strojovým pletivem a rámovým oplocení areálu. Náletové dřeviny na vnější straně oplocení byly ve většině odstraněny až na jaře roku 2023. Po vyřezání a odstranění náletových křovin bylo zjištěno, že jednotlivá pole strojového pletiva, rámového a sloupky oplocení jsou poškozeny ve větší míře, než se původně předpokládalo. Tyto nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl před uzavřením výběrového řízení na nejvhodnějšího zhotovitele a podpisem výše uvedené smlouvy o dílo předvídat. Povaha veřejné zakázky malého rozsahu se nemění.

Na základě kontrol technickými zástupci objednatele a závěrů pravidelných kontrolních dnů dojde na základě zjištěných skutečností k provedení soupisů odpočtů za neprovedené činnosti zhotovitele v průběhu realizace celé zakázky – méněpráce. Následně na základě nově vyvolaných skutečností v průběhu prováděných stavebních prací na opravě oplocení objednatele je nutno provést změny, které jsou posuzovány jako vícepráce. Za tímto účelem byly na pravidelných kontrolních dnech stavby (11. 5. 2023, 25. 5. 2023, 8. 6. 2023) projednány za účasti zástupců objednatele – PS 0006 Praha a zhotovitele – STATUS stavební a.s. nastalé nové skutečnosti v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na opravách průhledného oplocení a sloupků. Z jednání kontrolních dnů byl vždy vyhotoven zápis ve stavebním deníku stavby s odůvodněním požadavků na nastalé změny.

Výňatek ze stavebního deníku – požadavky na změny:

A/ Soupis prací a dodávek dle zápisu z KD ve SD ze dne 11. 5. 2023

- Úsek č. 23: oprava otvoru ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětným zapletením pletiva, plocha cca 0,5 m²;
- Úsek č. 22: oprava strojového pletiva v délce dvou polí (dl. pole 3 m, v. 1,8 m);
- Úsek č. 21: oprava strojového pletiva v délce jednoho pole (dl. pole 3 m, v. 1,8 m);
- Úsek č. 20: oprava strojového pletiva v délce dvou polí (dl. pole 3 m, v. 1,8 m);
- Úsek č. 19: oprava otvoru ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětným zapletením pletiva, plocha cca 0,5 m²;
- Úsek č. 18: oprava dvou otvorů ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětným zapletením pletiva, plocha cca 1,0 m², oprava strojového pletiva v délce dvou polí včetně napínacích strun (dl. pole 3 m, v. 1,8 m);
- Úsek č. 17: oprava zhlaví podezdívky – 1 pole, oprava strojového pletiva v délce dvou polí (dl. pole 3 m, v. 1,8 m);
- Úsek č. 16: oprava strojového pletiva v délce sedmi polí včetně napínacích strun (dl. pole 3 m, v. 1,8 m);
- Úsek č. 15: oprava strojového pletiva v délce jednoho pole včetně napínacích strun (dl. pole

3 m, v. 1,8 m), oprava tří otvorů ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětovným zapletením pletiva, plocha cca 1,5 m², oprava osazení bavoletu - narovnání

Úsek č. 14: oprava strojového pletiva v délce jednoho pole včetně napínacích strun (dl. pole 3 m, v. 1,8 m);

Úsek č. 13: oprava strojového pletiva v délce dvou polí včetně napínacích strun (dl. pole 3 m, v. 1,8 m);

Úsek č. 12: oprava strojového pletiva v délce dvou polí včetně napínacích strun (dl. pole 3 m, v. 1,8 m), oprava vyvráceného sloupku oplocení;

Úsek č. 11: oprava pěti otvorů ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětovným zapletením pletiva, plocha cca 2,5 m²,

Úsek č. 10: oprava dvou otvorů ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětovným zapletením pletiva, plocha cca 1,0 m²,

Úsek č. 9: oprava tří otvorů ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětovným zapletením pletiva, plocha cca 1,5 m², oprava strojového pletiva v délce šesti polí včetně napínacích strun (dl. pole 3 m, v. 1,8 m);

B/ Soupis prací a dodávek dle zápisu z KD ve SD ze dne 25. 5. 2023

Úsek č. 8: oprava strojového pletiva v délce 7 polí (dl. pole 3 m, v. 2,0 m), oprava 7 otvorů ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětovným zapletením;

Úsek č. 7: oprava strojového pletiva v délce 4 polí (dl. pole 3 m, v. 2,0 m), oprava 7 otvorů ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětovným zapletením;

Úsek č. 6: oprava strojového pletiva v délce 15 polí (dl. pole 3 m, v. 2,0 m), oprava 14 otvorů ve strojovém pletivu rozpletením pletiva a opětovným zapletením;

Úsek č. 5: oprava strojového pletiva v délce 15 polí (dl. pole 3 m, v. 2,0 m), vyřezání náletových dřevin v šířce 1,0 mm, délce 15-ti polí na vnější straně oplocení;

Úsek č. 3: oprava rámového oplocení v délce 3 polí (dl. pole 2,9 m, v. 1,56 m), oprava 1 ks sloupku rámového oplocení;

Úsek č. 1: oprava 1 ks sloupku rámového oplocení;

Úsek č. 24: oprava jednotlivých ploch strojového pletiva v rámech oplocení rozpletením a opětovným zapletením 8 polí (dl. pole 2,9 m, v. 1,56 m), přiháčkování strojového pletiva k spodnímu rámu oplocení 8 polí

Zástupce uživatele požaduje přichycení (ukotvení) všech polí spodního napínacího drátu strojového pletiva

k hornímu líci betonové podezdívky oplocení, v počtu přichycení 1 ks/ 1 pole.

C/ Soupis prací a dodávek dle zápisu z KD ve SD ze dne 8. 6. 2023

Úsek č. 3: oprava strojového pletiva v rámech oplocení v délce 5 polí (dl. pole 2,9 m, v. 1,56 m), odkopání zeminy u podezdívky oplocení v šíři 3 m, délce 12 m, hloubka 0,3 m, vytrhání

pařezů v počtu 65 ks, zásyp jam a urovnání terénu, přichycení rámového oplocení k podhrabovým deskám v počtu 14 polí, 2 ks/pole, oprava sloupků oplocení vyvařením v počtu 4 ks, oprav 1 ks sloupku oplocení – výměnou

Úsek č. 4: oprava 3 ks sloupků oplocení vyvařením, vytrhání pařezů v počtu 4 ks, oprava strojového pletiva v jednom rámu oplocení

Úsek č. 5: oprava 4 ks sloupků oplocení vyvařením

Změna termínu dokončení plnění předmětu SoD:

Na základě výše uvedených skutečností, termín pro dokončení plnění dle uzavřené SoD, pro předání a převzetí dokončeného díla jako celku se prodlužuje do 8. 9. 2023.

Termín dokončení, předání a převzetí díla:

Původní termín dokončení: 26. 07. 2023

Nový termín dokončení: 18. 09. 2023

Souhrnná cenová kalkulace:

Celkové náklady a změny v provádění zakázky (původní cena, méněpráce/vícepráce) jsou kompletně vyspecifikovány formou položkových rozpočtů v: Příloha č. 2 Cenová nabídka zhotovitele, Příloha č. 3 Soupis méněprací, Příloha č. 4 Soupis víceprací, Příloha č. 5 Rekapitulace méněprací a víceprací. Přílohy 1 – 5 jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD 6440-0006-2023-025 ze dne 22. 3. 2023. Ocenění méněprací a víceprací bylo provedeno v souladu s uzavřenou Sod, čl. 3, odst. 3.7, písmeno a, b.

Původní cena:

Cena bez DPH 2 144 791,35 Kč

DPH 21 % 450 406,18 Kč

Cena s DPH 21% 2 595 197,53 Kč

Slovy: dvamilionypětsetdevadesátpěttisícjedenostodevadesátšedm 53/100 korun českých

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH 171 585,17 Kč

DPH 21 % 36 032,88 Kč

Cena s DPH 21% 207 618,05 Kč

Slovy: dvěšestsetšestsetosmnáct 05/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH 433 078,98 Kč

DPH 21 % 90 946,58 Kč

Cena s DPH 21% 524 025,57 Kč

Slovy: pětsetdvacetčtyřtisícnuladvacetpět 57/100 korun českých

Cena celková za dílo ve znění Dodatku č. 1:

Cena bez DPH 2 406 285,16 Kč

DPH 21 % 505 319,88 Kč


Cena s DPH 21% 2 911 605,04 Kč

Slovy: dvamilionydevětsetjedenácttisícšestsetpět 04/100 korun českých


Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout.

Pro zdárné provedení stavebního díla v požadovaném rozsahu a kvalitě a jeho dokončení v náhradním termínu k 18. 9. 2023, komise doporučuje zadavateli nastalé skutečnosti řešit formou Dodatku č. 1 ke stávající uzavřené SoD č. 6440-0006-2023-025.

Podpisy členů komise:



Vyjádření vedoucího PS 0006 Praha:



Vyjádření vedoucího skupiny provozu:

[Handwritten signature]

.....

Vyjádření vedoucího oddělení provozu Praha:

.....

