


ODSTRANĚNÍ POREVIZNÍCH ZÁVAD ROK 2017 H

PS 0547 Moravská Třebová

počet listů: 33/A4

p.č.	Cevidové číslo	Místo objektu	budova / zařízení	Požadovaná revize	Cena celkem bez DPH
1	05-23-02-001	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	12 978,00 Kč
2	05-23-02-002	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	12 868,00 Kč
3	05-23-02-003	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	16 319,00 Kč
4	05-23-02-004	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	23 952,00 Kč
5	05-23-02-005	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	55 991,00 Kč
6	05-23-02-006	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	60 622,00 Kč
7	05-23-02-007	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	58 436,00 Kč
8	05-23-02-008	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	60 996,00 Kč
9	05-23-02-009	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	32 948,00 Kč
10	05-23-02-010	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	39 114,00 Kč
11	05-23-02-011	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	5 549,00 Kč
12	05-23-02-012	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	5 549,00 Kč
13	05-23-02-013	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	5 516,00 Kč
14	05-23-02-014	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	5 549,00 Kč
15	05-23-02-015	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	5 549,00 Kč
16	05-23-02-016	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	16 042,00 Kč
17	05-23-02-017	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	16 042,00 Kč
18	05-23-02-018	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	16 042,00 Kč
19	05-23-02-019	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	19 509,00 Kč
20	05-23-02-020	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	16 042,00 Kč
21	05-23-02-021	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	16 042,00 Kč
22	05-23-02-022	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	16 042,00 Kč
23	05-23-02-023	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	6 936,00 Kč
24	05-23-02-024	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	6 712,00 Kč
25	05-23-02-025	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	6 712,00 Kč
26	05-23-02-026	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	6 712,00 Kč
27	05-23-02-027	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	6 936,00 Kč
28	05-23-02-028	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	6 936,00 Kč
29	05-23-02-029	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	6 936,00 Kč
30	05-23-02-030	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	3 605,00 Kč
31	05-23-02-031	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	3 272,00 Kč
32	05-23-02-032	VZ 9666 Květná	Budova pro skladování hořlavin a výbušnin	H	3 606,00 Kč
Cena celkem bez DPH					576 060,00 Kč
DPH 21%					120 972,60 Kč
Cena celkem s DPH					697 032,60 Kč



Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 001

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Výkop rýhy pro zemnění 200x400 ručně, včetně následného zасыпání	m			
7	Pásovina FeZn 30/4	m			
8	Tyč zemnicí T 1,5m FeZn	ks			
9	Svorka páska x drát FeZn	ks			
10	Montáž uzemnění, včetně zaražení zemnicích tyčí	ks			
11	Zkušební svorka litina	ks			
12	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
13	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
14	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
15	Hmoždina 14 do zdi	ks			
16	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
17	Vyrovnání podpěr a drátu na střeše	ks			
18	Měření zemního odporu	měření			
19	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 002

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Výkop rýhy pro zemnění 200x400 ručně, včetně následného zasypání	m			
7	Pásovina FeZn 30/4	m			
8	Tyč zemnicí T 1,5m FeZn	ks			
9	Svorka páska x drát FeZn	ks			
10	Montáž uzemnění, včetně zaražení zemnicích tyčí	ks			
11	Zkušební svorka litina	ks			
12	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
13	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
14	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
15	Hmoždina 14 do zdi	ks			
16	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
17	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
18	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy	ks			
19	Měření zemního odporu	měření			
20	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 003

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
11	Zkušební svorka litina	ks			
12	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
13	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
14	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
15	Hmoždina 14 do zdi	ks			
16	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
17	Vyrovnání podpěr a drátu na střeše	ks			
18	Barva antikorozní šedá	kg			
19	Nátěr zkorodovaného jímacího vedení na střeše objektu	ks			
20	Měření zemního odporu	měření			
21	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 004

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Výkop rýhy pro zemnění 200x400 ručně, včetně následného zасыпání	m			
7	Pásovina FeZn 30/4	m			
8	Tyč zemnicí T 1,5m FeZn	ks			
9	Svorka páska x drát FeZn	ks			
10	Montáž uzemnění, včetně zaražení zemnicích tyčí	ks			
11	Zkušební svorka litina	ks			
12	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
13	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
14	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
15	Hmoždina 14 do zdi	ks			
16	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
17	Barva antikorozní šedá	kg			
18	Nátěr zkorodovaného jímacího vedení na stěše objektu	ks			
19	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
20	Měření zemního odporu	měření			
21	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 005

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыpání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
10	Hmoždina 14 do zdi	ks			
11	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
12	Barva antikorozní šedá	kg			
13	Nátěr zkorodovaného jímacího vedení na stěše objektu	ks			
14	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
15	Napínací hák M16 + 2 x lanová svorka na 50 lano	ks			
16	Montáž napínacího háku a dopnutí jímacího vedení	ks			
17	Betonová patka stožárová 20x20x290cm	ks			
23	Stožár ocelový 159 mm x 4,5 mm x 4,5m s plechovou stříškou, včetně	ks			
19	Spojovací materiál pro stožár a patku	ks			
20	Montáž a demontáž stožáru a patky	ks			
21	Vyrovnání podpěr a drátu na střeše	ks			
22	Měření zemního odporu	měření			
23	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

c

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 006

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Výkop rýhy pro zemnění 200x400 ručně, včetně následného zасыпání	m			
7	Pásovina FeZn 30/4	m			
8	Tyč zemnicí T 1,5m FeZn	ks			
9	Svorka páska x drát FeZn	ks			
10	Montáž uzemnění, včetně zaražení zemnicích tyčí	ks			
11	Zkušební svorka litina	ks			
12	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
13	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
14	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
15	Hmoždina 14 do zdi	ks			
16	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
17	Barva antikorozní šedá	kg			
18	Nátěr zkorodovaného jímacího vedení na stěše objektu	ks			
19	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
20	Napínací hák M16 + 2 x lanová svorka na 50 lano	ks			
21	Montáž napínacího háku a dopnutí jímacího vedení	ks			
22	Betonová patka stožárová 20x20x290cm	ks			
23	Stožár ocelový 159 mm x 4,5 mm x 4,5m s plechovou stříškou, včetně	ks			
24	Spojovací materiál pro stožár a patku	ks			
25	Montáž a demontáž stožáru a patky	ks			
26	Vyrovnání podpěr a drátu na střeše	ks			
27	Měření zemního odporu	měření			
28	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 007

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Výkop rýhy pro zemnění 200x400 ručně, včetně následného zасыпání	m			
7	Pásovina FeZn 30/4	m			
8	Tyč zemnicí T 1,5m FeZn	ks			
9	Svorka páska x drát FeZn	ks			
10	Montáž uzemnění, včetně zaražení zemnicích tyčí	ks			
11	Zkušební svorka litina	ks			
12	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
13	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
14	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
15	Hmoždina 14 do zdi	ks			
16	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
17	Barva antikorozní šedá	kg			
18	Nátěr zkorodovaného jímacího vedení na stěše objektu	ks			
19	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
20	Napínací hák M16 + 2 x lanová svorka na 50 lano	ks			
21	Montáž napínacího háku a dopnutí jímacího vedení	ks			
22	Betonová patka stožárová 20x20x290cm	ks			
23	Stožár ocelový 159 mm x 4,5 mm x 4,5m s plechovou stříškou, včetně	ks			
24	Spojovací materiál pro stožár a patku	ks			
25	Montáž a demontáž stožáru a patky	ks			
26	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
27	Oprava volné svorky v zemi, vyměnit svorku	ks			
28	Vyrovnání podpěr a drátu na stěše	ks			
29	Měření zemního odporu	měření			
30	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 008

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Výkop rýhy pro zemnění 200x400 ručně, včetně následného zасыпání	m			
7	Pásovina FeZn 30/4	m			
8	Tyč zemnicí T 1,5m FeZn	ks			
9	Svorka páska x drát FeZn	ks			
10	Montáž uzemnění, včetně zaražení zemnicích tyčí	ks			
11	Zkušební svorka litina	ks			
12	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
13	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
14	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
15	Hmoždina 14 do zdi	ks			
16	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
17	Barva antikorozní šedá	kg			
18	Nátěr zkorodovaného jímacího vedení na stěše objektu	ks			
19	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
20	Dopnutí jímacího vedení	ks			
21	Betonová patka stožárová 20x20x290cm	ks			
22	Spojovací materiál pro stožár a patku	ks			
23	Montáž a demontáž stožáru a patky	ks			
24	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
25	Vyrovnání podpěr a drátu na stěše	ks			
26	Měření zemního odporu	měření			
27	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 009

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
	Očištění svodu	ks			
	Nátěr svodu asfaltem	ks			
	Lak asfaltový	kg			
	Zасыпání výkopu svodu	ks			
	Výkop rýhy pro zemnění 200x400 ručně, včetně následného zасыпání	m			
	Pásovina FeZn 30/4	m			
	Tyč zemnicí T 1,5m FeZn	ks			
	Svorka páska x drát FeZn	ks			
	Montáž uzemnění, včetně zaražení zemnicích tyčí	ks			
	Zkušební svorka litina	ks			
	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
	Hmoždina 14 do zdi	ks			
	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
	Barva antikorozní šedá	kg			
	Nátěr zkorodovaného jímacího vedení na stěše objektu	ks			
	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
	Betonová patka stožárová 20x20x290cm	ks			
	Spojovací materiál pro stožár a patku	ks			
	Montáž a demontáž stožáru a patky	ks			
	Vyrovnání podpěr a drátu na střeše	ks			
	Měření zemního odporu	měření			
	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - klecový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 010

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Výkop rýhy pro zemnění 200x400 ručně, včetně následného zасыпání	m			
7	Pásovina FeZn 30/4	m			
8	Tyč zemnicí T 1,5m FeZn	ks			
9	Svorka páska x drát FeZn	ks			
10	Montáž uzemnění, včetně zaražení zemnicích tyčí	ks			
11	Zkušební svorka litina	ks			
12	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
13	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
14	Podpěra do zdi FeZn pro drát	ks			
15	Hmoždina 14 do zdi	ks			
16	Montáž podpěr a následné vyrovnání drátu (lana)	ks			
17	Barva antikorozní šedá	kg			
18	Nátěr zkorodovaného jímacího vedení na stěše objektu	ks			
19	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
20	Dopnutí jímacího vedení	ks			
21	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
22	Vyrovnání podpěr a drátu na střeše	ks			
23	Měření zemního odporu	měření			
24	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 011

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

c

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 012

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 013

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks	01,00	10	010,00
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 014

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks	81,00	10	810,00
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 015

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks	24,00	10	240,00
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			



Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - závěsný
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 016

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks	24,00	22	4 122,00
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu stožárů nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Dopnutí jímacího vedení	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

ce

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - závěsný
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 017

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыpání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu stožárů nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Dopnutí jímacího vedení	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - závěsný
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 018

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыpání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu stožárů nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Dopnutí jímacího vedení	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

C

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - závěsný
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 019

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Výkop rýhy pro zemnění 200x400 ručně, včetně následného zасыпání	m			
7	Pásovina FeZn 30/4	m			
8	Tyč zemnicí T 1,5m FeZn	ks			
9	Svorka páska x drát FeZn	ks			
10	Montáž uzemnění, včetně zaražení zemnicích tyčí	ks			
11	Zkušební svorka litina	ks			
12	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
13	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
14	Obnovení popisu stožárů nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
15	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
16	Dopnutí jímacího vedení	ks			
17	Měření zemního odporu	měření			
18	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 020

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu stožárů nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Dopnutí jímacího vedení	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - závěsný
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 021

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыpání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu stožárů nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Dopnutí jímacího vedení	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - závěsný
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 022

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks	81,00	1	81,00
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыpání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu stožárů nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Dopnutí jímacího vedení	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 023

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Přetmelení ucpávek ochranných trubek	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

ce

Odstranění porevzních závad


Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 024

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 025

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			



Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 026

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

C

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 027

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыpání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Přetmelení ucpávek ochranných trubek	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

c

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 028

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks	81,00	10	810,00
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Přetmelení ucpávek ochranných trubek	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 029

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыpání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Přetmelení ucpávek ochranných trubek	ks			
12	Měření zemního odporu	měření			
13	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 030

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 031

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			

Odstranění porevzních závad

Místo (adresa): VZ 9666 Květná u Poličky
Název objektu: Muniční sklad - stožárový
Výška budovy (m): 4,6
CEVID/inventární číslo: 05 23 02/ 032

položka	výkon	JM	cena/JM	množství	cena celkem
1	Výkop pro očištění svodu 30+30 cm zem-vzduch	ks			
2	Očištění svodu	ks			
3	Nátěr svodu asfaltem	ks			
4	Lak asfaltový	kg			
5	Zасыпání výkopu svodu	ks			
6	Zkušební svorka litina	ks			
7	Svorka drát x drát x plech FeZn	ks			
8	Montáž svorek, včetně důkladného očištění drátu nebo sloupu	ks			
9	Obnovení popisu sloupu nátěrem bílé barvy, včetně barvy	ks			
10	Číslo svodu, včetně montáže	ks			
11	Měření zemního odporu	měření			
12	Vytvoření předávacího protokolu s naměřenými hodnotami	ks			