

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Info. systém, nátěry

Objekt:

PZ2300033 - Info. systém, nátěry

KSO:

Místo: Kostelec

CC-CZ:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				159 946,72
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 946,72	21,00%	33 588,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	193 535,53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Info. systém, nátěry

Objekt:

PZ2300033 - Info. systém, nátěry

Místo:

Kostelec

Datum:

14. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 946,72

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Info. systém, nátěry

Objekt:

PZ2300033 - Info. systém, nátěry

Místo:

Kostelec

Datum:

14. 7. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
30	K	621335203	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2				
	PP		Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	WV		"ZDIVO"3,06*1,95+2,05*2,16+3,06*2,25+2,05*2,25					
	WV		"ODPOČET OTVORU"-2					
	WV		Součet					
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2				
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	WV		"STŘECHA"3,15*3,5					
	WV		"ZDIVO"3,06*1,95+2,05*2,16+3,06*2,25+2,05*2,25					
	WV		"ODPOČET OTVORU"-2					
	WV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	914211111	Montáž svíslé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus				
	PP		Montáž svíslé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2					
	WV		"PŘÍCHOD K 2.NÁSTUPIŠTI"2					
	WV		"SMĚR (ALUB)" 2					
	WV		"PŘECHOD PŘES KOLEJE ZAKÁZÁN"2					
	WV		"2.NÁSTUPIŠTĚ"2					
	WV		"PŘECHOD PŘES KOLEJE ZAKÁZÁN (ALUB)"1					
	WV		"VÝCHOD (ALUB)"1					
	WV		Součet					
10	M	40445646	Informační značky NAZEV ZASTÁVKY + INFOCEDULE	kus				
	PP		informační značky jiné IJ17, IJ18 1750x1500mm					
	WV		"PŘÍCHOD K 2.NÁSTUPIŠTI"2					
	WV		"SMĚR (ALUB - KOEF 0,2)" 2*0,2					
	WV		"PŘECHOD PŘES KOLEJE ZAKÁZÁN"2					
	WV		"2.NÁSTUPIŠTĚ"2					
	WV		"PŘECHOD PŘES KOLEJE ZAKÁZÁN (ALUB - KOEF 0,6)"1*0,6					
	WV		"VÝCHOD (ALUB - KOEF 0,5)"1*0,5					
	WV		Součet					
5	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus				
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m					
	WV		5					
	WV		Součet					
6	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus				
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
	WV		5					
	WV		Součet					
D	997		Přesun sutě					
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
D	998		Přesun hmot					
8	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t				
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	762		Konstrukce tesařské					
3	K	762085821	Demontáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus				
	PP		Demontáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm					
	WV		8*6+2*2					
	WV		Součet					
D	767		Konstrukce zámečnické					
4	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,006					
	VV		Součet					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
14	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2				
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"2 - DVEŘE"2*2					
	VV		"STŘECHA PLECH VÝŠKA VLNY 8CM"(3,15*1,6)*3,5					
	VV		Součet					
15	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2				
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"2 - DVEŘE"2*2					
	VV		"STŘECHA PLECH VÝŠKA VLNY 8CM"(3,15*1,6)*3,5					
	VV		Součet					
16	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"2 - DVEŘE"2*2					
	VV		"STŘECHA PLECH VÝŠKA VLNY 8CM"(3,15*1,6)*3,5					
	VV		Součet					
17	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2				
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"2 - DVEŘE"2*2					
	VV		"STŘECHA PLECH VÝŠKA VLNY 8CM"(3,15*1,6)*3,5					
	VV		Součet					
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"2 - DVEŘE"2*2					
	VV		"STŘECHA PLECH VÝŠKA VLNY 8CM"(3,15*1,6)*3,5					
	VV		Součet					
19	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2				
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím					
	VV		"ZDIVO"3,06*1,95+2,05*2,16+3,06*2,25+2,05*2,25					
	VV		"ODPOČET OTVORU"-2					
	VV		Součet					
20	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2				
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	VV		"ZDIVO"3,06*1,95+2,05*2,16+3,06*2,25+2,05*2,25					
	VV		"ODPOČET OTVORU"-2					
	VV		Součet					
11	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2				
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
	VV		"ZDIVO"3,06*1,95+2,05*2,16+3,06*2,25+2,05*2,25					
	VV		"ODPOČET OTVORU"-2					
	VV		Součet					
12	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
	VV		"ZDIVO"3,06*1,95+2,05*2,16+3,06*2,25+2,05*2,25					
	VV		"ODPOČET OTVORU"-2					
	VV		Součet					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
21	K	789121151	Čištění ručním náradím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B	m2				
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního náradí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B					
	VV		"DVEŘE PODCHOD"0,9*1,97*2					
	VV		"ZÁBRADLÍ PODCHOD"3,14*0,06*(2*9,9+2*9,8)					
	VV		Součet					
22	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2				
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním					
	VV		"DVEŘE PODCHOD"0,9*1,97*2					
	VV		"ZÁBRADLÍ PODCHOD"3,14*0,06*(2*9,9+2*9,8)					
	VV		Součet					
23	K	789121270	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy I	m2				
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem					
	VV		"DVEŘE PODCHOD"0,9*1,97*2					
	VV		"ZÁBRADLÍ PODCHOD"3,14*0,06*(2*9,9+2*9,8)					
	VV		Součet					
24	K	789311110	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního tl do 40 µm	m2				
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm					
	VV		"DVEŘE PODCHOD"0,9*1,97*2					
	VV		"ZÁBRADLÍ PODCHOD"3,14*0,06*(2*9,9+2*9,8)					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	■	■	■	
	PP		hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce		■			
	VV		10,969*0,213 "Přepočtené koeficientem množství		■			
	VV		Součet		■			
26	K	789311114	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezinátěru tl do 40 µm	m2	■	■	■	
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 40 µm		■			
	VV		"DVERE PODCHOD"0,9*1,97*2		■			
	VV		"ZÁBRADLÍ PODCHOD"3,14*0,06*(2*9,9+2*9,8)		■			
	VV		Součet		■			
27	M	24629042	hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce polomatná RAL 3020	kg	■	■	■	
	PP		hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce polomatná RAL 3020		■			
	VV		10,969*0,12 "Přepočtené koeficientem množství		■			
	VV		Součet		■			
28	K	789311120	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	■	■	■	
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm		■			
	VV		"DVERE PODCHOD"0,9*1,97*2		■			
	VV		"ZÁBRADLÍ PODCHOD"3,14*0,06*(2*9,9+2*9,8)		■			
	VV		Součet		■			
29	M	24629162	hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce	kg	■	■	■	
	PP		hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce		■			
	VV		10,969*0,105 "Přepočtené koeficientem množství		■			
	VV		Součet		■			