

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně

obchodní zastoupení:

JKT OKNA Olomouc, s.r.o.

Wellnerova 1215/3 (Ušatý dům)
77900 Olomouc



Zpracoval: JKT OKNA - W4
Obchodní zástupce: JKT OKNA Olomouc, s.r.o.
Kontakt: Jakub Kühn, Ing.
Josef Kühn

Dne: 22.2.2023

ZS a MS Olomouc



prední část budovy přízemí + 1.NP
Svatoplukova 11
77900 Olomouc

E-Mail:


E-Mail: ucetni@zssvatoplukova.cz

Telefon: 585 411 539

CENOVÁ NABÍDKA

č. MW3149C / přední část přízemí + počítáče

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks		



Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé

Kování: **Siegenia TITAN Premium**

kř. profil klika
1 SL 74 300 OS levé + mikroventilace
2 SL 74 600 OS levé + mikroventilace

pole tl. šířka / výška výplň
1.1 24 995/ 682 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 995/ 1272 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H**

Odvodnění: **dopředu**

učebna č.19 přízemí

Rozměr: 1185 x 2290 mm

Pozice č.


Počet

Cena za kus

Cena celkem

2

1 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 OS levé + mikroventilace
 2 SL 74 600 OS levé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 995/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 995/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**Vyztužení: **STANDARD**Předvrtání: **7/L+P+H**Odvodnění: **dopředu****učebna č.19 přízemí**

Rozměr: 1185 x 2290 mm

3

1 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 OS pravé + mikroventilace
 2 SL 74 600 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 995/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 995/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**Vyztužení: **STANDARD**Předvrtání: **7/L+P+H**Odvodnění: **dopředu****učebna č.19 přízemí**

Rozměr: 1185 x 2290 mm

4

1 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 OS levé + mikroventilace
 2 SL 74 600 OS levé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 995/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 995/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: 7/L+P+H
 Odvodnění: dopředu
 učebna č.20 přízemí
 Rozměr: 1185 x 2290 mm

5

1 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 OS levé + mikroventilace
 2 SL 74 600 OS levé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 995/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 995/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Předvrtání: 7/L+P+H
 Odvodnění: dopředu
 učebna č.20 přízemí
 Rozměr: 1185 x 2290 mm

6

1 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 OS pravé + mikroventilace
 2 SL 74 600 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 995/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 995/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Předvrtání: 7/L+P+H
 Odvodnění: dopředu
 učebna č.20 přízemí
 Rozměr: 1185 x 2290 mm

7

1 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 OS pravé + mikroventilace
 2 SL 74 600 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 995/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 995/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H**


Odvodnění: **dopředu**

učebna č.21 přízemí

Rozměr: 1185 x 2290 mm

8

1 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 OS levé + mikroventilace
 2 SL 74 600 OS levé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 900/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 900/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H**


Odvodnění: **dopředu**

učebna č.4 přízemí

Rozměr: 1090 x 2290 mm

9

1 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 OS levé + mikroventilace
 2 SL 74 600 OS levé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 900/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 900/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**


Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H**
 Odvodnění: **dopředu**
učebna č.4 přízemí
 Rozměr: 1090 x 2290 mm

10

1 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 **OS pravé + mikroventilace**
 2 SL 74 600 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 900/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 900/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H**


Odvodnění: **dopředu**

učebna č.4 přízemí

Rozměr: 1090 x 2290 mm

11

5 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 74 300 **OS levé + mikroventilace**
 2 SL 74 600 **OS levé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 900/ 682 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 900/ 1272 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H**

Odvodnění: **dopředu**

jídelna 5ks přízemí

Rozměr: 1090 x 2290 mm

Pozice č.


Počet

Cena za kus

Cena celkem

12

1 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 74 300 **OS pravé + mikroventilace**
 2 SL 74 600 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 1010 / 702 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 1010 / 1262 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**Vyztužení: **STANDARD**Předvrtání: **7/L+P+H**Odvodnění: **dopředu****počítače učebna 87 1.NP**

Rozměr: 1200 x 2300 mm

13

1 ks




Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 74 300 **OS pravé + mikroventilace**
 2 SL 74 600 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 920/ 702 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 920/ 1262 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**Vyztužení: **STANDARD**Předvrtání: **7/L+P+H**Odvodnění: **dopředu****počítače učebna 87 1.NP**

Rozměr: 1110 x 2300 mm

14

1 ks



Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101284 Rám VE70AD 64/70mm Effectline
 Křídlo: 2 * 103409 Křídlo 74mm V70AD Effectline
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 74 300 **OS levé + mikroventilace**
 2 SL 74 600 **OS levé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 920/ 702 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 920/ 1262 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra šedý RAL7040**Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**Vyztužení: **STANDARD**

Pozice č. Počet Cena za kus Cena celkem

Předvrtání: 7/L+P+H
Odvodnění: dopředu
počítače učebna 87 1.NP
Rozměr: 1110 x 2300 mm

Suma položek		
Sleva		
Montáž vč. doprav 125bm/185		
Demontáž 125bm/60		
Zednické zapravení KASTL 125bm/330		
18ks Parapet Interní vč. krytek dle poznámek		
Z plech pozink venkovní 19bm /70		
2x síť okenní bílá jídelna spodní křídla		
6x žaluzie bílá (OKNA učebna počítače)		
Odvoz a likvidace KASTL 125bm/100		
Suma netto		359 135,70
DPH	21,00 %	75 418,50
Cástka k zaplacení		434 554,00 Kč

Poznámky: Interní parapetní desky (PI) PVC barva bílá dle učeben celkem 18ks:

1xPI 500x1340 učebna č.19
1xPI 500x1340 učebna č.19
1xPI 500x1340 učebna č.19
1xPI 500x1340 učebna č.20
1xPI 500x1340 učebna č.20
1xPI 500x1340 učebna č.20
1xPI 550x1340 učebna č.21
1xPI 600x1250 učebna č.4
1xPI 600x1250 učebna č.4
1xPI 650x1250 učebna č.4
5xPI 600x1250 jídelna
1xPI 380x1340 počítače
2xPI 350x1250 počítače

Zákazník je seznámen s tím, že náčrty všech prvků v cenové nabídce jsou orientovány jako vnitřní pohled. Ven otvíravé dveře jsou načrtnuty jako venkovní pohled. Součástí ceny není ošetření připojovací spáry parotěsnými páskami dle ČSN EN 74 6077, pokud není uvedeno jinak. Zákazník svým podpisem potvrzuje správnost nabídky a souhlasí s provedením oken a dveří uvedených v této cenové nabídce.

.....
Josef Kühn
JKT OKNA Olomouc, s.r.o.
Wellnerova 1215/3, Olomouc

.....
podpis zákazníka