

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-19-54
Stavba: Stavební opravy dveří

KSO:
Místo: Nový Ples

CC-CZ:
Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				241 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	241 000,00	50 610,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	291 610,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-19-54

Stavba: Stavební opravy dveří

Místo: Nový Ples

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

05-19-54/3	Stavební úpravy vchodových dveří (zadní vstup)
05-19-54/3 TZ	Stavební úpravy vchodových dveří (zadní vstup) - technické zhodnocení
05-19- 54/24	Oprava vstupních dveří (závada BOZP)
05-19- 54/36	Oprava hlavních vchodových dveří (vč. povrchu schodiště) závada BOZP
05-19- 54/36 TZ	Oprava hlavních vchodových dveří (vč. povrchu schodiště) závada BOZP - technické zhodnocení
05-19- 54/36 zadní	Oprava vchodových dveří včetně opravy ostění (zadní vstup)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

05-19-54/3 - Stavební úpravy vchodových dveří (zadní vstup)

KSO:

Místo: Nový Ples

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

05-19-54/3 - Stavební úpravy vchodových dveří (zadní vstup)

Místo: Nový Ples

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 900/2000 MM	
	W		1*0,20*(1,07+2*2,05) " VNI ŠPALETA	
	W		Součet	
2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m
	W		2*2*(0,90+2,02) "VST DVEŘE EXTERIÉR+INTERIÉR	
	W		Součet	
3	K	621325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 900/2000 MM	
	W		1*0,30*1,07 " VNĚ NADPRAŽÍ	
	W		Součet	
4	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 900/2000 MM	
	W		1*0,30*2*2,05 " VNĚ ŠPALETA	
	W		Součet	
5	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2
	W		1*0,90*0,15 " PRÁH DVEŘÍ PO VYBOURÁNÍ	
	W		Součet	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
6	K	952901123	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2	m2
	W		2*0,90*2,02 " VST DVEŘE	
	W		Součet	
7	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2
	W		20,0 " INTERIÉR	
	W		Součet	
8	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2
	W		20,0 " EXTERIÉR	
	W		Součet	
9	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2
	W		1*0,80*1,97 " STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ	
	W		Součet	
D	997	Přesun sutě		
10	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		5*0,159 " DO 6 KM NA DVŮR ODL PRACOVIŠTĚ PS0503				
	W		JAROMĚŘ				
	W		Součet				
	D	998	Přesun hmot				
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
14	K	767893111	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovná, šířky do 1,50 m	kus			
	W		1 " STŘÍŠKA 1200/700 MM				
	W		Součet				
15	M	28319018	stříška vchodová rovná, kotvená pomocí táhel, hliníkový rám bílý, výplň dutinkový polykarbonát 1200x700mm	kus			
	W		1 " STŘÍŠKA NOVÁ				
	W		Součet				
16	K	767893816	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu	m			
	W		1,30 " STŘÍŠKA STÁVAJÍCÍ				
	W		Součet				
17	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			
18	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
19	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2			
	W		0,40*(1*0,88+2*2,02) "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EXTERIÉR				
	W		Součet				
20	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2			
	W		0,40*(1*0,88+2*2,02) "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EXTERIÉR				
	W		Součet				
21	K	783826301	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový	m2			
	W		0,40*(1*0,88+2*2,02) "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EXTERIÉR				
	W		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
22	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		0,40*(1*0,88+2*2,02) "INTERIÉR				
	W		Součet				
23	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
	W		10,0 " INTERIÉR				
	W		Součet				
24	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	W		10,0 " PŘEDPOKLAD PODLAHY				
	W		2*0,90*2,05 " DVEŘE				
	W		Součet				
	W		13,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
25	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2			
	W		2*0,90*2,05 " DVEŘE				
	W		Součet				
26	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		0,40*(1*0,88+2*2,02) "INTERIÉR				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		0,40*(1*0,88+2*2,02) "INTERIÉR				
	W		Součet				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
28	K	094103000	Náklady na provizorní opatření: - zabezpečení prostor uživatele během výměny dveří a opatření proti šíření prachu do interiéru	soub			
	W		1 " PROVIZORIUM				
	W		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

**05-19-54/3 TZ - Stavební úpravy vchodových dveří (zadní vstup) -
technické zhodnocení**

KSO:

Místo: Nový Ples

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

[Redacted]

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

**05-19-54/3 TZ - Stavební úpravy vchodových dveří (zadní vstup) -
technické zhodnocení**

Místo: Nový Ples

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
1	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus			
	W		BOČNÍ VCHODOVÉ 1KŘ PRAVÉ DVEŘE PLAST, ROZM. 800/1970 MM, PLNÉ PUR VÝPLŇ BÍLÉ,FAB, KLIKA/KLIKA				
	W		1 " KOVOVÉ				
	W		Součet				
2	M	55341330.R2	<i>DVEŘE PLNÉ KOVOVÉ 1-KŘ,BOČNÍ ZATEPLENÉ, ROZM. 800/2000MM, ZÁRUBEŇ ROHOVÁ,FAB, KLIKA/KLIKA, RAL 7016 CENA BEZ DPH NABÍDKA HORMANN: 22 141,- Kč</i>	ks			
	W		BOČNÍ PLNÉ KOVOVÉ DVEŘE, 1KŘ PRAVÉ, ROZM. 800/2000 MM,ZÁRUBEŇ ROHOVÁ, FAB, KOULE/KLIKA, RAL 7016				
	W		1 " KOVOVÉ DVEŘE				
	W		Součet				
3	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

05-19-54/24 - Oprava vstupních dveří (závada BOZP)

KSO:

Místo:

Nový Ples

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

05-19-54/24 - Oprava vstupních dveří (závada BOZP)

Místo:

Nový Ples

Datum:

19. 4. 2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2			
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 800/1970 MM				
	W		1*0,20*(0,88+2*2,02) " VNI ŠPALETA				
	W		Součet				
2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m			
	W		2*2*(0,80+2,02) "VST DVEŘE EXTERIÉR+INTERIÉR				
	W		Součet				
3	K	621325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2			
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 800/1970 MM				
	W		1*0,30*0,88 " VNĚ NADPRAŽÍ				
	W		Součet				
4	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2			
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 800/1970 MM				
	W		1*0,30*2*2,02 " VNĚ ŠPALETA				
	W		Součet				
5	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2			
	W		1*0,80*0,15 " PRÁH DVEŘÍ PO VYBOURÁNÍ				
	W		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	952901123	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2	m2			
	W		2*0,90*2,02 " VST DVEŘE				
	W		Součet				
7	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2			
	W		15,0 " INTERIÉR				
	W		Součet				
8	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2			
	W		15,0 " EXTERIÉR				
	W		Součet				
9	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2			
	W		1*0,80*1,97 " STÁVAJÍCÍ				
	W		Součet				
D	997		Přesun sutě				
10	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t			
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
	W		24*0,131 " DO 25 KM SKLÁDKA				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
13	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
D 998			Přesun hmot				
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 766			Konstrukce truhlářské				
15	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus			
	W		1 " PLASTOVÉ 800/1970 MM				
	W		Součet				
16	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2			
	W		VCHODOVÉ 1KŘ DVEŘE PLAST, ROZM. 800/1970 MM, PLNÉ PUR VÝPLŇ BÍLÉ,FAB, KLIKA/KLIKA				
	W		0,80*1,97 " VSTUPNÍ DVEŘE				
	W		Součet				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
17	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2			
	W		0,40*(1*0,90+2*2,05) "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EXTERIÉR				
	W		Součet				
18	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2			
	W		0,40*(1*0,90+2*2,05) "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EXTERIÉR				
	W		Součet				
19	K	783826301	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový	m2			
	W		0,40*(1*0,90+2*2,05) "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EXTERIÉR				
	W		Součet				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		0,40*(1*0,80+2*2,05) "INTERIÉR				
	W		Součet				
21	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
	W		10,0 " INTERIÉR				
	W		Součet				
22	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	W		10,0 " PŘEDPOKLAD PODLAHY				
	W		2*0,80*2,05 " DVEŘE				
	W		Součet				
23	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí vvislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2			
	W		2*0,90*2,05 " DVEŘE				
	W		Součet				
24	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		0,40*(1*0,80+2*2,05) "INTERIÉR				
	W		Součet				
25	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		0,40*(1*0,80+2*2,05) "INTERIÉR				
	W		Součet				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN9			Ostatní náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	094103000	Náklady na provizorní opatření: - zabezpečení prostor uživatele během výměny dveří a opatření proti šíření prachu do interiéru	soub			
	W		1 " PROVIZORIUM				
	W		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

**05-19-54/36 - Oprava hlavních vchodových dveří (vč. povrchu schodiště)
závada BOZP**

KSO:

Místo: Nový Ples

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

**05-19-54/36 - Oprava hlavních vchodových dveří (vč. povrchu schodiště)
závada BOZP**

Místo: Nový Ples

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,20*(1,57+2*2,78) " VNI ŠPALETA				
	W		Součet				
2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m			
	W		2*2*(1,57+2,78) " VCHODOVÉ DVEŘE				
	W		Součet				
3	K	621325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,20*1,57 " VNĚ NADPRAŽÍ				
	W		Součet				
4	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,20*2*2,78 " VNĚ ŠPALETA				
	W		Součet				
5	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,10*1,57 " PODLAHA PO VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ				
	W		Součet				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	952901123	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2	m2			
	W		1,57*2,78 " INTERIÉR VSTUPNÍ DVEŘE				
	W		Součet				
7	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2			
	W		30,0 " PŘEDPOKLAD				
	W		Součet				
8	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2			
	W		30,0 " PŘEDPOKLAD				
	W		Součet				
9	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2			
	W		"VST CHODIŠTĚ				
	W		1,85*(1,45+0,20) " PODESTA				
	W		5*1,85 " STUPNICE				
	W		6*1,85 " PODSTUPNICE				
	W		Součet				
10	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*1,57*2,78 " VCHODOVÉ DVEŘE				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				
	D	997	Přesun sutě				
11	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t			
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
	W		SKLÁDKA DO 25 KM				
	W		24*0,612 "DO 25 KM CELKEM				
	W		Součet				
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
16	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus			
	W		VCHODOVÉ 2KŘ PLAST BÍLÉ, ROZM. 1570/2780 MM				
	W		NADSV V. 600MM FIX, LEVÉ, SVĚTLOST				
	W		900MM,FAB+KOULE/KLIKA				
	W		1 " VCHODOVÉ DVEŘE				
	W		Součet				
17	M	61140510	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2			
	W		VCHODOVÉ 2KŘ PLAST BÍLÉ,PROSKLENÉ DVOJSKLO,				
	W		ROZM. 1570/2780 MM, NADSV V. 600MM FIX, LEVÉ,				
	W		SVĚTLOST 900MM, FAB+KOULE/KLIKA				
	W		1*1,57*2,78 " VCHODOVÉ DVEŘE				
	W		Součet				
18	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			
	D	771	Podlahy z dlaždic				
19	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2			
	W		1,85*1,65 " PODESTA				
	W		Součet				
20	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m			
	W		5*1,85 " STUPNICE				
	W		6*1,85 " PODSTUPNICE				
	W		Součet				
21	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2			
	W		1,85*1,65 " PODESTA				
	W		5*1,85*0,30 " STUPNICE				
	W		6*1,85*0,18 " PODSTUPNICE				
	W		Mezisosčet stěrka				
	W		1,85*1,65 " PODESTA				
	W		5*1,85*0,30 " STUPNICE				
	W		6*1,85*0,18 " PODSTUPNICE				
	W		Mezisosčet dlažba				
	W		Součet				
22	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2			
	W		1,85*1,65 " PODESTA				
	W		5*1,85*0,30 " STUPNICE				
	W		6*1,85*0,18 " PODSTUPNICE				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m			
	W		6*1,85 " SCHODOVÁ HRANA				
	W		Mezisoučet				
	W		2*6*(0,30+0,18) "STUPNICE/PODSTUPNICE				
	W		2*1,45 " PODESTA				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
24	M	59054145	profil schodový protiskuzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 13x1000mm	m			
	W		6*1,85 " SCHODOVÁ HRANA				
	W		Součet				
	W		11,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
25	M	59054125	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 12,5x2500mm	m			
	W		2*6*(0,30+0,18) "STUPNICE/PODSTUPNICE				
	W		2*1,45 " PODESTA				
	W		Součet				
26	K	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskuzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2			
	W		1,85*1,65 " PODESTA				
	W		Součet				
27	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskuzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2			
	W		PROTISKLUZNOST MIN R11, ÚHEL 19°-27°; ČSN 74 4505 , DIN 51 130				
	W		1,85*1,65*1,15 " PODESTA + 15%PROŘEZ				
	W		11,10*0,6*0,3*1,15 " PODSTUPNICE+15% PROŘEZ				
	W		Součet				
28	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m			
	W		6*1,85 " PODSTUPNICE				
	W		Součet				
29	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskuzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m			
	W		5*1,85 " STUPNICE				
	W		Součet				
30	M	59761337	schodovka protiskuzná šířky 300x600mm	kus			
	W		PROTISKLUZNOST MIN R11, ÚHEL 19°-27°; ČSN 74 4505 , DIN 51 130				
	W		18 " SCHODOVKA				
	W		Součet				
31	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m			
	W		2*2*0,20 " PODESTA				
	W		Součet				
32	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus			
	W		2 " KS PODESTA				
	W		Součet				
	W		2*2,475 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
33	K	771273812	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm	m			
	W		"VST CHODIŠTĚ				
	W		5*1,85 " STUPNICE				
	W		Součet				
34	K	771273832	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm	m			
	W		"VST CHODIŠTĚ				
	W		6*1,85 " PODSTUPNICE				
	W		Součet				
35	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
	W		"VST CHODIŠTĚ				
	W		1,85*(1,45+0,20) " PODESTA				
	W		Součet				
36	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2			
	W		3,053 "podesta				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		6*1,85*(0,30+0,18) "STUPNICE+PODSTUPNICE				
	W		Součet				
37	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
38	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m			
	W		2*3*1,30 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ SLOUPKY				
	W		2*1,45+2,10 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ VÝPLŇ				
	W		2*1,45+2,35 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ MADLO				
	W		Součet				
39	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m			
	W		2*3*1,30 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ SLOUPKY				
	W		2*1,45+2,10 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ VÝPLŇ				
	W		2*1,45+2,35 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ MADLO				
	W		Součet				
40	K	783614651	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m			
	W		2*3*1,30 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ SLOUPKY				
	W		2*1,45+2,10 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ VÝPLŇ				
	W		2*1,45+2,35 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ MADLO				
	W		Součet				
41	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m			
	W		2*3*1,30 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ SLOUPKY				
	W		2*1,45+2,10 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ VÝPLŇ				
	W		2*1,45+2,35 " SCHODIŠTĚ ZÁBRADLÍ MADLO				
	W		Součet				
42	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,30*(1,57+2*2,78) " VNĚ ŠPALETA				
	W		Součet				
43	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,30*(1,57+2*2,78) " VNĚ ŠPALETA				
	W		Součet				
44	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,30*(1,57+2*2,78) " VNĚ ŠPALETA				
	W		Součet				
45	K	783826301	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,30*(1,57+2*2,78) " VNĚ ŠPALETA				
	W		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
46	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,30*(1,57+2*2,78) " VNI ŠPALETA				
	W		Součet				
47	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,30*(1,57+2*2,78) " VNI ŠPALETA				
	W		Součet				
48	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
	W		30,0 " PŘEDPOKLAD				
	W		Součet				
49	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	W		30,0 " PODLAHY				
	W		2*4,365 " DVEŘE VSTUP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				
	W		38,73*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
50	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2			
	W		1,57*2,78 " INTERIÉR VSTUPNÍ DVEŘE				
	W		Součet				
51	K	784171117	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří na schodišti o výšce podlaží do 3,80	m2			
	W		1,57*2,78 " EXTERIÉR VSTUPNÍ DVEŘE				
	W		Součet				
52	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,30*(1,57+2*2,78) " VNI ŠPALETA				
	W		Součet				
53	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		" VCHODOVÉ 2KŘ ROZM. 1570/2780 MM NADSV V. 600MM				
	W		1*0,30*(1,57+2*2,78) " VNI ŠPALETA				
	W		Součet				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
54	K	094103000	Náklady na provizorní opatření: - zabezpečení prostor uživatele během výměny dveří a opatření proti šíření prachu do interiéru	soub			
	W		1,0 " opatření				
	W		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

05-19-54/36 TZ - Oprava hlavních vchodových dveří (vč. povrchu schodiště) závada BOZP - technické zhodnocení

KSO:

Místo: Nový Ples

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

[Redacted]

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

05-19-54/36 TZ - Oprava hlavních vchodových dveří (vč. povrchu schodiště) závada BOZP - technické zhodnocení

Místo: Nový Ples

Datum: 19. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	5		Komunikace pozemní				
1	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2			
W			4,0*2,0 " PLOCHA PŘED SCHODIŠTĚM PRO UMÍSTĚNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽE + ÚPRAVA VÝŠKY 1.STUPNĚ				
W			Součet				
D	998		Přesun hmot				
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
3	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2			
W			1*0,80*1,60 " ROHOŽ PŘED VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ				
W			Součet				
4	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2			
W			1*0,80*1,60 " ROHOŽ PŘED VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ				
W			Součet				
W			1,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
W			Součet				
5	K	767531125	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm	m			
W			1*2*(0,80+1,60) " ROHOŽ PŘED VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ				
W			Součet				
6	M	69752150	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al	m			
W			1*2*(0,80+1,60) " ROHOŽ PŘED VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ				
W			Součet				
W			4,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
W			Součet				
7	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

05-19-54/36 zadní - Oprava vchodových dveří včetně opravy ostění (zadní vstup)

KSO:

Místo:

Nový Ples

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy dveří

Objekt:

05-19-54/36 zadní - Oprava vchodových dveří včetně opravy ostění (zadní vstup)

Místo:

Nový Ples

Datum:

19. 4. 2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2			
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 900/2000 MM				
	W		1*0,20*(1,07+2*2,05) " VNI ŠPALETA				
	W		Součet				
2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m			
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 900/2000 MM				
	W		2*2*(1,07+2,05) "VST DVEŘE EXTERIÉR+INTERIÉR				
	W		Součet				
3	K	621325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2			
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 900/2000 MM				
	W		1*0,30*1,07 " VNĚ NADPRAŽÍ				
	W		Součet				
4	K	622325109	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2			
	W		" VCHODOVÉ 1KŘ ROZM. 900/2000 MM				
	W		1*0,30*2*2,05 " VNĚ ŠPALETA				
	W		Součet				
5	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2			
	W		1*1,07*0,10 " PRÁH DVEŘÍ PO VYBOURÁNÍ				
	W		Součet				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	952901123	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2	m2			
	W		2*0,90*2,02 " VST DVEŘE				
	W		Součet				
7	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2			
	W		20,0 " INTERIÉR				
	W		Součet				
8	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2			
	W		20,0 " EXTERIÉR				
	W		Součet				
9	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2			
	W		1*0,90*1,97 " STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ				
	W		Součet				
D		997	Přesun sutě				
10	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t			
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
	W		5*0,135 " CELKEM NADVŮR ODL PRACOVIŠTĚ PS0503				
	W		JAROMĚŘ				
	W		Součet				
	D	998	Přesun hmot				
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
14	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus			
	W		1 " PLASTOVÉ 900/2000 MM				
	W		Součet				
15	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2			
	W		BOČNÍ VCHODOVÉ 1KŘ PRAVÉ DVEŘE PLAST, SV. ROZM. 900/1970 MM, PLNÉ PUR VÝPLŇ BÍLÉ,FAB, KOULE/KLIKA 0,90*1,97 " VSTUPNÍ DVEŘE				
	W		Součet				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
16	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2			
	W		0,40*(1*1,07+2*2,05) "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EXTERIÉR				
	W		Součet				
17	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2			
	W		0,40*(1*1,07+2*2,05) "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EXTERIÉR				
	W		Součet				
18	K	783826301	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový	m2			
	W		0,40*(1*1,07+2*2,05) "OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EXTERIÉR				
	W		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
19	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		0,40*(1*0,9+2*2,05) "INTERIÉR				
	W		Součet				
20	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
	W		10,0 " INTERIÉR				
	W		Součet				
21	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	W		10,0 " PŘEDPOKLAD PODLAHY				
	W		2*0,90*2,05 " DVEŘE				
	W		Součet				
22	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2			
	W		2*0,90*2,05 " DVEŘE				
	W		Součet				
23	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		0,40*(1*1,07+2*2,05) "INTERIÉR				
	W		Součet				
24	K	784211101	Malby z maliřských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	W		0,40*(1*1,07+2*2,05) "INTERIÉR				
	W		Součet				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN9	Ostatní náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	094103000	Náklady na provizorní opatření: - zabezpečení prostor uživatele během výměny dveří a opatření proti šíření prachu do interiéru	soub			
	W		1 " PROVIZORIUM				
	W		Součet				