

Zadavatel	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
Název VZ	<b>Opravy komunikací, DNS</b>
Evidenční číslo VZ v DNS	<b>11/VZ/23 – DNS 012 C</b>
Zakázka v DNS	<b>Opravy vpustí – Na Letné, Slovenská, Libušina x Bystrovanská</b>
Název dokumentu	<b>Smlouva o dílo</b>

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Technické služby města Olomouce, a.s.  
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc  
IČ: 25826603  
DIČ: CZ25826603  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052  
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva  
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva  
Bankovní spojení:

**Zhotovitel:** R – STAV OLOMOUC s.r.o.  
Se sídlem:  
IČ: 24142409  
DIČ: CZ24142409  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, Vložka 45840  
Zastoupený: Františkem Rollerem  
Bankovní spojení:

### **II. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v opravě vpustí – Na Letné, Slovenská, Libušina x Bystrovanská (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

### **III. Termíny plnění**

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 31.8.2023

### **IV. Cena díla**

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:  
Cena v Kč bez DPH : 134 234,17  
DPH v zákonné výši : 28 189,18  
Cena celkem v Kč vč. DPH : 162423,35
2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.

<i>Zadavatel</i>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
<i>Název VZ</i>	<b>Opravy komunikací, DNS</b>
<i>Evidenční číslo VZ v DNS</i>	<b>11/VZ/23 – DNS 012 C</b>
<i>Zakázka v DNS</i>	<b>Opravy vpustí – Na Letné, Slovenská, Libušina x Bystrovanská</b>
<i>Název dokumentu</i>	<b>Smlouva o dílo</b>

3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

#### **V. Platební podmínky**

- Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
- Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

#### **VI. Smluvní pokuta**

- Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
  - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
  - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

#### **VII. Podmínky provedení díla**

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
- Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
- Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
- Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
- Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

#### **VIII. Odstoupení od smlouvy**

- Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

#### **IX. Závěrečná ustanovení:**

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Zadavatel	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
Název VZ	<b>Opravy komunikací, DNS</b>
Evidenční číslo VZ v DNS	<b>11/VZ/23 – DNS 012 C</b>
Zakázka v DNS	<b>Opravy vpustí – Na Letné, Slovenská, Libušina x Bystrovanská</b>
Název dokumentu	<b>Smlouva o dílo</b>

2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
  - Orientační situace (příloha č. 2)
  - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Pavel Dostál  
předseda představenstva

.....  
František Roller  
jednatel

.....  
Ing. Miloslav Sobotka  
člen představenstva

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: DNS012/MK/2023  
Stavba: Opravy vpustí - Na Letné,Slovenská, Libušina

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 6. 2023
Zadavatel:		IČ:	25826603
Technické služby města Olomouce,a.s.		DIČ:	CZ25826603
Uchazeč:		IČ:	24142409
R - STAV OLOMOUC s.r.o.		DIČ:	CZ24142409
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			134 234,17
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	134 234,17	28 189,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			162 423,35
	v	CZK	

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DNS012/MK/2023

Stavba: Opravy vpustí - Na Letné,Slovenská, Libušina

Místo: Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>134 234,17</b>	<b>162 423,35</b>
SO84	Vpust' - ul. Na Letné č. 39		
SO85	Vpust'- Slovenská č. 1		
SO86	Vpust' ul. Libušina x Bystrovanská		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí - Na Letné,Slovenská, Libušina

Objekt:

SO84 - Vpust' - ul. Na Letné č. 39

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

---

## Cena s DPH

v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí - Na Letné, Slovenská, Libušina

Objekt:

**SO84 - Vpust' - ul. Na Letné č. 39**

Místo:

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce

---

4 - Vodorovné konstrukce

---

5 - Komunikace pozemní

---

8 - Trubní vedení

---

9 - Ostatní konstrukce a práce

---

96 - Bourání konstrukcí

---

99 - Přesun hmot

---

997 - Přesun sutě

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN3 - Zařízení staveniště

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí - Na Letné, Slovenská, Libušina

Objekt:

SO84 - Vpust' - ul. Na Letné č. 39

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,608		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180		
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	4,608		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,608		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	46,080		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,608		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,373		
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,068		
9	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	3,865		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	7,500		

D 4 Vodorovné konstrukce

11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,192		
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,677		

D 5 Komunikace pozemní

13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,500		
14	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	7,500		
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,500		
16	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,500		
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	8,000		

D 8 Trubní vedení

18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	1,000		
19	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	1,000		
20	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000		
21	M	59223864	prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000		
22	K	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000		
23	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	1,000		
24	K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000		
25	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000		
26	K	895941322	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	1,000		
28	K	895941323	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	1,000		
29	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm	kus	1,000		
30	K	899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
31	M	55242320.1	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000		
32	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000		
33	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce

34	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,400		
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000		
36	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3,000		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300		
38	M	979990001	Zapěnování potrubí do skruže	kus	1,000		

D 96 Bourání konstrukcí

39	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	7,500		
40	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000		
41	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,160		
42	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,000		

D 99 Přesun hmot

44	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	7,392		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 997 Přesun sutě

45	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	6,067		
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	84,938		
47	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,067		
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,417		
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,650		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

50	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí - Na Letné, Slovenská, Libušina

Objekt:

SO85 - Vpust'- Slovenská č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí - Na Letné, Slovenská, Libušina

Objekt:

**SO85 - Vpust' - Slovenská č. 1**

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí - Na Letné,Slovenská, Libušina

Objekt:

SO85 - Vpust'- Slovenská č. 1

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,750		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180		
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	6,750		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,750		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	67,500		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,750		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,800		
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,210		
9	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,900		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3,750		

D 4 Vodorovné konstrukce

11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,192		
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,677		

D 5 Komunikace pozemní

13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 200 mm	m2	3,750		
14	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	3,750		
15	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého II 50 mm	m2	3,750		

D 8 Trubní vedení

16	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	1,000		
17	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	1,000		
18	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000		
19	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000		
20	K	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000		
21	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	1,000		
22	K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000		
23	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000		
24	K	895941322	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000		
25	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	1,000		
26	K	895941323	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm	kus	1,000		
28	K	899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
29	M	55242320.1	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000		
30	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000		
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				
32	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,400		
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,120		
34	M	979990001	Zapěnování potrubí do skruže	kus	1,000		
D 96			Bourání konstrukcí				
35	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	3,750		
36	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,160		
37	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		
D 99			Přesun hmot				
38	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	8,974		
D 997			Přesun sutě				
39	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,752		
40	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	52,528		
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,752		
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,752		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
43	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		
44	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí - Na Letné, Slovenská, Libušina

Objekt:

SO86 - Vpust' ul. Libušina x Bystrovanská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

IČ:

24142409

DIČ:

CZ24142409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** v CZK

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy vpusť - Na Letné, Slovenská, Libušina

Objekt:

**SO86 - Vpusť ul. Libušina x Bystrovanská**

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy vpustí - Na Letné,Slovenská, Libušina

Objekt:

SO86 - Vpust' ul. Libušina x Bystrovanská

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180		
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	3,060		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,060		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,600		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,060		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,896		
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,520		
9	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	2,394		
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	6,700		

D 4 Vodorovné konstrukce

11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,192		
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,677		

D 5 Komunikace pozemní

13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,700		
14	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	6,700		
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,700		
16	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,700		
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	11,600		

D 8 Trubní vedení

18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	1,000		
19	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	1,000		
20	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000		
21	M	59223864	prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000		
22	K	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000		
23	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	1,000		
24	K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000		
25	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000		
26	K	895941322	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	59224487	vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	kus	1,000		
28	K	899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
29	M	55242320.1	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000		
30	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000		
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce

32	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,400		
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,120		
34	M	979990001	Zapěnování potrubí do skruže	kus	1,000		

D 96 Bourání konstrukcí

35	K	113107042	Odstanění podkladu živichých tl 100 mm při překopech ručně	m2	6,700		
36	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,160		
37	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		
38	K	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m	11,600		

D 99 Přesun hmot

39	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	4,681		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 997 Přesun sutě

40	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,276		
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	73,864		
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,276		
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,802		
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,474		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady


D VRN3 Zařízení staveniště

45	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		
46	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000		

NA LETNÉ 39

OPRAVA DEŠŤOVÉ VPRUSTI VČ. PŘÍPOJKY

(84)










SLOVENSKA 1

OPRAVA DEŠČOVÉ VPUSTI

85










LIBUŠINA x BYSTROVANSKÁ

OPRAVA DEŠŤOVÉ VPUSTI VČ. PŘÍPOJKY

86







**SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE**

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
  - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
  - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
  - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
  - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
  - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
  - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
  - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
  - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
  - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.