

# DÍLČÍ SMLOUVA / PŘÍLOHA č. 5

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003515

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název dílčí zakázky: Výspravy výtluků okr. ÚL

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

## **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba

ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

## **Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT**

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – Vedoucí společník**

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

**HERKUL a.s. – Společník 2**

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obmice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

**PORR a.s. – Společník 3**

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:

43005560

DIČ:

CZ 43005560

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 10. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **Výspravy výtluků okr. ÚL**  
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy v okr. Ústí nad Labem.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 31. 12. 2023.
7. Dodavatel se zavazuje předložit Dílčí závěrečnou zprávu zhotovitele a předávací protokol – 2 x v listinné podobě, 1 x elektronicky.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění  
Příloha č. 2 – Příloha.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum:  
2023.07.27  
14:01:05 +02'00'

Datum:  
2023.07.27  
13:29:46 +02'00'

o=Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným,  
ou=302017, email=sinevic@vhs.cz  
Datum: 2023.07.31 07:01:45 +02'00'

Datum: 2023.07.27  
15:37:55 +02'00'

Datum: 2023.07.27  
18:47:22 +02'00'

**EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL**

Stavba: 08PU-002798 - Výspravy výtlučků okr. ÚL

Varianta: 1 -

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						
<b>Celková cena varianty:</b>	<b>9 988 356.72</b>	<b>Kč</b>				

Vypracoval: .....

Místo: .....

Podpis: .....

Datum: .....

**Stavba:** 08PU-002798 - Výměry výtluků okr. ÚL

**Varianta:** 1 -

**Datum exportování nabídky:** 19.7.2023

**Investor:**

**Cena stavebních prací:**

**DPH:**

**Cena stavebních prací včetně DPH:**

**Cena celkem:**

**DPH:**

**Cena celkem včetně DPH:**

## **EXPORT NABÍDKY**

**9 988 356.72 Kč**

**2 097 554.91 Kč**

**12 085 911.63 Kč**

**9 988 356.72 Kč**

**2 097 554.91 Kč**

**12 085 911.63 Kč**

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 08PU-002798 - Výspravy výtluků okr. ÚL**

**Varianta: 1 -**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		9 988 356,72
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
				12 085 911,63
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)	113 321,20	23 797,45	137 118,65
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	9 632 880,00	2 022 904,80	11 655 784,80
03	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	242 155,52	50 852,66	293 008,18



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 08PU-002798 Výměny výtluků okr. ÚL

**Objekt:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

**Rozpočet:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

**Základní cena:**

**Cena celková:**

**DPH:**

**Cena s daní:**

**Popis:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08PU-002798 Výspravy výtluků okr. ÚL  
 Objekt: 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)  
 Rozpočet: 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2 014102	2	SKLÁDKOVNÉ Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). Množství položky 11372C: 5729/6/3=318,278 [A] Celkem 0=0.000 [A] Technická specifikace: Zahnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4.	T	0,000	0,00	0,00
1 014102	1	SKLÁDKOVNÉ Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). Množství položky 11372C: 5729/6/3*2=636,556 [A] Celkem 0=0.000 [A] Technická specifikace: Zahnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T3.	T	0,000	0,00	0,00
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
5		<b>Komunikace</b>				
3 57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran	M3	0,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08PU-002798 Výpravy výtluků okr. ÚL  
 Objekt: 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)  
 Rozpočet: 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka				
4	57790B	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)  Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.  Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	6,000		
5	57790C	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL (KUBATURA)  Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.  Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	0,000		
6	57790D	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA)  Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti	M3	2,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08PU-002798 Výspravy výtluků okr. ÚL  
 Objekt: 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)  
 Rozpočet: 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		(jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka				
7	57790L	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	0,00	0,00	0,00
8	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí	M3	0,00	0,00	0,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 08PU-002798 Výspravy výtluků okr. ÚL  
**Objekt:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)  
**Rozpočet:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace	asfaltová zálivka				

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 08PU-002798 Výspravy výtluků okr. ÚL

**Objekt:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

**Rozpočet:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

**Základní cena:**

**Cena celková:**

**DPH:**

**Cena s daní:**

**Popis:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08PU-002798 Výspravy výtuků okr. ÚL  
 Objekt: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)  
 Rozpočet: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		<b>Zemní práce</b>				
1	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ Technická specifikace: frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace	M3	850,000		
2	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	3 500,000		
1		<b>Zemní práce</b>				
5		<b>Komunikace</b>				
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.	M2	17 500,000		
4	57475	VOZOKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Technická specifikace: dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePř	M2	400,000		
5	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 Technická specifikace: zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA	M2	5 000,000		
6	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Technická specifikace: spojovací postřík z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2	M2	2 500,000		
7	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK Technická specifikace: pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3	500,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08PU-002798 Výspravy výtlučků okr. ÚL  
 Objekt: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)  
 Rozpočet: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	M3	0,000	0,00	0,00
		Technická specifikace: pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
9	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3	150,000		
		Technická specifikace: pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
10	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK	M3	0,000	0,00	0,00
		Technická specifikace: pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
11	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	M3	200,000		
		Technická specifikace: pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.				
5		<b>Komunikace</b>				
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
12	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	M	800,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08PU-002798 Výspravy výtluků okr. ÚL  
Objekt: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)  
Rožpočet: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: jedná se o řez v obrusné vrstvě				
13 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	M	200,000		
		Technická specifikace: jedná se o řez v ložné vrstvě				
14 931323		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	3 500,000		
9		Ostatní konstrukce a práce				

**Celkem:**



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 08PU-002798 Výspravy výtlučků okr. ÚL

**Objekt:** 03 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

**Rozpočet:** 03 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

**Základní cena:**

**Cena celková:**

**DPH:**

**Cena s daní:**

**Popis:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 08PU-002798 Výspravy výtlučků okr. ÚL  
**Objekt:** 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy  
**Rozpočet:** 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	DEN	10,000		
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	DEN	8,000		
3	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	DEN	0,000		
4	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	DEN	2,000		
5	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	DEN	0,000	0,00	0,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				

**Celkem:**

**Příloha č. 2:****PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<b>Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT</b> <b>Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným</b> <b>Křižíkova 2393,415 01 Teplice</b>
Doba pro dokončení	1.1.9	<b>do 31. 12. 2023</b>
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal:

Datum: 01.08.2023 11:26:03 +02:00