



PKS okna a.s.

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 32leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Cenová nabídka: P306761

ze dne 13.7.2023

Zpracoval:

Pavel Němec

PKS okna a.s.

Smetanovo náměstí 91

570 01 Litomyšl

Zadavatel:

Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o.

Lanškroun

Telefon : 724 084 277

E-mail : pavel.nemec@pks.cz

P/Z číslo : PKS-PP2304265/PIAN

Datum založení: 16.5.2023




Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	1 ks	<p>IntNr: DZ10056 Typ: Plastové okno 76 (sestava) Profil: 76MD Rám: 8 x 76171MD rám OK Křídlo: 8 x FIB Barva Ex/In: Nussbaum Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 pevně v rámu 3 pevně v rámu 4 pevně v rámu 5 pevně v rámu 6 pevně v rámu 7 pevně v rámu 8 pevně v rámu Výplň: 8 x 6IT CL/16/8.4Cx44.1 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, HB 2-sklo, (2-sklo, tl.30.4mm) Spoj: 7 x Trubkou 8340 + 8341 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: nahoře 30 mm Roz. profil 30mm dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 10900mm x 2230mm Hmotnost: 987 Kg</p>	177.523,00	177.523,00

2	1 ks	<p>IntNr: DZ10056 Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: FIB Barva Ex/In: Nussbaum Bílá Kování: pevně v rámu Výplň: 4IT CL/16/6.4Cx33.1 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.26.4mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 800mm x 2250mm Hmotnost: 57 Kg</p>	8.625,00	8.625,00
---	------	--	----------	----------

Mezisoučet : 186.148,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
3	1 ks	<p>IntNr: DZ10056 Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: FIB Barva Ex/In: Nussbaum Bílá Kování: pevně v rámu Výplň: 4IT CL/16/6.4Cx33.1 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.26.4mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 900mm x 2220mm Hmotnost: 62 Kg</p>	9.153,00	9.153,00
4	9 ks	<p>IntNr: DZ10056 Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: FIB Barva Ex/In: Bílá Kování: pevně v rámu Výplň: 6IT CL/16/8.4Cx44.1 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, HB 2-sklo, (2-sklo, tl.30.4mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: nahoře 30 mm Roz. profil 30mm dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1475mm x 2225mm Hmotnost: 129 Kg</p>	15.461,00	139.149,00
5	1 ks	<p>IntNr: DZ10056 Typ: Plastové okno 76 Profil: 76MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: FIB Barva Ex/In: Bílá Kování: pevně v rámu Výplň: 4IT CL/16/6.4Cx33.1 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.26.4mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: nahoře 30 mm Roz. profil 30mm dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1000mm x 2250mm Hmotnost: 71 Kg</p>	9.845,00	9.845,00

Mezisoučet : 344.295,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
6	1 ks	 <p>IntNr: DZ10456 Typ: Plastové dveře 76 (sestava) Profil: 76AD Rám: 2 x 76102 AD rám VD s prahem Křídlo: FIB, 2 x 76206 kř. VD dovnitř k AL prahu Barva Ex/In: Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 VD L Automat 3 VD P Automat štulp VD pant: bílý Výplň: 3 x 4IT CL/16/6.4Cx33.1 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.26.4mm) Spoj: H profil 76605 s dilatací + výz. V331 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau Rozměry: 1470mm x 2800mm Hmotnost: 201 Kg Poznámka: VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ!</p>	62.028,00	62.028,00
		- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá - Zámková vložka 55+40		
7	138,00 m	IntNr: DZ690 Krycí lišta 40x2,5mm barva bílá Jedn.cena (138,00 m * 74,70 Kč = 448,20 Kč)	448,00	10.304,00
8	138,00 m	IntNr: DZ080 Montáž lišt Jedn.cena (138,00 m * 148,12 Kč = 20.440,56 Kč)	20.441,00	20.441,00
Mezisoučet :			437.068,00	

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
9	12,00 m	IntNr: DZ690 Krycí lišta 40x2,5mm barva nussbaum Jedn.cena (12,00 m * 114,70 Kč = 688,20 Kč)	688,00	1.376,00
10	12,00 m	IntNr: DZ080 Montáž lišt Jedn.cena (12,00 m * 148,12 Kč = 1.777,44 Kč)	1.777,00	1.777,00
11	1 ks	IntNr: DZ710 Nastavení stroje Poznámka: PRO POLEP LIŠTY NUSSBAUM Jedn.cena (1 ks * 1.452,50 Kč = 1.452,50 Kč)	1.453,00	1.453,00
12	1 ks	IntNr: DZ710 Doprava Renol Poznámka: PRO POLEP LIŠTY NUSSBAUM Jedn.cena (1 ks * 2.490,00 Kč = 2.490,00 Kč)	2.490,00	2.490,00
13	155,90 m	IntNr: DZ080 Montáž oken, dveří 100-více metrů Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jedn.cena (155,90 m * 313,09 Kč = 48.810,73 Kč)	48.811,00	48.811,00
14	160,00 km	IntNr: DZ100 Doprava včetně nakládky Jedn.cena (160,00 km * 48,35 Kč = 7.736,00 Kč)	7.736,00	7.736,00
			Mezisoučet :	500.711,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
15	1 ks	IntNr: DZ180 006-3 Pomocný mat. Jedn.cena (1 ks * 38.500,00 Kč = 38.500,00 Kč)	38.500,00	38.500,00

Alternativní pozice: (cena pozice není započtena v dokladu !)

16	148,49 m	IntNr: DZ050 Systém PKS3 Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jedn.cena (148,49 m * 224,11 Kč = 33.278,09 Kč)	(33.278,00)	(33.278,00)
----	----------	---	-------------	-------------

Celková cena		539.211,00 Kč
Sleva	-28,00 %	-150.979,08 Kč
Celková cena bez DPH		388.231,92 Kč
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		388.231,92 Kč

PROČ ZVOLIT PŘÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

32 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 32 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma

Jsmo od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

Systém PKS 3 obsahuje:

(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové fólie

Pokud je použita páska s perlíčkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difúzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nespĺňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2202

Tato cenová nabídka je platná 7 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.

S přátelským pozdravem

Pavel Němec

