

STERIPAK s.r.o.

Poděbradova
664 42 Modřice

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1
796 04 Prostějov

██████████
████████████████████
V Modřicích dne 31.5.2023

V návaznosti na výzvu k podání nabídky v poptávkovém řízení na výběr dodavatele Vám zasíláme cenovou nabídku na kontinuální svářečku hawo hm 850 DC-V, určenou pro provoz na centrální sterilizaci a umožňující validaci procesu dle ČSN EN ISO 11607-2 a (EN) 2017/745.

hawo hm 850 DC-V je mikroprocesorem řízená průběžná svářečka s tiskárnou pro uzavírání uzavíratelných sáčků a rolí na centrálních sterilizacích a ve zdravotnickém průmyslu.

Svařovací proces svářečky HAWO hm 850 DC-V je plně v souladu s požadavky normy EN ISO 11607-2.

Technická specifikace

Rozměry:	710×260×240 mm
Napájení:	100–240 V
Příkon:	400 W
Materiál:	nerezová ocel AISI304
Hmotnost:	21 kg
Vzdálenost sváru od okraje:	0–35 mm
Šířka sváru:	12 mm
Rychlost posuvu:	5–13 m/min.
Přítlak:	100 N
Max. svařovací teplota:	220 °C
Teplotní tolerance:	± 2%



Další vlastnosti

Možnost reverzního posuvu.

Vzdálenost sváru od okraje je nastavitelná v rozsahu 0-35 mm.

Šířka sváru 12 mm.

Jednořádkový tisk s možností volby tisku následujících hodnot: datum sterilizace, datum expirace, číslo šarže, osobní číslo, text, počítadlo kusů, počítadlo provozních hodin. Nastavitelná šířka písma, možnost vypnutí tiskárny

Zobrazení dat tiskárny na displeji.

Jednořádkový tisk.



Cenová nabídka

Hawo hm 850 DC-V	Cena za 1 ks	Cena za 2 ks
Cena bez DPH:	78.000,00 Kč	156.000,00 Kč
Cena včetně DPH:	94.380,00 Kč	188.760,00 Kč

Cena včetně dopravy. Záruka činí 24 měsíců od data dodání za předpokladu provádění výrobcem předepsaných BTK.

Validovatelnost

Svářečka sterilizačních obalů Hawo hm 850 DC-V je plně validovatelný přístroj dle požadavků normy ČSN EN ISO 11607-1 (Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení) a ČSN EN ISO 11607-2 (Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení).

Svářečka umožňuje nastavení a monitorování rychlosti posuvu, nastavení a monitorování teploty sváření a nastavení a monitorování přítlaku a možností jejich tisku.

Dostupnost:

Svářečky HAWO hm 850 DC-V jsou většinou k dispozici obratem.

Servis

Servis je zajištěn prostřednictvím naší společnosti. Po dobu opravy nabízíme možnost zapůjčení náhradního přístroje.



Zdravotnický prostředek

Svářečka sterilizačních obalů není zdravotnický prostředek ve smyslu ustanovení evropské direktivy (EU)2017/745 a nevztahují se na ně požadavky na instalaci, zaškolení obsluhy a vedení dokumentace, platné pro ZP.

Svářečka splňuje požadavky evropské direktivy 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC a 73/23/EEC. Výrobce HAWO GmbH má zavedený a udržovaný systém řízení jakosti ISO 9001:1994 podléhající dohledu TÜV Certifikate.

Součástí dodávky každého přístroje je prohlášení o shodě.

Platnost nabídky: 31.8.2023

Za společnost STERIPAK s.r.o.

Vilém Švec, jednatel