

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LČR altán osmiuhelník

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: PAG stav, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracoval:

Místo:

Datum: 14.7.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	001	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojné	m3	8,400	491,00	4 124,40
2	001	131312501	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	5,840	1 568,00	9 157,12
			"patky"8*0,5*0,5*1+"pasy"0,4*0,6*8*2		5,840		
3	001	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,240	52,00	740,48
			5,84+8,4		14,240		
4	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,240	21,30	303,31
5	001	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	24,000	7,80	187,20
6	001	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	44,000	134,00	5 896,00
7	011	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,840	3 714,00	21 689,76
8	130	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,133	42 560,00	5 660,48
			Hmotnost: 0,62 kg/m				
			150*0,888/1000		0,133		
9	231	936173112	Osazování ocelových konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kus	8,000	960,00	7 680,00
10	R	R01	Ocelový HEB profil 140	kg	350,480	50,40	17 664,19
			8*1,3*33,7		350,480		
11	789	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2	8,736	51,10	446,41
12	789	789311111	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního tl do 80 µm	m2	8,736	76,00	663,94
13	246	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	3,634	142,50	517,85
			8,736 * 0,416		3,634		
14	789	789311115	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezinátěru tl do 80 µm	m2	8,736	75,00	655,20
15	246	24629042	hmota nátěrová alkydová antikorozi samozákladující na ocelové konstrukce polomatná RAL 3020	kg	2,097	258,00	541,03
			8,736 * 0,24		2,097		
16	789	789311121	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	8,736	79,00	690,14
17	246	24629162	hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce	kg	1,835	277,00	508,30
			8,736 * 0,21		1,835		
18	221	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm fr. 0-32	m2	24,000	393,00	9 432,00
19	221	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm fr. 0-4	m2	24,000	63,00	1 512,00
20	R	R02	zhotovení konstrukce tesařské z MD hranolů (montáž konstrukce altán + zábradlí)	kpl	1,000	71 250,00	71 250,00
21	R	R03	Řezivo modřínové (hranoly, fošny, desky) vč. nadměrků a přídávku na hoblování	m3	6,500	19 800,00	128 700,00
			"stojky"8*0,16*0,16*2,35		0,481		
			"pozednice"8*0,16*0,16*2,2		0,451		
			"pozednice zvonička"16*0,16*0,16*1		0,410		
			"krokev hlavní"8*0,16*0,16*2,95		0,604		
			"krokev pomocná"16*0,16*0,16*1,85		0,758		
			"krokev zvonička"8*0,16*0,16*1,3		0,266		
			"vaznice stužující"8*0,16*0,16*0,81		0,166		
			"výplň zábradlí"48*0,13*0,13*2,1		1,704		
			"záklon z desek"41,5*0,04		1,660		
			Součet		6,500		
22	R	R04	Spojovací materiál (šrouby, vruty, matky, podložky, hřebíky, šroubovice)	kpl	1,000	11 875,00	11 875,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LČR altán osmiuhelník

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: PAG stav, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracoval:


Místo:


Datum: 14.7.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
23	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva	m3	6,500	1 985,00	12 902,50
24	R	R05	Příplatek za hoblování modřínu (zalepení a čištění strojů)	m3	6,500	475,00	3 087,50
25	R	R06	Lavice ze řeziva DUBOVÉHO 400/45 mm (dodávka + montáž)	m	12,000	2 375,00	28 500,00
26	762	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	35,000	163,00	5 705,00
27	764	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	28,000	170,00	4 760,00
			"spodní okapová hrana"8*2,3		18,400		
			"zvonička"8*1,2		9,600		
			Součet		28,000		
28	138	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule Hmotnost: 4,8 kg/m2 28*0,35*0,0006*8000/1000	t	0,047	49 400,00	2 321,80
					0,047		
29	765	765151003	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 30°	m2	35,000	415,00	14 525,00
30	628	62866518	šindel asfaltový na skelné vložce laminovaný tvar obdélník,čtverec barevný 38,8349514563107 * 1,03	m2	40,000	405,00	16 200,00
					40,000		
31	765	765151021	Montáž krytiny bitumenové okapová hrana ze šindelů	m	28,000	216,00	6 048,00
32	765	765151031	Montáž krytiny bitumenové hřebene oboustranně ze šindelů	m	30,000	317,00	9 510,00
33	783	783927111	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr dřevěné konstrukce - transparentní	m2	289,000	184,00	53 176,00
34	R	R07	Doprava materiálu	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00
35	R	R08	Zřízení - likvidace zařízení staveniště vč. energií	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00

Celkem

466 130,60





U prostředního dubu

▲
3767

▲
3769


▲
3764

▲
3689

3770
Kód: zeb

U železnice





PROFIL VÝPLŇOVÉHO
HRANOLU

