

SMLOUVA O DÍLO č. TD/10/ZÚ/2023-2024

I. Smluvní strany

1. Technický dvůr Ostrava-Svinov, příspěvková organizace

sídlo: Nad Porubkou 838, Ostrava – Svinov, 721 00

zastoupený

ve věcech smluvních i technických

ředitelem organizace

IČ:

71174231

DIČ:

CZ - 71174231 (není plátcem DPH)

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

1653237309 / 0800

dále jen objednatel

zástupci objednatele:

- ve věcech smluvních i technických: osoba pověřená ředitelem organizace,

a

2. Obchodní jméno

Služba Spáčil, s.r.o.

sídlo:

zastoupený:

– jednatelem společnosti

IČ:

26843838

DIČ:

CZ26843838

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

86-6995010297/0100

dále jen zhotovitel

zástupce objednatele:

- ve věcech technických:

- hotovostní dispečink:

II. Základní ustanovení

- Účelem uzavření této smlouvy je zajištění zimní údržby, sjízdnosti, schůdnosti a průjezdnosti místních komunikací III. třídy v obci Ostravě, městském obvodě Svinov v zimním období r. 2023 - 2024.
- Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit ustanoveními § 1724 a násl. citovaného zákoníku.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu platnosti této smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto předloží objednateli před podpisem této smlouvy o dílo.

III. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět zimní údržbu, tj. zajišťovat sjízdnost, schůdnost a průjezdnost místních komunikací III. třídy v městském obvodě Svinov, vyjmenovaných v Plánu zimní údržby, který je přílohou č. 1 této smlouvy a tabulce místních komunikací III. třídy, která je přílohou č. 2 této smlouvy a mapového zobrazení pořadí důležitosti, které je přílohou č. 3 této smlouvy. Plán zimní údržby byl schválen usnesením Rady MOb Svinov č. 0288/RMOB-Svi/2226/15 ze dne 15.05.2023.

- Součástí plnění předmětu smlouvy je posyp vozovek inertním materiálem – ocelárenskou struskou, nebo drceným kamenivem, vše zrnitosti 0 – 8 mm, užití posypové soli a ruční čištění komunikací v místech nepřístupných mechanizací.
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zajišťovat po celou dobu platnosti této smlouvy pohotovostní dispečink, který bude 24 hodin denně sledovat a vyhodnocovat povětrnostní situaci a v souladu s Plánem zimní údržby bude ve kteroukoliv denní i noční dobu telefonicky kontaktovat oprávněného zástupce objednatele a konzultovat s ním nutnost zahájení údržby místních komunikací a výjezd vozidel, mechanizace, popř. zahájení ručního čištění.
- Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění zimní údržby do 2 hodin od telefonické výzvy o výjezdu, uskutečněné mezi oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitelem.**
- Zimní údržba bude splňovat požadavky zadávací dokumentace, nabídky podané zhotovitelem, této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k této zakázce.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Doba plnění

- Zhotovitel je povinen zabezpečit zimní údržbu, tj. zajišťovat sjízdnost, schůdnost a průjezdnost místních komunikací III. třídy v městském obvodu Svinov, uvedených v přílohách č. 1, 2, 3 této smlouvy, a to nepřetržitě po celou dobu platnosti této smlouvy.
- Zhotovitel splní svou povinnost provést zimní údržbu řádným zmírněním závad ve sjízdnosti, schůdnosti a průjezdnosti místních komunikací při každém jednotlivém výjezdu bez vad a nedodělků a předáním zástupci objednatele.
- Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to **od 01. 11. 2023 do 31. 03 2024**. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni uplyne **30. 04. 2024**.

V. Cena díla

- Cena za dílo a dodaný materiál je stanovena dohodou, a to ve výši, uvedené v tabulce cenové nabídky:

	Cena za	MJ	cena bez DPH
1.	plužení s ručním dočištěním	Kč/hod	850,00
2.	práci sypače (posyp inertním mat., posypovou solí)	Kč/hod	1 000,00
3.	posypovou sůl	Kč/t	4 800,00
4.	posypový inertní materiál	Kč/t	800,00
5.	hotovostní dispečink	Kč/měsíc	25 000,00

- Všechny výše uvedené ceny jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a nebudou po celou dobu plnění smlouvy jakýmkoliv způsobem navýšeny.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

VI. Místo plnění

Místo plnění je vymezeno plánem zimní údržby místních komunikací III. třídy v městském obvodu Svinov na období 01. 11. 2023 – 31. 03. 2024, který je přílohou č. 2 výzvy, tabulce místních komunikací III. třídy, která je přílohou č. 1 této smlouvy a mapového zobrazení pořadí důležitosti, které je přílohou č. 2 této smlouvy.

VII. Převzetí díla

- Kontrolu zmírnění závad ve sjízdnosti, schůdnosti a průjezdnosti místních komunikací provádí oprávněný zástupce objednatele a to v průběhu, nebo po dokončení každého jednotlivého výjezdu, popř. ručního odklizení za účasti zhotovitele.
- S odklizením sněhu bude započato, bude-li sněhová pokrývka vyšší než 7 cm a po provedení pluhování může být sněhová vrstva silná nejvýše 3 cm s výjimkou kalamitních situací.
- Kontrola bude provedena pojížděkou osobním automobilem zhotovitele, který k tomu zajistí vyzvednutí oprávněného zástupce objednatele na pracovišti, popř. na jiném místě na území

Městského obvodu Svinov. Po provedení kontroly pojižďkou zajistí zhotovitel odvoz oprávněného zástupce objednatele zpět.

4. Zhotovitel při každé jednotlivé kontrole zmírnění závad ve sjízdnosti, schůdnosti a průjezdnosti místních komunikací předloží deník provedených prací, kde bude pro každý jednotlivý výjezd uveden zejména čas výjezdu a čas skončení prací, počet a druh nasazené techniky, počet pracovníků na ruční čištění, hmotnost použitého inertního materiálu a posypové soli.

VIII. Platební podmínky

1. Úhrada za dílo bude prováděna průběžně každý měsíc na základě daňového dokladu (dále ve smlouvě jen faktura) vystaveného zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci bude výkaz jízd potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Potvrzený výkaz jízd bude přílohou každé faktury.
2. Lhůta splatnosti faktury je 20 dnů ode dne doručení faktury na sekretariát TD.
3. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu na podatelnu TD. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.)
5. Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX. Záruční podmínky, odpovědnost za škodu

1. Případné závady při zabezpečování zimní údržby, sjízdnosti, schůdnosti a průjezdnosti místních komunikací v městském obvodě Svinov, vymezeným plánem ZÚ budou reklamovány objednatelem bezodkladně telefonicky na tel. číslech uvedených v čl. 1 této smlouvy.
2. S odstraňováním závad bude započato do 1 hodiny od uplatnění telefonické reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním reklamovaných závad do 1 hodiny od uplatnění telefonické reklamace, oznámí mu tuto skutečnost objednavatel písemně v nejbližší pracovní den.
4. Zhotovitel uhradí škodu vzniklou v důsledku vadného plnění, škodu na majetku městského obvodu Svinov, nebo na majetku třetích osob bezodkladně a v plném rozsahu.
5. Zhotovitel uhradí rovněž škodu na majetku městského obvodu Svinov, nebo na majetku třetích osob, vzniklou v době mezi oznámením o nutnosti výjezdu a pozdním výjezdem.

X. Smluvní pokuty

1. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje v případě, že nezajistí výjezd mechanismů, popř. ruční odklizení do 1 hodiny od telefonické výzvy oprávněného zástupce objednatele, provést požadované práce pro daný výjezd a tyto práce objednateli nefakturovat.
3. Zhotovitel se zavazuje v případě, že neprovede-li práce dle požadavku objednatele uhradit objednateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tato částka může být objednatelem započtena proti pohledávce zhotovitele za provedené práce.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody, kterou lze uplatnit samostatně.
5. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XI. Jiná ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy deník provedených prací, který bude předkládán při převzetí prací. Zhotovitel provede deník ve trojím vyhotovení přitom originál bude předán oprávněnému zástupci zhotovitele a jeden průpis bude tvořit přílohu faktury.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nezajistí 3 výjezdy techniky do 2 hodin od telefonické výzvy, nebo bude kontrolou oprávněným pracovníkem objednatele zjištěno, že provádění díla opakovaně vykazuje vady a nedodělky.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, všechna s platností originálu.
10. a) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
b) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí zadavatel.
c) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

XII. Doložka platnosti právního úkonu

Podle §41 zák. č. 128/2000sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla Rada Městského obvodu Svinov usnesením č. 0342/RMOB - Svi/2226/18 ze dne 26.06.2023.

V Ostravě – Svinově, dne 02.08.2023

V Ostravě - Svinově, dne 02.08.2023


za objednatele

za zhotovitele

příloha č. 1) Plán ZÚ 2023- 2024

příloha č. 2) tabulka místních komunikací

příloha č. 3) mapové zobrazení

**Technický dvůr Ostrava-Svinov,
příspěvková organizace
Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava – Svinov**

**Plán zimní údržby
místních komunikací
v městském obvodu Svinov**

PLATNOST : od 01. 11. 2023 do 31.03. 2024

Zpracoval: ředitel TD Ostrava - Svinov, p.o

Technický dvůr Ostrava-Svinov, příspěvková organizace, Nad Porubkou 838, 72100 Ostrava–Svinov

1. ÚVOD

1.1 Všeobecně

Plán zimní údržby (dále jen ZÚ) místních komunikací (dále jen MK), tzn. místních komunikací III. třídy (komunikací vozidlových) a místních komunikací IV. třídy (chodníků pro pěší a cyklisty), je základním podkladem pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti MK v Městském obvodu Svinov, vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací. Předmětem údržby jsou přednostně dopravní pruhy a pásy komunikací a křižovatek, dále postupně zpevněné krajnice a ostatní součásti a příslušenství komunikací včetně chodníků, mimo chodníky na mostech a lávkách. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost a schůdnost jsou sněžení, vánice, intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé i nesouvislé námrazy, oblevy, mlhy, mrznoucí déšť apod.

V zastavěném území obce jsou místní komunikace sjízdné a schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel a chodců, přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve sjízdnosti komunikace se rozumí taková změna, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Plán ZÚ v Městském obvodu Svinov pro období od 01. 11. 2023 do 31. 03. 2024 je zpracován ve smyslu níže uvedených obecně závazných právních předpisů.

1.2 Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

- a) **Zákon č. 13/1997 Sb.** o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- b) **Vyhláška č. 104/1997 Sb.**, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- c) **Obecně závazná vyhláška č. 14/2013**, kterou se vydává Statut města Ostravy ve znění pozdějších změn a doplňků.
- d) **Nařízení města č. 7/2009**, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodnicích a průjezdných úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zimní údržbou místních komunikací se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic. (§ 41, odst. 1. vyhlášky).

Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich následkům (§ 26 odst. 1. zákona).

Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně dopravnímu stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6. zákona).

Schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací (chodníků), který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2. zákona).

Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7. zákona).

2. Rozdělení MK a chodníků

Výchozím podkladem pro zpracování plánu ZÚ je stanovení pořadí důležitosti MK. Při stanovení pořadí důležitosti byly zhodnoceny potřeby autobusové dálkové i místní dopravy, nákladní a rekreační dopravy, zásobování obyvatelstva, přepravy poštovních zásilek, zdravotnictví a požární služby. U pěších tras byly vyhodnoceny páteřní pěší směry.

2.1 Údržba MK a chodníků byla rozdělena do tří pořadí důležitosti údržby:

1. pořadí důležitosti:

komunikace vozidlové:

Peterkova v části přednádraží a nové parkoviště pro 40 míst před svinovskými mosty, ulice Lipová, Stanislavského, U Rourovny, Sokolská, Psohlavců, V Závětří, E. Rošického vč. parkovišť, Oty Pavla, Elzy Trioletové, Urbaníkova, Dr. Kudely, Jelínkova, Bří Sedláčků vč. slepé ulice, Františka a Anny Ryšových, Luční, Sabinova, Kuršova, Tichá, parkoviště pro osobní automobily v přednádraží žst. Ostrava – Svinov.

chodníky:

- přístupový chodník od nádraží ČD po podchod svinovských mostů a od podchodu svinovských mostů chodníku k obch. domu HORNBACH
- chodník podél ul. Sjízdne
- oboustranný chodník podél ul. Bílovecké v celé délce (od ul. Elektrárenské po křižovatku ul. Polanecká, Bílovecká, Nad Porubkou)
- jednostranný chodník podél ul. Nad Porubkou (od „F“ rampy ul. Rudné po křižovatku ul. Polanecká, Bílovecká, Nad Porubkou)
- oboustranný chodník podél ul. Polanecké (od křižovatky ul. Polanecká, Bílovecká, Nad Porubkou po areál bývalé Zeleniny)
- všechny chodníky na ul. E. Rošického (od křižovatky s ul. V Závětří), mimo přístupových chodníků ke vchodům k jednotlivým bytovým domům
- všechny chodníky a plochy pro pěší v přednádražním prostoru žst. Ostrava - Svinov
- chodník podél ul. Opavské (od hranice MOB před hypermarketem TESCO u ČS PHM ESSO po ul. Bíloveckou)
- chodník od ul. Polanecké ke hřbitovu
- chodník podél ul. V Závětří

2. pořadí důležitosti:

komunikace vozidlové:

ulice Axmanova, Hrabyňská, Hečkova, Krůčkova, Radhošťská, Králka, Malátova, Mičurinova, Leopolda Kříže, Glinkova, Dr. Grudy, Makarenkova, Kolofíkova, Jandáskova, Hradecká, Navrátilova, Jarní, V Dubí, U Hráze, Stratilova, Lelkova, Letní, Chrpová, Květinová, M. Kuděříkové, J. Kainara, Jánského, Myslivcova, Jasná, Kmochova, Kutnohorská, Na rybnících, Fibichova, Zátíší, Podzimní, stará Polanecká, Přemyšovská a parkoviště a příjezdové komunikace na ul. Bílovecké u domů č. p. 118, 123, 138, 256, 155, 117 a 115.

chodníky:

- chodník od ul. Elektrárenské (od „rakouských“ bytových domů k čerpací stanici PHM SHELL – směr Tesco),
- chodník od ul. Polanecké ke hřbitovu,
- chodník podél ul. E. Trioletové a podél ul. V Závětří, oba od ul. E. Rošického k ul. Polské a ul. Letní,
- chodníky v parku ČSA,
- chodníky před kostelem Krista Krále
- chodník před kostelem Husův sbor
- chodník podél nájezdové rampy na ul. Rudnou (od křižovatky ul. Polanecké, Bílovecké a Nad Porubkou) a chodník podél ul. Jelínkové.
- chodník na ulici Bratří Sedláčků včetně přilehlých ulic (nové chodníky)

3. pořadí důležitosti:

Všechny ostatní MK, a to jak komunikace vozidlové, tak komunikace pro pěší, nezařazené do 1. a 2. pořadí důležitosti, mimo chodníky neudržované a chodníky udržované vlastníky sousedních nemovitostí.

2.2 Požadovaná úroveň sjízdnosti MK a schůdnosti chodníků

Na komunikacích vozidlových, zařazených do 1. a 2. pořadí důležitosti:

Odstraňování sněhu se provádí plužením v jednom jízdním pruhu v každém směru jízdy v celé šířce jízdního pruhu. Po provedení plužení může být sněhová vrstva silná **nejvýše 3cm** s výjimkou kalamitních situací, nebo velmi nepříznivých podmínek.

Na komunikacích vozidlových, zařazených do 3. pořadí důležitosti:

Odstraňování sněhu se provádí plužením v minimální šířce 3,5m středem komunikace. Po provedení plužení může být sněhová vrstva silná **nejvýše 3cm** s výjimkou kalamitních situací, nebo velmi nepříznivých podmínek.

Na komunikacích pro pěší:

Závady ve schůdnosti místních komunikací pro pěší (chodníků, pěších zón a obytných zón, přechodů pro chodce, schodišť, stezek pro chodce, pásů pro chodce, nástupišť zastávek MHD a ČSAD) se zmírňují odstraňováním sněhu v celé šířce komunikace. V případě většího spadu sněhu, souvislých námraz, oblevy, mrznoucího deště a jiné obdobné situace se udržují v šíři nezbytně nutné, **min. však 0,8 m, vyjma nástupišť MHD a ČSAD, které se odklízejí v celé délce a šířce.**

V případě, že vrstva čerstvé napadaného sněhu **bude vyšší než 20 cm**, v případě souvislých námraz, oblevy, mrznoucího deště a jiné obdobné povětrnostní situace **se udržují chodníky pouze v šíři nezbytně nutné, vyjma nástupišť hromadné dopravy.**

Závady ve schůdnosti chodníků, které vznikly náledím nebo sněhem se odstraňují odklizením sněhu a posypáváním náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení o tloušťce **menší než 3 cm.**

Vlastníci chodníků (s výj. chodníků uvedených v odst. 1 NMO 7/2009) jsou povinni odstranit závady ve schůdnosti v minimální šíři 80 cm.).

Závady ve sjízdnosti MK způsobené povětrnostními vlivy za zimních situací musí být odstraněny, nebo alespoň zmírněny a schůdnost zajištěna v souladu s jejich rozdělením podle pořadí důležitosti takto:

na komunikacích vozidlových:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. pořadí důležitosti: | do 4 hodin po celých 24 hodin |
| 2. pořadí důležitosti: | do 12 hodin po celých 24 hodin |
| 3. pořadí důležitosti: | po ošetření komunikací I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději však do 48 hodin |

na chodnicích: **nejpozději do 24 hodin**

-po spadu sněhu, přičemž se zmírňováním závad ve schůdnosti musí být započato bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

V Městském obvodu Svinov může být využito posypové soli:

- i na komunikacích III. třídy, mimo ulici Luční (ochranné pásmo vodního zdroje),
- na místních komunikacích ul. V Závětrí a ul. Sokolské,
- na části ul. Mičurinově v úseku od ul. Sabinovy po první řadu garáží,
- na všech nástupištích MHD a ČSAD,
- na chodnicích u ul. Opavské v lokalitě křižovatky u hypermarketu TESCO,
- na všech venkovních schodištích,
- na všech přístupech na přechody pro chodce,
- na přístupovém chodníku od nádraží ČD k podchodu svinovských mostů,
- na přístupovém chodníku od ul. Polanecké k místnímu hřbitovu,
- na přístupovém chodníku od svinovských mostů k supermarketu HORNBACK,
- na přístupových chodnicích u bytových domů, které jsou v majetku SMO, svěřené MOb Svinov,
- na přístupových chodnicích k ZŠ, MŠ, ZUŠ, a k nemovitostem ve vlastnictví SMO, MOb Svinov,
- chodník podél nové ulice Bílovecká, mimo kolejiště a přechod na ulici Bratří Sedláčků (zákaz chemizace) bude použit pouze inertní posyp.

Na jiných než na výše specifikovaných místech bude posypové soli užito pouze na přímý příkaz starosty, nebo některého z místostarostů MOb Svinov, resp. ředitele TD. Na ostatních místních komunikacích bude sníh odstraňován plužením, zbylá sněhová vrstva bude zdršňována inertním posypem, avšak pouze na dopravně nebezpečných místech jako jsou nebezpečná stoupání, křižovatky, směrové oblouky a nepřehledné úseky komunikací.

Na jiných, než na výše specifikovaných místech, bude inertního posypu užito pouze na přímý příkaz starostky, nebo některého z místostarostů MOb Svinov, resp. ředitele TD Svinov. V případě vzniklého náledí, nebo mrznoucího deště budou inertním posypem ošetřeny všechny MK v Městském obvodu Svinov.

Použití posypové soli nebo inertního materiálu na komunikacích III. třídy v Mob Svinov (dle přílohy č. 1 PZÚ), bude předem konzultováno s ředitelem TD Svinov.

V případě nakládání a odvozu sněhu z MK bude tento sníh navážen na zeleň u vodoteče Porubka z ul. Kmochovy před budovou č. p. 341.

3. DĚLBA ZODPOVĚDNOSTI ZA ZÚ

Ve smyslu §9, zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a OZV č. 7/2009 města Ostravy je na území městského obvodu Svinov za **sjízdnost a schůdnost MK** odpovědný:

Technický dvůr Ostrava – Svinov, příspěvková organizace
Nad Porubkou 838
721 00 Ostrava – Svinov
tel.: 596 911 090
731 178 108
E – mail: Technickydvur@seznam.cz

zastoupený

Ing. Miroslavem Mališem
ředitelem Technického dvoru Ostrava – Svinov, p.o.

4. Organizace ZÚ

- S odklizením sněhu bude započato, pokud bude sněhová pokrývka, nebo rozježděný sníh dosahovat výšky **7cm**.
- Rozpis řidičů a pomocných pracovníků k mechanizaci pro pohotovost na pracovišti nebo mimo pracoviště v pracovní dny (po pracovní době) a na dny pracovního volna a prac. klidu zajistí ředitel TD, nebo ředitelem pověřený pracovník.
- Za zajištění posypové soli a inertního materiálu zodpovídá ředitel TD, nebo ředitelem pověřený pracovník.
- Za organizaci pohybu mechanizace a pracovníků TD při provádění ZÚ zodpovídá ředitel TD, nebo ředitelem pověřený pracovník.
- Za organizaci ZÚ místních komunikací III. třídy v MOb Svinov – zodpovídá firma, se kterou má TD podepsanou smlouvu o provádění zimní údržby.

Specifikace autobusových zastávek

Pořadí důležitosti čištění nástupišť zastávek MHD

1. pořadí důležitosti:

ul. Nad Porubkou – Malá strana,
Bílovecká ul. – ZŠ Bílovecká 1
Bílovecká ul. – ZŠ Bílovecká 10
Náměstí Dr. Brauna (přednádraží)
Polanecká ul. – pod Rudnou

2. pořadí důležitosti:

ul. Ostravská -hřbitov
Polanecká ul. - u ul. Zátíší
Polanecká ul. – Zelenina
Polanecká ul. – U Olší
Polanecká ul. - Kovošrot
Dubí – (obrátiště) F. a A. Ryšových

3. pořadí důležitosti:

Dubí – Lávka
Rudná – U Korýtka
Ostravská ul. Směr Přemyšov

Všechny zastávky budou kontrolovány denně, udržovány denně dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách. Nástupištěm zastávek se rozumí nástupiště **na obou stranách komunikace.**

Zásady údržba chodníků, schodišť a přechodů pro chodce.

Všechny chodníky, schodiště a přechody pro chodce budou kontrolovány denně, udržovány denně dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách. V místech kde není možno použít mechanizaci, bude úklid prováděn ručně.

Pro malý dopravní význam se v zimě neudržují všechny chodníky, které nejsou vyjmenovány v tomto Plánu ZÚ.

5. Vedení dokumentace

Ve smyslu čl. 2, Přílohy č. 8 vyhlášky č. 104/1997 je vedení Deníku zimní údržby povinné pro osoby zajišťující zimní údržbu na místních komunikacích na území hl. m. Prahy, Plzně, Brna a Ostravy, pro ostatní obce doporučené.

V Deníku zimní údržby, který povede ředitelem pověřený pracovník se uvádí:

1. Jméno a příjmení vedoucího směny (mistra)
2. Jména a příjmení zaměstnanců směny podle skutečné přítomnosti
3. Domácí pohotovost – seznam zaměstnanců na posílení směny
4. Vozidla a mechanismy v provozu – počty a druhy mechanismů vyčleněných pro výkon zimní údržby v provozuschopném stavu pro danou směnu
5. Povětrnostní situace (teplota, jasno, zamračeno, déšť, sníh, mlha, sněžení, vítr apod.)
6. Stav sjízdnosti komunikací (stručný popis – zda jsou vozovky sjízdné, omezená sjízdnost, vrstvy sněhu v cm, námraza, závěje, vozovka nesjízdná atd.)
7. Průběh služby
 - čas nástupu a ukončení služby
 - chronologický záznam nejdůležitějších událostí
 - záznam kontroly sjízdnosti
 - záznamy o kontrolách jiných orgánů
 - upozornění na závady přecházející do další směny

Za vedení Deníku zimní údržby **zodpovídá ředitel TD.**

V Ostravě – Svinově dne 15.05.2023

přílohy: č. 1 seznam MK
č. 2 mapové zobrazení MK

příloha č. 2

Městský obvod	Název MK	Vozovka [m]	Vozovka [m ²]	Parkoviště a zpevněné plochy [m ²]	Mosty a lávky [m ²]	Schodiště [m ²]	Označení MK
Svinov	Axmanova	119,7	490,0				1c
Svinov	Bilovecká	797,4	5834,2				2c
Svinov	Bratří Sedláčků	1099,1	8839,5	284,9			3c
Svinov	Dr. Grudy	152,7	567,7				4c
Svinov	Dr. Kudely	621,3	2980,6				5c
Svinov	Evžena Rošického	608,7	3517,9	2488,1			6c
Svinov	Elzy Trioletové	416,8	2364,8	1284,6			7c
Svinov	Elektrárnská	778,4	4672,6				8c
Svinov	Františka a Anny Ryšových	2793,9	16755,1	62,8			9c
Svinov	Fibichova	144,0	561,2				10c
Svinov	Glinkova	159,6	952,1				11c
Svinov	Hečková	108,3	553,6				12c
Svinov	Hrabyská	123,8	881,5				13c
Svinov	Hradecká	108,9	682,1				14c
Svinov	Chrpová	87,5	468,0	174,9			15c
Svinov	Josefa Kainara	346,9	1293,3	222,2			16c
Svinov	Jandáskova	83,3	506,4				17c
Svinov	Janského	111,0	478,6				18c
Svinov	Jamí	63,0	297,7				19c
Svinov	Jasná	122,2	582,4				20c
Svinov	Jelínkova	1291,8	8277,9				21c
Svinov	Kmochova	405,2	1606,7				22c
Svinov	Kolofíkova	642,5	3557,0				23c
Svinov	Králka	221,6	967,8				24c
Svinov	Krůčkova	373,6	1688,4	1217,7			25c
Svinov	Kuršova	586,7	3521,1				26c
Svinov	Kulnohorská	89,2	261,1				27c
Svinov	Květinová	379,1	1473,0	205,3			28c
Svinov	Leopolda Kříže	180,8	1108,7				29c
Svinov	Lelkova	327,1	1642,9				30c
Svinov	Letní	173,9	1048,1				31c
Svinov	Lipová	131,6	817,7				32c
Svinov	Luční	1687,3	8453,2	1698,2			33c
Svinov	Marie Kudeřkové	184,9	736,6	105,5			34c
Svinov	Makarenkova	224,2	1384,6				35c
Svinov	Malátova	308,8	1508,6	181,1			36c
Svinov	Mičurina	507,8	2651,7	451,2			37c
Svinov	Myslivcova	142,4	588,7				38c
Svinov	Na Rybníkáčích	146,4	433,9				39c
Svinov	Navrátilova	694,9	3636,2				41c
Svinov	Oty Pavia	322,3	1253,0	212,4			42c
Svinov	Peterkova	81,9	421,1	154,4			43c
Svinov	Podzemní	134,5	417,2				44c
Svinov	Polanecká	956,0	6530,1	606,6			45c
Svinov	Příměstská	100,3	394,2				46c
Svinov	Psohlavců	662,3	3277,5	45,1			47c
Svinov	Radhošťská	284,7	1053,1				48c
Svinov	Sabinova	862,8	5392,1	3951,4			49c
Svinov	Sokolská	87,2	577,0				53c
Svinov	Soukromá	90,0	313,3				54c
Svinov	Stanislavského	922,4	5691,7				55c
Svinov	Stratilova	379,7	1856,1				56c
Svinov	Tichá	684,1	3814,9	87,6			57c
Svinov	U Hráze	218,1	925,1				58c
Svinov	U Olšej	31,3	122,2				59c
Svinov	U Rourovny	448,8	2570,4	215,4			60c
Svinov	Urbanlkova	391,1	1794,3				61c
Svinov	V Dubí	152,8	505,1	35,0			62c
Svinov	V Závětří	865,3	5110,7	535,7			63c
Svinov	Zátiší	365,9	1535,4				64c
Svinov	Nad Porubkou	53,2	447,0				65c
Svinov		1788,0	6493,0				66c
Svinov	Sasankova	87,6	288,3	1063,4			67c
Svinov	Mannesmannova	254,0	2650,3	1074,5			68c
Svinov	náměstí Dr. Brauna	198,3	1302,2	1126,6			69c
Svinov	Přemyslovská	597,6	1870,6				70c
	Celkem	28587,1	153248,8	17484,6			

