

Kód:

KSO:

CC-CZ:

1Ĉ:

1Ĉ:

1Č:

IC:

Poznámka:

Strana 1 z 15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Místo:

VŠZ Zlatá Vyhlídka Špindlerův Mlýn

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

558 000,00675 180,00

- 01Venkovní dřevěné obložení, dřevěné oplocení -
- 02oprava a nátěr
- 03Oprava maleb, podlah, okenních žaluzií, osvětlení, ÚT VRN



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Objekt:

01 - Venkovní dřevěné obložení, dřevěné oplocení - oprava a nátěr

KSO:

Místo: VŠZ Zlatá Vyhlídka Špindlerův Mlýn

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Objekt:

01 - Venkovní dřevěné obložení, dřevěné oplocení - oprava a nátěr

Místo:

VŠZ Zlatá Vyhlídka Špindlerův Mlýn

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské
766 - Konstrukce truhlářské
783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	
-----------------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Objekt:

01 - Venkovní dřevěné obložení, dřevěné oplocení - oprava a nátěr

Místo:

VŠZ Zlatá Vyhlička Špindlerův Mlýn

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
VV			200,0				
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
VV			50,0				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
VV			"nátěr venkovního dřevěného obložení"				
VV			4,50*6,0*1,25				
VV			3,0*6,0*1,25				
VV			4,50*6,0*1,25				
VV			Součet				
4	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
VV			90,0*30				
5	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
VV			90,0				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 762 Konstrukce tesařské							
6	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2			
VV			9,186				
D 766 Konstrukce truhlářské							
7	K	766411224	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami modřínovými š do přes 100 mm	m2			
VV			"oprava uvolněných palubek, zpětné přikotvení - v rámci obnovy nátěru"				
VV			61,238*0,15				
8	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
9	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
VV			"oplocení" 150,0				
10	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
VV			61,238				
11	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
VV			211,238				
12	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
VV			211,238				
13	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
VV			"venkovní dřevěné obložení"				
VV			"jih" 4,50*3,50*1,15				
VV			"západ" 3,0*3,50*1,15				
VV			"jih" 4,50*6,0*1,15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet				
	VV		"dřevěné oplocení - celkem" 150,0				
	VV		Součet				
14	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	VV		211,238*2 "2 vrstvy nátěru"				
15	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2			
	VV		61,238				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Objekt:

02 - Oprava maleb, podlah, okenních žaluzií, osvětlení, ÚT

KSO:

Místo: VŠZ Zlatá Vyhlídka Špindlerův Mlýn

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Objekt:

02 - Oprava maleb, podlah, okenních žaluzií, osvětlení, ÚT

Místo:

VŠZ Zlatá Vyhlídka Špindlerův Mlýn

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
741 - Elektroinstalace - silnoprúd
776 - Podlahy povlakové
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



Stavba:

Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Objekt:

02 - Oprava maleb, podlah, okenních žaluzií, osvětlení, ÚT

Místo: VŠZ Zlatá Vyhlídka Špindlerův Mlýn

Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
---	---	-------------------------------------

[illegible]

D 997 Přesun sutě

	K
W	

$$\frac{1}{w}$$

	K
W	

$$\frac{1}{w}$$

D PSV Práce a dodávky PSV

D 734 Ústřední vytápění - armatury

$$\frac{1}{w}$$
w

	M

MKW
$$\frac{1}{w}$$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
13	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus			
	VV		14				
14	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2			
	VV		14*10,0				
15	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2			
	VV		14*10,0				
16	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
17	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus			
	VV		20				
18	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus			
	VV		20				
19	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus			
	VV		"dodávka kompletního vnitřního stropního žárovkového svítidla s patičí E27, typ - Lucis CHARON vč. světelného zdroje"				
	VV		"světelný zdroj - kvalitní úsporná nebo LED žárovka, tvar klasik, příkon 10 W, barevná teplota 2 700 - 3 000 K, okamžitý start"				
	VV		"bude častější spínání světelného zdroje z důvodu umístění pohybového čidla na chodbách, kde budou svítidla umístěna"				
	VV		20				
20	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
	VV		"revize po opravě osvětlení" 1				
21	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	776	Podlahy povlakové				
22	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
	VV		75,79				
23	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
	VV		75,79				
24	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			
	VV		75,79				
25	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2			
	VV		75,79				
26	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
	VV		75,79				
27	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2			
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
28	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2			
	VV		75,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
29	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
	VV		88,40				
30	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2			
			"50 % plochy maleb" 897,373*0,50				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
56	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2			
			"horizontální hliníkové, odstín bílý - před zhotovením žaluzií provést zaměření!!!"				
			0,40*0,90*22				
			0,37*0,85*2				
			0,60*0,90*4				
			0,55*1,20*8				
			0,40*1,20*8				
			Součet				
57	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2			
58	K	7869.R01	Demontáž lamelových žaluzií vč. likvidace odpadu	m2			
			19,829				
59	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

VŠZ Zlatá Vyhlídka Špindlerův Mlýn

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Objekt: **03 - VRN**

Místo:	VŠZ Zlatá Vyhlídka Špindlerův Mlýn	Datum:
Zadavatel:	Ministerstvo obrany - Česká republika	Projektant:
Zhotovitel:		Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava venkovního dřevěného obložení, ÚT, okenních žaluzií, maleb a podlah

Objekt: 03 - VRN

Místo: VŠZ Zlatá Vyhlídka Špindlerův Mlýn Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany - Česká republika Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3 Zařízení staveniště				
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl
VV 1				
D VRN9 Ostatní náklady				
2	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl
VV				