

ZŠ Liberec

Ul. 5. května 64/49

460 01 Liberec 1

K rukám pí. Burianové

Stran celkem: 3

Tel: +420 606 076 420

Fax:

E-mail: [burianova@zs5kveten.cz](mailto:burianova@zs5kveten.cz)**V Liberci dne 28.6.2023****Věc:** cenová nabídka č. 23 075

Cenová nabídka je vypracována firmou UNIBUILDING s r.o. na základě Vaší poptávky pro akci: **ZŠ Liberec, ul. 5. května, schodišťová ramena a podesty, oprava finální povrchové úpravy nátěrem**

**Všeobecné podmínky :****Podkladní konstrukce zajištěná objednatelem:**

Stabilní podloží z kamenných stávajících schodišťových stupňů, v průměrné úrovni mínus tloušťka konstrukce

**Celodenní teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla:**

Betonáž: +15°C - +25°C, bez přítomnosti atmosférických přeháněk

**Kvalita povrchové úpravy podlahové konstrukce:**

Povrch ze syntetických dvousložkových materiálů opatřený uzavíracím nátěrem včetně rozválečkování barvy dle zvolené a odsouhlasené varianty. Rovinnost dle DIN tabulka 3, řádek 3, včetně posuzování finální rovinnosti.

**Provádění díla:**

Max. v jedné etapě v po sobě jdoucích krocích, po dohodě s objednatelem, nebo jeho koordinátorem, po vystavení objednávky s odkazem na číslo a datum této nabídky, 2023

**Záruka, fakturace díla:**

60 měsíců, na základě skutečně provedených a odsouhlasených jednotek díla, splatnost faktur činí 30 dní

**Poznámky:**

Při provádění prací může dojít k úniku hluku, prachu a zbytků syntetického materiálu. Zhotovitel nezodpovídá za vzniklé náklady spojené s jejich odstraněním z interiéru budov, strojních a jiných zařízení či výrobků a za úhradu případných následných škod s úniky spojených – eventuálně přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí objednatel jako vícepráci

**Těším se na další spolupráci.**

**S pozdravem Petr Kapeš**

**Tel.: 608 177 441**

---

**OPRAVA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ ( 3x RAMENO + 2x PODESTA)**

**Provedení reprofilace stávajících betonových stupňů plastmaltovou směsí průměrné tl. do 10mm, včetně přípravy podkladní konstrukce**

Celoplošné přebroušení podkladní konstrukce strojní diamantovou bruskou

Provedení penetračního nátěru včetně prosypu křemičitým pískem

Bednění stupně, vložení ohraňovacího profilu

Provedení plastmaltové vyrovnávky

**Rozsah, cena: 18 m<sup>2</sup> á 1.380,- Kč/m<sup>2</sup>**

**24.840,- Kč (bez DPH)**

**Podlahová bezespará epoxid křemičitá stěrka barvy RAL šedá tloušťky 2-3 mm**

Celoplošné přebroušení podkladní konstrukce strojní diamantovou bruskou

Příprava podkladu vyplněním spár, trhlin a lunkrů epoxidovým materiálem

Provedení transparentní penetrační stěrky včetně zásypu křemičitým pískem

Provedení nosné pigmentované stěrky například RAL 7016

Provedení krycí pigmentované gumované finální stěrky například RAL 7016 včetně válečkování

**Rozsah, cena: 35 m<sup>2</sup> á 2.530,- Kč/m<sup>2</sup>**

**88.550,- Kč (bez DPH)**

**Provedení bezpečnostních proužků na krajních stupních schodiště barvy šedé šíře 40 mm**

Celoplošné přebroušení podkladní konstrukce strojní diamantovou bruskou

Provedení penetračního nátěru šedou barvou například RAL 7035 včetně válečkování

Provedení nosného nátěru šedou barvou například RAL 7035 včetně válečkování

**Rozsah, cena: 40 mb á 270,- Kč/m<sup>2</sup>**

**10.800,- Kč (bez DPH)**