

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující	Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Sídlo	U Lazara 22, 28401 Kutná Hora – Karlov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Chramostou, jednatelem, zástupcem ve věcech technických
IČ	49549511
DIČ	CZ49549511
Zapsána:	v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23126 50897
Bankovní spojení:	
Kontakt:	ts@tskh.cz, tel. 327 536 050

(dále jen „kupující“)

22

Prodávající	ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Sídlo	Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Zastoupený	Zbyňkem Tomáškem, jednatelem
IČ	48108677
DIČ	CZ48108677
Zapsána:	v obchodním rejstříku u zapsána 23.12.1992 v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15906,
Bankovní spojení:	

Kontakt: info@rothlehner.cz, 281 090 590

(dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za kterých prodávající dodá kupujícímu **pracovní plošinu GSR B 240PX, výrobní číslo 8840 na podvozku Mercedes-Benz 3,5t VIN W1V9071331N190350** (dále jen „zboží“). Technická specifikace zboží je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
2. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu zboží za podmínek stanovených v této smlouvě, převádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a zavazuje se dodat dohodnuté zboží v rozsahu, kvalitě a způsobem dohodnutým v této smlouvě.

3. Kupující zboží kupuje do svého výlučného vlastnictví, zavazuje se zboží řádně převzít, zaplatit dohodnutou cenu ve výši a způsobem níže dohodnutým a poskytnout prodávajícímu další potřebnou součinnost dohodnutou v této smlouvě.
4. Součástí předmětu plnění je rovněž zaškolení obsluhy a údržby zboží a zajištění záručního servisu dle podmínek této smlouvy.
5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem úplného zaplacení kupní ceny.

II. Podmínky dodání zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Místem předání je sídlo prodávajícího.
3. Prodávající je povinen zboží dodat se všemi doklady nutnými pro jeho užívání zejména:
 - návod k obsluze a údržbě plošiny v českém jazyce
 - revizní knihu pracovní plošiny
 - deník zdvihacího zařízení
 - výchozí zprávu o revizi elektrického zařízení
 - prohlášení o shodě
 - záruční list s vyznačením doby zahájení platnosti záruky
4. Dodávka zboží bude považována za splněnou převzetím a potvrzením převzetí zboží kupujícím podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami po seznámení s obsluhou plošiny a po zaškolení obsluhy plošiny. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení prodávajícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající.
5. Případné vady zboží zjevné při předání kupující uvede do předávacího protokolu i s termínem a způsobem odstranění vady. Zjevné vady při předání zboží budou odstraněny do 1 měsíce ode dne uvedení vady v předávacím protokolu, v opačném případě kupující může odstoupit od smlouvy. V případě výskytu vad, které by bránily užívání zboží, je kupující oprávněn odmítnout zboží převzít a odstoupit od smlouvy.
6. Převzetím zboží přechází nebezpečí škody a odpovědnost za provoz plošiny na kupujícího.
7. Prodávající je povinen vyrozumět osobu kupujícího zastoupenou ve věcech technických o termínu dodání zboží alespoň 3 dny předem.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží uvedeného v čl. 1 kupní cenu ve výši **2 365 000,- Kč bez DPH**. Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle obecně závazných právních předpisů. Cena dopravy do místa předání zboží je zahrnuta v kupní ceně.
2. Kupující zaplatí zálohu na kupní cenu v celkové výši 236 500,- Kč prodávajícímu ve lhůtě do 10 dnů po podepsání této kupní smlouvy na základě zálohové faktury. Prodávající vystaví daňový doklad k přijaté záloze.
3. Celková cena zboží je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k úplnému a řádnému splnění podmínek této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že cena zboží je cenou obvyklou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu zboží na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Prodávající vystaví a předá fakturu nejdéle do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

5. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Platby budou probíhat v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
6. Faktura je považována za proplacenou dnem připsání částky odpovídající kupní ceně uvedené v odstavci 1 na účet prodávajícího.
7. Kupující je oprávněn částku placenou na základě faktury snížit o případnou smluvní pokutu, na kterou má právo.

IV. Záruční podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě včetně jejích příloh, v dokladech předaných kupujícímu zároveň se zbožím, a v příslušných právních předpisech a technických normách, které se vztahují ke zboží, a že si tyto vlastnosti zachová po dále uvedenou záruční dobu
2. Podmínky záruky jsou uvedeny v příloze 1 smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Záruční podmínky ve stejném znění jsou uvedeny v samostatném Záručním listě, který prodávající předá kupujícímu nejpozději v den předání zboží kupujícímu.
4. Záruční doba počíná běžet ode dne nabytí předání zboží kupujícímu.

V. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu dle bodu čl. II. má právo kupující požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01% kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle čl. III. ve lhůtě splatnosti faktury, má právo prodávající požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta může dosáhnout maximálně 5% kupní ceny.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků k této smlouvě.
3. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné nebo sporné ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným či nesporným.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, přičemž rozhoduje pozdější datum podpisu.
5. Ostatní náležitosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

6. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V Praze dne 28.7.2023

za prodávajícího

**Zbyněk
Tomášek**

Digitálně podepsal
Zbyněk Tomášek
Datum: 2023.08.01
07:18:06 +02'00'

.....
Zbyněk Tomášek, jednatel

V Kutné Hoře, dne 28.7.2023

za kupujícího

**Ing. Jiří
Chramost
a**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Chramosta
Datum: 2023.07.28
12:16:55 +02'00'

.....
Ing. Jiří Chramosta, jednatel

Přílohy:

- Záruční podmínky
- Technická specifikace dle nabídky Číslo nabídky: 431_1/2023/KOU ze dne 12.6.2023

Příloha č.1

Záruční podmínky

1. Záruční lhůta se sjednává takto:
 - a. část plošina
 - 12 měsíců na plošinu
 - 36 měsíců na zvláštní výbavu montovanou v ČR
 - b. část podvozek
 - 12 měsíců na podvozek
2. Kupující nemá práva ze záruky, pokud nedodržuje pokyny pro údržbu uvedené v jednotlivých dodaných návodech k obsluze. Záruka na taková zařízení běží ode dne odevzdání kompletní dodávky kupujícímu.
3. Kupující nemá právo ze záruky, vznikla-li vada v důsledku:
 - nedodržení pokynů pro údržbu nebo obsluhu uvedených v Návodu k obsluze plošiny nebo
 - použití plošiny k jinému účelu nebo jiným způsobem než uvedeným v Návodu k obsluze plošiny nebo
 - neodborného zacházení s plošinou nebo
 - nadměrného zatížení plošiny, chybným nebo nedbalým provozem nebo
 - neprovedení pravidelné prohlídky v autorizovaném servise prodávajícího předepsané v servisní knize nebo
 - změnou, úpravou nebo opravou plošiny provedenou jinou osobou než prodávajícím nebo
 - vnější události v době po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.
4. Náklady na opravu takové vady, která není uznána jako záruční, zaplatí kupující podle ceníku nebo nabídky prodávajícího na servis a opravy.
5. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu formou emailové zprávy nebo SMS zprávy bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Proávající se zavazuje v případě vady, za níž odpovídá v rámci této záruky, zahájit práce na jejím odstranění na vlastní náklady v přiměřené době, zpravidla do 48 h od přijetí oznámení kupujícího.
6. V případě, že nelze vadu odstranit v místě určeném kupujícím, je kupující povinen na své náklady odevzdat plošinu prodávajícímu k provedení opravy v místě určeném prodávajícím. Kupující si po odstranění vady vyzvedne plošinu na své náklady v místě provádění opravy.
7. Kupující nemůže žádat slevu z kupní ceny ani odstoupit od smlouvy, pokud lze vadu odstranit opravou věci, dodáním nové nebo chybějící části nebo dílu. To neplatí, pokud prodávající neodstraní vadu včas nebo ji odmítne odstranit.
8. Proávající není povinen hradit kupujícímu mimořádné náklady vyvolané vadou, náhradu škody ani ušlý zisk vzniklé v důsledku záruční vady.
9. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oznámení vady do odstranění vady a předání plošiny prodávajícímu.
10. Některé podmínky vykonávání záruční opravy mohou být dále upraveny na základě budoucích servisních smluv mezi prodávajícím a kupujícím.

Příloha č.2

Technická specifikace

B240PX Comfort, Mercedes-Benz 3,5t

Kloubovo-teleskopická plošina na podv. Mercedes Benz, prac. výška 23,6 m, nosnost 250 k, PRP 1628

Na automobilový podvozek Mercedes-Benz je namontován ocelový rám se čtyřmi hydraulickými opěrami. Ve střední části rámu je umístěn otočný sloup, který nese ocelový výložník. Rám je potažen hliníkovým protiskluzovým slzičkovým plechem.

Výložník je sestaven ze dvou kloubových ramen a teleskopického ramene. Plech ramen je profilován pro zvýšení tuhosti celého výložníku a dosažení nadstandardního komfortu při pohybech plošiny. Výložník na protilehlé straně koše nepřesahuje při práci mimo obrys vozidla. Tím je dosaženo dalšího navýšení bezpečnosti při práci, protože stroj nepřesahuje přes plochu ustavení.

Plošina využívá přesný proporcionální elektrohydraulický systém ovládání z pracovního koše. Pohon plošiny je zajištěn z motoru podvozku. Motor podvozku lze kdykoliv nastartovat a vypnout z pracovního koše i spodního ovládání.

Plošina B240PX Comfort je vybavena výsuvnými předními opěrami, které umožňují dosažení velkého stranového dosahu (až 12,5 m s jednou osobou v koši). Při širokém ustavení je vždy možné plně otevřít dveře kabiny řidiče i spolujezdce. Plošina pracuje také v poloze bez opěr vysunutých do strany (tzv. úzké ustavení). Lze ji jednoduše ustavit tak, že opěry nepřesahují obrys vozidla a lze s ní tedy pracovat všude, kam projede.

Plošina je vyrobena ve vysokém standardu kvality a s ohledem na potřeby budoucích uživatelů:

- Citlivé ovládání vyvážené konstrukce kloubových ramen umožňuje snadné užití plošiny
- Možnost úzkého ustavení s opěrami v obryse vozidla
- Možnost širokého ustavení pro maximální dosahy pracovní plošiny
- Překlenutí překážky zdvihnutím spodní kloubových ramen až do výšky 8 m.
- Intuitivní elektrohydraulické ovládání z koše
- Spolehlivé a přesné bezpečnostní kontrolní prvky odpovídající nejnovějším standardům
- Lehká ramena s robustní tuhou konstrukcí pro vysoký komfort při manipulaci s košem
- Podvozek s plošinou je kompaktní celek malých rozměrů, který nevyžaduje speciální školení pro řidiče. Řídí se snadno jako jiné osobní auto

Pracovní výška	23,6 m
Výška podlahy pracovního koše	21,6 m
Max. stranový dosah	8, /12,5 m
Max. nosnost pracovního koše	250/80 kg
Průjezdná šířka	2,2 m
Průjezdná výška	2,8 m
Celková hmotnost	3500 kg
Natáčení koše	2x70 °
Přemostění	8,0 m
Celková délka	7,55 m

Standardní výbava

- ocelový trojdílný teleskop na dvojitém kloubovém mechanismu s vnitřním vedením hadic a kabelů
- hliníkový koš 0,7 x 1,4 m, otočný 2x70°,
- nosnost v koši 250 kg
- elektrohydraulické proporcionální ovládání v koši a na otoči
- rozsah otoče plošiny 450°
- kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr při činnosti
- ochrana kabiny před kolizí s výložníkem
- pohon plošiny z motoru podvozku
- START/STOP tlačítko pro ovládání motoru podvozku
- veškeré nástřiky prováděny třívrstevným akrylátem
- barva bílá
- kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině
- kontrola protitlaku opěr při ustavení
- kontrola vysunutí opěr při činnosti
- ochrana proti kolizi výložníku s kabinou (možnost vypnutí z koše)
- jednoduché, ručně ovládané nouzové spouštění
- všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily
- nouzové spouštění ve skříni ovládání opěr

