

Technické podmínky

pro veřejnou zakázku malého rozsahu č. HSKL – 5316/2023 - ÚE s názvem

Stanice HZS Příbram – rekonstrukce vrat garáží zásahové techniky II - budova K

Stavební akce musí řešit:

- demontáž stávajících vrat včetně veškerého příslušenství, úprava původního ocelového rámu, případně doplnění o ocelovou konstrukci pro montáž nových skládacích vrat, po dokončení montáže posuvně skládacích vrat dodavatel zajistí zednické začištění ostění i nadpraží vrat a části navazující stěny, která může být demontáží a výměnou vrat dotčena. Pod pojmem „zednické začištění“ je požadováno vyspravení omítek maltou + štuk + výmalba,
- montáž nových posuvně skládacích ocelových vrat včetně vhodně zvoleného ukotvení do konstrukce budovy, vratové křídlo bude sendvičové konstrukce vyplněné izolantem s minimální tloušťkou 50mm při použití materiálu polystyren, posuvně skládací ocelová vrata budou v červené barvě z vnější strany (RAL 3000) a v bílé barvě z vnitřní strany (RAL 9010), doplněna dvěma řadami oken v černém plastovém rámečku o minimální velikosti 600x300. První řada bude cca 2000 mm od podlahy, druhá řada bude cca 3000 mm od podlahy. Po montáži vrat bude provedeno zednické začištění,
- pohon musí zajišťovat rychlé otevření vrat a musí být vhodně dimenzovaný, aby nedošlo k jeho rychlému opotřebení,
- ovládání místně i dálkově prostřednictvím nově instalovaného rozvaděče pomocí technologie stanice. Řídící jednotka musí umožňovat řízení třemi impulsy (otevřít, stop, zavřít) a bezpotenciálovou signalizaci koncové polohy vrat. Ovládání vrat musí být osazeno minimálně jednou IR závorou umístěnou ve špaletě nebo zařízením podobné funkce, k zabránění přivření techniky nebo osob vratovým křídlem,
- vrata musí být zajištěna v uzavřeném stavu samosvorností pohonů, nouzové odblokování pohonu může být proveditelné pouze z vnitřní strany,
- nouzové otevírání při výpadku napájení nebo poruše pohonu musí umožnit otevření do 1 minuty,
- likvidace veškerých odpadů v souladu s platnými předpisy.

Upozornění

Všechna dodávaná zařízení musí být od renomovaných výrobců a v provedení vhodném pro výjezdová stanoviště složek Integrovaného záchranného systému. Po dokončení dodávky budou zhotovitelem zadavateli předány všechny dokumenty související s výměnou vrat (např. certifikáty, prohlášení o shodě, návod k užívání atd.).

Zhotovitel musí respektovat skutečnost, že dílo bude provedeno za nepřetržitého provozu (24 hodinový provoz stanice HZS), zejména nesmí ohrozit akceschopnost jednotky a omezit včasný výjezd zásahových vozidel. Z tohoto důvodu se zhotovitel musí zavázat, že postup prací bude vždy předem projednán s velitelem stanice.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslanych podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřazením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatky za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřeveze do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícímu s krizí na Ukrajině.*

DODACÍ LHŮTY:

11-15 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

1 týden

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos



18 200 Kč
bez DPH

**VRATOVÉ KLAPKOVÉ
TĚSNĚNÍ VTKS 00**
V modrém provedení (RAL 5012)



CERTIFIKÁT O POJISTNÉM KRYTÍ K POJISTNÉ SMLOUVĚ

č. 3301 0004 23

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., 1, rue Jean Piret, L-2350, Luxembourg, The Grand Duchy of Luxembourg, acting through Colonnade Insurance S.A., branch for the Czech Republic, with its registered office at Prague 4, Na Pankráci 1683/127, Postal code 140 00, Czech Republic, registered in the Commercial Register kept by the City Court in Prague, Section A, Insert 77229, ID: 044 85 297.

Adresa: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
POTVRZUJE, že

Pojištěný: SPEDOS Vrata a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3194, IČ 277 95 152

se sídlem: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Je kryt pojištěním v následujícím rozsahu

1. Pojistná doba

Pojištění vznikne dnem	06/ 05/ 2023	a je sjednáno na pojistnou dobu, která skončí dnem	05/ 05/ 2024
------------------------	--------------	--	--------------

2. Rozsah a limity pojistného plnění

Celkový limit pojistného plnění pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM

pro jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby

Sublimity

OBECNÁ POVINNOST k NÁHRADĚ věcné škody a újmy na zdraví vůči třetí osobě
POVINNOST k NÁHRADĚ újmy vůči třetí osobě způsobené VÝROBKEM
POVINNOST k NÁHRADĚ FINANČNÍ ŠKODY

Základní spoluúčast pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU a ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM

pro jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby

3. Územní rozsah pojištění

ČR + Evropa

Další podmínky pojištění, sublimity pojistného plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V Praze dne 18.5.2023

Podpis:

Jméno:
Funkce:

Liability Underwriter

COLONNADE
A FAIRFAX COMPANY

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
IČ 044 85 297, DIČ CZ683752144 (027)