

zti

1	3	4	5	6	8
---	---	---	---	---	---

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--

ZTI**Kanalizace dodávka včetně montáže**

1	Potrubí z plastových trubek HT systém DN 150	m	1,000	400,00	400,00	
2	Potrubí z plastových trubek HT systém DN 125	m	1,000	380,00	380,00	
3	Potrubí z plastových trubek HT systém DN 100	m	1,000	350,00	350,00	
4	Potrubí z plastových trubek HT systém přípojovací DN 70	m	1,000	300,00	300,00	
5	Potrubí z plastových trubek HT systém přípojovací DN 50	m	1,000	270,00	270,00	
6	Potrubí z plastových trubek HT systém přípojovací DN 40	m	1,000	260,00	260,00	
7	Potrubí z litinových trubek DN 100	m	1,000	2 600,00	2 600,00	
8	Potrubí z litinových trubek DN 125	m	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	Přívzdušňovací hlavice DN 50,70,100 (např. HL900)	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
10	Podlahová vpust' s ležatým odtokem DN 50 a se zápachovou uzávěrkou (např. HL 510NPrG)	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
11	Tepelná izolace 50 mm	m	1,000	280,00	280,00	
12	Intumex protipožární těsnění pro prostup kanalizace	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
13	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 200	m	1,000	480,00	480,00	
14	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 150	m	1,000	410,00	410,00	
15	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 125	m	1,000	380,00	380,00	
16	Potrubí z plastových trubek KG systém DN 100	m	1,000	350,00	350,00	

Vodovod dodávka včetně montáže

17	Potrubí z měděných trubek ø 12	m	1,000	270,00	270,00	
18	Potrubí z měděných trubek ø 15	m	1,000	280,00	280,00	
19	Potrubí z měděných trubek ø 18	m	1,000	310,00	310,00	
20	Potrubí z měděných trubek ø 22	m	1,000	280,00	280,00	
21	Potrubí z měděných trubek ø 28	m	1,000	430,00	430,00	
22	Potrubí z měděných trubek ø 35	m	1,000	510,00	510,00	
23	Potrubí z měděných trubek ø 42	m	1,000	688,00	688,00	
24	Potrubí z měděných trubek ø 54	m	1,000	780,00	780,00	
25	Potrubí z měděných trubek ø 64	m	1,000	1 000,00	1 000,00	
26	Potrubí z měděných trubek ø 76	m	1,000	2 500,00	2 500,00	
27	Potrubí z měděných trubek ø 89	m	1,000	2 650,00	2 650,00	
28	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 16	m	1,000	225,00	225,00	
29	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 20	m	1,000	230,00	230,00	
30	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 25	m	1,000	240,00	240,00	
31	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 32	m	1,000	265,00	265,00	
32	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 40	m	1,000	330,00	330,00	
33	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 50	m	1,000	400,00	400,00	
34	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 63	m	1,000	490,00	490,00	
35	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 75	m	1,000	730,00	730,00	
36	Potrubí z plastových trubek PPR PN20 trubek ø 90	m	1,000	870,00	870,00	

37	Pračkový ventil Schell 1/2"x3/4" na hadici	ks	1,000	650,00	650,00	
38	Ventil nerezový přímý IVAR BRA.A3.622 DN32	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
39	Ventil nerezový přímý IVAR BRA.A3.622 DN25	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
40	Ventil bronzový šikmý Easytop-Basic model 2237.19 DN20	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
41	Ventil bronzový šikmý Easytop-Basic model 2237.19 DN25	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
42	Tepelná izolace vodovodu DN 25 (návleková tl. 10 mm)	m	1,000	40,00	40,00	
43	Tepelná izolace vodovodu DN 25 (návleková tl. 20 mm)	m	1,000	53,00	53,00	
44	Rohový ventil Schell 1/2"x3/8" bez matky	ks	1,000	171,00	171,00	
Zařizovací předměty bez montáže						
45	Umyvadlo JIKA Lyra plus 55 cm	ks	1,000	600,00	600,00	
46	Umývatko JIKA Lyra plus 40 cm	ks	1,000	530,00	530,00	
47	Umyvadlo JIKA Cubito 55 cm	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	
48	Umývatko Cubito plus 45 cm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
49	Umyvadlo JIKA Ibon zápustné do desky 56 cm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
50	Umyvadlo invalidní Jika Olymp imobil	ks	1,000	1 146,00	1 146,00	
51	Klozet kombi Jika Lyra Plus	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
52	Klozet závěsný Jika Cubito	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	dodávka závěsné wc mísy včetně sedátka
53	Klozet závěsný Jika Lyra plus	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	dodávka závěsné wc mísy včetně sedátka
54	Klozet invalidní Jika Olymp imobil	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	
55	Klozet závěsný Laufen	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	dodávka závěsné wc mísy včetně sedátka
56	Ovládací tlačítko WC Geberit Bolero matný chrom	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	
57	Oddálené pneumatické ovládání Geberit matný chrom	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
58	Pisoar Sanela SLP 19RS trafo	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	
59	Pisoar Sanela SLP 19RB baterie	ks	1,000	7 450,00	7 450,00	
60	Bidet Jika lyra plus	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
61	Bidet Jika Lyra plus závěsný	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	dodávka závěsné bidetové mísy
62	Bidet Jika Cubito závěsný	ks	1,000	2 580,00	2 580,00	dodávka závěsné bidetové mísy
63	Výlevka Jika Mira stojící	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
64	Výlevka Jika Mira závěsná	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
65	Sprchová vanička plech 90x90 Jika Sofia	ks	1,000	980,00	980,00	
Zařizovací předměty montáž						
66	Umyvadlo, umývatko nástěnné	ks	1,000	575,00	575,00	
67	Umyvadlo zápustné do desky	ks	1,000	575,00	575,00	
68	Umyvadlo invalidní	ks	1,000	575,00	575,00	
69	Klozet kombi	ks	1,000	690,00	690,00	
70	Klozet závěsný	ks	1,000	690,00	690,00	
71	Klozet invalidní	ks	1,000	690,00	690,00	
72	Ovládací tlačítko WC	ks	1,000	115,00	115,00	
73	Oddálené pneumatické ovládání	ks	1,000	345,00	345,00	
74	Pisoar Pisoar Sanela SLP 19RS trafo	ks	1,000	690,00	690,00	
75	Pisoar Pisoar Sanela SLP 19RB baterie	ks	1,000	690,00	690,00	
76	Bidet	ks	1,000	690,00	690,00	
77	Bidet závěsný	ks	1,000	690,00	690,00	
78	Výlevka stojící	ks	1,000	690,00	690,00	
79	Výlevka závěsná	ks	1,000	690,00	690,00	
80	Sprchová vanička	ks	1,000	805,00	805,00	
Vodovodní baterie bez montáže						
81	Baterie stojánková umyvadlová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 365,00	1 365,00	
82	Baterie stojánková dřezová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 285,00	1 285,00	

83	Baterie stojánková umyvadlová automatická Sanela SLU 02N	ks	1,000	4 465,00	4 465,00	
84	Baterie stojánková dřezová automatická Sanela SLU 03D	ks	1,000	5 780,00	5 780,00	
85	Baterie nástěnná umyvadlová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 608,00	1 608,00	
86	Baterie nástěnná sprchová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	
87	Baterie nástěnná sprchová podomítková Kludi Logo mix	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
88	Baterie bidetová Sanimix Laguna	ks	1,000	1 285,00	1 285,00	
	Vodovodní baterie montáž					
89	Baterie stojánková umyvadlová nebo dřezová	ks	1,000	230,00	230,00	
90	Baterie stojánková umyvadlová nebo dřezová automatická	ks	1,000	230,00	230,00	
91	Baterie nástěnná umyvadlová	ks	1,000	289,00	289,00	
92	Baterie nástěnná sprchová	ks	1,000	414,00	414,00	
93	Baterie nástěnná sprchová podomítková	ks	1,000	437,00	437,00	
94	Baterie bidetová	ks	1,000	288,00	288,00	
	Dokumentace					
95	Kompletní dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		0,00	
	Demontáže					
						Položky bourání a demontáží obsahují i vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu sutí a odpadu a ekologickou likvidaci
96	Demontáž potrubí z měděných trubek do DN35	m	1,000	49,00	49,00	
97	Demontáž rozvodů vody z plastů do DN25	m	1,000	74,00	74,00	
98	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G3/4"	ks	1,000	75,00	75,00	
99	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G5/4	ks	1,000	79,00	79,00	
100	Demontáž potrubí z novodurových trubek odpadních nebo přípojovacích do D75	m	1,000	29,00	29,00	
101	Demontáž potrubí z novodurových trubek odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D114	m	1,000	44,00	44,00	
102	Demontáž potrubí z litinových trubek odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D114	m	1,000	147,00	147,00	
103	Demontáž potrubí z litinových trubek odpadních nebo přípojovacích přes D114	m	1,000	193,00	193,00	
104	Demontáž baterií stojánkových do jednoho otvoru	ks	1,000	68,00	68,00	
105	Demontáž baterií nástěnných	ks	1,000	78,00	78,00	
106	Demontáž zápachových uzávěrek pro zař. předměty jednoduchých	ks	1,000	92,00	92,00	
107	Demontáž WC	kus	1,000	194,00	194,00	
108	Demontáž umyvadla	kus	1,000	164,00	164,00	
109	Demontáž pisoáru	kus	1,000	212,00	212,00	

VZT, MaR, SŘTP



P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	4	5	6		8

Vzduchotechnika

1	Talířový ventil odvodní kovový KK100 vč. montážního kroužku	ks	1,000	224,00	224,00	
2	Talířový ventil odvodní kovový KK125 vč. montážního kroužku	ks	1,000	241,00	241,00	
3	Talířový ventil odvodní kovový KK160 vč. montážního kroužku	ks	1,000	339,00	339,00	
4	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 102	bm	1,000	42,00	42,00	
5	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 127	bm	1,000	51,00	51,00	
6	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 160	bm	1,000	66,00	66,00	
7	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 203	bm	1,000	292,00	292,00	
8	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 254	bm	1,000	351,00	351,00	
9	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 127	bm	1,000	176,00	176,00	
10	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 160	bm	1,000	206,00	206,00	
11	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 203	bm	1,000	254,00	254,00	
12	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 254	bm	1,000	305,00	305,00	
13	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 315	bm	1,000	380,00	380,00	
14	Spiro potrubí d=125	bm	1,000	128,00	128,00	
15	Spiro potrubí d=160	bm	1,000	155,00	155,00	
16	Spiro potrubí d=200	bm	1,000	191,00	191,00	
17	Spiro potrubí d=250	bm	1,000	265,00	265,00	

Montáž

18	Talířový ventil odvodní kovový KK100 vč. montážního kroužku	ks	1,000	100,00	100,00	
19	Talířový ventil odvodní kovový KK125 vč. montážního kroužku	ks	1,000	100,00	100,00	
20	Talířový ventil odvodní kovový KK160 vč. montážního kroužku	ks	1,000	120,00	120,00	
21	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 102	bm	1,000	50,00	50,00	
22	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 127	bm	1,000	50,00	50,00	
23	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 160	bm	1,000	70,00	70,00	
24	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 203	bm	1,000	138,00	138,00	
25	Ohebné hadice ALUFLEX MI Ø 254	bm	1,000	161,00	161,00	
26	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 127	bm	1,000	70,00	70,00	
27	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 152	bm	1,000	90,00	90,00	
28	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 160	bm	1,000	90,00	90,00	
29	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 203	bm	1,000	120,00	120,00	

30	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 254	bm	1,000	140,00	140,00	
31	Ohebné hadice SONOFLEX MI Ø 315	bm	1,000	207,00	207,00	
32	Spiro potrubí d=125	bm	1,000	50,00	50,00	
33	Spiro potrubí d=160	bm	1,000	70,00	70,00	
34	Spiro potrubí d=200	bm	1,000	90,00	90,00	
35	Spiro potrubí d=250	bm	1,000	120,00	120,00	
Topení, chlazení						
36	Klimatizační jednotka Mitsubishi Electric MUZ-GF71VE+MSZ-GF71VE	ks	1,000	36 800,00	36 800,00	
37	Instalace a zprovoznění klimatizační jednotky Mitsubishi Electric MUZ-GF71VE+MSZ-GF71VE (odvod kondenzátu 10m, trasa chladiva 10m, elektropřipojka 10m)	ks	1,000	8 350,0	8 350,00	350,-CENA ZA HODINU MONTÁŽE + 8000,-CENA MATERIÁLU POTŘEBNÉHO K ZPROVOZNĚNÍ
Kazetové jednotky - FCU CASSETTE GEKO						
38	FCU - kazetové provedení, cirkulace, 2-trubkový systém (pouze chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G1 (regenerovatelná filtrační vložka), zabudované čerpadlo kondenzátu (výtláčná výška 1,2m od spodní hrany jednotky), barevné provedení podhledové desky RAL9003, typ: GCS1.UW0.A05	ks	1,000	37 000,0	37 000,00	
39	Instalace a zprovoznění FCU typ: GCS1.UW0.A05(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	5 350,0	5 350,00	350,-CENA ZA HODINU MONTÁŽE + 5000,-CENA MATERIÁLU POTŘEBNÉHO K ZPROVOZNĚNÍ
Mezistropní jednotky - FCU FLEX GEKO						
40	FCU - podstropní provedení (bez pláště), cirkulace, 2-trubkový systém (pouze chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G1 (regenerovatelná filtrační vložka), bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GF62.UW03.B00A1	ks	1,000	22 000,0	22 000,00	
41	Instalace a zprovoznění FCU typ: GF62.UW03.B00A1(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	5 350,0	5 350,00	350,-CENA ZA HODINU MONTÁŽE + 5000,-CENA MATERIÁLU POTŘEBNÉHO K ZPROVOZNĚNÍ
42	FCU - podstropní provedení (bez pláště), cirkulace, 4-trubkový systém (topení a chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G1 (regenerovatelná filtrační vložka), bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GF52.UWW3.B00A1	ks	1,000	25 000,0	25 000,00	
43	Instalace a zprovoznění FCU typ: GF52.UWW3.B00A1(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	5 350,0	5 350,00	350,-CENA ZA HODINU MONTÁŽE + 5000,-CENA MATERIÁLU POTŘEBNÉHO K ZPROVOZNĚNÍ
Mezistropní jednotky - FCU HyPower-GEKO						
44	FCU - mezistropní provedení, cirkulace, 2-trubkový systém (pouze chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G2, bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GH32.UW03.B00C2	ks	1,000	24 000,0	24 000,00	
45	Instalace a zprovoznění FCU typ: GH32.UW03.B00C2(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	5 350,0	5 350,00	350,-CENA ZA HODINU MONTÁŽE + 5000,-CENA MATERIÁLU POTŘEBNÉHO K ZPROVOZNĚNÍ
46	FCU - mezistropní provedení, cirkulace, 4-trubkový systém (topení a chlazení), zabudovaný TK motoru, třída filtrace G2, bez čerpadla kondenzátu (odvod samospádem), typ: GH42.UWW3.B00C2	ks	1,000	24 000,0	24 000,00	
47	Instalace a zprovoznění FCU typ: GH42.UWW3.B00C2(odvod kondenzátu 10m, elektropřipojka 10m, ovládání na stěnu 10m)	ks	1,000	5 350,0	5 350,00	350,-CENA ZA HODINU MONTÁŽE + 5000,-CENA MATERIÁLU POTŘEBNÉHO K ZPROVOZNĚNÍ
48	Regulační armatury k FCU - TA TBV-CMP, DN15	ks	1,000	253,0	253,00	
49	Termická hlavice k FCU - TA EMO T	ks	1,000	966,0	966,00	
50	Kulové uzavírací ventily s možností dotažení ucpávek, (WESA, Giacomini), 1/2"	ks	1,000	289,0	289,00	
51	Kulové uzavírací ventily s možností dotažení ucpávek, (WESA, Giacomini), 3/4"	ks	1,000	334,0	334,00	
52	Kulové uzavírací ventily s možností dotažení ucpávek, (WESA, Giacomini), 1"	ks	1,000	368,0	368,00	
53	Radiátorový termostatický ventil Heimeier 1/2" přímý, 3516-02.000	ks	1,000	1 000,0	1 000,00	
54	Radiátorový termostatický ventily Heimeier 1/2" rohový, 3511-02.000	ks	1,000	1 050,0	1 050,00	
55	Termostatická hlavice Heimeier, bílá, 6000-00.500	ks	1,000	633,0	633,00	

56	Radiátorové šroubení Regulux 1/2" přímé	ks	1,000	299,0	299,00	
57	Radiátorové šroubení Regulux 1/2" rohové	ks	1,000	322,0	322,00	
58	Potrubí z měděných trubek DN 15	m	1,000	391,0	391,00	
59	Potrubí z měděných trubek DN 20	m	1,000	414,0	414,00	
60	Potrubí z měděných trubek DN 22	m	1,000	426,0	426,00	
61	Potrubí z měděných trubek DN 28	m	1,000	518,0	518,00	
62	Dopojení FCU - nerezové hadice Witzenmann, DN12	m	1,000	1 500,0	1 500,00	
63	Dopojení FCU - nerezové hadice Witzenmann, DN16	m	1,000	1 700,0	1 700,00	
64	Dopojení FCU - nerezové hadice Witzenmann, DN20	m	1,000	1 750,0	1 750,00	
65	Matice Witzenmann G1/2", DN12 niklovaná	ks	1,000	55,0	55,00	
66	Matice Witzenmann G3/4", DN16 niklovaná	ks	1,000	65,0	65,00	
67	Matice Witzenmann G1", DN20 niklovaná	ks	1,000	102,0	102,00	
SŘTP (MaR)						
68	Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, topení - chlazení, (referenční typ = SAUTER TSHK 672 F001), vč. montážního příslušenství	ks	1,000	1 754,0	1 754,00	
69	Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, s možností připojení externího snímače teploty, (referenční typ = SAUTER TSHK 682 F001), vč. montážního příslušenství	ks	1,000	2 616,0	2 616,00	
70	Snímač prostorové teploty, v krytu 75 x 75 mm, pro externí měření teploty (max. 50 m), (referenční typ = SENSIT v designu ABB), vč. montážního příslušenství	ks	1,000	1 222,0	1 222,00	
71	Termoelektrický pohon, (referenční typ = IMI International TSE, NC)	ks	1,000	6 700,0	6 700,00	
72	Protipožární klapka, (referenční typ = Mandik PKTM III., se servopohonem Belimo BLF 230-T)	ks	1,000	8 500,0	8 500,00	
73	1-CXKE-R 7J1.5 - Bezhalogenový kabel	m	1,000	56,0	56,00	
74	1-CXKE-R 4X1.5 - Bezhalogenový kabel	m	1,000	31,0	31,00	
75	Kabelový žlab drátěný 60x60 žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků (referenční typ = KOPOS DZ 60X60)	m	1,000	248,0	248,00	
76	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, topení - chlazení, (referenční typ = SAUTER TSHK 672 F001), vč. montážního příslušenství	HZS	1,000	500,0	500,00	HZS 400+100KČ MATERIÁL
77	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Regulátor teploty pro jednotky Fan Coil, s možností připojení externího snímače teploty, (referenční typ = SAUTER TSHK 682 F001), vč. montážního příslušenství	HZS	1,000	500,0	500,00	HZS 400+100KČ MATERIÁL
78	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Snímač prostorové teploty, v krytu 75 x 75 mm, pro externí měření teploty (max. 50 m), (referenční typ = SENSIT v designu ABB), vč. montážního příslušenství	HZS	1,000	500,0	500,00	HZS 400+100KČ MATERIÁL
79	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Termoelektrický pohon, (referenční typ = IMI International TSE, NC)	HZS	1,000	1 850,0	1 850,00	350,-CENA ZA HODINU MONTÁŽE + 1500,-CENA MATERIÁLU POTŘEBNÉHO K ZPROVOZNĚNÍ
80	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Protipožární klapka, (referenční typ = Mandik PKTM 90, se servopohonem Belimo BLF 230-T)	HZS	1,000	1 850,0	1 850,00	350,-CENA ZA HODINU MONTÁŽE + 1500,-CENA MATERIÁLU POTŘEBNÉHO K ZPROVOZNĚNÍ
81	INSTALACE - Kabelový žlab drátěný 60x60 žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků (referenční typ = KOPOS DZ 60X60)	kpl	1,000	160,0	160,00	MONTÁŽ 1M
82	INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ - Releový modul pro oddělení napájení fancoilu	HZS	1,000	500,0	500,00	HZS 400+100KČ MATERIÁL
83	INSTALACE - Bezhalogenová trubka elektroinstalační, mechanická odolnost 320N / 5cm, vnější průměr trubky 25 mm, včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky a vývodky), (referenční typ = KOPOS 1525HF KA)	kpl.	1,000	99,0	99,00	MONTÁŽ 1M

silnoproud

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	4	5	6		8
Materiál a montážní práce						
1	Montáž: Skříňový rozvaděč do 200 kg	ks	1,00	1 852,000	1 852,00	
2	Montáž: Plastový rozvaděč nástěnný do 20 kg	ks	1,00	483,000	483,00	
3	Montáž: Plastový rozvaděč zapuštěný do 20 kg	ks	1,00	644,000	644,00	
4	Kabel 1-CXKE-R-J 3x1,5 pevně uložený	m	1,00	40,000	40,00	
5	Kabel 1-CXKE-R-J 5x2,5 pevně uložený	m	1,00	71,000	71,00	
6	Kabel CYKY-J 5x6 pevně uložený	m	1,00	103,000	103,00	
7	Kabel CYKY-J 4x25 pevně uložený	m	1,00	253,000	253,00	
8	Vodič CYY 6 mm ² zelenožlutý pevně uložený	m	1,00	32,000	32,00	
9	Vodič CYY 25 mm ² zelenožlutý pevně uložený	m	1,00	76,000	76,00	
10	Kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	1,00	28,000	28,00	
11	Kabel CYKY-J 3x2,5 volně uložený	m	1,00	35,000	35,00	
12	Ukončení kabelu 5x2,5 vč. zapojení	kplt.	1,00	109,000	109,00	
13	Ukončení kabelu 5x6 vč. zapojení	kplt.	1,00	132,000	132,00	
14	Ukončení kabelu 4x25 vč. zapojení	kplt.	1,00	194,000	194,00	
15	4020 Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	1,00	38,000	38,00	
16	4025 Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	1,00	44,000	44,00	
17	4032 Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	1,00	53,000	53,00	
18	5320 Příchytka trubek 4020	ks	1,00	7,000	7,00	
19	5325 Příchytka trubek 4025	ks	1,00	8,000	8,00	
20	5332 Příchytka trubek 4032	ks	1,00	9,000	9,00	
21	Montáž: Zářivkové svítidlo 1x36 W průmyslové stropní	ks	1,00	225,000	225,00	
22	Montáž: Zářivkové svítidlo 1x58 W průmyslové stropní	ks	1,00	225,000	225,00	
23	Montáž: Zářivkové svítidlo 2x36 W průmyslové stropní	ks	1,00	258,000	258,00	
24	Montáž: Zářivkové svítidlo 2x58 W průmyslové stropní	ks	1,00	258,000	258,00	
25	Montáž: Zářivkové svítidlo 4x18 W rastrové do podhledu rastr 600x600	ks	1,00	258,000	258,00	
26	Montáž: Svítidlo downlight 2x26 W do podhledu plného	ks	1,00	225,000	225,00	
27	Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	101,000	101,00	
28	Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	134,000	134,00	
29	Přepínač sériový IP 44; řazení 5; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	192,000	192,00	
30	Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	170,000	170,00	
31	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	176,000	176,00	
32	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	894,000	894,00	
33	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	137,000	137,00	
34	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	1,00	198,000	198,00	
35	Spínač jednopólový; řazení 1; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	207,000	207,00	
36	Přepínač sériový; řazení 5; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	258,000	258,00	
37	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	258,000	258,00	
38	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	1 007,000	1 007,00	
39	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	222,000	222,00	
40	Spínač jednopólový; řazení 1; d. ABB Tango; b. jasně bílá	ks	1,00	217,000	217,00	
41	Přepínač sériový; řazení 5; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	270,000	270,00	
42	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	271,000	271,00	

43	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	1 068,000	1 068,00
44	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. ABB Time; b. jasně bílá	ks	1,00	233,000	233,00
45	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Classic; b. jasně bílá	ks	1,00	974,000	974,00
46	Svorka Bernard vč. pásku Cu	ks	1,00	125,000	125,00
47	Jistič OEZ Minia LPN-16B-1	ks	1,00	161,000	161,00
48	Jistič OEZ Minia LPN-63B-3	ks	1,00	2 284,000	2 284,00
49	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OEZ Minia OLI-16B-1N-030AC	ks	1,00	1 651,00	1 651,00
50	Proudový chránič OEZ Minia OFI-25-2-030AC	ks	1,00	1 498,000	1 498,00
51	Proudový chránič OEZ Minia OFI-40-4-030AC	ks	1,00	1 748,000	1 748,00
52	Páčkový výkonový spínač OEZ Minia APN-63-3	ks	1,00	878,000	878,00
53	Páčkový výkonový spínač OEZ Minia AST-125-3	ks	1,00	1 735,000	1 735,00
54	Žlab kabelový drátěný 35x100	m	1,00	322,000	322,00
55	Parapetní kanál dutý 140x70 D (2 m v kartonu)	m	1,00	400,000	400,00
56	Přístrojová krabice univerzální do zdi, např. KU	ks	1,00	56,000	56,00
57	Přístrojová krabice univerzální do SDK, např. KU	ks	1,00	47,000	47,00
58	Rozbočná instalační krabice pro povrch. montáž (UNIVOLT, IP44, bezhalogenové provedení)	ks	1,00	185,000	185,00
59	Revizní technik: Hodinová zúčtovací sazba	hod	1,00	437,000	437,00

