

**Rámcová dohoda na služby****„Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava – oblast Ostravsko východ“****č. Objednatele: E635-S-3008/2023****č. Zhotovitele: xx**

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Název: **SEBAK spol. s r.o.**

Sídlo: Kudrnova 447/27, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

IČO: 60696834

DIČ: CZ60696834

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14274

Zastoupen: **Ing. Lubomír Sedláček, jednatel společnosti**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: SEBAK spol. s r.o., Šámalova 312/81, 615 00 Brno

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „**Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava – oblast Ostravsko východ**“, č.j. výzvy k podání nabídky: 23615/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63523103 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

## I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „**dílčí veřejné zakázky**“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení Díla, které je obecně specifikováno v Bližší specifikaci Díla a jednotkovém ceníku činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla, který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě.

## II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „**dílčí zakázka**“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „**dílčí smlouva**“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „**objednávka**“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: a případně další emailové adresy uvedené u oprávněných osob dle přílohy č. 4 této Rámcové dohody

Zhotovitel:

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
  - a) označení Smluvních stran,
  - b) číslo této Rámcové dohody,
  - c) číslo objednávky,

- d) specifikaci požadovaného Díla,
  - e) kontaktní osobu Objednatele,
  - f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 2 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 2 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
  - g) požadovaný termín zahájení prací,
  - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
  - i) místo realizace Díla,
  - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejich příloh.
6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejich přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 171 Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

### III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána **na 24 měsíců ode dne účinnosti této Rámcové dohody** (den uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv), anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této Rámcové dohody v částce převyšující 934 880,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku

935 880,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů rámcové dohody) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody (skutečné plnění), a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě a je dáno fyzickým umístěním zařízení, které vyplývá z přílohy č. 2 této Rámcové dohody. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 6:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
5. Současně se Smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu je možno ukončit výpovědí před uplynutím doby plnění následovně:
  - a. výpovědí kterékoliv Smluvní strany bez uvedení důvodu v měsíční výpovědní lhůtě, která začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

#### **IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla odsouhlasených Objednatелеm na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.
3. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatелеm. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
6. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.

7. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

8. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

## **V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ**

- 1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
- 3. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
- 4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
  - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 100 000 Kč na jednu pojistnou událost a 2,5 mil. Kč v úhrnu za rok.

## **VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
6. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.

## VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody.
2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
  - a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“),

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Rámcové dohody.

- b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

## **VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI**

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.
3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo



ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku VIII nebo povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

## **IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech částech této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 4 rámcové dohody. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 4 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.



9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
11. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, pokud není v této Rámcové dohodě uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody), jinak je účinná od okamžiku uzavření.

**Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:**

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Specifikace předmětu dílčích smluv
- Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů - neobsazeno
- Příloha č. 5 – Oprávněné osoby
- Příloha č. 6 – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno

Objednatel:  
**Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel:  
**SEBAK spol. s r.o.**

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....  
**Ing. Lubomír SEDLÁČEK**  
jednatel společnosti

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Obchodní podmínky**

Obchodní podmínky k rámcové dohodě (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

# **Technické podmínky**

**„Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava - oblast Ostravsko východ“**

Datum vydání:                      květen 2023

Obsah:

Strana

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Úvodní ustanovení .....                                                     | 3 |
| 1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)..... | 3 |
| 1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů .....                      | 3 |
| 2 Předmět veřejné zakázky .....                                               | 3 |
| 2.1 Rozsah předmětu díla .....                                                | 4 |
| 3 Postup při realizaci veřejné zakázky .....                                  | 4 |
| 3.1 Zadání požadavku .....                                                    | 4 |
| 3.2 Oprávnění zástupci zadavatele .....                                       | 5 |
| 3.3 Realizace výkonu .....                                                    | 5 |
| 3.4 Vykazování výkonu .....                                                   | 5 |
| 3.5 Zpracování cenového návrhu .....                                          | 5 |

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb.

**Adresa sídla OŘ Ostrava :** Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

### 1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb SPS – Ing. Pavla OLŠOVSKÁ  
*olsovska@spravazeleznic.cz,* +420 724039283
- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení – Mgr. Vladislav KANIA  
*kania@spravazeleznic.cz,* +420 602516675

### 1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů

- Ing. Ivo AXMANN, sl. Sophie Anna GLET – **obvod Ostrava**  
*axmann@spravazeleznic.cz,* +420 720943233  
**Bohumín**  
*saglet@spravazeleznic.cz,* +420 607040324
- Ing. Šimon RUTTA – **obvod Ostrava**  
*rutta@spravazeleznic.cz,* +420 602754418  
**Jičín** **Nový**
- Ing. Jaromír CARBOL, Ing. Lucie Šajerová – **obvod Český Těšín**  
*carbol@spravazeleznic.cz,* +420 725574265  
**Místek** **Frýdek-**  
*sajerova@spravazeleznic.cz,* +420 602749357  
**Karviná, Třinec**

V případě nepřítomnosti místních správců:

- Ing. Kamil MICHALČÍK – rámcové smlouvy, technická zařízení  
*michalcik@spravazeleznic.cz,* +420 702017234

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem dílčích veřejných zakázek je poskytování služeb „Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OŘ Ostrava“ jejímž cílem je zajištění plné funkčnosti potrubních systémů a kanalizačních řadů u objektů ve správě SPS OŘ Ostrava včetně požadavků na monitoring těchto systémů s vypracováním revizní zprávy a digitálním záznamem., v souladu se zákonem č.113/2018 Sb., Zákon o vodách, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a to v období od účinnosti rámcové dohody do vyčerpání finančních prostředků (limit rámcové dohody), nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejných zakázek, jsou blíže specifikovány v těchto technických podmínkách a dalších částech zadávací dokumentace.

## 2.1 Rozsah předmětu díla

Rozsah dílčích veřejných zakázek „Monitoring a čištění kanalizací objektů ve správě SPS OR Ostrava“ je dán jednotlivými požadavky správců objektů, kdy prostřednictvím jednotlivých objednávek bude požadováno především zajištění prověření technického stavu kanalizačních potrubních systémů.

Prostřednictvím objednávek příslušných správců objektů se předpokládají zejména činnosti:

- tlakové čištění kanalizací
- vysokotlaké čištění kanalizací
- zajištění vývozu a likvidace odpadních vod a kalů z těchto systémů
- vývoz a likvidace tukových jímek (lapolů)
- provedení monitoringu kanalizačních systémů na základě požadavku zadavatele
- provádění havarijních zásahů na kanalizačních systémech v čase od 15:00 do 7:00
- pořízení kamerového záznamu na příslušný nosič dle požadavku zadavatele
- zpracování písemné revizní zprávy

K uvedeným činnostem bude vyhotoven montážní nebo pracovní list s uvedením všech podstatných údajů o provedené činnosti, nákladů na likvidaci odpadních vod, dopravních a ostatních nákladů, který slouží pro odsouhlasení správcem objektu jako podklad pro fakturaci.

Zakázka bude provedena dle zadávací dokumentace v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah a dle specifikací, uvedených v přílohách zadávací dokumentace.

**Seznam objektů, u kterých zadavatel požaduje zajištění předmětu veřejné zakázky je součástí zadávací dokumentace. V rámci místa plnění se jedná o objekty v rámci obvodu Správy pozemních staveb– oblast Ostravsko východ (Třinecko, Karvinsko, Frýdecko-Místeko, Novojičínsko).**

## 3 Postup při realizaci veřejné zakázky

### 3.1 Zadání požadavku

Dodavatel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele nejpozději do 24 hod od prokazatelného vystavení a zaslání požadavku zadavatelem dodavateli (*tzn., že zadavatel a zadavatel spolu dohodnou předpokládaný časový horizont plnění požadavku*).

Předpokládá se především telefonický a elektronický způsob komunikace (mailová korespondence).

Čas reakce v případě požadavku **havarijního zásahu** na čištění, vysokotlaké čištění, vývoz a likvidaci odpadních vod z lapolu - zadavatel požaduje zahájení prací dodavatelem **do 24 hod** od okamžiku nahlášení požadavku, pokud se příslušný správce a dodavatel nedohodnou jinak.

Čas reakce v případě požadavku na čištění, vysokotlaké čištění, vývoz a likvidaci odpadních vod z lapolu - zadavatel požaduje zahájení prací dodavatelem do 3 pracovních dnů od okamžiku nahlášení požadavku, pokud se příslušný správce a dodavatel nedohodnou jinak.



Čas reakce v případě požadavku na monitoring systému požaduje zadavatel do 3 pracovních dnů, po dohodě dodavatele s příslušným správcem objektu bude stanoven termín zahájení a ukončení prací.

### 3.2 Oprávnění zástupci zadavatele

Za zadavatele bude komunikace pro sjednání zajištění služby zajišťována především správci obvodů. V případě nepřítomnosti jednotlivých správců zastupuje správce vedoucí provozního oddělení.

### 3.3 Realizace výkonu

Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací telefonicky nebo elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně 1 pracovní den před dnem zahájení výkonu.

### 3.4 Vykazování výkonu

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele.

Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat oprávněný pracovník SPS OŘ Ostrava.

Dodavatel je povinen doložit zadavateli doklady o odvozu a likvidaci odpadních vod příslušnou ČOV (*lokalizace lapolu..., množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny*).

### 3.5 Zpracování cenového návrhu

Pro každý požadavek zaslaný zadavatelem dohodnutým způsobem dodavatel zpracuje cenový návrh, nejpozději do 3 pracovních dnů a předloží jej zadavateli k odsouhlasení. Dodavatel při plnění výkonu postupuje v souladu s činnostmi uvedenými ve výkazu výměr (přílohy č.1) této zadávací dokumentace.

Nezbytnou součástí cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě částek vyšších jak 50.000,00 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv).

| Název budovy                                       | Inventární číslo budovy | Souřadnice Mapy CZ |                | Souřadnice Mapy CZ   |                      | Adresa budovy |               |                  |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------|
|                                                    | Hlavní inventární číslo | GPS N              | GPS E          | GPS NP               | GPS EP               | Název ulice   | Číslo popisné | Číslo orientační | PSČ   |
| Albrechtice u ČT - trakční měnírna                 | IC7000039477            | 49.7933372         | 18.5175906     | 49° 47' 36.01392000" | 18° 31' 3.32616000"  |               |               |                  | 0     |
| Albrechtice u ČT - zastřešení nástupiště           | IC5000245405            | 49.79281750000     | 18.52459194444 | 49° 47' 34.14300000" | 18° 31' 28.53100000" |               |               |                  | 0     |
| Albrechtice u Č.T. - žst.-výpravní budova          | IC6000385100            | 49.793114511       | 18.524551416   | 49° 47' 35.21223960" | 18° 31' 28.38509760" | Nádražní      | 506           |                  | 73543 |
| Bartošovice - technologická budova                 | IC7000039133            | 49.6823033         | 18.0728139     | 49° 40' 56.29188000" | 18° 4' 22.13004000"  |               |               |                  | 0     |
| Baška - technologický domek v km 107,545           | IC6000395800            | 49.6439900         | 18.3689169     | 49° 38' 38.36400000" | 18° 22' 8.10084000"  |               |               |                  | 0     |
| Baška - výpravní budova                            | IC6000385041            | 49.651143863       | 18.369450091   | 49° 39' 4.11790680"  | 18° 22' 10.02032760" |               |               |                  | 0     |
| Bělotín - budova zastávky                          | IC6000107283            | 49.58432111111     | 17.79901222222 | 49° 35' 3.55600000"  | 17° 47' 56.44400000" |               |               |                  | 0     |
| Bělotín - přístřešek pro cestující                 | IC6000298418            | 49.58395444444     | 17.79919888888 | 49° 35' 2.23600000"  | 17° 47' 57.11600000" |               |               |                  | 0     |
| Bělotín - releový domek km 213,594                 | IC6000297675            | 49.57940416666     | 17.74999805555 | 49° 34' 45.85500000" | 17° 44' 59.99300000" |               |               |                  | 0     |
| Bělotín - releový domek km 219,498                 | IC6000298417            | 49.57750166666     | 17.82482250000 | 49° 34' 39.00600000" | 17° 49' 29.36100000" |               |               |                  | 0     |
| Bílovec - žst.-výpravní budova                     | IC5000244508            | 49.75347472222     | 18.01414416666 | 49° 45' 12.50900000" | 18° 0' 50.91900000"  | Na nádraží    | 471           | 2                | 74301 |
| Bocanovice - přístřešek a trafostanice u kol. č. 1 | IC7000030936            | 49.56408805555     | 18.74085888888 | 49° 33' 50.71700000" | 18° 44' 27.09200000" |               |               |                  | 0     |
| Bocanovice - přístřešek č.1 u koleje.č.2           | IC7000030982            | 49.56329361111     | 18.73961194444 | 49° 33' 47.85700000" | 18° 44' 22.60300000" |               |               |                  | 0     |
| Bocanovice - přístřešek č.2 u koleje č.2           | IC7000030931            | 49.56383583333     | 18.74072555555 | 49° 33' 49.80900000" | 18° 44' 26.61200000" |               |               |                  | 0     |
| Bocanovice - technologický domek v km 295,615      | IC6000377294            | 49.56441055555     | 18.74138861111 | 49° 33' 51.87800000" | 18° 44' 28.99900000" |               |               |                  | 0     |
| Bocanovice - žst.-budova zastávky č.158/18         | IC5000244381            | 49.56428222222     | 18.74104333333 | 49° 33' 51.41600000" | 18° 44' 27.75600000" |               | 18            |                  | 73991 |
| Bohumín - kryté stání v areálu TO                  | IC7000060073            | 49.8968192         | 18.3538306     | 49° 53' 48.54912000" | 18° 21' 13.79016000" |               |               |                  |       |
| Bohumín - objekt mechanizace                       | IC6000406601            | 49.8968472         | 18.3539306     | 49° 53' 48.64992000" | 18° 21' 14.15016000" |               |               |                  | 0     |

|                                                  |              |                      |                      |                      |                      |           |     |  |       |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|--|-------|
| Bohumín - provozní budova OED                    | IC6000315386 | 49.8932902777778000  | 18.3474413888889000  | 49° 53' 35.84500000" | 18° 20' 50.78900000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - provozní budova OTV                    | IC6000315400 | 49.8929202777778000  | 18.3469319444444000  | 49° 53' 34.51300000" | 18° 20' 48.95500000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín-Pudlov - technologický domek v km 1,382  | IC6000383028 | 49.8948725           | 18.3401175           | 49° 53' 41.54100000" | 18° 20' 24.42300000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - rozvodna u nástupiště                  | IC6000315371 | 49.8999358333333000  | 18.3590411111111000  | 49° 53' 59.76900000" | 18° 21' 32.54800000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - rozvodna u obj. pro měřicí vozy        | IC6000315372 | 49.8973452777778000  | 18.3514166666667000  | 49° 53' 50.44300000" | 18° 21' 5.10000000"  |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-kruhová rotunda-KBD                | IC6000325829 | 49.8930994444444000  | 18.3477347222222000  | 49° 53' 35.15800000" | 18° 20' 51.84500000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-náhradní zdroj VN v areálu LD      | IC5000244443 | 49.9033966666667000  | 18.3630983333333000  | 49° 54' 12.22800000" | 18° 21' 47.15400000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-spínací stanice                    | IC6000187102 | 49.8974508333333000  | 18.3518869444444000  | 49° 53' 50.82300000" | 18° 21' 6.79300000"  |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-trafostanice T1 u st. č.9          | IC5000244424 | 49.8921338888889000  | 18.3439458333333000  | 49° 53' 31.68200000" | 18° 20' 38.20500000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-trafostanice T1 u st č.9-přístavba | IC5000244423 | 49.8921641666667000  | 18.3438261111111000  | 49° 53' 31.79100000" | 18° 20' 37.77400000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-trafostanice T2 u budovy DSV       | IC5000244425 | 49.8989719444444000  | 18.3554363888889000  | 49° 53' 56.29900000" | 18° 21' 19.57100000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-trafostanice T3 v areálu LD        | IC5000244426 | 49.9034583333333000  | 18.3632244444444000  | 49° 54' 12.45000000" | 18° 21' 47.60800000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-trafostanice T4 ve Skřečoni        | IC5000244421 | 49.9061000000000000  | 18.3682944444444000  | 49° 54' 21.96000000" | 18° 22' 5.86000000"  |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-trafostanice T7- VaDS              | IC5000244422 | 49.8879122           | 18.3418406           | 49° 53' 16.48392000" | 18° 20' 30.62616000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SET-trafostaniceT8(přís.k hale OPJ)    | IC5000244429 | 49.9084575000000000  | 18.3727636111111000  | 49° 54' 30.44700000" | 18° 22' 21.94900000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - sídlo TO                               | IC6000385580 | 49.8970350           | 18.3541750           | 49° 53' 49.32600000" | 18° 21' 15.03000000" | Bezručova | 298 |  | 73581 |
| Bohumín - SSZT-releový domek č.1                 | IC6000307395 | 49.8973286111111000  | 18.3512100000000000  | 49° 53' 50.38300000" | 18° 21' 4.35600000"  |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SSZT-releový domek č.2                 | IC6000307396 | 49.89105055555556000 | 18.34384305555556000 | 49° 53' 27.78200000" | 18° 20' 37.83500000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SSZT-releový domek č.3                 | IC6000307397 | 49.8895747222222000  | 18.3389402777778000  | 49° 53' 22.46900000" | 18° 20' 20.18500000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SSZT-releový domek č.4                 | IC6000307398 | 49.8977119444444000  | 18.3406722222222000  | 49° 53' 51.76300000" | 18° 20' 26.42000000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SSZT-releový domek č.5                 | IC6000307399 | 49.9033358333333000  | 18.3400163888889000  | 49° 54' 12.00900000" | 18° 20' 24.05900000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - SSZT-releový domek č.6                 | IC6000307400 | 49.9058172222222000  | 18.3364094444444000  | 49° 54' 20.94200000" | 18° 20' 11.07400000" |           |     |  | 0     |
| Bohumín - trafostanice VaDS                      | IC6000315428 | 49.8836858333333000  | 18.3412208333333000  | 49° 53' 1.26900000"  | 18° 20' 28.39500000" |           |     |  | 0     |

|                                            |              |                      |                      |                      |                      |                 |    |  |       |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----|--|-------|
| Bohumín-Vrbice - SET-budova TS 22/0,4 kV   | IC6000187134 | 49.8791108333333000  | 18.3174383333333000  | 49° 52' 44.79900000" | 18° 19' 2.77800000"  |                 |    |  | 0     |
| Bohumín-Vrbice - SSZTprovozní objekt SSZ   | IC6000307401 | 49.87868111111111000 | 18.3169702777778000  | 49° 52' 43.25200000" | 18° 19' 1.09300000"  |                 |    |  | 0     |
| Bohumín-Vrbice - žst.-stavědlo č. 12       | IC5000244523 | 49.88418083333333000 | 18.32738666666667000 | 49° 53' 3.05100000"  | 18° 19' 38.59200000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín-Vrbice - žst.-stavědlo č.13        | IC5000244552 | 49.87920444444444000 | 18.31903555555556000 | 49° 52' 45.13600000" | 18° 19' 8.52800000"  |                 |    |  | 0     |
| Bohumín-Vrbice - žst.-stavědlo č.14        | IC5000244548 | 49.87879555555556000 | 18.31721500000000000 | 49° 52' 43.66400000" | 18° 19' 1.97400000"  |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - zastřešení nástupiště č. 1       | IC6000307405 | 49.90074166666667000 | 18.35910416666667000 | 49° 54' 2.67000000"  | 18° 21' 32.77500000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - zastřešení nástupiště č. 2       | IC6000307406 | 49.90065916666667000 | 18.35931083333333000 | 49° 54' 2.37300000"  | 18° 21' 33.51900000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - zastřešení nástupiště č. 3       | IC6000307407 | 49.90057138888889000 | 18.35946138888889000 | 49° 54' 2.05700000"  | 18° 21' 34.06100000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - zastřešení nástupiště č. 4       | IC6000307408 | 49.90043833333333000 | 18.35953055555556000 | 49° 54' 1.57800000"  | 18° 21' 34.39100000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - zastřešení nástupiště I A        | IC5000245063 | 49.90029694444444000 | 18.3581502777778000  | 49° 54' 1.06900000"  | 18° 21' 29.34100000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst - rozvodna OPJ               | IC6000315373 | 49.90844722222222000 | 18.37334444444444000 | 49° 54' 30.41000000" | 18° 22' 24.04000000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst.-stavědlo č.10               | IC5000244616 | 49.89194138888889000 | 18.34243194444444000 | 49° 53' 30.98900000" | 18° 20' 32.75500000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst.-stavědlo č. 2               | IC5000244612 | 49.90660750000000000 | 18.37102555555556000 | 49° 54' 23.78700000" | 18° 22' 15.69200000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst.-stavědlo č. 4               | IC5000244614 | 49.90464166666667000 | 18.36762166666667000 | 49° 54' 16.71000000" | 18° 22' 3.43800000"  |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst.-stavědlo č. 5               | IC5000244618 | 49.90210027777778000 | 18.36165694444444000 | 49° 54' 7.56100000"  | 18° 21' 41.96500000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst.-stavědlo č. 7               | IC5000244551 | 49.89969666666667000 | 18.35953638888889000 | 49° 53' 58.90800000" | 18° 21' 34.33100000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst.-stavědlo č. 9               | IC5000244617 | 49.89210888888889000 | 18.34410777777778000 | 49° 53' 31.59200000" | 18° 20' 38.78800000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst.-THU-objekt ČOV a dešť zdrží | IC6000307420 | 49.90393277777778000 | 18.36655555555556000 | 49° 54' 14.15800000" | 18° 21' 59.60000000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst.-ústřední stavědlo           | IC6000307402 | 49.90165361111111000 | 18.36061250000000000 | 49° 54' 5.95300000"  | 18° 21' 38.20500000" |                 |    |  | 0     |
| Bohumín - žst.-výpravní budova,pošta       | IC6000385305 | 49.901122774         | 18.359246755         | 49° 54' 4.04198640"  | 18° 21' 33.28831800" | Ad. Mickiewicze | 67 |  | 73581 |
| Bordovice - releový domek km 81,14         | IC7000067546 | 49.544458            | 18.168368            | 49° 32' 40.04880000" | 18° 10' 6.12480000"  |                 |    |  |       |
| Bordovice - releový domek km 80,946        | IC7000067545 | 49.5441719           | 18.1653658           | 49° 32' 39.01884000" | 18° 9' 55.31688000"  |                 |    |  |       |
| Budišov nad Budišovkou-venkovní čekárna    | IC6000407715 | 49.7960203           | 17.6138681           | 49° 47' 45.67308000" | 17° 36' 49.92516000" |                 |    |  |       |

|                                                        |              |                      |                      |                      |                      |                       |     |    |       |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----|----|-------|
| Budišov nad Budišovkou - žst.-výpravní budova          | IC5000244500 | 49.7959213888889000  | 17.6141186111111000  | 49° 47' 45.31700000" | 17° 36' 50.82700000" | Československé armády | 375 |    | 74787 |
| Budišov n/B - technologický domek v km 37,897          | IC7000033488 | 49.7912083333333000  | 17.6276694444444000  | 49° 47' 28.35000000" | 17° 37' 39.61000000" |                       |     |    | 0     |
| Bystřice nad Olší - SBBH-strážní domek č.163/67        | IC5000244374 | 49.62642388888889000 | 18.7306358333333000  | 49° 37' 35.12600000" | 18° 43' 50.28900000" |                       | 67  |    | 73995 |
| Bystřice nad Olší - technologická budova SZZ           | IC7000030955 | 49.63662750000000000 | 18.7172263888889000  | 49° 38' 11.85900000" | 18° 43' 2.01500000"  |                       |     |    | 0     |
| Bystřice nad Olší - technologický domek v km 303,5     | IC7000030954 | 49.62698388888889000 | 18.72939055555556000 | 49° 37' 37.14200000" | 18° 43' 45.80600000" |                       |     |    | 0     |
| Bystřice nad Olší - zastřešení ostrov. nástupiště      | IC7000031065 | 49.63616638888889000 | 18.7172883333333000  | 49° 38' 10.19900000" | 18° 43' 2.23800000"  |                       |     |    | 0     |
| Bystřice nad Olší - zastřešení výstupu u 1. nástupiště | IC7000031064 | 49.6360547222222000  | 18.71775777777778000 | 49° 38' 9.79700000"  | 18° 43' 3.92800000"  |                       |     |    | 0     |
| Bystřice n/Olší - technologický domek IHL v km 303,130 | IC7000035408 | 49.6238175           | 18.7330628           | 49° 37' 25.74300000" | 18° 43' 59.02608000" |                       |     |    | 0     |
| Bystřice n/Olší - žst.-výpravní budova                 | IC6000385099 | 49.636322914         | 18.717524581         | 49° 38' 10.76249040" | 18° 43' 3.08849160"  |                       | 141 |    | 73995 |
| Čeladná - budova zastávky                              | IC7000022993 | 49.5528969444444000  | 18.3344722222222000  | 49° 33' 10.42900000" | 18° 20' 4.10000000"  |                       |     |    | 0     |
| Čeladná - technologický domek v km 94,002              | IC7000045966 | 49.5389286           | 18.3107489           | 49° 32' 20.14296000" | 18° 18' 38.69604000" |                       |     |    | 0     |
| Čeladná - technologický domek v km 94,228              | IC7000045967 | 49.5402208           | 18.3124092           | 49° 32' 24.79488000" | 18° 18' 44.67312000" |                       |     |    | 0     |
| Čeladná - technologický domek v km 95,213              | IC7000045968 | 49.5450225           | 18.3236131           | 49° 32' 42.08100000" | 18° 19' 25.00716000" |                       |     |    | 0     |
| Čeladná - technologický domek v km 95,616              | IC7000045969 | 49.5481561           | 18.3269806           | 49° 32' 53.36196000" | 18° 19' 37.13016000" |                       |     |    | 0     |
| Čeladná - technologický domek v km 96,415              | IC7000045970 | 49.5531386           | 18.3344800           | 49° 33' 11.29896000" | 18° 20' 4.12800000"  |                       |     |    | 0     |
| Čeladná - technologický domek v km 97,131              | IC7000045971 | 49.5578517           | 18.3385181           | 49° 33' 28.26612000" | 18° 20' 18.66516000" |                       |     |    | 0     |
| Čeladná - technologický domek v km 97,431              | IC7000045972 | 49.5606122           | 18.3416306           | 49° 33' 38.20392000" | 18° 20' 29.87016000" |                       |     |    | 0     |
| Čermná - SBBH-budova zastávky                          | IC5000244498 | 49.78800805555556000 | 17.7093794444444000  | 49° 47' 16.82900000" | 17° 42' 33.76600000" |                       | 82  |    | 74901 |
| Český Těšín - administrativní budova Nádražní          | IC6000315390 | 49.7417947222222000  | 18.6233894444444000  | 49° 44' 30.46100000" | 18° 37' 24.20200000" | Nádražní              | 274 | 25 | 73701 |
| Český Těšín - objekt mechanizace                       | IC6000406599 | 49.7328200           | 18.6216400           | 49° 43' 58.15200000" | 18° 37' 17.90400000" |                       |     |    | 0     |
| Český Těšín - OTV - sklad PHM                          | IC7000032957 | 49.7303944444444000  | 18.62276166666667000 | 49° 43' 49.42000000" | 18° 37' 21.94200000" |                       |     |    | 0     |
| Český Těšín - přístř. pro kolejové prostředky OTV      | IC7000032958 | 49.7306497222222000  | 18.62251000000000000 | 49° 43' 50.33900000" | 18° 37' 21.03600000" |                       |     |    | 0     |
| Český Těšín - releový domek v km 136,825               | IC6000396375 | 49.7323114           | 18.6225258           | 49° 43' 56.32104000" | 18° 37' 21.09288000" |                       |     |    | 0     |

|                                                   |                  |                         |                         |                         |                         |              |      |  |           |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------|--|-----------|
| Český Těšín - releový domek v km 137,781          | IC7000044<br>633 | 49.7407733              | 18.6227233              | 49° 44'<br>26.78388000" | 18° 37'<br>21.80388000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - releový domek v km 321,060          | IC7000044<br>631 | 49.7581947              | 18.6119758              | 49° 45'<br>29.50092000" | 18° 36'<br>43.11288000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - SBBH-prádelna u str.domku č.98/86   | IC5000244<br>189 | 49.73242388888<br>89000 | 18.62282277777<br>78000 | 49° 43'<br>56.72600000" | 18° 37'<br>22.16200000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - SBBH-str.domek č.98/86 ve Svibici   | IC5000244<br>380 | 49.73240250000<br>00000 | 18.62264416666<br>67000 | 49° 43'<br>56.64900000" | 18° 37'<br>21.51900000" | Nová Tovární | 1167 |  | 737<br>01 |
| Český Těšín - SEE-opravna trakčního vedení        | IC6000325<br>828 | 49.73027361111<br>11000 | 18.62259638888<br>89000 | 49° 43'<br>48.98500000" | 18° 37'<br>21.34700000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - SEE-trafostanice                    | IC5000244<br>416 | 49.73249388888<br>89000 | 18.62273777777<br>78000 | 49° 43'<br>56.97800000" | 18° 37'<br>21.85600000" | Pod Zvonek   | 1616 |  | 737<br>01 |
| Český Těšín - sídlo TO + MES                      | IC6000315<br>394 | 49.73277250000<br>00000 | 18.62202972222<br>22000 | 49° 43'<br>57.98100000" | 18° 37'<br>19.30700000" | Tovární      | 2049 |  | 737<br>01 |
| Český Těšín - stavědlo č.1                        | IC5000244<br>530 | 49.73265694444<br>44000 | 18.62162194444<br>44000 | 49° 43'<br>57.56500000" | 18° 37'<br>17.83900000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - technologická budova                | IC6000396<br>377 | 49.7423169              | 18.6228447              | 49° 44'<br>32.34084000" | 18° 37'<br>22.24092000" | Nádražní     | 2113 |  | 737<br>01 |
| Český Těšín - technologický domek v km 317,044    | IC6000379<br>720 | 49.72372611111<br>11000 | 18.61992611111<br>11000 | 49° 43'<br>25.41400000" | 18° 37'<br>11.73400000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - TO-montované skladiště TO 10        | IC6000325<br>681 | 49.74171583333<br>33000 | 18.62282472222<br>22000 | 49° 44'<br>30.17700000" | 18° 37'<br>22.16900000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - TO-sklad MO - montovaná hala        | IC6000385<br>491 | 49.741568482            | 18.622836708            | 49° 44'<br>29.64653520" | 18° 37'<br>22.21214880" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - TO-sklad olejů a nafty              | IC6000315<br>402 | 49.73357000000<br>00000 | 18.62213777777<br>78000 | 49° 44'<br>0.85200000"  | 18° 37'<br>19.69600000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - TO-zastřešení pro mob.prostředky MS | IC6000315<br>399 | 49.73304555555<br>56000 | 18.62289444444<br>44000 | 49° 43'<br>58.96400000" | 18° 37'<br>20.24200000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - trakční měnárna                     | IC7000044<br>624 | 49.7290050              | 18.6225275              | 49° 43'<br>44.41800000" | 18° 37'<br>21.09900000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - zastřešení 2. nástupiště            | IC6000396<br>376 | 49.7432847              | 18.6226036              | 49° 44'<br>35.82492000" | 18° 37'<br>21.37296000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - zastřešení 3. nástupiště            | IC6000396<br>421 | 49.7433039              | 18.6223331              | 49° 44'<br>35.89404000" | 18° 37'<br>20.39916000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - zastřešení 4. nástupiště            | IC6000396<br>422 | 49.7432742              | 18.6221083              | 49° 44'<br>35.78712000" | 18° 37'<br>19.58988000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - žst.-dopravní budova                | IC5000244<br>461 | 49.74453555555<br>56000 | 18.62306972222<br>22000 | 49° 44'<br>40.32800000" | 18° 37'<br>23.05100000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - žst.-útulek posunovačů              | IC5000244<br>067 | 49.73414638888<br>89000 | 18.62211805555<br>56000 | 49° 44'<br>2.92700000"  | 18° 37'<br>19.62500000" |              |      |  | 0         |
| Český Těšín - žst.-výpravní budova                | IC6000385<br>049 | 49.743798344            | 18.62305639             | 49° 44'<br>37.67403840" | 18° 37'<br>23.00300400" |              |      |  | 0         |
| Dětmárovice - SEE-měniárna                        | IC5000244<br>418 | 49.89691583333<br>33000 | 18.47093305555<br>56000 | 49° 53'<br>48.89700000" | 18° 28'<br>15.35900000" |              | 1135 |  | 735<br>71 |
| Dětmárovice - SEE-příst. k měniárně-sklad CO      | IC5000244<br>888 | 49.89673694444<br>44000 | 18.47104222222<br>22000 | 49° 53'<br>48.25300000" | 18° 28'<br>15.75200000" |              |      |  | 0         |

|                                                          |              |                     |                     |                      |                      |          |     |       |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|-----|-------|
| Dětmarovice - SET-budova TS 22/0,4 kV                    | IC6000183066 | 49.8998205555556000 | 18.4666950000000000 | 49° 53' 59.35400000" | 18° 28' 0.10200000"  |          |     | 0     |
| Dětmarovice - SSZT-releové zařízení (přístavba)          | IC5000244542 | 49.8998947222222000 | 18.4665505555556000 | 49° 53' 59.62100000" | 18° 27' 59.58200000" |          |     | 0     |
| Dětmarovice - technologický domek v km 285,056           | IC7000033479 | 49.8965702777778000 | 18.4734552777778000 | 49° 53' 47.65300000" | 18° 28' 24.43900000" |          |     | 0     |
| Dětmarovice - zastřešení nástupiště                      | IC6000183061 | 49.9004197222222000 | 18.4661355555556000 | 49° 54' 1.51100000"  | 18° 27' 58.08800000" |          |     | 0     |
| Dětmarovice - žst.-výpravní budova + 1 byt č.44          | IC6000385304 | 49.900113565        | 18.466047575        | 49° 54' 0.40883400"  | 18° 27' 57.77127000" | 44       |     | 73571 |
| Dobruška pod Prašivou - žst.- zastávka                   | IC5000231358 | 49.6698125000000000 | 18.4728000000000000 | 49° 40' 11.32500000" | 18° 28' 22.08000000" |          |     | 0     |
| Dobruška u Frýdku - TO-útelek TO + reléovna              | IC6000315382 | 49.6706241666667000 | 18.4148758333333000 | 49° 40' 14.24700000" | 18° 24' 53.55300000" | 254      |     | 73951 |
| Dobruška u Frýdku - žst.-bývalé WC                       | IC6000384995 | 49.67072378         | 18.414035983        | 49° 40' 14.60560800" | 18° 24' 50.52953880" |          |     | 0     |
| Dobruška u Frýdku - žst.-výpravní budova                 | IC6000384996 | 49.670662881        | 18.414359328        | 49° 40' 14.38637160" | 18° 24' 51.69358080" | 255      |     | 73951 |
| Dolní Lutyně - přístřešek pro cestující u kol. č.1       | IC6000183053 | 49.9123922222222000 | 18.4135813888889000 | 49° 54' 44.61200000" | 18° 24' 48.89300000" |          |     | 0     |
| Dolní Lutyně - přístřešek pro cestující u kol. č.2       | IC6000183054 | 49.9125638888889000 | 18.4152375000000000 | 49° 54' 45.23000000" | 18° 24' 54.85500000" |          |     | 0     |
| Dolní Lutyně - technologický domek v km 280,284          | IC7000033480 | 49.9123050000000000 | 18.4147141666667000 | 49° 54' 44.29800000" | 18° 24' 52.97100000" |          |     | 0     |
| Dolní Lutyně - technologický domek v km 281,925          | IC7000033481 | 49.9122277777778000 | 18.4375175000000000 | 49° 54' 44.02000000" | 18° 26' 15.06300000" |          |     | 0     |
| Frenštát pod Radhoštěm - přístřešek na kola              | IC6000408543 | 49.5421397          | 18.2239125          | 49° 32' 31.70292000" | 18° 13' 26.08500000" |          |     |       |
| Frenštát pod Radhoštěm - rel.domek km 83,239             | IC7000067547 | 49.551637           | 18.188827           | 49° 33' 5.89320000"  | 18° 11' 19.77720000" |          |     |       |
| Frenštát pod Radhoštěm - technologický domek v km 86,026 | IC6000395380 | 49.5430833          | 18.2186603          | 49° 32' 35.09988000" | 18° 13' 7.17708000"  |          |     | 0     |
| Frenštát pod Radhoštěm zastávka - přístřešek č. 1        | IC7000036860 | 49.5444433          | 18.2084964          | 49° 32' 39.99588000" | 18° 12' 30.58704000" |          |     | 0     |
| Frenštát pod Radhoštěm zastávka - přístřešek č. 2        | IC7000036861 | 49.5445383          | 18.2082108          | 49° 32' 40.33788000" | 18° 12' 29.55888000" |          |     | 0     |
| Frenštát p.R. - garáž MUV                                | IC6000330490 | 49.5418322222222000 | 18.2252458333333000 | 49° 32' 30.59600000" | 18° 13' 30.88500000" |          |     | 0     |
| Frenštát p.R. - sídlo TO                                 | IC6000315247 | 49.5420958333333000 | 18.2257194444444000 | 49° 32' 31.54500000" | 18° 13' 32.59000000" | Nádražní | 891 | 74401 |
| Frenštát p.R. - žst.-sklad a kovárna                     | IC6000315385 | 49.5414791666667000 | 18.2245175000000000 | 49° 32' 29.32500000" | 18° 13' 28.26300000" |          |     | 0     |
| Frenštát p.R. - žst.-stavědlo č. 2                       | IC5000231447 | 49.5430963888889000 | 18.2187927777778000 | 49° 32' 35.14700000" | 18° 13' 7.65400000"  |          |     | 0     |
| Frenštát p.R. - žst.-výpravní budova                     | IC6000385035 | 49.54208874         | 18.224269132        | 49° 32' 31.51946400" | 18° 13' 27.36887520" | Nádražní | 898 | 74401 |



|                                                    |              |                      |                     |                      |                      |          |      |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|------|-------|
| Frýdek-Místek - garáže                             | IC6000385489 | 49.676580855         | 18.35369817         | 49° 40' 35.69107800" | 18° 21' 13.31341200" |          |      | 0     |
| Frýdek-Místek - kryté nástupiště                   | IC5000232152 | 49.67738777777778000 | 18.3541436111111000 | 49° 40' 38.59600000" | 18° 21' 14.91700000" |          |      | 0     |
| Frýdek-Místek - provozní budova TO-kovárna+sklady  | IC6000385490 | 49.675674584         | 18.355030109        | 49° 40' 32.42850240" | 18° 21' 18.10839240" |          |      | 0     |
| Frýdek-Místek - sdružené pracoviště OR Ostrava     | IC6000385488 | 49.676462706         | 18.353865691        | 49° 40' 35.26574160" | 18° 21' 13.91648760" |          |      | 0     |
| Frýdek Místek - technologický domek v km 112,070   | IC7000049908 | 49.6818325           | 18.3532450          | 49° 40' 54.59700000" | 18° 21' 11.68200000" |          |      | 0     |
| Frýdek Místek - technologický domek v km 112,545   | IC7000049909 | 49.6827375           | 18.3595200          | 49° 40' 57.85500000" | 18° 21' 34.27200000" |          |      | 0     |
| Frýdek Místek - technologický domek v km 113,002   | IC7000049910 | 49.6826758           | 18.3655497          | 49° 40' 57.63288000" | 18° 21' 55.97892000" |          |      | 0     |
| Frýdek-Místek - výpravní budova                    | IC6000385042 | 49.677950135         | 18.354015674        | 49° 40' 40.62048600" | 18° 21' 14.45642640" | Nádražní | 2052 | 73801 |
| Frýdek-Místek - výstupní objekt podchodu na 1.nást | IC7000005644 | 49.6774908333333000  | 18.3543863888889000 | 49° 40' 38.96700000" | 18° 21' 15.79100000" |          |      | 0     |
| Frýdek-Místek - zastřešení výstupu podchodu        | IC7000006932 | 49.6771769444444000  | 18.3533491666667000 | 49° 40' 37.83700000" | 18° 21' 12.05700000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - Nová Dědina - čekárna               | IC5000231367 | 49.5701402777778000  | 18.3605563888889000 | 49° 34' 12.50500000" | 18° 21' 38.00300000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O. - provozní budova                    | IC6000315381 | 49.5898341666667000  | 18.3535411111111000 | 49° 35' 23.40300000" | 18° 21' 12.74800000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - technologický domek v km 0,515      | IC7000035118 | 49.58577860          | 18.3596             | 49° 35' 8.80296000"  | 18° 21' 34.56000000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - technologický domek v km 100,593    | IC7000035117 | 49.5855928           | 18.3583797          | 49° 35' 8.13408000"  | 18° 21' 30.16692000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - technologický domek v km 1,505      | IC7000037047 | 49.5723053           | 18.3608719          | 49° 34' 20.29908000" | 18° 21' 39.13884000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - technologický domek v km 1,758      | IC7000037048 | 49.5700633           | 18.3605556          | 49° 34' 12.22788000" | 18° 21' 38.00016000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - technologický domek v km 2,015      | IC7000037049 | 49.5677967           | 18.3614006          | 49° 34' 4.06812000"  | 18° 21' 41.04216000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O. - výpravní budova                    | IC6000385040 | 49.589083989         | 18.354774669        | 49° 35' 20.70236040" | 18° 21' 17.18880840" | Poštovní | 327  | 73911 |
| Frýdlant n/O zastávka - přístřešek pro cestující   | IC6000396821 | 49.5850650000000000  | 18.3603838888889000 | 49° 35' 6.23400000"  | 18° 21' 37.38200000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - zastřešení nástupiště č.1           | IC7000035122 | 49.5891025           | 18.3543294          | 49° 35' 20.76900000" | 18° 21' 15.58584000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - zastřešení nástupiště č.2           | IC7000035123 | 49.5890686           | 18.3542878          | 49° 35' 20.64696000" | 18° 21' 15.43608000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - zastřešení vstupu do podchodu       | IC7000035124 | 49.5892981           | 18.3544114          | 49° 35' 21.47316000" | 18° 21' 15.88104000" |          |      | 0     |
| Frýdlant n/O - zastřešení výtahu u výpravní budovy | IC7000035125 | 49.5892258           | 18.3543656          | 49° 35' 21.21288000" | 18° 21' 15.71616000" |          |      | 0     |



|                                                           |              |                     |                     |                      |                      |             |      |   |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|---|-------|
| Fulnek - venkovní čekárna                                 | IC6000315387 | 49.7132847222222000 | 17.9127175000000000 | 49° 42' 47.82500000" | 17° 54' 45.78300000" |             |      |   | 0     |
| Fulnek - žst.-výpravní budova                             | IC5000244501 | 49.7134536111111000 | 17.9126166666667000 | 49° 42' 48.43300000" | 17° 54' 45.42000000" | Nádražní    | 417  |   | 74245 |
| Havířov - krytá nástupiště                                | IC5000245406 | 49.7917172222222000 | 18.4124686111111000 | 49° 47' 30.18200000" | 18° 24' 44.88700000" |             |      |   | 0     |
| Havířov - sdružené pracoviště                             | IC6000325827 | 49.7907155555556000 | 18.4089863888889000 | 49° 47' 26.57600000" | 18° 24' 32.35100000" | Železničářů | 1302 | 6 | 73601 |
| Havířov - spínací stanice                                 | IC5000244413 | 49.7932847222222000 | 18.4235202777778000 | 49° 47' 35.82500000" | 18° 25' 24.67300000" |             |      |   | 0     |
| Havířov - ST-garáž pro mot. vozík TO                      | IC6000315395 | 49.7909611111111000 | 18.4104177777778000 | 49° 47' 27.46000000" | 18° 24' 37.50400000" |             |      |   | 0     |
| Havířov střed - přístřešek č. 1 na nástupišti č. 2        | IC7000046819 | 49.7883647          | 18.4396908          | 49° 47' 18.11292000" | 18° 26' 22.88688000" |             |      |   | 0     |
| Havířov střed - přístřešek č. 2 na nástupišti č. 2        | IC7000046820 | 49.7887067          | 18.4390497          | 49° 47' 19.34412000" | 18° 26' 20.57892000" |             |      |   | 0     |
| Havířov střed - přístřešek na nástupišti č. 1             | IC7000046821 | 49.7882572          | 18.4395500          | 49° 47' 17.72592000" | 18° 26' 22.38000000" |             |      |   | 0     |
| Havířov střed - technologický domek                       | IC7000046822 | 49.7881933          | 18.4396547          | 49° 47' 17.49588000" | 18° 26' 22.75692000" |             |      |   | 0     |
| Havířov Suchá - přístřešek pro cestující u kol.č.2        | IC6000379990 | 49.7908750000000000 | 18.4602719444444000 | 49° 47' 27.15000000" | 18° 27' 36.97900000" |             |      |   | 0     |
| Havířov-Suchá - žst.-budova zastávky                      | IC5000244464 | 49.7906522222222000 | 18.4603883333333000 | 49° 47' 26.34800000" | 18° 27' 37.39800000" |             |      |   | 0     |
| Havířov - TO, objekt mechanizace                          | IC6000382196 | 49.7906036          | 18.4094750          | 49° 47' 26.17296000" | 18° 24' 34.11000000" |             |      |   | 0     |
| Havířov - žst.-výpravní budova                            | IC6000385050 | 49.791287541        | 18.412718047        | 49° 47' 28.63514760" | 18° 24' 45.78496920" | Železničářů | 1300 | 2 | 73601 |
| Heřmánky - technologický domek v km 18,131                | IC7000047790 | 49.7154903          | 17.7566547          | 49° 42' 55.76508000" | 17° 45' 23.95692000" |             |      |   | 0     |
| Heřmánky - žst.-výpravní budova                           | IC5000244505 | 49.7135361111111000 | 17.7583694444444000 | 49° 42' 48.73000000" | 17° 45' 30.13000000" |             | 301  |   | 74235 |
| Hladké Životice místn.n. - přístřešek pro cestující       | IC5000244522 | 49.6797538888889000 | 17.9511966666667000 | 49° 40' 47.11400000" | 17° 57' 4.30800000"  |             |      |   | 0     |
| Hladké Životice místn.n. - technologický domek v km 4,733 | IC7000047792 | 49.6798147          | 17.9508089          | 49° 40' 47.33292000" | 17° 57' 2.91204000"  |             |      |   | 0     |
| Hladké Životice - SBBH-strážní domek č.136                | IC5000244398 | 49.6789883333333000 | 17.9880363888889000 | 49° 40' 44.35800000" | 17° 59' 16.93100000" | Oderská     | 136  |   | 74247 |
| Hladké Životice - SSZT-releový domek v km 236,700         | IC6000299199 | 49.6701530555556000 | 17.9733938888889000 | 49° 40' 12.55100000" | 17° 58' 24.21800000" |             |      |   | 0     |
| Hladké Životice - SSZT-releový domek v km 238,919         | IC6000299198 | 49.6820441666667000 | 17.9975344444444000 | 49° 40' 55.35900000" | 17° 59' 51.12400000" |             |      |   | 0     |
| Hladké Životice - SSZT-releový domek v km 240,391         | IC6000299197 | 49.6881305555556000 | 18.0156172222222000 | 49° 41' 17.27000000" | 18° 0' 56.22200000"  |             |      |   | 0     |
| Hladké Životice - zastřešení výst. obj. u kol. č.1        | IC6000299193 | 49.6776311111111000 | 17.9845841666667000 | 49° 40' 39.47200000" | 17° 59' 4.50300000"  |             |      |   | 0     |

|                                                     |              |                     |                     |                      |                      |           |     |  |       |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|--|-------|
| Hladké Žitovice - zastřešení výst. obj. u kol. č.2  | IC6000299194 | 49.6778486111111000 | 17.9846150000000000 | 49° 40' 40.25500000" | 17° 59' 4.61400000"  |           |     |  | 0     |
| Hnojník - žst.-výpravní budova                      | IC6000385039 | 49.678501481        | 18.538938393        | 49° 40' 42.60533160" | 18° 32' 20.17821480" |           | 62  |  | 73953 |
| Horní Suchá - žst.-budova zastávky                  | IC5000244463 | 49.7930577777778000 | 18.4880050000000000 | 49° 47' 35.00800000" | 18° 29' 16.81800000" |           |     |  | 0     |
| Horní Suchá - žst.-čekárna                          | IC5000244452 | 49.7927572222222000 | 18.4880494444444000 | 49° 47' 33.92600000" | 18° 29' 16.97800000" |           |     |  | 0     |
| Horní Tošanovice - technologický domek v km 123,625 | IC7000049912 | 49.6789825          | 18.5011731          | 49° 40' 44.33700000" | 18° 30' 4.22316000"  |           |     |  | 0     |
| Horní Tošanovice - žst.-čekárna                     | IC5000231393 | 49.6810955555556000 | 18.5036661111111000 | 49° 40' 51.94400000" | 18° 30' 13.19800000" |           |     |  | 0     |
| Hostašovice - objekt trafostanice                   | IC7000054918 | 49.5213078          | 18.0170858          | 49° 31' 16.70808000" | 18° 1' 1.50888000"   |           |     |  | 0     |
| Hostašovice - sklad                                 | IC6000385032 | 49.521272245        | 18.016841248        | 49° 31' 16.58008200" | 18° 1' 0.62849280"   |           |     |  | 0     |
| Hostašovice - výpravní budova                       | IC6000385081 | 49.521118036        | 18.016420556        | 49° 31' 16.02492960" | 18° 0' 59.11400160"  |           | 80  |  | 74101 |
| Hrádek - přístřešek a technolog. místnost u kol. 2  | IC7000030933 | 49.6136486111111000 | 18.7396466666667000 | 49° 36' 49.13500000" | 18° 44' 22.72800000" |           |     |  | 0     |
| Hrádek - přístřešek pro cestující u kol. č. 1       | IC7000030935 | 49.6142633333333000 | 18.7391366666667000 | 49° 36' 51.34800000" | 18° 44' 20.89200000" |           |     |  | 0     |
| Hrádek - přístřešek pro cestující u kol. č. 2       | IC7000030934 | 49.6128939          | 18.7399875          | 49° 36' 46.41804000" | 18° 44' 23.95500000" |           |     |  | 0     |
| Hrádek - zastřešení vstupu do podchodu u kol. č. 1  | IC7000058726 | 49.6138106          | 18.7393519          | 49° 36' 49.71816000" | 18° 44' 21.66684000" |           |     |  |       |
| Hrádek - zastřešení vstupu do podchodu u kol. č. 2  | IC7000030932 | 49.6137905555556000 | 18.7395711111111000 | 49° 36' 49.64600000" | 18° 44' 22.45600000" |           |     |  | 0     |
| Chotěbuz - přístřešek na nástupišti č.1             | IC7000067696 | 49.7814917          | 18.5981000          | 49° 46' 53.37012000" | 18° 35' 53.16000000" |           |     |  | 0     |
| Chotěbuz - přístřešek na nástupišti č.2             | IC7000067697 | 49.7815428          | 18.5982717          | 49° 46' 53.55408000" | 18° 35' 53.77812000" |           |     |  | 0     |
| Chotěbuz - spínací stanice                          | IC7000067698 | 49.7816822          | 18.5976592          | 49° 46' 54.05592000" | 18° 35' 51.57312000" |           |     |  | 0     |
| Chotěbuz - zastřešení výst. obj. na nást. č.1       | IC7000067694 | 49.7816106          | 18.5980047          | 49° 46' 53.79816000" | 18° 35' 52.81692000" |           |     |  | 0     |
| Chotěbuz - zastřešení výst. obj. na nást. č.2       | IC7000067695 | 49.7812825          | 18.5984233          | 49° 46' 52.61700000" | 18° 35' 54.32388000" |           |     |  | 0     |
| Chotěbuz - žst.-výpravní budova                     | IC5000244467 | 49.7813650000000000 | 18.5979488888889000 | 49° 46' 52.91400000" | 18° 35' 52.61600000" | Karvinská | 255 |  | 73561 |
| Jablunkov - technologický domek v km 297,328        | IC6000377295 | 49.5771413888889000 | 18.7543875000000000 | 49° 34' 37.70900000" | 18° 45' 15.79500000" |           |     |  | 0     |
| Jakubčovice - přístřešek na nástupišti              | IC6000404288 | 49.6967336111111000 | 17.7888186111111000 | 49° 41' 48.24100000" | 17° 47' 19.74700000" |           |     |  | 0     |
| Jeseník nad Odrou - přístřešek u kol. č. 1          | IC6000187166 | 49.6151750000000000 | 17.9020150000000000 | 49° 36' 54.63000000" | 17° 54' 7.25400000"  |           |     |  | 0     |

|                                                    |              |                       |                     |                      |                      |          |     |   |       |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|-----|---|-------|
| Jeseník nad Odrou - přístřešek u kol. č. 2         | IC6000187169 | 49.615224166667000    | 17.9018552777778000 | 49° 36' 54.80700000" | 17° 54' 6.67900000"  |          |     |   | 0     |
| Jeseník nad Odrou - SSZT-releový domek v km 228,50 | IC6000299200 | 49.6146252777778000   | 17.9011586111111000 | 49° 36' 52.65100000" | 17° 54' 4.17100000"  |          |     |   | 0     |
| Jeseník nad Odrou - žst.-bud.zastávky+veř.WC+1 byt | IC5000244656 | 49.6147277777778000   | 17.9018258333333000 | 49° 36' 53.02000000" | 17° 54' 6.57300000"  |          |     |   | 0     |
| Jistebník - provozní budova                        | IC6000315366 | 49.749390000000000000 | 18.1508077777778000 | 49° 44' 57.80400000" | 18° 9' 2.90800000"   |          |     |   | 0     |
| Jistebník - přístřešek pro cestující km 252,578    | IC6000186801 | 49.7490288888889000   | 18.1510169444444000 | 49° 44' 56.50400000" | 18° 9' 3.66100000"   |          |     |   | 0     |
| Jistebník - přístřešek pro cestující km 252,641    | IC6000186814 | 49.7494047222222000   | 18.1516697222222000 | 49° 44' 57.85700000" | 18° 9' 6.01100000"   |          |     |   | 0     |
| Jistebník - SSZT-releový domek v km 250,420        | IC6000297671 | 49.7383716666667000   | 18.1264080555556000 | 49° 44' 18.13800000" | 18° 7' 35.06900000"  |          |     |   | 0     |
| Jistebník - SSZT-releový domek v km 251,279        | IC6000297672 | 49.7411613888889000   | 18.1374330555556000 | 49° 44' 28.18100000" | 18° 8' 14.75900000"  |          |     |   | 0     |
| Jistebník - SSZT-releový domek v km 252,220        | IC6000186700 | 49.7470072222222000   | 18.1471233333333000 | 49° 44' 49.22600000" | 18° 8' 49.64400000"  |          |     |   | 0     |
| Jistebník - technologický domek(horkoběžnost)      | IC7000022790 | 49.7380958            | 18.1254200          | 49° 44' 17.14488000" | 18° 7' 31.51200000"  |          |     |   | 0     |
| Jistebník - výstupní objekt ostrovní nást.         | IC6000186639 | 49.7487902777778000   | 18.1506161111111000 | 49° 44' 55.64500000" | 18° 9' 2.21800000"   |          |     |   | 0     |
| Jistebník - výstupní objekt u VB                   | IC6000186630 | 49.7489105555556000   | 18.1504122222222000 | 49° 44' 56.07800000" | 18° 9' 1.48400000"   |          |     |   | 0     |
| Jistebník - žst.-úschovna kol                      | IC6000385303 | 49.749485167          | 18.150650629        | 49° 44' 58.14660120" | 18° 9' 2.34226440"   |          |     |   | 0     |
| Jistebník - žst.-výpravní budova + 2 byty          | IC6000385312 | 49.749193242          | 18.150562325        | 49° 44' 57.09567120" | 18° 9' 2.02437000"   |          | 190 |   | 74282 |
| Karviná hl.n. - traťový okrasek                    | IC6000385492 | 49.854314291          | 18.528566207        | 49° 51' 15.53144760" | 18° 31' 42.83834520" | Nádražní | 694 | 5 | 73301 |
| Karviná hl.n. - žst.-výpravní budova               | IC6000385092 | 49.855788315          | 18.527297086        | 49° 51' 20.83793400" | 18° 31' 38.26950960" | Nádražní | 695 | 7 | 73301 |
| Karviná hl.n. - zastřešení 1. nástupiště           | IC6000423719 | 49.8556611            | 18.5270611          | 49° 51' 20.37996000" | 18° 31' 37.41996000" |          |     |   |       |
| Karviná hl.n. - zastřešení 2. nástupiště           | IC6000423720 | 49.8556431            | 18.5268344          | 49° 51' 20.31516000" | 18° 31' 36.60384000" |          |     |   |       |
| Karviná hl.n. - zastřešení 3. nástupiště           | IC6000423721 | 49.8556369            | 18.5266131          | 49° 51' 20.29284000" | 18° 31' 35.80716000" |          |     |   |       |
| Klokočov - ST-vodárna                              | IC5000244659 | 49.7376722222222000   | 17.7698452777778000 | 49° 44' 15.62000000" | 17° 46' 11.44300000" |          |     |   | 0     |
| Klokočov - žst.- budova zastávky                   | IC5000244497 | 49.7384216666667000   | 17.7695338888889000 | 49° 44' 18.31800000" | 17° 46' 10.32200000" |          | 85  |   | 74235 |
| Kopřivnice-nákl.nádr. - trafostanice               | IC5000231276 | 49.6107680555556000   | 18.1478286111111000 | 49° 36' 38.76500000" | 18° 8' 52.18300000"  |          |     |   | 0     |
| Kopřivnice-nákl.nádr. - výpravní budova            | IC6000385079 | 49.611200446          | 18.148391914        | 49° 36' 40.32160560" | 18° 8' 54.21089040"  |          | 414 |   | 74221 |

|                                                             |                  |                         |                         |                         |                         |                |      |   |           |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------|---|-----------|
| Kopřivnice nákl.n. - objekt trafostanice                    | IC7000046<br>824 | 49.6110514              | 18.1478208              | 49° 36'<br>39.78504000" | 18° 8'<br>52.15488000"  |                |      |   | 0         |
| Kopřivnice os.n.- přístřešek na ostrovním nástupišti        | IC6000395<br>604 | 49.5958300              | 18.1476414              | 49° 35'<br>44.98800000" | 18° 8'<br>51.50904000"  |                |      |   | 0         |
| Kopřivnice os.n.- přístřešek na 1.nástupišti                | IC6000395<br>609 | 49.5957786              | 18.1473589              | 49° 35'<br>44.80296000" | 18° 8'<br>50.49204000"  |                |      |   | 0         |
| Kopřivnice os.n. - výpravní budova                          | IC6000385<br>080 | 49.595351264            | 18.146846538            | 49° 35'<br>43.26455040" | 18° 8'<br>48.64753680"  | Hanse Ledwinky | 200  | 6 | 742<br>21 |
| Kopřivnice os.n.- zastřešení výstupů z podchodu             | IC5000231<br>696 | 49.5962164              | 18.1475894              | 49° 35'<br>46.37904000" | 18° 8'<br>51.32184000"  |                |      |   | 0         |
| Koukolná - trafostanice                                     | IC6000423<br>714 | 49.8849467              | 18.4938003              | 49° 53'<br>5.80812000"  | 18° 29'<br>37.68108000" |                |      |   | 0         |
| Kunčice pod Ondřejníkem - zastřešení 1. nástupišť           | IC7000044<br>596 | 49.5348864              | 18.2952450              | 49° 32'<br>5.59104000"  | 18° 17'<br>42.88200000" |                |      |   | 0         |
| Kunčice pod Ondřejníkem - zastřešení 2. nástupišť           | IC7000044<br>597 | 49.5347636              | 18.2953358              | 49° 32'<br>5.14896000"  | 18° 17'<br>43.20888000" |                |      |   | 0         |
| Kunčice p.O. - technologický domek                          | IC5000231<br>261 | 49.53507333333<br>33000 | 18.29526555555<br>56000 | 49° 32'<br>6.26400000"  | 18° 17'<br>42.95600000" |                | 392  |   | 739<br>13 |
| Kunčice p.O. - technologický domek v km 87,854              | IC7000045<br>962 | 49.5443428              | 18.2418211              | 49° 32'<br>39.63408000" | 18° 14'<br>30.55596000" |                |      |   | 0         |
| Kunčice p.O. - technologický domek v km 92,414              | IC7000045<br>963 | 49.5355703              | 18.2894722              | 49° 32'<br>8.05308000"  | 18° 17'<br>22.09992000" |                |      |   | 0         |
| Kunčice p.O. - technologický domek v km 93,259              | IC7000045<br>964 | 49.5360819              | 18.3008594              | 49° 32'<br>9.89484000"  | 18° 18'<br>3.09384000"  |                |      |   | 0         |
| Kunčice p.O. - technologický domek v km 93,698              | IC7000045<br>965 | 49.5360828              | 18.3008675              | 49° 32'<br>9.89808000"  | 18° 18'<br>3.12300000"  |                |      |   | 0         |
| Kunčice p.O. - výpravní budova                              | IC6000385<br>036 | 49.534992228            | 18.294959842            | 49° 32'<br>5.97202080"  | 18° 17'<br>41.85543120" |                | 296  |   | 739<br>13 |
| Kunín - technologický domek v km 1,382                      | IC7000031<br>440 | 49.63933611111<br>11000 | 17.95556388888<br>89000 | 49° 38'<br>21.61000000" | 17° 57'<br>20.03000000" |                |      |   | 0         |
| Kunov - žst.- čekárna                                       | IC5000253<br>137 | 50.03728333333<br>33000 | 17.51584916666<br>67000 | 50° 2'<br>14.22000000"  | 17° 30'<br>57.05700000" |                |      |   | 0         |
| Lískovec u F.Místku - skladiště                             | IC6000384<br>994 | 49.697666108            | 18.328421375            | 49° 41'<br>51.59798880" | 18° 19'<br>42.31695000" |                |      |   | 0         |
| Lískovec u F.Místku - stavědlo č.2                          | IC5000231<br>448 | 49.69478611111<br>11000 | 18.33052777777<br>78000 | 49° 41'<br>41.23000000" | 18° 19'<br>49.90000000" |                |      |   | 0         |
| Lískovec u F.Místku - výpravní budova                       | IC6000385<br>098 | 49.698147784            | 18.327986034            | 49° 41'<br>53.33202240" | 18° 19'<br>40.74972240" | Křížkova       | 2058 |   | 738<br>01 |
| Louky nad Olší - technologická budova                       | IC6000423<br>715 | 49.7956864              | 18.5869611              | 49° 47'<br>44.47104000" | 18° 35'<br>13.05996000" |                |      |   | 0         |
| Louky nad Olší - technologický domek v km 326,206           | IC7000067<br>722 | 49.7996153              | 18.5820189              | 49° 47'<br>58.61508000" | 18° 34'<br>55.26804000" |                |      |   | 0         |
| Louky nad Olší - zastřešení výstupního objektu u VB         | IC7000067<br>723 | 49.7954772              | 18.5865992              | 49° 47'<br>43.71792000" | 18° 35'<br>11.75712000" |                |      |   | 0         |
| Louky nad Olší - zastřeš.výst.obj.+přístřeš.,ostrovní nást. | IC7000067<br>724 | 49.7953083              | 18.5865558              | 49° 47'<br>43.10988000" | 18° 35'<br>11.60088000" |                |      |   | 0         |

|                                                              |              |                     |                     |                      |                      |     |  |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----|--|-------|
| Louky nad Olší - výpravní budova                             | IC6000385095 | 49.795327023        | 18.587151021        | 49° 47' 43.17728280" | 18° 35' 13.74367560" |     |  | 0     |
| Lyžbice - technologický domek v km 308,204                   | IC6000379718 | 49.660802500000000  | 18.6912966666667000 | 49° 39' 38.88900000" | 18° 41' 28.66800000" |     |  | 0     |
| Mankovice - přístřešek pro cestující                         | IC5000244514 | 49.6358786111111000 | 17.875708611111000  | 49° 38' 9.16300000"  | 17° 52' 32.55100000" |     |  | 0     |
| Mankovice - ST-útulek TO (buňka)                             | IC6000325675 | 49.6358277777778000 | 17.8761141666667000 | 49° 38' 8.98000000"  | 17° 52' 34.01100000" |     |  | 0     |
| Mořkov hl. trať - budova zastávky                            | IC5000231327 | 49.528942500000000  | 18.0682308333333000 | 49° 31' 44.19300000" | 18° 4' 5.63100000"   |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - objekt měření el. energie               | IC7000035409 | 49.4945750          | 18.7642286          | 49° 29' 40.47000000" | 18° 45' 51.22296000" |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - přístřešek na nástupišti č.3            | IC6000377281 | 49.5243208333333000 | 18.7511027777778000 | 49° 31' 27.55500000" | 18° 45' 3.97000000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - technolog. domek v km 290,905           | IC6000377290 | 49.5303258333333000 | 18.7516875000000000 | 49° 31' 49.17300000" | 18° 45' 6.07500000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - technolog. domek v km 291,212           | IC6000377291 | 49.5330272222222000 | 18.7507952777778000 | 49° 31' 58.89800000" | 18° 45' 2.86300000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - technolog. domek v km 292,450           | IC6000377292 | 49.5426991666667000 | 18.7453386111111000 | 49° 32' 33.71700000" | 18° 44' 43.21900000" |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - technolog. domek v km 293,948           | IC6000377293 | 49.5531325000000000 | 18.7327427777778000 | 49° 33' 11.27700000" | 18° 43' 57.87400000" |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - technologická budova SZZ                | IC7000030872 | 49.5249700000000000 | 18.7510591666667000 | 49° 31' 29.89200000" | 18° 45' 3.81300000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - technologický domek v km 287,261        | IC7000035410 | 49.4988275          | 18.7578261          | 49° 29' 55.77900000" | 18° 45' 28.17396000" |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - trakční měnírna                         | IC7000030883 | 49.5281630555556000 | 18.7517761111111000 | 49° 31' 41.38700000" | 18° 45' 6.39400000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova zast. - přístřešek u koleje č. 1          | IC7000035400 | 49.5093950          | 18.7514936          | 49° 30' 33.82200000" | 18° 45' 5.37696000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova zast. - přístřešek u koleje č. 2          | IC7000035401 | 49.5093844          | 18.7516492          | 49° 30' 33.78384000" | 18° 45' 5.93712000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - zastřešení ostrov. nástupišť            | IC7000031030 | 49.5242155555556000 | 18.7512916666667000 | 49° 31' 27.17600000" | 18° 45' 4.65000000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - zastřešení 1. nástupišť                 | IC7000031027 | 49.5237561111111000 | 18.7514500000000000 | 49° 31' 25.52200000" | 18° 45' 5.22000000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - zastřeš.výst. podchodu I.nást           | IC7000030871 | 49.5240575000000000 | 18.7514488888889000 | 49° 31' 26.60700000" | 18° 45' 5.21600000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova zast. - technologický objekt v km 288,425 | IC7000035411 | 49.5082819          | 18.7515633          | 49° 30' 29.81484000" | 18° 45' 5.62788000"  |     |  | 0     |
| Mosty u Jablunkova - výpravní budova                         | IC6000385046 | 49.524280692        | 18.751614157        | 49° 31' 27.41049120" | 18° 45' 5.81096520"  | 296 |  | 73998 |
| Mosty u J./zastávka - SBBH-str. domek č.181/153              | IC5000244371 | 49.5087313888889000 | 18.7508416666667000 | 49° 30' 31.43300000" | 18° 45' 3.03000000"  | 181 |  | 73998 |
| Návší - buňka v areálu měnírny                               | IC6000421034 | 49.596021           | 18.74718            | 49° 35' 45.67560000" | 18° 44' 49.84800000" |     |  |       |

|                                               |              |                      |                      |                      |                      |              |     |    |       |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|----|-------|
| Návsí - bývalá vodárna                        | IC6000335341 | 49.592247222222000   | 18.7510916666667000  | 49° 35' 32.09000000" | 18° 45' 3.93000000"  |              |     |    | 0     |
| Návsí - domek ochran                          | IC7000065171 | 49.5963033           | 18.7470711           | 49° 35' 46.69188000" | 18° 44' 49.45596000" |              |     |    | 0     |
| Návsí - měnárna                               | IC5000244412 | 49.5961433333333000  | 18.7471516666667000  | 49° 35' 46.11600000" | 18° 44' 49.74600000" |              |     |    | 0     |
| Návsí - obyt.domek č.57(bývalá čerpárna)      | IC5000244401 | 49.59185166666667000 | 18.7501961111111000  | 49° 35' 30.66600000" | 18° 45' 0.70600000"  |              | 57  |    | 73992 |
| Návsí - remíza                                | IC6000315429 | 49.5921258333333000  | 18.7515908333333000  | 49° 35' 31.65300000" | 18° 45' 5.72700000"  |              |     |    | 0     |
| Návsí - sdružené pracoviště OŘ Ostrava        | IC6000315430 | 49.5922263888889000  | 18.7511938888889000  | 49° 35' 32.01500000" | 18° 45' 4.29800000"  |              | 191 |    | 73992 |
| Návsí - technologická budova SZZ              | IC7000030952 | 49.59043416666667000 | 18.7542950000000000  | 49° 35' 25.56300000" | 18° 45' 15.46200000" |              | 207 |    | 73992 |
| Návsí - technologický domek v km 300,425      | IC7000030953 | 49.60112444444444000 | 18.7458725000000000  | 49° 36' 4.04800000"  | 18° 44' 45.14100000" |              |     |    | 0     |
| Návsí - výpravní budova                       | IC6000385047 | 49.590200936         | 18.754574011         | 49° 35' 24.72336960" | 18° 45' 16.46643960" |              |     |    | 0     |
| Návsí - zastřešení ostrovního nástupiště      | IC7000031044 | 49.58987805555556000 | 18.7544461111111000  | 49° 35' 23.56100000" | 18° 45' 16.00600000" |              |     |    | 0     |
| Návsí - zastřešení výstupu u 1. nástupiště    | IC7000031045 | 49.58974694444444000 | 18.7548822222222000  | 49° 35' 23.08900000" | 18° 45' 17.57600000" |              |     |    | 0     |
| Návsí - zastřešení výstupu z podchodu         | IC7000030930 | 49.5897297222222000  | 18.7549258333333000  | 49° 35' 23.02700000" | 18° 45' 17.73300000" |              |     |    | 0     |
| Nošovice - technologický domek v km 118,00    | IC7000049911 | 49.6714842           | 18.4298544           | 49° 40' 17.34312000" | 18° 25' 47.47584000" |              |     |    | 0     |
| Nový Jičín město - žst.-výpravní budova       | IC6000385309 | 49.598817359         | 18.008590104         | 49° 35' 55.74249240" | 18° 0' 30.92437440"  | K. Schwarze  | 853 | 4  | 74101 |
| Nový Jičín - technolog. domek SSZT v km 8,018 | IC6000377426 | 49.59942083333333000 | 18.0063247222222000  | 49° 35' 57.91500000" | 18° 0' 22.76900000"  |              |     |    | 0     |
| Odbočka Odra - žst.-dopravní budova č.521     | IC5000244490 | 49.79562777777778000 | 18.2128597222222000  | 49° 47' 44.26000000" | 18° 12' 46.29500000" |              |     |    | 0     |
| Odry Loučky - přístřešek pro cestující        | IC6000394849 | 49.6850722222222000  | 17.8092719444444000  | 49° 41' 6.26000000"  | 17° 48' 33.37900000" |              |     |    | 0     |
| Odry - žst.-výpravní budova + 2 byty          | IC6000385308 | 49.669565021         | 17.833466034         | 49° 40' 10.43407560" | 17° 50' 0.47772240"  | Nádražní     | 398 | 33 | 74235 |
| Ostrava-Bartovice - zastřešení nástupiště     | IC6000404289 | 49.77904194444444000 | 18.34039916666667000 | 49° 46' 44.55100000" | 18° 20' 25.43700000" |              |     |    | 0     |
| Ostrava-Bartovice - žst.-výpravní budova      | IC6000385051 | 49.778645484         | 18.339926185         | 49° 46' 43.12374240" | 18° 20' 23.73426600" | Nové nádraží | 502 | 1  | 71700 |
| Ostrava-Kunčice - SET-trafo                   | IC5000244420 | 49.78922583333333000 | 18.2911938888889000  | 49° 47' 21.21300000" | 18° 17' 28.29800000" |              |     |    | 0     |
| Ostrava-Kunčice - SSZT- reléový domek č. 2    | IC5000244547 | 49.78537305555556000 | 18.2938786111111000  | 49° 47' 7.34300000"  | 18° 17' 37.96300000" |              |     |    | 0     |
| Ostrava-Kunčice - zastřešení nástupiště       | IC5000245062 | 49.7907113888889000  | 18.2914686111111000  | 49° 47' 26.56100000" | 18° 17' 29.28700000" |              |     |    | 0     |

|                                                 |                  |                         |                         |                         |                         |           |     |   |           |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----|---|-----------|
| Ostrava-Kunčice - žst.-stavědlo 1               | IC5000244<br>545 | 49.78523638888<br>89000 | 18.29393166666<br>67000 | 49° 47'<br>6.85100000"  | 18° 17'<br>38.15400000" |           |     |   | 0         |
| Ostrava-Kunčice - žst.-výpravní budova          | IC6000385<br>097 | 49.790619227            | 18.290684258            | 49° 47'<br>26.22921720" | 18° 17'<br>26.46332880" | Bártova   | 582 | 9 | 719<br>00 |
| Ostrava-Kunčičky - přístřešek pro cestující č.1 | IC6000313<br>903 | 49.80989444444<br>44000 | 18.29693777777<br>78000 | 49° 48'<br>35.62000000" | 18° 17'<br>48.97600000" |           |     |   | 0         |
| Ostrava-Kunčičky - přístřešek pro cestující č.2 | IC6000313<br>904 | 49.80990444444<br>44000 | 18.29674750000<br>00000 | 49° 48'<br>35.65600000" | 18° 17'<br>48.29100000" |           |     |   | 0         |
| Ostrava-Vítkovice - objekt trafostanice         | IC7000044<br>783 | 49.8008294              | 18.2604403              | 49° 48'<br>2.98584000"  | 18° 15'<br>37.58508000" |           |     |   | 0         |
| Ostrava-Vítkovice - zastřešení nástupiště 1 a 2 | IC6000179<br>927 | 49.80149083333<br>33000 | 18.26202638888<br>89000 | 49° 48'<br>5.36700000"  | 18° 15'<br>43.29500000" |           |     |   | 0         |
| Ostrava-Vítkovice - žst.-výpravní budova        | IC6000385<br>307 | 49.800940267            | 18.262382297            | 49° 48'<br>3.38496120"  | 18° 15'<br>44.57626920" | U Nádraží | 27  | 1 | 703<br>00 |
| Ostravice - přístavba výpravní budovy           | IC7000033<br>178 | 49.53756805555<br>56000 | 18.39350805555<br>56000 | 49° 32'<br>15.24500000" | 18° 23'<br>36.62900000" |           |     |   | 0         |
| Ostravice - technologický domek v km 2,855      | IC7000037<br>050 | 49.5611739              | 18.3668375              | 49° 33'<br>40.22604000" | 18° 22'<br>0.61500000"  |           |     |   | 0         |
| Ostravice - technologický domek v km 3,377      | IC7000037<br>051 | 49.5575211              | 18.3711397              | 49° 33'<br>27.07596000" | 18° 22'<br>16.10292000" |           |     |   | 0         |
| Ostravice - technologický domek v km 3,902      | IC7000037<br>052 | 49.5543467              | 18.3762861              | 49° 33'<br>15.64812000" | 18° 22'<br>34.62996000" |           |     |   | 0         |
| Ostravice - technologický domek v km 4,325      | IC7000037<br>053 | 49.5511867              | 18.3795289              | 49° 33'<br>4.27212000"  | 18° 22'<br>46.30404000" |           |     |   | 0         |
| Ostravice - technologický domek v km 4,524      | IC7000037<br>054 | 49.5497433              | 18.3811139              | 49° 32'<br>59.07588000" | 18° 22'<br>52.01004000" |           |     |   | 0         |
| Ostravice - technologický domek v km 6,047      | IC7000037<br>055 | 49.5386697              | 18.3930269              | 49° 32'<br>19.21092000" | 18° 23'<br>34.89684000" |           |     |   | 0         |
| Ostravice - výpravní budova                     | IC5000231<br>369 | 49.53788833333<br>33000 | 18.39332972222<br>22000 | 49° 32'<br>16.39800000" | 18° 23'<br>35.98700000" |           | 264 |   | 739<br>14 |
| Ostravice/zastávka - přístřešek                 | IC5000231<br>368 | 49.55043666666<br>67000 | 18.38033666666<br>67000 | 49° 33'<br>1.57200000"  | 18° 22'<br>49.21200000" |           |     |   | 0         |
| Paskov - budova RZZ                             | IC6000315<br>383 | 49.73652666666<br>67000 | 18.30366472222<br>22000 | 49° 44'<br>11.49600000" | 18° 18'<br>13.19300000" |           |     |   | 0         |
| Paskov - technologický domek SSZT v km 12,205   | IC6000335<br>732 | 49.75557305555<br>56000 | 18.30642472222<br>22000 | 49° 45'<br>20.06300000" | 18° 18'<br>23.12900000" |           |     |   | 0         |
| Paskov - technologický domek SSZT v km 16,565   | IC6000335<br>731 | 49.71800972222<br>22000 | 18.31683111111<br>11000 | 49° 43'<br>4.83500000"  | 18° 19'<br>0.59200000"  |           |     |   | 0         |
| Paskov - veřejné WC                             | IC6000385<br>045 | 49.736077197            | 18.303605417            | 49° 44'<br>9.87790920"  | 18° 18'<br>12.97950120" |           |     |   | 0         |
| Paskov - zastřešení nástupiště                  | IC5000231<br>765 | 49.73583305555<br>56000 | 18.30306222222<br>22000 | 49° 44'<br>8.99900000"  | 18° 18'<br>11.02400000" |           |     |   | 0         |
| Petrovice u Karviné - budova RZZ                | IC5000330<br>095 | 49.89423972222<br>22000 | 18.54839972222<br>22000 | 49° 53'<br>39.26300000" | 18° 32'<br>54.23900000" |           |     |   | 0         |
| Petrovice u Karviné - SEE-spínací stanice       | IC5000244<br>414 | 49.88796666666<br>67000 | 18.56443416666<br>67000 | 49° 53'<br>16.68000000" | 18° 33'<br>51.96300000" |           |     |   | 0         |



|                                                            |              |                       |                       |                      |                      |           |     |  |       |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----|--|-------|
| Petrovice u Karviné - technologický domek IHL v km 289,370 | IC7000044274 | 49.8976153            | 18.5311367            | 49° 53' 51.41508000" | 18° 31' 52.09212000" |           |     |  | 0     |
| Petrovice u Karviné - žst.-výpravní budova                 | IC6000385093 | 49.893656072          | 18.550079503          | 49° 53' 37.16185920" | 18° 33' 0.28621080"  |           | 125 |  | 73572 |
| Petrovice u K - technologický domek v km 289,410           | IC7000033484 | 49.8973305555556000   | 18.53141666666667000  | 49° 53' 50.39000000" | 18° 31' 53.10000000" |           |     |  | 0     |
| Petrovice u K - technologický domek v km 289,605           | IC7000033485 | 49.897050000000000000 | 18.53407777777778000  | 49° 53' 49.38000000" | 18° 32' 2.68000000"  |           |     |  | 0     |
| Petrovice u K. - zastřešení nástupiště                     | IC5000330102 | 49.89378583333333000  | 18.55124944444444000  | 49° 53' 37.62900000" | 18° 33' 4.49800000"  |           |     |  | 0     |
| Polanka n.O - přístřešek pro cestující u kol. č. 1         | IC6000186822 | 49.778570000000000000 | 18.1898413888889000   | 49° 46' 42.85200000" | 18° 11' 23.42900000" |           |     |  | 0     |
| Polanka n.O - přístřešek pro cestující u kol. č. 2         | IC6000186833 | 49.77862916666667000  | 18.18965444444444000  | 49° 46' 43.06500000" | 18° 11' 22.75600000" |           |     |  | 0     |
| Polanka n/O - SET-spínací stanice                          | IC5000244489 | 49.79541555555556000  | 18.19769666666667000  | 49° 47' 43.49600000" | 18° 11' 51.70800000" |           |     |  | 0     |
| Polanka n/O - SET-trafostanice                             | IC6000297674 | 49.787980000000000000 | 18.19402083333333000  | 49° 47' 16.72800000" | 18° 11' 38.47500000" |           |     |  | 0     |
| Polanka n/O - SSZT-budova ZZ                               | IC6000297673 | 49.78775361111111000  | 18.19391555555556000  | 49° 47' 15.91300000" | 18° 11' 38.09600000" |           |     |  | 0     |
| Polanka n/O - SSZT-releový domek v km 255,200              | IC6000297688 | 49.76641444444444000  | 18.1753963888889000   | 49° 45' 59.09200000" | 18° 10' 31.42700000" |           |     |  | 0     |
| Polanka n/O - SSZT-releový domek v km 256,843              | IC6000297689 | 49.77803277777778000  | 18.1895038888889000   | 49° 46' 40.91800000" | 18° 11' 22.21400000" |           |     |  | 0     |
| Polanka n/O - provozní budova                              | IC5000244492 | 49.78725222222222000  | 18.19366722222222000  | 49° 47' 14.10800000" | 18° 11' 37.20200000" |           |     |  | 0     |
| Polom - přístřešek pro cestující                           | IC6000187151 | 49.574230000000000000 | 17.85592666666667000  | 49° 34' 27.22800000" | 17° 51' 21.33600000" |           |     |  | 0     |
| Polom - výstupní objekt podchodu                           | IC6000187147 | 49.57425722222222000  | 17.85564805555556000  | 49° 34' 27.32600000" | 17° 51' 20.33300000" |           |     |  | 0     |
| Polom - žst.-výpravní budova                               | IC6000385302 | 49.574525361          | 17.855608889          | 49° 34' 28.29129960" | 17° 51' 20.19200040" |           | 103 |  | 75364 |
| Prchalov - technologický domek v km 10,777                 | IC6000405757 | 49.6523256            | 18.1356475            | 49° 39' 8.37216000"  | 18° 8' 8.33100000"   |           |     |  | 0     |
| Pržno - budova zastávky                                    | IC6000385044 | 49.616900031          | 18.362059601          | 49° 37' 0.84011160"  | 18° 21' 43.41456360" |           | 54  |  | 73911 |
| Pržno - čekárna + releovna SSZT                            | IC5000231360 | 49.61705527777778000  | 18.3616663888889000   | 49° 37' 1.39900000"  | 18° 21' 41.99900000" |           |     |  | 0     |
| Pržno - garáž                                              | IC6000403576 | 49.6168553            | 18.3621481            | 49° 37' 0.67908000"  | 18° 21' 43.73316000" |           |     |  | 0     |
| Příbor - strážní domek č.388                               | IC5000231262 | 49.63852694444444000  | 18.144795000000000000 | 49° 38' 18.69700000" | 18° 8' 41.26200000"  | Stojanova | 388 |  | 74258 |
| Příbor - technologický domek v km 11,020                   | IC6000405758 | 49.6509425            | 18.1383203            | 49° 39' 3.39300000"  | 18° 8' 17.95308000"  |           |     |  | 0     |
| Příbor - technologický domek v km 11,621                   | IC6000405759 | 49.6471286            | 18.1443361            | 49° 38' 49.66296000" | 18° 8' 39.60996000"  |           |     |  | 0     |



|                                                    |              |                       |                       |                         |                         |             |     |  |           |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----|--|-----------|
| Příbor - technologický domek v km 12,308           | IC6000405760 | 49.6419494            | 18.1480247            | 49° 38'<br>31.01784000" | 18° 8'<br>52.88892000"  |             |     |  | 0         |
| Příbor - technologický domek v km 12,864           | IC6000405761 | 49.6381497            | 18.1445231            | 49° 38'<br>17.33892000" | 18° 8'<br>40.28316000"  |             |     |  | 0         |
| Příbor - technologický domek v km 13,050           | IC6000405762 | 49.6368861            | 18.1429700            | 49° 38'<br>12.78996000" | 18° 8'<br>34.69200000"  |             |     |  | 0         |
| Příbor - trafostanice                              | IC5000231280 | 49.6353586111111000   | 18.1421250000000000   | 49° 38'<br>7.29100000"  | 18° 8'<br>31.65000000"  |             |     |  | 0         |
| Příbor - veřejné WC + náhradní zdroj               | IC6000385082 | 49.635710938          | 18.142590501          | 49° 38'<br>8.55937680"  | 18° 8'<br>33.32580360"  |             |     |  | 0         |
| Příbor - výpravní budova                           | IC6000385037 | 49.635769038          | 18.14240221           | 49° 38'<br>8.76853680"  | 18° 8'<br>32.64795600"  | Frenštátská | 478 |  | 742<br>58 |
| Pstruží - technologický domek v km 97,724          | IC7000045973 | 49.5627258            | 18.3440997            | 49° 33'<br>45.81288000" | 18° 20'<br>38.75892000" |             |     |  | 0         |
| Pstruží - technologický domek v km 98,021          | IC7000045974 | 49.5650108            | 18.3471519            | 49° 33'<br>54.03888000" | 18° 20'<br>49.74684000" |             |     |  | 0         |
| Pstruží - technologický domek v km 98,280          | IC7000045975 | 49.5670506            | 18.3486083            | 49° 34'<br>1.38216000"  | 18° 20'<br>54.98988000" |             |     |  | 0         |
| Ropice - přístřešek                                | IC6000189003 | 49.7121825000000000   | 18.6164758333333000   | 49° 42'<br>43.85700000" | 18° 36'<br>59.31300000" |             |     |  | 0         |
| Ropice-Zálesí - čekárna                            | IC5000231356 | 49.6938108333333000   | 18.5965247222222000   | 49° 41'<br>37.71900000" | 18° 35'<br>47.48900000" |             |     |  | 0         |
| Ropice zastávka - přístřešek u kol. 1              | IC6000379730 | 49.7167136111111000   | 18.6266444444444000   | 49° 43'<br>0.16900000"  | 18° 37'<br>35.92000000" |             |     |  | 0         |
| Ropice zastávka - přístřešek u kol. 2              | IC6000379731 | 49.7168450000000000   | 18.6267652777778000   | 49° 43'<br>0.64200000"  | 18° 37'<br>36.35500000" |             |     |  | 0         |
| Ropice zastávka - výst.obj.se zastřešením u kol. 1 | IC6000379728 | 49.716880555555556000 | 18.6259908333333000   | 49° 43'<br>0.77000000"  | 18° 37'<br>33.56700000" |             |     |  | 0         |
| Ropice zastávka - výst.obj.se zastřešením u kol. 2 | IC6000379729 | 49.717110555555556000 | 18.6261813888889000   | 49° 43'<br>1.59800000"  | 18° 37'<br>34.25300000" |             |     |  | 0         |
| Sedlnice - přístřešek pro cestující                | IC7000035182 | 49.6761406            | 18.0896217            | 49° 40'<br>34.10616000" | 18° 5'<br>22.63812000"  |             |     |  | 0         |
| Sedlnice - technologická budova                    | IC7000039134 | 49.6733728            | 18.1027406            | 49° 40'<br>24.14208000" | 18° 6'<br>9.86616000"   |             |     |  | 0         |
| Skotnice - čekárna                                 | IC5000231379 | 49.656188888888889000 | 18.1290825000000000   | 49° 39'<br>22.28000000" | 18° 7'<br>44.69700000"  |             |     |  | 0         |
| Skotnice - technologický domek v km 10,176         | IC6000405756 | 49.6556617            | 18.1297225            | 49° 39'<br>20.38212000" | 18° 7'<br>47.00100000"  |             |     |  | 0         |
| Skotnice - technologický domek v km 9,514          | IC6000405755 | 49.6604375            | 18.1235683            | 49° 39'<br>37.57500000" | 18° 7'<br>24.84588000"  |             |     |  | 0         |
| Stachovice - žst.-budova zastávky                  | IC5000244509 | 49.694104444444444000 | 17.932036666666667000 | 49° 41'<br>38.77600000" | 17° 55'<br>55.33200000" |             |     |  | 0         |
| Střítež u Č.Těšína - žst.-budova zastávky+WC       | IC5000231355 | 49.678872777777778000 | 18.5694441666667000   | 49° 40'<br>43.94200000" | 18° 34'<br>9.99900000"  |             |     |  | 0         |
| Střítež u Č.T. - technologický domek v km 129,017  | IC7000049913 | 49.6789183            | 18.5692072            | 49° 40'<br>44.10588000" | 18° 34'<br>9.14592000"  |             |     |  | 0         |

|                                                  |                  |                        |                        |                         |                         |             |     |  |           |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----|--|-----------|
| Studénka - OTV garáže                            | IC7000060<br>072 | 49.7078011             | 18.0703578             | 49° 42'<br>28.08396000" | 18° 4'<br>13.28808000"  |             |     |  |           |
| Studénka - OTV samostatná garáž                  | IC7000060<br>071 | 49.7075706             | 18.0690194             | 49° 42'<br>27.25416000" | 18° 4'<br>8.46984000"   |             |     |  |           |
| Studénka - SET- garáž u OTV                      | IC6000315<br>393 | 49.7074427777<br>78000 | 18.0690511111<br>11000 | 49° 42'<br>26.79400000" | 18° 4'<br>8.58400000"   |             |     |  | 0         |
| Studénka - SET-měnič                             | IC5000244<br>437 | 49.7029769444<br>44000 | 18.0444008333<br>33000 | 49° 42'<br>10.71700000" | 18° 2'<br>39.84300000"  | Průmyslová  | 849 |  | 742<br>13 |
| Studénka - SET-provozní budova OTV               | IC6000315<br>389 | 49.7076900000<br>00000 | 18.0696527777<br>78000 | 49° 42'<br>27.68400000" | 18° 4'<br>10.75000000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - SET-přístřešek pro<br>mont.prostředky | IC6000315<br>258 | 49.7076002777<br>78000 | 18.0684472222<br>22000 | 49° 42'<br>27.36100000" | 18° 4'<br>6.41000000"   |             |     |  | 0         |
| Studénka - SET-sklad u měniče -buňka             | IC5000244<br>916 | 49.7031366666<br>67000 | 18.0449102777<br>78000 | 49° 42'<br>11.29200000" | 18° 2'<br>41.67700000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - SSZT-releový domek v km<br>246,685    | IC6000297<br>669 | 49.7176597222<br>22000 | 18.0877650000<br>00000 | 49° 43'<br>3.57500000"  | 18° 5'<br>15.95400000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - SSZT-releový domek v km<br>248,949    | IC6000297<br>670 | 49.7335058333<br>33000 | 18.1074886111<br>11000 | 49° 44'<br>0.62100000"  | 18° 6'<br>26.95900000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - ST-garáž pro MUV                      | IC6000315<br>261 | 49.7075844444<br>44000 | 18.0641213888<br>89000 | 49° 42'<br>27.30400000" | 18° 3'<br>50.83700000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - ST-sídlo TO                           | IC6000315<br>401 | 49.7076338888<br>89000 | 18.0646377777<br>78000 | 49° 42'<br>27.48200000" | 18° 3'<br>52.69600000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - ST-sklad hořavin TO                   | IC6000315<br>405 | 49.7076455555<br>56000 | 18.0642847222<br>22000 | 49° 42'<br>27.52400000" | 18° 3'<br>51.42500000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - ST-sklad TO + garáže                  | IC6000315<br>396 | 49.7077413888<br>89000 | 18.0649947222<br>22000 | 49° 42'<br>27.86900000" | 18° 3'<br>53.98100000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - TNS - kryté stání transformátorů      | IC7000044<br>260 | 49.7030792             | 18.0436378             | 49° 42'<br>11.08512000" | 18° 2'<br>37.09608000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - výstupní objekt Bíloveckého nást.     | IC6000298<br>419 | 49.7079075000<br>00000 | 18.0664480555<br>56000 | 49° 42'<br>28.46700000" | 18° 3'<br>59.21300000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - zastřešení 1. nástupiště              | IC6000298<br>420 | 49.7074438888<br>89000 | 18.0662869444<br>44000 | 49° 42'<br>26.79800000" | 18° 3'<br>58.63300000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - zastřešení 2. nástupiště              | IC6000298<br>421 | 49.7075625000<br>00000 | 18.0662286111<br>11000 | 49° 42'<br>27.22500000" | 18° 3'<br>58.42300000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - žst.-pomocné stavědlo                 | IC5000244<br>688 | 49.7081713888<br>89000 | 18.0711744444<br>44000 | 49° 42'<br>29.41700000" | 18° 4'<br>16.22800000"  |             |     |  | 0         |
| Studénka - žst.-výpravní budova                  | IC6000385<br>314 | 49.707253359           | 18.066633086           | 49° 42'<br>26.11209240" | 18° 3'<br>59.87910960"  | Nádražní    | 135 |  | 742<br>13 |
| Suchdol n/O - kovárna                            | IC6000315<br>404 | 49.6444688888<br>89000 | 17.9392905555<br>56000 | 49° 38'<br>40.08800000" | 17° 56'<br>21.44600000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - přístřešek na uhlí MS              | IC6000315<br>270 | 49.6448216666<br>67000 | 17.9413413888<br>89000 | 49° 38'<br>41.35800000" | 17° 56'<br>28.82900000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - SBBH-str.domek č.pop.203           | IC5000244<br>386 | 49.6392844444<br>44000 | 17.9330144444<br>44000 | 49° 38'<br>21.42400000" | 17° 55'<br>58.85200000" | Za nádražím | 203 |  | 742<br>01 |
| Suchdol n/O - SET-měnič                          | IC5000244<br>438 | 49.6353325000<br>00000 | 17.9219966666<br>67000 | 49° 38'<br>7.19700000"  | 17° 55'<br>19.18800000" |             |     |  | 0         |

|                                                       |                  |                          |                         |                          |                          |             |     |  |           |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----|--|-----------|
| Suchdol n/O - SET-sklad plechový u měnirny            | IC5000244<br>767 | 49.635444444444<br>44000 | 17.92255750000<br>00000 | 49° 38'<br>7.600000000"  | 17° 55'<br>21.207000000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - SET-sklad u měnirny (buňka)             | IC5000244<br>917 | 49.635496666666<br>67000 | 17.92235277777<br>78000 | 49° 38'<br>7.788000000"  | 17° 55'<br>20.470000000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - SSZT-releový domek v km<br>231,240      | IC6000299<br>201 | 49.634776666666<br>67000 | 17.92210194444<br>44000 | 49° 38'<br>5.196000000"  | 17° 55'<br>19.567000000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - ST-dílny + sklad TD                     | IC6000315<br>406 | 49.643229444444<br>44000 | 17.93947555555<br>56000 | 49° 38'<br>35.626000000" | 17° 56'<br>22.112000000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - ST-garáž pro mot.vozík TD               | IC6000315<br>397 | 49.64480027777<br>78000  | 17.93997555555<br>56000 | 49° 38'<br>41.281000000" | 17° 56'<br>23.912000000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - ST-garáž pro MUV                        | IC6000315<br>260 | 49.64297277777<br>78000  | 17.93993472222<br>22000 | 49° 38'<br>34.702000000" | 17° 56'<br>23.765000000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - ST-hala MO II -dílny                    | IC6000315<br>407 | 49.64454000000<br>00000  | 17.94074277777<br>78000 | 49° 38'<br>40.344000000" | 17° 56'<br>26.674000000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - ST-soc.zař.DTD a MO                     | IC6000315<br>388 | 49.644939444444<br>44000 | 17.94113388888<br>89000 | 49° 38'<br>41.782000000" | 17° 56'<br>28.082000000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - techn.obj., sdruž.prac. OŘ<br>Ostrava   | IC6000315<br>392 | 49.64180305555<br>56000  | 17.93861055555<br>56000 | 49° 38'<br>30.491000000" | 17° 56'<br>18.998000000" | Za nádražím | 207 |  | 742<br>01 |
| Suchdol n/O - výpravní budova                         | IC6000385<br>310 | 49.64248867              | 17.938742906            | 49° 38'<br>32.959212000" | 17° 56'<br>19.474461600" | Komenského  | 221 |  | 742<br>01 |
| Suchdol n/O - zastřeš. ostrov. nást.                  | IC6000299<br>195 | 49.64239138888<br>89000  | 17.93926583333<br>33000 | 49° 38'<br>32.609000000" | 17° 56'<br>21.357000000" |             |     |  | 0         |
| Suchdol n/O - zastřeš. výst. obj. podchodu jič.<br>n. | IC6000299<br>196 | 49.64208388888<br>89000  | 17.93960055555<br>56000 | 49° 38'<br>31.502000000" | 17° 56'<br>22.562000000" |             |     |  | 0         |
| Šenov u NJ - technologický domek v km<br>5,077        | IC7000033<br>489 | 49.61838888888<br>89000  | 17.98091388888<br>89000 | 49° 37'<br>6.200000000"  | 17° 58'<br>51.290000000" |             |     |  | 0         |
| Šenov u NJ - technologický domek v km 7,416           | IC7000031<br>439 | 49.6036861               | 18.0014628              | 49° 36'<br>13.269960000" | 18° 0'<br>5.266080000"   |             |     |  | 0         |
| Šenov u Nového Jičína - budova zastávky               | IC5000244<br>510 | 49.61134222222<br>22000  | 17.99328250000<br>00000 | 49° 36'<br>40.832000000" | 17° 59'<br>35.817000000" | Pod Salašem | 533 |  | 742<br>42 |
| Šenov u Nového Jičína - tech. domek v km<br>7,412     | IC7000035<br>181 | 49.6037175               | 18.0014439              | 49° 36'<br>13.383000000" | 18° 0'<br>5.198040000"   |             |     |  | 0         |
| Šenov - žst.-budova zastávky                          | IC5000244<br>466 | 49.77681777777<br>78000  | 18.37118972222<br>22000 | 49° 46'<br>36.544000000" | 18° 22'<br>16.283000000" |             |     |  | 0         |
| Šenov - žst.-čekárna                                  | IC5000244<br>465 | 49.7763739               | 18.3699700              | 49° 46'<br>34.946040000" | 18° 22'<br>11.892000000" |             |     |  | 0         |
| Štramberk - technologický domek v km<br>19,159        | IC7000057<br>590 | 49.5849589               | 18.1389789              | 49° 35'<br>5.852040000"  | 18° 8'<br>20.324040000"  |             |     |  | 0         |
| Štramberk - trafostanice                              | IC5000231<br>277 | 49.58319722222<br>22000  | 18.13391722222<br>22000 | 49° 34'<br>59.510000000" | 18° 8'<br>2.102000000"   |             |     |  | 0         |
| Štramberk - výpravní budova                           | IC6000385<br>038 | 49.582848712             | 18.132644058            | 49° 34'<br>58.255363200" | 18° 7'<br>57.518608800"  | Dražné      | 460 |  | 742<br>66 |
| Třinec centrum - přístřešek na nástupišti u kol.<br>1 | IC7000033<br>425 | 49.67051777777<br>78000  | 18.68113250000<br>00000 | 49° 40'<br>13.864000000" | 18° 40'<br>52.077000000" |             |     |  | 0         |
| Třinec centrum - přístřešek na nástupišti u kol.<br>2 | IC7000033<br>426 | 49.67051333333<br>33000  | 18.68140944444<br>44000 | 49° 40'<br>13.848000000" | 18° 40'<br>53.074000000" |             |     |  | 0         |

|                                                    |              |                        |                       |                      |                      |          |     |  |       |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|-----|--|-------|
| Třinec centrum - technologický domek v km 309,485  | IC7000033429 | 49.67032277777778000   | 18.68159944444444000  | 49° 40' 13.16200000" | 18° 40' 53.75800000" |          |     |  | 0     |
| Třinec centrum - výst.obj.se zastřešením u kol. 1  | IC7000033399 | 49.67038333333333000   | 18.68125416666667000  | 49° 40' 13.38000000" | 18° 40' 52.51500000" |          |     |  | 0     |
| Třinec centrum - výst.obj.se zastřešením u kol. 2  | IC7000033400 | 49.670387777777778000  | 18.6815386111111000   | 49° 40' 13.39600000" | 18° 40' 53.53900000" |          |     |  | 0     |
| Třinec-Konská - technologický objekt v km 314,055  | IC5000244460 | 49.7021944N            | 18.6413500E           | 49° 42' 7.83900000"  | 18° 38' 29.05116000" |          | 28  |  | 73961 |
| Třinec Konská - výstupní obj.se zastřeš. směr TŽ   | IC6000379725 | 49.70158944444444000   | 18.64131055555556000  | 49° 42' 5.72200000"  | 18° 38' 28.71800000" |          |     |  | 0     |
| Třinec Konská - výstupní obj.se zastřeš. u kol.č.1 | IC6000379723 | 49.70175333333333000   | 18.64138888888889000  | 49° 42' 6.31200000"  | 18° 38' 29.00000000" |          |     |  | 0     |
| Třinec Konská - výstupní obj.se zastřeš. u kol.č.2 | IC6000379724 | 49.70183027777778000   | 18.64158527777778000  | 49° 42' 6.58900000"  | 18° 38' 29.70700000" |          |     |  | 0     |
| Třinec Konská - zastřešení nástupiště u kol.č.1    | IC6000379726 | 49.70192527777778000   | 18.64121777777778000  | 49° 42' 6.93100000"  | 18° 38' 28.38400000" |          |     |  | 0     |
| Třinec Konská - zastřešení nástupiště u kol.č.2    | IC6000379727 | 49.701990000000000000  | 18.64137527777778000  | 49° 42' 7.16400000"  | 18° 38' 28.95100000" |          |     |  | 0     |
| Třinec - přechodová lávka - vstup                  | IC6000297650 | 49.687396666666667000  | 18.66187305555556000  | 49° 41' 14.62800000" | 18° 39' 42.74300000" |          |     |  | 0     |
| Třinec - SBBH-strážní domek č.168/18               | IC5000244378 | 49.68069138888889000   | 18.67073555555556000  | 49° 40' 50.48900000" | 18° 40' 14.64800000" | Žižkova  | 18  |  | 73961 |
| Třinec - technologický domek v km 310,381          | IC6000379719 | 49.676992777777778000  | 18.67429916666667000  | 49° 40' 37.17400000" | 18° 40' 27.47700000" |          |     |  | 0     |
| Třinec - zastřešení III. nástupiště                | IC6000297652 | 49.687092222222222000  | 18.66211361111111000  | 49° 41' 13.53200000" | 18° 39' 43.60900000" |          |     |  | 0     |
| Třinec - zastřešení II. nástupiště                 | IC6000297651 | 49.687256666666667000  | 18.66217111111111000  | 49° 41' 14.12400000" | 18° 39' 43.81600000" |          |     |  | 0     |
| Třinec - zastřešení výst.obj. u kol.č.2 v km 310,8 | IC6000379722 | 49.680816111111111000  | 18.67042083333333000  | 49° 40' 50.93800000" | 18° 40' 13.51500000" |          |     |  | 0     |
| Třinec - zastřešení výst.obj. u kol.č.3 v km 310,8 | IC6000379721 | 49.680697222222222000  | 18.67012777777778000  | 49° 40' 50.51000000" | 18° 40' 12.46000000" |          |     |  | 0     |
| Třinec - žst.-stavědlo č.1                         | IC5000244532 | 49.683093888888889000  | 18.66726277777778000  | 49° 40' 59.13800000" | 18° 40' 2.14600000"  |          |     |  | 0     |
| Třinec - žst.-výpravní budova                      | IC6000385048 | 49.687590234           | 18.662260697          | 49° 41' 15.32484240" | 18° 39' 44.13850920" | Nádražní | 348 |  | 73961 |
| Velké Albrechtice - přístřešek                     | IC5000244518 | 49.7486855555555556000 | 18.030716666666667000 | 49° 44' 55.26800000" | 18° 1' 50.58000000"  |          |     |  | 0     |
| Vendryně - DSV-obyt.domek č.166a/294/(přístavba)   | IC5000244377 | 49.656346111111111000  | 18.69672805555556000  | 49° 39' 22.84600000" | 18° 41' 48.22100000" |          | 294 |  | 73994 |
| Vendryně - přístřešek u kol. 1                     | IC7000035914 | 49.6565078             | 18.6958422            | 49° 39' 23.42808000" | 18° 41' 45.03192000" |          |     |  | 0     |
| Vendryně - přístřešek u kol. 2                     | IC7000035915 | 49.6565928             | 18.6960247            | 49° 39' 23.73408000" | 18° 41' 45.68892000" |          |     |  | 0     |
| Vendryně - spínací stanice z býv. budovy zastávky  | IC5000244456 | 49.656287500000000000  | 18.6965886111111000   | 49° 39' 22.63500000" | 18° 41' 47.71900000" |          |     |  | 0     |

|                                                    |              |                      |                      |                      |                      |          |     |   |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-----|---|-------|
| Vendryně - technologický domek v km 306,713        | IC6000379716 | 49.6498588888889000  | 18.7032586111111000  | 49° 38' 59.49200000" | 18° 42' 11.73100000" |          |     |   | 0     |
| Vendryně - technologický domek v km 307,167        | IC6000379717 | 49.65312277777778000 | 18.6994008333333000  | 49° 39' 11.24200000" | 18° 41' 57.84300000" |          |     |   | 0     |
| Vendryně - výst.obj.se zastřešením u kol. 1        | IC7000035918 | 49.6564281           | 18.6959308           | 49° 39' 23.14116000" | 18° 41' 45.35088000" |          |     |   | 0     |
| Vendryně - výst.obj.se zastřešením u kol. 2        | IC7000035919 | 49.6564992           | 18.6961158           | 49° 39' 23.39712000" | 18° 41' 46.01688000" |          |     |   | 0     |
| Vendryně - žst.-technologická budova+pokladna      | IC5000244376 | 49.65661111111111000 | 18.6963186111111000  | 49° 39' 23.80000000" | 18° 41' 46.74700000" |          | 200 |   | 73994 |
| Veřovice - náhradní zdroj EU                       | IC5000231275 | 49.53713916666667000 | 18.1332836111111000  | 49° 32' 13.70100000" | 18° 7' 59.82100000"  |          |     |   | 0     |
| Veřovice - technologický domek v km 25,828         | IC7000047789 | 49.5378181           | 18.1337536           | 49° 32' 16.14516000" | 18° 8' 1.51296000"   |          |     |   | 0     |
| Veřovice - výpravní budova                         | IC6000385033 | 49.536979144         | 18.132894049         | 49° 32' 13.12491840" | 18° 7' 58.41857640"  |          | 289 |   | 74273 |
| Vítkov - sídlo TO                                  | IC6000325830 | 49.7744125000000000  | 17.7475683333333000  | 49° 46' 27.88500000" | 17° 44' 51.24600000" |          |     |   | 0     |
| Vítkov - SSZT-sklad                                | IC5000244800 | 49.77701527777778000 | 17.7430825000000000  | 49° 46' 37.25500000" | 17° 44' 35.09700000" |          |     |   | 0     |
| Vítkov - technologický domek v km 27,618           | IC7000047788 | 49.7804133           | 17.7374500           | 49° 46' 49.48788000" | 17° 44' 14.82000000" |          |     |   | 0     |
| Vítkov - žst.-výpravní budova                      | IC5000244506 | 49.77422722222222000 | 17.7477938888889000  | 49° 46' 27.21800000" | 17° 44' 52.05800000" | Švermova | 239 |   | 74901 |
| Vratimov - měnárna+příslušenství                   | IC5000231274 | 49.77844666666667000 | 18.2972291666667000  | 49° 46' 42.40800000" | 18° 17' 50.02500000" |          |     |   | 0     |
| Vratimov - výpravní budova                         | IC6000385043 | 49.770689327         | 18.302579181         | 49° 46' 14.48157720" | 18° 18' 9.28505160"  | Nádražní | 109 | 4 | 73932 |
| Závada nad Olší - technologický domek v km 287,747 | IC7000033483 | 49.89740277777778000 | 18.50885555555556000 | 49° 53' 50.65000000" | 18° 30' 31.88000000" |          |     |   | 0     |
| Závada - přístřešek pro cestující u kol. č.1       |              | 49.89755000000000000 | 18.5093719444444000  | 49° 53' 51.18000000" | 18° 30' 33.73900000" |          |     |   |       |
| Závada - přístřešek pro cestující u kol. č.2       |              | 49.89768694444444000 | 18.5093086111111000  | 49° 53' 51.67300000" | 18° 30' 33.51100000" |          |     |   |       |

## PŘÍLOHA Č. 3

### Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

| ČÁST 63523103 - oblast Ostravsko východ |                                                                                       |                   |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Položka č.                              | NÁZEV POLOŽKY                                                                         | Měrná jednotka MJ | Kč bez DPH / MJ |
|                                         | <b>Čištění TLAKOVÉ - (malým) tlakovým vozem (COMBI)</b>                               |                   |                 |
|                                         | <i>Např. kanalizační přípojky, ležaté kanalizace v objektech, lapače tuků apod.</i>   |                   |                 |
| <b>1A</b>                               | Základní sazba                                                                        | 15min             |                 |
| <b>2A</b>                               | Sazba za provoz vozidla                                                               | km                |                 |
|                                         |                                                                                       |                   |                 |
|                                         | <b>Čištění VYSOKOTLAKÉ - (velkým) COMBI tlakovým vozem</b>                            |                   |                 |
|                                         | <i>Např. čištění hlavních kanalizačních řádů, odčerpání nahromaděných kalů apod.</i>  |                   |                 |
| <b>3A</b>                               | Základní sazba                                                                        | 15min             |                 |
| <b>4A</b>                               | Sazba za provoz vozidla                                                               | km                |                 |
|                                         |                                                                                       |                   |                 |
|                                         | <b>Čerpání a likvidace odpadní vody z kanalizace</b>                                  |                   |                 |
| <b>5A</b>                               | Základní sazba                                                                        | m3                |                 |
| <b>6A</b>                               | Sazba za provoz vozidla                                                               | km                |                 |
|                                         |                                                                                       |                   |                 |
|                                         | <b>Čerpání a likvidace z tukové jímky- lapolu</b>                                     |                   |                 |
| <b>7A</b>                               | Základní sazba                                                                        | m3                |                 |
| <b>8A</b>                               | Sazba za provoz vozidla                                                               | km                |                 |
|                                         |                                                                                       |                   |                 |
|                                         | <b>REVIZE - Monitoring kanalizací</b>                                                 |                   |                 |
|                                         | <i>Revize kanalizačních přípojek a řádů, určení tras, spádů, poruch potrubí apod.</i> |                   |                 |
| <b>9A</b>                               | Základní sazba včetně pořízení digitálního záznamu na nosič DVD                       | hod               |                 |
| <b>10A</b>                              | Revizní protokol - zpráva                                                             | ks                |                 |
|                                         |                                                                                       |                   |                 |
|                                         | <b>Havarijní výjezd</b>                                                               |                   |                 |
| <b>11A</b>                              | Havarijní výjezd tlakového vozu v čase 15:00-7:00                                     | 15min             |                 |
| <b>12A</b>                              | Sazba za provoz vozidla                                                               | km                |                 |
|                                         |                                                                                       |                   |                 |
|                                         | <b>Ostatní náklady</b>                                                                |                   |                 |
| <b>13A</b>                              | <i>Rozumní se např. spotřeba vody k čištění, použití přídavných čerpadel apod.</i>    |                   |                 |

## PŘÍLOHA Č. 5

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

---

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | Ing. Jiří MACHO |
| Adresa                  |                 |
| E-mail                  |                 |
| Telefon                 |                 |

---

##### **Ve věcech technických a smluvních (vyjma podpisu RD a dílčích smluv)**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |

##### **Za oblast – Ostravsko východ**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |
|                         |  |
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |
|                         |  |
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |
|                         |  |
|                         |  |
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |

**Za Zhotovitele:**

---

**Ve věcech smluvních a obchodních**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |

---

**Ve věcech technických**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3875126

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 69d71da5-5b4a-4af3-b758-a423bd84e02c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.08.2023 08:24:02



64bb5ec3-a2ff-49a9-9386-2d43abec3502