



Přeštice

Herní plocha s povrchem SmartSoft

Varianta:	č. nabídky:	O1-33223-VA
obchodník: [redacted]	datum:	09.06.2023
tel: [redacted]		
email: [redacted]		

pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	vytyčení stavby - rozměření ploch	kpl	1		
2	Demontáž stávajícího oplocení vč. nakládky na kontejner, odvozu a likvidace vč.betonových patek	kpl.	1		
3	Demontáž stávajících herních prvků vč. nakládky na kontejner, odvozu a likvidace vč.betonových patek	m2	1		
4	STROJNÍ odkopávky a prokopávky v požadovaném tvaru - přerovnění a úprava pláně - koef.1,3 s přemístěním do 50 m písek, travní porost 420m2	m3	80		
5	nakládka písku a výkopku + odvoz do 10km vč.skládkovného - koef.1,3	m3	80		
6	NÁKUP A DOVOZ - šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm) koef. 1,15	m3	46		
7	ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ - šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm)	m2	190		
8	MANIPULACE - rozvážení šterků po ploše z lokální deponie	m3	46		
9	Nákup a doprava betonu C 20/25 S1	m3	8		
10	Manipulace s betonem	m3	8		
11	Nákup a doprava betonářské výztuže 12mm vč. dělení a instalace do betonu	mb	35		
12	Nákup a doprava kari sítě průměr 5mm s okem 150/150mm vč. instalace do betonu	t	0,04		
13	Betonáž a tvarování valu do navrženého tvaru vč. manipulace	m3	4		
14	Betonáž a tvarování kopce do navrženého tvaru vč. manipulace	m3	4		
15	Tvorba hrubého jádra kopců z kameniva frakce 32/63, nebo 63/125 vč. nákupu, dovozu a manipulace	t	13		

16	INTEGROVANÁ DO HŘIŠTĚ: Kids Tramp "Playground Loop", Velikost rámu: 150 x 150 cm a výška 30 cm, pro zabudování do terénu, skákací matrace proti vandalismu o velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, skákací plocha pr. 107 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově zinkovaných. Certifikace TÜV, v ceně speciální vnitřní gumová hrana SmartEdge.		ks	1
17	příprava základu 150x150x65cm (současně při stavbě hřiště) pro osazení trampolíny vč. výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže základových pásů a osazení + hrubá úprava terénu kolem trampolíny		kpl.	1
18	Dodání prvku "Skluzavka TS510" výška nástupu 100cm, šíře 50cm, nerezová ocel, pro zabudování do terénu		ks	1
19	Osazení prvku "Skluzavka TS510" dle výkresové dokumentace vč. přípravy základu		kpl.	1
20	TUNEL zahnutý KRÁTKÝ certifikace ČSN EN 1176-1 - instalace do betonu		ks	1
21	TUNEL zahnutý KRÁTKÝ certifikace ČSN EN 1176-1 - instalace do betonu	MONTÁŽ	ks	1
22	Kuličková dráha základní vč. materiálu a modelace. Modelaci je nutné vytvořit tak, aby pouštění kuliček fungovalo bez nutné dopomoci nebo naopak častého vypadávání kuliček z dráhy. 2x provedení penetračního nátěru, jednosložková cementová hmota vyztužená vlákny s pevností min. 25Mpa, 2x důkladné přebroušení, 2x finální stěrka, PU penetrace a pokládka EPDM celoprobarvené vrstvy 10mm do dráhy.		ks	2
23	Betonáž základové patky pro herní prvek Iglú 0,4x0,4x0,5m vč. hloubení jámy, vylití betonem C 12/15, nakládky, odvozu a likvidace výkopku		ks	3
24	D+M - Malé lanové iglú		kpl.	1
25	Betonáž základové patky pro dvojhupačku 0,4x0,4x0,5m vč. hloubení jámy, vylití betonem C 12/15, nakládky, odvozu a likvidace výkopku		ks	4
26	D+M - Dvojhupačka		kpl.	1
27	Nákup a dovoz ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu		m3	34
28	Rozhrnutí a rovnání ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu		m2	225
29	Osetí travním semenem - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu, zaválení		m2	225

30	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)-HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	190	
31	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	
32	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	
33	A1-01C-01 Kolečko 30 cm - red	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	
34	A1-01C-52UV Kolečko 30 cm - UV yellow	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	10	
35	A1-04L-53UV Písmeno L (black) v kolečku 30 cm - UV may green	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	
36	A1-04P-59UV Písmeno P (black) v kolečku 30 cm - UV orange	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	5	
37	A1-14B-53UV Kolečko 40 cm - s dvojstopou (black) - UV may green	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	3	
38	A1-14B-59UV Kolečko 40 cm - s dvojstopou (black) - UV orange	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	3	
39	E1-02A-20 Skok daleký (50-200_beige) - Capri blue	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	
40	E1-04A-57UV Terč s čísly 1, 5, 10	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	
41	F1-02A-53UV Skákací panák OBDELNÍKY 1-10 - UV may green	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	
42	G2-10A-00 Středová čára - standardní barvy	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	3	
43	G2-10A-52UV Středová čára - UV yellow	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	
44	G2-10A-53UV Středová čára - UV may green	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	2	
45	G2-10B-59UV Čára 40 cm - UV orange	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	
46	G2-10C-09 Čára 20 cm - rose	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	4	
47	M1-01B-09 3D EPDM Palisáda - pr.40 cm, v.40 cm - rose	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	
48	M1-01B-52UV 3D EPDM Palisáda - pr.40 cm, v.40 cm - UV yellow	Grafika z celoprobarevného EPDM (nejedná se o nástřik)	ks	1	

49	M1-01B-53UV 3D EPDM Palisáda - pr.40 cm, v.40 cm - UV may green	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1
50	M3-03A-50UV 3D Polokoule 50 cm (1 ks) - UV barvy	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	2
51	M3-03A-59UV 3D Polokoule 50 cm (1 ks) - UV orange	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	2
52	M3-08A-52UV 3D Polokoule 30 cm (1 ks) - UV yellow	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	3
53	M3-08B-09 3D Polokoule 30 cm pro kotvení (1 ks) - rose	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	3
54	M3-08B-53UV 3D Polokoule 30 cm pro kotvení (1 ks) - UV may green	Grafika z celopobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	3
55	Dodávka a montáž kotvy Fe/Zn - pro přímou betonáž- pro uchycení sedáku, kostky, koule do betonu		ks	17
56	kotvení sloupků , vč. hlobení jam a betonu		ks	38
57	kotvení a montáž vzpěr sloupků v. 1m hloubení jam a betonu		ks	16
58	D+M kompletního oplocení - čtyřhranné pletivo IDEAL Zn+PVC, sloupky, vzpěry + dvoukřídlá brána	100mb	kpl	1
59	Dodání a instalace lavičky EPDM Play		ks	1
60	Dodání odpadkového koše se stříškou, FeZn,		ks	1
61	Betonáž základové patky pro odpadkový koš 0,25x0,45x0,45m vč. hloubení jámy, vylití betonem C 12/15, nakládky, odvozu a likvidace výkopku		ks	1
62	Kotvení odpadkového koše do připraveného základu vč. spojovacího materiálu		kpl.	1
63	Nákup a pokládka geotextilie 300g/m2		m2	20
64	Nákup a doprava písku do pískovišť vč. uložení písku		t	12
65	Nákup upevňovacího oka pro uchycení krycí plachty na pískoviště		ks	4
66	Montáž upevňovacího oka pro uchycení krycí plachty na pískoviště vč. kotvícího materiálu		ks	4
67	N+D ochranné plachty na pískoviště		ks	1
doprava a režie spodní stavba				
doprava a režie umělý povrch (doprava osob, materiálu, ubytování, odvoz a likvidace odpadu)				
Cena celkem bez DPH				1 652 167,00 Kč
DPH 21%				346 955,07 Kč
Cena celkem vč. DPH				1 999 122,07 Kč

Navržená Barevnost:

Grafický návrh:

Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 1měsíc od data jejího vyhotovení.

Cenová

nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.

Objednatel potvrzuje, že

místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

V nabídce

Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového povrchu

krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatosť“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.

Tyto

drobné odchylky nejsou brány jako závada.

Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněna autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. (dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese:

Nabídku vypracoval: