

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

č. 6440-Log1-2017-132

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Za niž jedná:

Bc. Dagmar SUCHOMELOVÁ,

ředitelka odboru logistiky a zabezpečení, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha,
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „kupující“)

a

2. M&S, spol. s r.o.

Sídlo: Volyňská 217, 386 01 Strakonice

Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 193

Zastoupená: **Ing. Miloslav Mrcek**, jednatel

IČO: 16820045

DIČ: CZ16820045

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 512819773/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „prodávající“)

s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají za účelem zabezpečení dílenských a servisních činností při údržbě a opravách majetku AHNM u organizačních složek AHNM tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět smlouvy

1. Za podmínek této smlouvy na základě písemných dílčích objednávek bude:
 - a) prodávající dodávat kupujícímu nástroje a nářadí včetně nezbytné dokumentace, návodu k obsluze a certifikátů v českém jazyce (dále jen „zboží“) v jakosti a provedení od originálního výrobce a převádět na něj vlastnické právo k dodanému zboží (dále jen „dodávat zboží“);
 - b) kupující objednané zboží dodávané prodávajícím přebírat a platit v souladu s touto smlouvou a písemnou objednávkou stanovenou kupní cenu.
2. Specifikace poptávaného zboží je uvedena v Cenové nabídce představující modelový roční nákup zboží, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zboží musí být nové, nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní, homologované pro Českou republiku pocházející od originálního výrobce. Prodávající je povinen dodávat zboží v originálních neporušených obalech výrobce zboží.
4. Pokud prodávající podle objednávky zjistí, že originální zboží nelze z důvodu ukončení jeho výroby nebo náhrady ze strany výrobce, pak je povinen neprodleně společně s potvrzením výrobce o nemožnosti dodání objednaného zboží navrhnout kupujícímu dodání náhradního zboží stejného druhu se stejnými parametry. Náhradní zboží bude kupujícímu dodáno pouze za předpokladu jeho předchozího písemného schválení kupujícím.
5. Kupující si vyhrazuje právo objednat za podmínek dle této rámcové smlouvy i zboží v ceníku výslovně neuvedené a prodávající se zavazuje takto kupujícím objednané zboží dodat. V případě uplatnění práva objednat zboží v ceníku výslovně neuvedené kupující prodávajícího před odesláním objednávky písemně vyzve ke sdělení ceny takto poptávaného zboží, prodávající zboží uvedené ve výzvě ocení a takto oceněnou nabídku odešle na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Kupující je po posouzení oceněné nabídky oprávněn poptávané zboží za cenu uvedenou v nabídce u prodávajícího objednat a prodávající takto objednané zboží dodat.
6. Prodávající se zavazuje nejpozději do dvou dní po doručení objednávky potvrdit přijatou objednávku elektronicky na elektronickou adresu kontaktní osoby uvedené v objednávce

III.

Kupní cena

1. Rámcová maximální cena zboží dodaného na základě této smlouvy je smluvními stranami určena ve výši do **1.999.999,- Kč bez DPH** za celou dobu platnosti této smlouvy. Rámcová cena předmětu smlouvy včetně DPH je 2.419.999,- Kč, při sazbě DPH ve výši 21 %. Skutečná cena podle této smlouvy objednávaného zboží bude v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů určena na základě jednotkových cen zboží bez DPH uvedených v příloze č. 1, které jsou platné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu smlouvy včetně nákladů na balení a dopravu zboží do místa určení. DPH bude uplatněno v souladu s právní úpravou platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Ceny stanovené podle této smlouvy se mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se sjednané ceny včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění. V tomto případě nebude na základě dohody smluvních stran uzavírán dodatek k této smlouvě.
3. Pokud bude předmětem plnění konkrétní objednávky dodání zboží výslovně uvedeného v příloze č. 1, pak bude fakturována jednotková cena tohoto zboží dle přílohy. Pokud bude

plnění spočívat v dodání náhradního zboží v souladu s ustanovením čl. II odst. 3 předem přejímajícím schváleného, pak prodávající takto dodávané zboží v příloze jím vystavené faktury jednoznačně vyspecifikuje a pro jeho ocenění použije kupujícím předem schválené prodejní ceny. Kupující je v případě fakturace zboží v příloze č. 1 výslovně neuvedeného oprávněn požadovat zdůvodnění prodávajícím fakturované ceny.

IV.

Doba a místo dodání zboží

1. Místa dodání zboží dle čl. II této smlouvy jsou
v regionu Praha:
 - sklad AHNM Praha, ul. U Prioru 6, Praha 6 - Ruzyně PSČ 160 02,**v regionu Pardubice:**
 - sklad OÚSM Pardubice, Teplého 1899, PSČ 530 02,**v regionu Brno:**
 - sklad SkLog Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice, PSČ 662 10,
2. Prodávající bude dodávat kupujícímu zboží podle ustanovení čl. II této smlouvy na základě dílčích písemných objednávek počínaje podpisem smlouvy do 31.12.2018 nebo do dosažení rámcové kupní ceny podle čl. III odst. 1 této smlouvy, pokud k tomu dojde přede dnem 31.12.2018. Prodávající je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky potvrdit elektronicky její převzetí nebo v témže termínu dodání zboží podle objednávky elektronicky s objektivním zdůvodněním odmítnout
3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy specifikované v písemné objednávce kupujícího do data dodání zboží uvedeného v písemné objednávce. Smluvní strany se dohodly, že dodací termín určený kupujícím bude maximálně 15 pracovních dní ode dne potvrzení písemné objednávky v souladu s ustanovením čl. II odst. 6 této smlouvy.

V.

Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží a podpisu přejímacího protokolu
v regionu Praha:
 - sklad AHNM, [REDACTED]**v regionu Pardubice:**
 - sklad OÚSM Pardubice [REDACTED]**v regionu Brno:**
 - sklad SkLog Brno, [REDACTED]

(dále jen „příjemci“).
2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v místě plnění a čase plnění dle objednávky v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Prodávající je povinen vyzoomět příjemce o připravenosti dodat objednané zboží, a to nejméně 2 pracovní dny přede dnem dodávky.
3. Povinnost prodávajícího dodat zboží dle článku II. smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží příjemcem v místě plnění dle článku IV. odst. 1. smlouvy uvedeném na objednávce.
4. Přejímkou se rozumí předání zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem potvrzené podpisem dodacího listu. Zjistí – li příjemce, že zboží trpí vadami, neodpovídá

specifikaci zboží ve smlouvě či objednávce, má porušené originální obaly je oprávněn odmítnout jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše smluvní strany zápis s náležitostmi dle čl. V. odst. 5. Prodávající je povinen dodat zboží nepřevzaté příjemcem při převzetí zboží bez vad nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí.

5. O provedení převzetí bude prodávajícím a příjemcem sepsán dodací list s uvedením data provedení převzetí. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle článku IV. odst. 2. smlouvy. V dodacím listě (2 vyhotovení) prodávající uvede označení zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis.

VI.

Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží a podpisu převzetí protokolu. Kupující nebude poskytovat zálohové platby.
2. Podkladem pro úhradu závazků z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet prodávajícího pro jeho ekonomickou činnost uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž prodávající prohlašuje, že jím uvedený účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“), tj. zejména bude číslo bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou důvodné pochybnosti kupujícího o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů prodávajícím (zejména v případě, že bude označen za nespolehlivého plátce; v případě, že bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě nebude odpovídat údajům zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona o DPH, atp.), je kupující oprávněn pozastavit platbu prodávajícímu do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby prodávajícímu oznámí a kupující v pozici ručitele za odvedení daně z přidané hodnoty bude postupovat způsobem uvedeným v ustanovení čl. VI odst. 10 této smlouvy.
4. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako daňový doklad (faktura),
 - b) číslo smlouvy a objednávky dle číslování kupujícího,
 - c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,
 - d) příjemce a místo dodání zboží,
 - e) IČ a DIČ smluvních stran,
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího,
 - h) kupujícího - Ministerstvo obrany, organizační složka státu, na adrese Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
 - i) konečného příjemce – MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1,
 - j) dodací list s rozpisem dodaného fakturovaného zboží.
5. Společně s fakturou je prodávající povinen doručit kopii převzetí protokolu potvrzeného příjemcem.
6. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího. MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha 1. V případě doručení faktury po 5. 12. kalendářního roku a v lednu roku následujícího je

splatnost faktury stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. V případě pozastavení platby kupujícím prodávajícímu z důvodů uvedených v ustanovení čl. VI odst. 3 a 9 této smlouvy není kupující v prodlení s platbou a prodávající nemá nárok uplatňovat vůči kupujícímu jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby prodávajícím, ani nárok na náhradu vzniklé újmy.

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadovanou přílohu, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu do data její splatnosti. Proávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle odst. 6. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
8. Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
9. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
10. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VII.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího podpisem přijímacího protokolu příjemcem.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího protokolu při převzetí zboží příjemcem.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Proávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.
2. Proávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
3. Proávající prohlašuje, že převzal na sebe nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 OZ.

IX.

Záruka a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně oznámit zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil (dále jen „reklamací“). Prodávající je povinen doručit kupujícímu své písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 5 pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
3. Prodávající je povinen na své náklady odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle předchozího odstavce, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Smluvní strany se dohodly, že oprava bude provedena výměnou vadného reklamovaného zboží za bezvadné.
4. O odstranění vady smluvní strany sepíší protokol.
5. Smluvní strany se dohodly, že způsobem odstranění reklamovaných vad zboží bude výměna vadného zboží za bezvadné.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v době dle objednávky v souladu s čl. IV. odst. 2. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle čl. IX. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení zvlášť až do podpisu protokolu o odstranění vady poslední smluvní stranou.
3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v ustanovení čl. II odst. 3, pokud se nejedná o případ uvedený v ustanovení čl. II odst. 4 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť.
4. V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši stanovené v souladu s nařízením vlády 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku.
6. Smluvní pokuta, úrok z prodlení a náhrada nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle ustanovení nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhrady nákladů spojených s jejich uplatněním není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení

§ 2050 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

XI.

Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
3. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
4. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů včetně právního nástupnictví.
6. Kupující je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit na internetových stránkách Ministerstva obrany.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije.

XII.

Zánik závazků

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a. splněním všech závazků řádně a včas;
 - b. dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c. výpovědí bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce počínaje měsícem následujícím po měsíci doručení výpovědi druhé smluvní straně;
 - d. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - e. jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - f. jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy podle ustanovení čl. XII odst. 1 písm. d) v souladu s § 2106 OZ v těchto případech podstatného porušení smlouvy:
 - a. prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě dle objednávky v souladu s článkem IV. odst. 2. smlouvy delší než 10 pracovních dnů,
 - b. prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku IX. odst. 3. smlouvy delší než 10 pracovních dnů.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na <http://www.tendermarket.cz>. Tato smlouva má 8 očíslovaných stran a 1 přílohu. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem 1. března 2017 je uveřejněna v Registru smluv a je v elektronické podobě uložena na <http://www.tendermarket.cz>.
7. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, podepsanými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
9. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 Cenová nabídka náradí a nástrojů – modelový roční nákup, počet stran 24

V Praze
za kupujícího
Českou republiku – Ministerstvo obrany

Ve Strakonících
za prodávajícího
M&S spol. s r.o.

Bc. Dagmar SUCHOMELOVÁ
Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení AHNM

Ing. Miloslav MRCEK
Jednatel

Cenová nabídka nářadí - vybraný vzorový koš

Příloha č.1 ke smlouvě

Vyplňte hodnotu DPH (buňka I2) :

| | |
|---------|----|
| DPH (%) | 21 |
|---------|----|

 Vyplňte zeleně podbarvená pole

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|--------------|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 1. | Sada 7 ks šroubováků elektrikařských izolovaných 1 kV v sadě může být jako 7 ks zkoušečka, možné velikosti: <i>Křížové: č.0 x 60-80, č.1 x 80-100, č.2 x 100;</i> <i>Ploché:2,5-3 x 75-85, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150,</i> Testované na max. 1000V. Atest. Profesionální rukojeti, dřívky tvrdost HRC 52 -60. <i>Např. EXTOL PREMIUM, NAREX, Bosch, TORX</i> | sada 7 ks | 5 | | 3 | 8 | 183,47 | 21 | 222,00 | 1 467,77 | 1 776,00 | Název: Extol Premium 53085 Výrobce: Extol Premium 53085 Velikosti plochých šr.: 2,5x80, 3x100, 4x100, 5,5x125 Velikosti křížových šr.: PH0,75, PH 1-2x100 Materiál: Jiné údaje: | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/sroubovaky-a-hroty/sady-sroubovaku-a-hrotu/53085/ | |
| 2. | Sada šroubováků v kufru, 7 dílná ploché 3,0 x 75; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; křížové PH1 x 80; PH2 x 100; PH3 x 150 zušlechťená vysoce legovaná ocel povrch chromován, pracovní část černěna odolná vůči oleji a benzínu, ergonom.s šestihranným průřez. <i>Např. Narex -Typ: 8624 01, Boch, Extol</i> | sada 7 ks | 5 | | 1 | 6 | 348,76 | 21 | 422,00 | 2 092,56 | 2 532,00 | Název: Sada šroubováků Narex Výrobce: Narex Velikosti plochých šr.: 3x75,4x100,5,5x125,6,5x150 Velikosti křížových šr.: PH1x80, PH2x100, PH3x150 Materiál: Zušlech.vysoce legov.ocel Jiné údaje: 862401 | http://www.narextools.cz/sada-sroubovaku-7dilna-v-kufru-862401 | |
| 3. | Sada šroubováků v kufru, 7 dílná, elektrikařské do 1 kV ploché 2,5 x 75;3,0 x 100;4,0 x 100;6,5 x 150; pozidriv PZ0 x 60;PZ1 x 80;PZ2 x 100 bezpečná práce až do napětí 1 000 V, splňují EN 60900:2004 zušlechťená vysoce legovaná ocel povrch chromován, pracovní část černěna <i>Např. Narex- Typ: 8623 52, Bosch, Extol, TORX</i> | sada 7 ks | 5 | | 3 | 8 | 486,78 | 21 | 589,00 | 3 894,21 | 4 712,00 | Název: Sada šroubováků Narex Velikosti plochých šr.: 2,5x75,3x100,4x100,6,5x150 Velikosti křížových šr.: PZ0x60,PZ1x80,PZ2x100 Materiál: Zušlech.vysoce legov.ocel Jiné údaje: 862352 | http://www.narextools.cz/sada-sroubovaku-7dilna-v-kufru-862352 | |
| 4. | Sada magnetických šroubováků 7 ks Křížové: č.0 x 60-80, č.1 x 80-100, č.2 x 100; Ploché:2,5-3 x 75-85, 4,0-5,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, Set 7 nejpoužívanějších šroubováků (může být i v plastovém držáku) s možností zmagnetizování a odmagnetizování hrotů. 4 ploché a 3 křížové šroubováky <i>Např. Licota, Kito, Silverline</i> | sada 7 ks | 5 | | | 5 | 576,86 | 21 | 698,00 | 2 884,30 | 3 490,00 | Název: Sada šroubováků Vigor V1637 Velikosti plochých šr.: 3,0x75 / 4,0x80 / 5,5x125 / 6,5x150 Velikosti křížových šr.: PH 0 (75)/ PH 1 (80) / PH 2 (10) Materiál: Vyrobeno z chrom-vanadia. Výrobce: Vigor Jiné údaje: | https://www.ahprofi.cz/sada-sroubovaku-torx.htm | |
| 5. | Šroubováky s magnetickým hrotem + bity, sada 27 ks sada magnetických šroubováků s plast. Pogum. rukojetí Šroubováky jsou uloženy v plastovém boxu, rozměry šroub.: PL 3 x 75, PL 4 x 100, PL 5 x 125, PL 6 x 150 mm PH 1 x 80, PH 2 x 100 mm + HEX na bity Rozměry bitů: ploché PL: 4,5; 6; 7 mm křížové PH: 0; 1; 2; 3, imbus H: 2; 3; 4; 5; 6 mm torx T: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 mm <i>Např. Beta - Jobi, Roztex, Makyta</i> | sada 27 dílů | 5 | | 2 | 7 | 245,45 | 21 | 297,00 | 1 718,18 | 2 079,00 | Název: Sada šroubovák s bity 27ks Levior Velikosti plochých šr.: 3y75,4x100,5x125,6x150 Velikosti křížových šr.: 1x80,2x100 Materiál: Jiné údaje: | http://www.levior.cz/cs/sortiment/sada-sroubovak-s-bity-27ks | |
| 6. | Sada bitů 25 mm 18 ks sada PH 1-2-3, PZ 1-2-3 TORX 10-15-20-25, HEX 4-5-6, nerez držák hrotů, CrVMo, v obalu <i>Např. EXTOL PREMIUM, NAREX, BOSCH</i> | sada 18 ks | 5 | | 3 | 8 | 158,68 | 21 | 192,00 | 1 269,42 | 1 536,00 | Název: Extol Premium 710011 Velikosti plochých šr.: (-)4-5-6-7mm Velikosti křížových šr.: PH1-2-3,PZ1-2-3,HEX4-5-6 Materiál: magnetic.držák hrotů z nerez oceli Jiné údaje: T10-15-20-25 | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/sroubovaky-a-hroty/sady-hrotu/710011/ | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|---------------|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 7. | Sada bitů 25 mm 10 ks sada sada obsahuje i nerez držák hrotů (bitů), držák bitů může být magnetický PZ 1-2-3, PH 1-2-3, (-) 4,5-6-7mm materiál: CrV Obal lze využít k nasazení bytů a šroubování <i>Např. Extol PREMIUM 710012, TORX, apod.</i> | sada 10 ks | 3 | | | 3 | 92,56 | 21 | 112,00 | 277,69 | 336,00 | Název: Extol Premium 710012 Velikosti plochých šr.: (-)4,5-6-7mm Velikosti křížových šr.: PH1-2-3,PZ1-2-3 Materiál: Jiné údaje: Magnetický držák hrotů | Crv http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/sroubovaky-a-hroty/sady-hrotu/710012 | |
| 8. | Sada bitů Extol Premium 25mm, CrVMo, sada 26ks PH 0-1-2-3 PZ 0-1-2-3, (-) 4-5-5-7 T 9-10-15-20-30, HEX 3-4-5-6 vnitřní HEX 6-7-8-9-10 mm, magnetický držák hrotů <i>Např. Extol PREMIUM 8819620, Narex,</i> | sada 26 ks | 3 | 1 | | 4 | 158,68 | 21 | 192,00 | 634,71 | 768,00 | Název: Extol Premium 8819620 Výrobce: Extol Velikosti plochých šr.: (-)4-5-5-7mm Velikosti křížových šr.: PH0-1-2-3,PZ0-1-2-3,HEX3-4-5-6 Materiál: T-9-10-15-15-20-25-30 Jiné údaje: Nástr.HI.6-7-8-9-10, Mag.dr.hr. | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/sroubovaky-a-hroty/sady-hrotu/8819620 | |
| 9. | Zkoušečka napětí od 100 - 200 -250V, 140mm Paralelní použití jako plochý šroubovák Opláštěný dřík např. z chrom-vanadové oceli Izolovaná plastová rukojeť doplňující ochranu uživatele <i>Např. EXTOL CRAFT, TORX, JATO, VOLT CRAFT</i> | ks | 3 | | | 3 | 11,57 | 21 | 14,00 | 34,71 | 42,00 | Název: Zkoušečka napětí Extol Výrobce: Extol Zkoušečka=plochý šroub. Craft 140mm Materiál: Isolovaná rukojeť: Jiné údaje: | http://extol.cz/naradi/drobne-zbozi/zkousecky-a-meridla/zkousecky-napeti/5104/ | |
| 10. | Zkoušečka napětí AC/DC 110-500V střídavé napětí měří v rozmezí měření 150-500V, stejnoseměrné napětí měří v rozmezí měření 110-400V Pokud je v obvodu stejnosm.napětí, zkouš.ukáže polaritu Ve střídavém režmu se rozsvítí obě polarity. <i>Např. BESTESTER 8, JATO, VOLT CRAFT</i> | ks | 3 | | 1 | 4 | 303,31 | 21 | 367,00 | 1 213,22 | 1 468,00 | Název: Zkoušečka Výrobce: Rozmezí měření: Stejnoseměrné: Jiné údaje: Tester vodivosti I-32mA | http://www.led-elektronika.cz/?action=detail&id=ID21644 | |
| 11. | Šroubovák plochý 8 x 175 (neizolovaný) Pracovní plocha: 8,0 Průměr a délka dříku: 8,0 x 175 mm Rozměr úchytné části přibližně: 110 x 37 mm Dřík: ušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu <i>Např. NarexBystřice 801306, Extol, JATO, BOSCH</i> | kus | 4 | | 1 | 5 | 71,08 | 21 | 86,00 | 355,38 | 430,00 | Název: Šroubovák PL.8x175 Výrobce: Narex Bystřice 801306 Rozměr pracovní části: Průměr a délka kov.části: Jiné údaje: Rozměr rukojeti 105x39 | http://www.narextools.cz/sroubovak-plochy-8013 | |
| 12. | Šroubovák plochý 6 x 150 (neizolovaný) Pracovní plocha: 6,5 Průměr a délka dříku: 6,0 x 150 mm Rozměr úchytné části přibližně: 100 x 34 mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu <i>Např. Narex Bystřice 801304, JATO, EXTOL, BOSCH</i> | kus | 3 | | 1 | 4 | 58,68 | 21 | 71,00 | 234,71 | 284,00 | Název: Šroubovák PL. 6X150 Výrobce: Narex Bystřice 801304 Rozměr pracovní části: Průměr a délka kov.části: Jiné údaje: Rozměr rukojeti 100x34 | http://www.narextools.cz/sroubovak-plochy-8013 | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Paroubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 13. | Šroubovák plochý 5 x 125 (neizolovaný) Pracovní plocha: 5,5 Průměr a délka dřívku: 5,0 x 125 - 135 mm Rozměr úchytné části přibližně: 90 x 29 mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu <i>Např. Narex Bystřice 801303, Extol, Bosch</i> | kus | 3 | | 1 | 4 | 48,76 | 21 | 59,00 | 195,04 | 236,00 | Název: Šroubovák PL. 5X125 Výrobce: Narex Bystřice 801302 Rozměr pracovní části: Průměr a délka kov.části: Jiné údaje: Rozměr rukojeti 100x34 | http://www.narextools.cz/stoubovak-plochy-8013 | |
| 14. | Šroubovák plochý 4 x 100 (neizolovaný) Pracovní plocha: 4,0 Průměr a délka dřívku: 4 x 100 - 120 mm Rozměr úchytné části přibližně: 90 x 29 mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu <i>Např. Narex Bystřice 801302, JATO, EXTOL, BOSCH</i> | kus | 3 | | 1 | 4 | 41,32 | 21 | 50,00 | 165,29 | 200,00 | Název: Šroubovák Pl.4x100 Výrobce: Narex Bystřice 801302 Rozměr pracovní části: Průměr a délka kov.části: Jiné údaje: Rozměr rukojeti 90x29 | http://www.narextools.cz/sroubovak-plochy-8013 | |
| 15. | Šroubovák plochý 3 x 75 (neizolovaný) Pracovní plocha: 3,0 Průměr a délka dřívku: 3 x 75 - 80 mm Rozměr úchytné části přibližně: 90 x 29 mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu <i>Např. Narex Bystřice 801301, JATO, EXTOL, BOSCH</i> | kus | 3 | | 1 | 4 | 35,54 | 21 | 43,00 | 142,15 | 172,00 | Název: Šroubovák Pl.3x75 Výrobce: Narex Bystřice 801301 Rozměr pracovní části: Průměr a délka kov.části: Jiné údaje: Rozměr rukojeti 90x29 | http://www.narextools.cz/sroubovak-plochy-8013 | |
| 16. | Šroubovák křížový (Philips) PH0 3,0 x 60 (neizolovaný) Průměr dřívku a délka dřívku: 3 x 50 - 60 mm Rozměr úchytné části přibližně: 90-100 x 29 - 30 mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu <i>Např. Narex Bystřice 802300, Bosch, Jato</i> | kus | 3 | | 1 | 4 | 33,88 | 21 | 41,00 | 135,54 | 164,00 | Název: Šroubovák Kříž. 3X60 Výrobce: Narex Bystřice 802300 Jiné údaje: Rozměr rukojeti 90x29 | http://www.narextools.cz/sroubovak-phillips-8023 | |
| 17. | Šroubovák křížový (Philips) PH1 1,0 x 80 (neizolovaný) Průměr a délka dřívku: 4,5 x 75 - 85 mm Rozměr úchytné části přibližně: 90-100 x 29 - 30mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu <i>Např. Narex Bystřice 802301, Bosch, JATO, EXTOL</i> | kus | 2 | | 1 | 3 | 42,98 | 21 | 52,00 | 128,93 | 156,00 | Název: Šroubovák Kříž. 1x80 Výrobce: Narex Bystřice 802301 Jiné údaje: Rozměr rukojeti 90x29 | http://www.narextools.cz/sroubovak-phillips-8023 | |
| 18. | Šroubovák křížový (Philips) PH2 6,0 x 100 (neizolovaný) Průměr a délka dřívku: 6,0 x 95 - 105 mm Rozměr úchytné části přibližně: 90 - 100 x 33 - 35 mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu <i>například Narex Bystřice 802302, Bosch, JATO, EXTOL</i> | kus | 2 | | 2 | 4 | 56,20 | 21 | 68,00 | 224,79 | 272,00 | Název: Šroubovák Kříž. 6X100 Výrobce: Narex Bystřice 802302 Jiné údaje: Rozměr rukojeti 100x34 | http://www.narextools.cz/sroubovak-phillips-8023 | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | |
|--------|---|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| 19. | <p>Sroubovák Pozidriv PZ3 8,0 x 150 (neizolovaný)</p> <p>Průměr a délka dřívku: 8,0 x 145 - 160 mm Rozměr úchytné části přibližně: 100- 115 x 36 - 38 mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu</p> <p><i>Např. Narex Bystřice 839403, JATO, EXTOL, BOSCH</i></p> | kus | 3 | | | 3 | 86,78 | 21 | 105,00 | 260,33 | 315,00 | Název: Šroubovák PZ3 8x150 Výrobce: Narex Bystřice 839403 Jiné údaje: Rozměr rukojeti 110x34 | http://www.narextools.cz/sroubovak-pozidriv-8394 | |
| 20. | <p>Sroubovák Pozidriv PZ2 6,0 x 100 (neizolovaný)</p> <p>Průměr a délka dřívku: 6,0 x 95 - 105 mm Rozměr úchytné části přibližně: 95 - 100 x 33 - 35 mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu</p> <p><i>Např. Narex Bystřice 839402, JATO, EXTOL, BOSCH</i></p> | kus | 3 | | | 3 | 71,90 | 21 | 87,00 | 215,71 | 261,00 | Název: Šroubovák PZ2 6x100 Výrobce: Narex Bystřice 839402 Jiné údaje: Rozměr rukojeti 100x34 | http://www.narextools.cz/sroubovak-pozidriv-8394 | |
| 21. | <p>Sroubovák Pozidriv PZ1 4,5 x 80 (neizolovaný)</p> <p>Průměr a délka dřívku: 4,5 x 75 - 90 mm Rozměr úchytné části přibližně: 85 - 95 x 28 - 30 mm Dřík: zušlechťená vysoce legovaná ocel, povrch chromován, pracovní část může být černěna Rukojeť ergonom.s kruh.průřezem, brání samovol. pohybu</p> <p><i>Např. Narex Bystřice 839401, JATO, EXTOL, BOSCH</i></p> | kus | 3 | | | 3 | 56,20 | 21 | 68,00 | 168,59 | 204,00 | Název: Šroubovák PZ1 4,5x80 Výrobce: Narex Bystřice 839401 Rozměr rukojeti 90x29 | http://narextools.cz/sroubovak-pozidriv-8394 | |
| 22. | <p>Nůžky na kabel</p> <p>pro kabel o pr. 8-28 mm, k odstraňování všech běžných izolací z kulatých kabelů, Hákovitá čepel povlakovaná vrstvou TiN pro vyšší odolnost a dlouhodobou životnost a rychlejší řez izolací, Hloubka řezu nastavitelná otočným šroubem na rukojeti</p> <p><i>Např. JOKARI</i></p> | kus | 5 | 1 | | 6 | 270,25 | 21 | 327,00 | 1 621,49 | 1 962,00 | Název: Nůž na kabel JOKARI Výrobce: JOKARI Jiné údaje: 8-28mm, háková čepel | http://www.conrad.cz/nuz-na-kabely-jokari-no-28-h-secura-8-28-mm.k813447?icc=Search&icn=813447 | |
| 23. | <p>Univerzální nůž s plastovým pouzdrem</p> <p>Robustní profesionální nůž s pevnou čepelí z nerezové oceli, gumová 2 složková protiskluzová rukojeť, v praktické plastové pochvě se sponou na opasek, délka nože je 220 mm, délka čepel je 102 mm, šířka u rukojeti 21 mm, délka rukojeti je 120 mm, šířka 30 mm.</p> <p><i>Např. EXTOL PREMIUM 8855100 nebo BAHCO 2444</i></p> | kus | 5 | | | 5 | 63,64 | 21 | 77,00 | 318,18 | 385,00 | Název: Extol Premium 8855100 Výrobce: Extol Jiné údaje: 230/100mm | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/noze-a-nuzky/ostatni-noze/8855100 | |
| 24. | <p>Kleště odizolovací automatické</p> <p>odizolování pro vodiče o průřezu max. 0,2 - 6,0 mm, pro vodiče do max. 2,5 mm² průměr (mm): kabely 10-20 AWG, rychlé a přesné odizolování, speciální snímací systém Doraz délky 6,0 mm - 15,0 mm</p> <p><i>Např. Jokari Super 4 Plus, nebo YATO</i></p> | kus | 5 | 3 | | 8 | 466,94 | 21 | 565,00 | 3 735,54 | 4 520,00 | Název: JOKARI Super 4 Plus Výrobce: JOKARI Jiné údaje: Pracovní oblast 0,2 6,0mm2 Hmotnost 90g Doraz délky 6,0mm-15,00mm | http://www.conrad.cz/automaticke-odizolovaci-kleste-jokari-super-4-plus.k820021?icc=cross-sell&icn=aslobought | |
| 25. | <p>Kleště na odizolování kabelů, délka 160 mm</p> <p>speciální čelisti s břity pro odstraňování izolace z vodičů, jednoduché přesné nastavení, aretace a kontramatici, chrom vanadiová ocel, leštěný povrch, plastové vícesložkové ergonomické rukojeti,</p> <p><i>Např. EXTOL PREMIUM 7402</i></p> | kus | 5 | 1 | | 6 | 75,21 | 21 | 91,00 | 451,24 | 546,00 | Název: Extol Premium 7402 Výrobce: Extol | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/kleste/ostatni-kleste/7402 | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|-------------|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 26. | Nýtovací kleště s otočnou hlavou Pro použití s hliníkovými a ocelovými trhacími nýty, průměr 2mm(3/32"), 3mm(1/8"), 4mm(5/32") a 5mm(3/16"), výměnné vložky a klíč uloženy na spodní rukojeti, hlavu lze přestavit z prav. úhlu otočením do přímého směru, pracovat lze i s šikmo vychýlenou nýtovací hlavou, <i>Např. 6-MR77 STANLEY</i> | kus | 5 | | 4 | 9 | 572,73 | 21 | 693,00 | 5 154,55 | 6 237,00 | Název: Nýtovací kleště 6-MR-77 Výrobce: Stanley Jiné údaje: | http://www.stanley-tona.cz/?action=detail&id=ID339&catg=0 | |
| 27. | Kleště nýtovací pro trhací nýty, 250 mm Trhací nýty: 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 (ALU, ocel, nerez, měď), klíč pro výměnu nýtovacích koncovek, materiál CrMO, kleště umožňují zákl. nýtování trhacích, maticových a šroubových nýtů. <i>Např. EXTOL PREMIUM 8813742 nebo Profi FESTA</i> | kus | 3 | | | 3 | 183,47 | 21 | 222,00 | 550,41 | 666,00 | Název: Extol Premium 8813742 Výrobce: Extol Jiné údaje: | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/kleste/nytovaci-kleste/8813742 | |
| 28. | Bity trubkové sada 8 ks (6 - 22 mm) 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm <i>baleno v nylonovém pouzdrě se zavíráním na suchý zip a se dvěma železnými oky s možností pověšení na zeď</i> materiál: CrV <i>Např. EXTOL PREMIUM 8816370</i> | sada 8 kusů | 2 | | | 2 | 196,69 | 21 | 238,00 | 393,39 | 476,00 | Název: Extol Premium 8816370 Výrobce: Extol Jiné údaje: | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/sady-hlavic-a-naradi/kombinovane-sady-hlavic/8816370 | |
| 29. | Sada imbusů s kuličkou 1,5-10 mm délka (mm) 73-179 rozměr hex (mm) 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 <i>Např. Gola Profiline 910900 nebo WORKSITE</i> | sada 9 ks | 5 | 1 | 3 | 9 | 205,79 | 21 | 249,00 | 1 852,07 | 2 241,00 | Název: Sada imbusů s kuličkou Výrobce: Gola nářadí 910900 Jiné údaje: 1,5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm | http://www.gola-shop.cz/sada-imbusu-s-kulickou-15-10-mm | |
| 30. | Metr svinovací 2m , šířka pásku přibližně 16mm 2 x STOP tlačítka rychlého zablokování pásma, kovový klip pro zavěšení za opasek, samonavíjecí mechanismus se silným perem, II. třída přesnosti, pryžový obal, blokovací tlačítka s protiskluzovou úpravou, <i>např. EXTOL Premium, Craft</i> | kus | 5 | | 1 | 6 | 28,93 | 21 | 35,00 | 173,55 | 210,00 | Název: Extol Premium 3152 Výrobce: Extol Třída přesnosti: II. třída Počet STOP tlačítek: 2 Jiné údaje: 2m š.pásku 16mm | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/meridla-a-lasery/svinovaci-metry-a-pasma/3152/ | |
| 31. | Metr svinovací 3m , šířka pásku přibližně 19 mm s magnety na háčku, 3x STOP tlačítka rychlého zablokování pásma samonavíjecí mechanismus se silným perem, II. tř. přesnosti, pryžový obal blokovací tlačítka s protiskluzovou úpravou, <i>např. EXTOL Premium, Craft</i> | kus | 5 | | 1 | 6 | 49,59 | 21 | 60,00 | 297,52 | 360,00 | Název: Extol Premium 3123 Výrobce: Extol Třída přesnosti: II. třída Počet STOP tlačítek: 3 Jiné údaje: 3m, š.pásku 19mm | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/meridla-a-lasery/svinovaci-metry-a-pasma/3123/ | |
| 32. | Metr svinovací 5m , šířka pásku přibližně 19 mm II. tř. přesnosti 2x stop tlačítka pryžový obal <i>např. EXTOL Premium, Craft</i> | kus | 5 | | 1 | 6 | 49,59 | 21 | 60,00 | 297,52 | 360,00 | Název: Extol Premium 3155 Výrobce: Extol Třída přesnosti: II. třída Jiné údaje: 5m, š. Pásku 19mm | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/meridla-a-lasery/svinovaci-metry-a-pasma/3155/ | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 33. | Zámečnické kladivo 280 - 300 g s dřevěnou rukojetí hlava z kvalitní zušlechtně oceli, DIN 1041, ISO 15601, vystředěná hrana nosu, nos zúžený, úderná plocha se zkosenými hranami, kvalitní dřevěná násada, <i>Např. Zbirovia, YATO nebo Tona</i> | kus | 5 | 1 | 1 | 7 | 72,73 | 21 | 88,00 | 509,09 | 616,00 | Název: Kladivo 300g Výrobce: Zbirovia Materiál rukojeti: Dřevo Jiné údaje: | http://www.zbirovia.cz/cs/naradi/kladiva/28-kladivo-zamecnicke | |
| 34. | Kladivo zámečnické 500 g s dřevěnou rukojetí hlava z kvalitní zušlechtně oceli, DIN 1041, ISO 15601, vystředěná hrana nosu, nos zúžený, úderná plocha se zkosenými hranami, kvalitní dřevěná násada, např. Jasan, <i>Např. Zbirovia, YATO nebo Tona</i> | kus | 5 | | 2 | 7 | 76,03 | 21 | 92,00 | 532,23 | 644,00 | Název: Zámečnické kladivo 500g Výrobce: Zbirovia Materiál rukojeti: Dřevo Jiné údaje: | http://www.zbirovia.cz/cs/naradi/kladiva/28-kladivo-zamecnicke | |
| 35. | Zámečnické kladivo 1000 g s dřevěnou rukojetí váha hlavy 980 - 1000 g, DIN 1041 hlava z kvalitní zušlechtně oceli, DIN 1041, ISO 15601, vystředěná hrana nosu, nos zúžený, úderná plocha se zkosenými hranami, kvalitní dřevěná násada, <i>Např. Zbirovia, WORKSITE, YATO nebo Tona</i> | kus | 2 | | | 2 | 113,22 | 21 | 137,00 | 226,45 | 274,00 | Název: Zámečnické kladivo 1000g Výrobce: Zbirovia Materiál rukojeti: Dřevo Jiné údaje: | http://www.zbirovia.cz/cs/naradi/kladiva/28-kladivo-zamecnicke | |
| 36. | Kabel prodlužovací na bubnu 25 m, 4 zásuvky, 230V 4,3 A max./1000 W navinutý 13 A max./3000 W plně rozvinutý 4 zásuvka s tepelnou pojistkou vodič (PVC) H05VV-F3G průřez 1,5 mm ² <i>Např. EMOS, YATO</i> | kus | 4 | | 3 | 7 | 531,40 | 21 | 643,00 | 3 719,83 | 4 501,00 | Název: Prodluž. kabel na bubnu Výrobce: Emos Jiné údaje: 1908042501 | http://shop.emos.cz/zbozi/1908042501-pvc-prodluzovaci-kabel-na-bubnu-4-zasuvky-25m/ | |
| 37. | Kleště kombin., délka min. 175 - 200 mm, 1000V VDE CrV Certifik. VDE na práci na vodičích pod napětím do 1000V. materiál: CrV normy: DIN IS R5746, EN/IEC 60900, VDE <i>Např. EXTOL PREMIUM 8813172 nebo WORKSITE</i> | kus | 5 | | 2 | 7 | 215,70 | 21 | 261,00 | 1 509,92 | 1 827,00 | Název: Extol Premium 8813172 Materiál: Crv Čelisti kal. na tvrdost: ano Dvousložková rukojeť: | http://extol.cz/naradi/rucni-naradi/kleste/elektrikarske-kleste/8813172 | |
| 38. | Kleště štípací boční pro elektroniku, délka 100mm materiál 61CrV5 chrom-vanadová ocel, čelisti kalené na tvrdost HRC 60, jednostranně sbroušené břity, dvousložková rukojeť s pouzř. uprav. PP plastu a měkké pryže <i>Např. Fortum 4770401</i> | kus | 2 | | 3 | 5 | 209,09 | 21 | 253,00 | 1 045,45 | 1 265,00 | Název: Kleště štíp.boční Fortum Materiál: 61CrV5 Čelisti kal. na tvrdost: Ano, HRC 60 Dvousložková rukojeť: Ano Jiné údaje: 4770401 | http://www.e-zelezarstvi.cz/rucni-naradi/dilenske-naradi/kleste/kleste-stipaci/kleste-stipaci-bocni/kleste-stipaci-bocni-pro-elektroniku-100mm-61crv5-fortum-p-35229 | |
| 39. | Kleště štípací boční silové 200mm velmi vysoká kapacita uchopení, dobrá přístupnost k obráběnému předmětu, vysoká zatížitelnost při štíhlé konstrukci, Hlava: Leštěno, TUV/GS, DIN IS 05749 <i>Např. FORTUM 4770343, EXTOL, YATO</i> | kus | 2 | | 2 | 4 | 180,99 | 21 | 219,00 | 723,97 | 876,00 | Název: Kleště štíp.boční Fortum Výrobce: Fortum 4770343 Jiné údaje: TUV/GS, DIN IS prům.5749 | http://www.e-zelezarstvi.cz/rucni-naradi/dilenske-naradi/kleste/kleste-stipaci/kleste-stipaci-bocni-silove-200mm-61crv5-fortum-p-35224 | |
| 40. | Kleště ploché dlouhé 200 mm Materiál: chrom/vanadium ocel plastová odizolovaná rukojeť leštěná hlava <i>Např. Fortum 4770313 nebo ERBA, EXTOL, YATO</i> | kus | 5 | | 1 | 6 | 164,46 | 21 | 199,00 | 986,78 | 1 194,00 | Název: Kleště Pl. Dlouhé Fortum Materiál: 61 CrV5 Jiné údaje: 4770313 | http://www.e-zelezarstvi.cz/rucni-naradi/dilenske-naradi/kleste/kleste-pulkulate/kleste-pulkulate-prime/kleste-pulkulate-prime-200mm-61crv5-fortum-p-35219 | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. poža d. množ ství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): | |
|--------|---|-----|-------|-----------|------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| 41. | Kleště kulaté 160mm 61CrV5, kalené na tvrdost 58 až 62 HRC <i>Např. EXTOL FORTUM 4770361, EXTOL, YATO</i> | kus | 2 | | | 2 | 139,67 | 21 | 169,00 | 279,34 | 338,00 | Název: Kleště kulaté 4770361 Výrobce: Fortum Jiné údaje: | Kleště kulaté 4770361 Fortum Kalené na tvrd.58-62HRC | http://www.e-zelezarstvi.cz/rucni-naradi/dilenske-naradi/kleste/kleste-kulate/kleste-kulate-160mm-61crv5-fortum-p-35226 | |
| 42. | Nastavitelné kleště, délka 310mm /Siko/ Typ Hunter Rozsah 0 - 46mm Materiál CrMoV ocel čelisti kalené v oleji do vysoké tvrdosti bez nebezpečí přeskočení zámku <i>Např. Fortum Hunter, Extol, Yato</i> | kus | 5 | | | 2 | 7 | 411,57 | 21 | 498,00 | 2 880,99 | 3 486,00 | Název: Kleště nastav.4770203 Materiál: CrMoV Rozsah: 0-46mm Jiné údaje: | Kleště nastav.4770203 CrMoV 0-46mm Fortum Hunter | http://www.e-zelezarstvi.cz/rucni-naradi/dilenske-naradi/kleste/kleste-nastavitelne/kleste-nastavitelne-typ-hunter-310mm-rozsah-0-46mm-crmov-fortum-p-35214 |
| 43. | Nastavitelné kleště, délka 300mm /Siko/ Kapacita pro trubky - 2.3/4 " Kapacita pro matice - rozměr klíče - 60 mm tvrdost zubů asi 61 HRC Norma: DIN ISO 8976 Nastavení stisknutím tlačítka přímo na sevřené součásti <i>Výrobce např. KNIPEX Cobra 8702300</i> | kus | 2 | | | 1 | 3 | 700,83 | 21 | 848,00 | 2 102,48 | 2 544,00 | Název: Kleště Cobra 8702300 Materiál: Chromvanad. Elektroocel Rozsah: 60mm Jiné údaje: | Kleště Cobra 8702300 Chromvanad. Elektroocel 60mm | http://www.cbn.cz/instalaterske-sika-kleste-8702300-knipex-cobra/d-74707/ |
| 44. | Stavitelné kleště délka 560mm /Siko/ Nastavení stisknutím tlačítka přímo na sevřené součást, jemné seřízení, přizpůsobení různým velikostem, spolehlivé zaskočení čepu kloubu, posuvný průchozí čep kloubu, samosvorné na trubkách a maticích, plochy čelistí s kalenými zuby s tvrdost asi 61 HRC, chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji, Rukojeti: Potaženy plastem který brání sklouzávání <i>Např. Knipec Cobra, Extol, YATO</i> | kus | 5 | | | 3 | 8 | 1 786,78 | 21 | 2 162,00 | 14 294,21 | 17 296,00 | Název: Kleště Cobra 8701560 Výrobce: Knipec Jiné údaje: | Kleště Cobra 8701560 Knipec | http://gola-sada-ona.cz/siko-kleste/104444-stavitelne-kleste-cobra-xxl-instalaterske-560-mm-knipex-8701-560-4003773044321.html |
| 45. | Hasák, délka 560 mm Kapacita: 2 palce Rozsah upnutí: 0-70 mm, Kapacita pro trubky(průměr):70 mm Kapacita pro trubky(průměr): 2 3/4 palce Čelisti hasáku čelisti zahnuté v úhlu 90° Ozubení přesazené proti směru otáčení Dvojité rukojeti profilu T Chrom-vanadová ocel, kalená v oleji a popušt Kováno <i>Např. Knipec 8310020, Extol, Zbyrovia</i> | kus | 5 | | | 2 | 7 | 1 387,60 | 21 | 1 679,00 | 9 713,22 | 11 753,00 | Název: Hasák 8310020 Výrobce: Knipec Jiné údaje: | Hasák 8310020 Knipec | http://www.cbn.cz/knipex-8310020-hasak-2-celisti-90-doprava-zdarma/d-74679/ |
| 46. | Hasák 'S' 1" typ. kovaný, délka: 300mm. kovaný, norma DIN5234 Rozsah čelistí 1" Materiál CrV ocel čelisti kalené v oleji do vysoké tvrdosti <i>Výrobce např. EXTOL PREMIUM, Knipec, Zbyrovia</i> | kus | 5 | | | | 5 | 247,11 | 21 | 299,00 | 1 235,54 | 1 495,00 | Název: Hasák S Kovaný 300mm Materiál: Crv Rozsah: 1" Jiné údaje: | Hasák S Kovaný 300mm Crv 1" Extol Premium 8813211 | http://www.naradi-extol.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=5685 |
| 47. | Hasák 'S' 1,5" typ. kovaný, délka: 420mm kovaný, norma DIN5234 Rozsah čelistí 1,5" , maximální rozsah 55 mm Materiál CrV ocel čelisti kalené v oleji do vysoké tvrdosti <i>Výrobce např. EXTOL, Knypex, Zbyrovia</i> | kus | 5 | | | 1 | 6 | 373,55 | 21 | 452,00 | 2 241,32 | 2 712,00 | Název: Hasák S Kovaný 420mm Výrobce: Extol Premium Jiné údaje: | Hasák S Kovaný 420mm Extol Premium max. Rozsah 55mm 8813212 | http://www.naradi-extol.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=5686 |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|-------------------|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 48. | Sada klíčů oboustranných černých 8dílná 8x9,10x11,12x14,13x16,14x17,18x21, 19x22,24x27 z ušlechtilé Cr-V oceli,DIN 895, tepelně zušlechťené, povrch černěný, <i>Např. Gola 710008 nebo Narex</i> | sada 8 ks | 5 | | 2 | 7 | 290,91 | 21 | 352,00 | 2 036,36 | 2 464,00 | Název: Sada otevř.matic.klíčů Výrobce: Gola nářadí 910900 Jiné údaje: | http://www.profo.cz/sady-naradi-gola-710008-334.html | |
| 49. | Sada klíčů očkoplochých maticových 8dílná 8 x 8;9 x 9;10x10;11x11;12x12;13x13;14x14;17x17; dle DIN 3113 z ušlechtilé Cr-V oceli, chromovaný povrch tepelně zušlechťené, vysoká pevnost <i>Např. Gola 600008 nebo Narex</i> | sada 8 dílná | 4 | 2 | 1 | 7 | 355,37 | 21 | 430,00 | 2 487,60 | 3 010,00 | Název: Sada OP maticových klíčů Výrobce: Gola Jiné údaje: | http://www.profo.cz/gola-600008-336.html | |
| 50. | Sada klíčů očkoplochých ráčnových 8dílná 8 x 8;9 x 9;10x10;11x11;12x12;13x13;14x14;17x17; dle DIN 3113 z ušlechtilé Cr-V oceli, chromovaný povrch tepelně zušlechťené, vysoká pevnost <i>Např. Gola 610008 nebo Narex, Fieldman, Stenley</i> | sada 8 dílná | 4 | | 2 | 6 | 1 216,53 | 21 | 1 472,00 | 7 299,17 | 8 832,00 | Název: Sada OP ráčnových klíčů Výrobce: Gola Jiné údaje: | http://www.kovetools.com/?action=detail&id=ID1599 | |
| 51. | Sada nářadí GOLA - 22 dílů (max. 25 dílů) 1/2" 6hranné hlavice: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm, 1/2" ráčna s přepínací páčkou, 1/2" vratidlo, 1/2" prodlužovací nástavec 130 mm, 1/2" prodlužovací nástavec 250 mm, 1/2" univerzální kardan, kuffík s kovovými přezkami a panty, <i>Např. Tona Expert 032900T nebo HONITON PROF TOOLS</i> | sada 22 dílná | 4 | | 1 | 5 | 1 238,02 | 21 | 1 498,00 | 6 190,09 | 7 490,00 | Název: Gola sada E032900T Výrobce: Tona Jiné údaje: | http://www.tonaexpert.cz/?action=detail&id=ID592 | |
| 52. | Kombinovaná sada nářadí - 98 dílná sada (min- 94 dílů) <i>obsah soupravy dle výrobce</i> 1/4" nářadí, 1/2" nářadí,bity, <i>Např. Gola Tona Expert 034805.Fieldman, Stenley</i> | sada 98 dílná | 3 | | | 3 | 2 458,68 | 21 | 2 975,00 | 7 376,04 | 8 925,00 | Název: Kombinovaná sada E034805 Výrobce: Tona Jiné údaje: | http://www.rucni-naradi.cz/tona-expert-e034805-98dilna-sada-1-4-a-1-2-hlavice | |
| 53. | Gola sada nářadí - 215 dílů v kufru <i>obsah soupravy musí odpovídat např. dle webu:</i> Gola sada 1/4", 3/8" a 1/2" <i>Např. Mannesmann, Tona, Fieldman, Stenley</i> | sada 215 dílná | 3 | | 2 | 5 | 2 724,79 | 21 | 3 297,00 | 13 623,97 | 16 485,00 | Název: Gola sada 1/4", 3,8" a 1/2" Výrobce: Mannesmann Jiné údaje: | https://shop.boukal.cz/rucni-naradi/gola-sada-1-4-3-8-a-1-2-nemecky-vyrobcemannesmann-215-dilu-v-kufru/ | |
| 54. | Ráčna 3/4" s přepínacím kolečkem <i>Např. Tona Expert 113817, Fieldman, Stenley</i> | kus | 3 | | | 3 | 1 223,97 | 21 | 1 481,00 | 3 671,90 | 4 443,00 | Název: Ráčna 3/4" E113817 Výrobce: Tona Jiné údaje: | http://www.batacz.cz/tona-expert-rucni-naradi/tona-expert-racny-a-hlavice/TONA-EXPERT-E113817-3-4-Racna-107547.html | |
| 55. | Rukojeť ráčny 3/4" <i>Např. Tona Expert, Fieldman, Stenley</i> | kus | 4 | | | 4 | 343,80 | 21 | 416,00 | 1 375,20 | 1 664,00 | Název: Rukojeť ráčny E113816 Výrobce: Tona Jiné údaje: | http://www.batacz.cz/tona-expert-rucni-naradi/tona-expert-racny-a-hlavice/TONA-EXPERT-E113816-3-4-Rukojet-racny-425-mm-118200.html | |
| 56. | Sada vrtáků HSS-G vybrušované 25ks 25 ks vrtáků o velikosti: (1,0-13,0mm) <i>Např. MAGG 224025, Makita, Bosch, Tools</i> | sada 25 dílná | 5 | | 1 | 6 | 830,58 | 21 | 1 005,00 | 4 983,47 | 6 030,00 | Název: Sada vrtáků Výrobce: Magg Jiné údaje: 224025 | http://www.jipos.cz/sada-vrtaku-hss-vybrusovane-25ks-1-0-13-0mm-plech | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|---------------|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 57. | Sada spirálových vrtáků 25 dílů v kazetě Rozměry: 1.0 - 13.0 mm, po 0.5 mm DIN 338, plastová kazeta HSS-GK-RATIOLINE <i>Např. PTG, Magg, Makyta, Bosch, Tools</i> | sada 25 dílná | 3 | | | 3 | 660,33 | 21 | 799,00 | 1 980,99 | 2 397,00 | Název: Sada SP. Vrtáků 25d/1-13 Výrobce: PTG Jiné údaje: | https://www.d-a-t.cz/e-shop/prodakt/3484/hss-gk-ratio-sada-sp-vrtaku-25d_1-13/ | |
| 58. | Sada vrtáků a hrotů - sada 75 ks. materiál: HSS, CrV vrtáky do kovu O 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 mm vrtáky do dřeva O 3-4-5-6-8 mm vrtáky ploché do dřeva O 16-22 mm vrtáky do zdíva O 4-5-6-8mm hroty 1/4"x 25mm (-)3-4-5-5-6-6-7mm PH0-1-2-2-2-3, PZO-1-2-2-2-3 HEX2-2,5-3-4-5-6mm TORX 10-15-20-25-27-30-40 hroty 1/4"x50mm (-)4-5-6-6mm PH1-2-2-3, PZ1-2-2-3, držák 1/4" hrotů 60mm nástrčné klíče do vrtačky 1/4"x38mm 4-5-6-7-8-10mm <i>Např. EXTOL PREMIUM 8801993, Makita, Bosch, Tools</i> | sada 75 ks | 4 | | 1 | 5 | 536,36 | 21 | 649,00 | 2 681,82 | 3 245,00 | Název: Extol Premium 8801993 Výrobce: Extol | https://www.nako.cz/2991-extol-premium-8801993-sada-vrtaku-a-bitu-75ks.html | |
| 59. | Příklepový vrták do kladív s úchytem SDS-plus S4, S4L 4 spirály pro lepší odvod materiálu použití v kladivech s úchytem SDS-plus a dvoudrážkovým úchytem HILTI TE10-22 - pro armovaný beton, zdivo a přírodní kámen <i>Např. HAWERA 104276 nebo BOSCH, Mykita</i> | kus | 2 | | | 2 | 397,52 | 21 | 481,00 | 795,04 | 962,00 | Název: Vrták SDS+ 16-550-610 Výrobce: Hawera 104276 Jiné údaje: Hawera je výrobce a obchodní značka | http://www.shop.tntrade.cz/hawera-104276-vrtak-priklepovy-pr-16-0x610-550mm-sds-plus-ctyrsiralovy-typ-powerisplus-drive-s4- d194675.html | |
| 60. | Sada vrtáků SDS - plus - S2 6 kusů (PBH2000RE, 2800RE, 3000FRE) 6 SDS-plus vrtáků do kladiva-S2 5/6/8 x Ø 110 mm a 160 mm x Ø 6/8/10 <i>Např. BOSCH 2607019447</i> | sada 6 ks | 3 | 1 | 2 | 6 | 683,47 | 21 | 827,00 | 4 100,83 | 4 962,00 | Název: Sada vrtáků SDS+ Výrobce: Bosch Jiné údaje: 2607019447 | http://www.conrad.cz/sada-vidiovych-vrtaku-bosch-2607019447-sds-plus-6-ks.k815036 | |
| 61. | Vrták na kov HSS - 10 ks - průměr 7,0 mm použití: kov, železo, litina, plast Sada obsahuje 10 ks vrtáků na železo 7,0mm, tělo vrtáku z rychlořezné oceli HSS, DIN 338, ostří 118° se zlepšeným vrtacím výkonem, použití v průmyslu, max. počet otáček 1000 <i>Např. Magg</i> | sada 10 ks | 5 | | 1 | 6 | 65,29 | 21 | 79,00 | 391,74 | 474,00 | Název: Vrták na kov HSS 7mm Výrobce: Magg Jiné údaje: | http://www.naradi.org/vrtaky-do-kovu/hss-tvarene-jednotlive/vrtaky-prumer-7-0mm/ | |
| 62. | Vrták na kov HSS - 10 ks - průměr 8,0 mm použití: kov, železo, litina, plast Sada obsahuje 10 ks vrtáků na železo 8,0mm, tělo vrtáku z rychlořezné oceli HSS, DIN 338, ostří 118° se zlepšeným vrtacím výkonem, použití v průmyslu, max. počet otáček 1000 <i>Např. Magg, Makita, Bosc</i> | sada 10 ks | 5 | | 1 | 6 | 98,35 | 21 | 119,00 | 590,08 | 714,00 | Název: Vrták na kov HSS 8mm Výrobce: Magg Jiné údaje: | http://www.naradi.org/vrtaky-do-kovu/hss-tvarene-jednotlive/vrtaky-prumer-8-0mm/ | |
| 63. | Vrták na kov HSS - 5 ks - průměr 10,0 mm použití: kov, železo, litina, plast Sada obsahuje 10 ks vrtáků na železo 10,0mm, tělo vrtáku z rychlořezné oceli HSS, DIN 338, ostří 118° se zlepšeným vrtacím výkonem, použití v průmyslu, max. počet otáček 1000. <i>Např. Magg, Makita, Bosch</i> | sada 5 ks | 7 | | 1 | 8 | 180,17 | 21 | 218,00 | 1 441,32 | 1 744,00 | Název: Vrták na kov HSS 10mm Výrobce: Magg Jiné údaje: | http://www.naradi.org/vrtaky-do-kovu/hss-tvarene-jednotlive/vrtaky-prumer-10-0mm/ | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|---------------|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 64. | Sada vrtáků do betonu 5 ks vybaveny odolným, diamantem broušeným břitem z tvrdokovu, vsazeným do těla ze speciální legované oceli, zvýšená odolnost proti ohybu, dlouhá životnost Obsah sady: 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 100 mm, 8 x 120 mm, 10 x 120 mm <i>Např. Dewalt nebo Narex</i> | sada 5 ks | 5 | | 1 | 6 | 76,03 | 21 | 92,00 | 456,20 | 552,00 | Název: Sada vrtáků do betonu Výrobce: Dewalt Jiné údaje: DT6952 | http://www.rucni-naradi.cz/dewalt-5-tl-dilna-sada-vrtaku-do-betonu | |
| 65. | Rezný kotouč na ocel - průměr 125 mm x 1.0 Průměr otvoru 22,2 mm Max. řezná rychlost 80 m/s <i>Např. Bosch nebo Narex nebo DIY ABRASIVES</i> | kus | 10 | | | 10 | 17,36 | 21 | 21,00 | 173,55 | 210,00 | Název: Rezný kotouč 125x1 Výrobce: Bosch Průměr otvoru: 22,23 Průměr kotouče: 125mm Tloušťka kotouče: 1mm Jiné údaje: 2 608 603 171 | https://www.naradibosch.com/bosch-delici-kotouc-rovny-standard-for-inox-rapido-professional-n44t5n | |
| 66. | Rezný kotouč na ocel - průměr 125 mm x 1.6 Průměr otvoru 22,2 mm Max. řezná rychlost 80 m/s <i>Např. Bosch nebo Narex</i> | kus | 10 | | | 10 | 17,36 | 21 | 21,00 | 173,55 | 210,00 | Název: Rezný kotouč 125x1.6 Výrobce: Bosch Průměr otvoru: 22,23 Průměr kotouče: 125mm Tloušťka kotouče: 1,6mm Jiné údaje: 2 608 603 172 | https://www.naradibosch.com/bosch-delici-kotouc-rovny-standard-for-inox-professional-pldmij | |
| 67. | Rezný kotouč na ocel - průměr 125 mm x 2.5 Průměr otvoru 22,2 mm Max. řezná rychlost 80 m/s <i>Např. Bosch nebo Narex</i> | kus | 10 | 5 | 1 | 16 | 23,14 | 21 | 28,00 | 370,25 | 448,00 | Název: Rezný kotouč 125x2,5 Výrobce: Bosch Průměr otvoru: 22,23 Průměr kotouče: 125mm Tloušťka kotouče: 2,5mm Jiné údaje: 2608603166 | https://www.naradibosch.com/bosch-delici-kotouc-rovny-standard-for-metal-professional-pz77fo | |
| 68. | Rezný kotouč na nerez - průměr 125 mm x 2.5 Průměr otvoru 22,2 mm Max. řezná rychlost 80 m/s <i>Např. Bosch nebo Narex</i> | kus | 10 | | | 10 | 29,75 | 21 | 36,00 | 297,52 | 360,00 | Název: Rezný kotouč 125x2. Nerez Výrobce: Bosch Průměr otvoru: 22,23 Průměr kotouče: 125mm Tloušťka kotouče: 2,5mm Jiné údaje: 2 608 603 504 | https://www.naradibosch.com/bosch-delici-kotouc-rovny-best-for-inox-professional | |
| 69. | Brusný kotouč na ocel 230 x 6 x 22.2 Hrubovací kotouč, vhodný pro ručně vedené úhlové brusky Max. obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče) Průměr-230mm, Tloušťka-6 mm, Upínací otvor-22,2mm <i>Např. Bosch nebo Narex</i> | kus | 10 | | | 10 | 87,60 | 21 | 106,00 | 876,03 | 1 060,00 | Název: Brusný kotouč 230x6x22.2 Výrobce: Bosch Průměr otvoru: 22,23 Průměr kotouče: 230mm Tloušťka kotouče: 6mm Jiné údaje: 2608603184 | https://www.naradibosch.com/bosch-hrubovaci-kotouc-profilovany-standard-for-metal-professional-i8ctkj | |
| 70. | Brusný kotouč na ocel 125 x 7 x 22.2 Velmi výkonné pro OCEL, KONSTRUKČNÍ OCEL, NÁSTROJOVÁ OCEL, LITÁ OCEL <i>Např. Bosch nebo Narex</i> | kus | 10 | | | 10 | 48,35 | 21 | 58,50 | 483,47 | 585,00 | Název: Brusný kotouč 125x7x22.2 Výrobce: Bosch Průměr kotouče: 125mm Tloušťka kotouče: 7mm Jiné údaje: 2608603533 | https://www.naradibosch.com/bosch-hrubovaci-kotouc-profilovany-best-for-metal-professional-hqg7hl | |
| 71. | Sada závitníků a oček M3 - M12 - sada 32 dílů Závitníky a očka sada, vyrobená z nástrojové oceli (NO). Závitníky sadové třístupňové M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Závitové kruhové čelisti M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Vratidlo pro závitová očka , Vratidlo pro závitníky <i>Např. Magg nebo Bosch nebo Narex</i> | sada 32 ks | 10 | | 1 | 11 | 551,24 | 21 | 667,00 | 6 063,64 | 7 337,00 | Název: Sada závit. A závit.oček Výrobce: Magg Velikost: Jiné údaje: | http://www.naradi.org/rucni-naradi/noze-cepele-zavitniky-derovace/sada-zavitniku-a-zavitovych-ocek-32-dilu/ | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Paroubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|---------------|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 72. | Sada závitníků a závitových čelistí M1-II HSS M3-M12 závitníky a čelisti z rychlořezné oceli (HSS) Závitníky sadové: M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Očka - závitové kruhové čelisti: M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Vratidla pro očka: D 25; 38 mm Vratidlo prozávitníky: 2-4,5 mm ; 3,55-9 mm Mini šroubovák pro upevnění nástrojů Dodáváno v plastovém pouzdře <i>Např. NAREX BUČOVICE TOOLS, PROTECO, EVENTUS</i> | sada 32 ks | 5 | | | 5 | 1 174,38 | 21 | 1 421,00 | 5 871,90 | 7 105,00 | Název: Výrobce: Velikost: Jiné údaje: | Souprava závitověz.nastro. Bučovice Tools M 1-II HSS (M3 – M12) | http://tools-bu.cz/eshop/index.php?route=product/product&product_id=4563&search=340120 |
| 73. | Akumulátorový příklepový šroubovák do 10 mm - 14,4 V s celokovovou dvourychlostní převodovkou, hliníková skříň, pravý i levý chod, ukazatel stavu baterie, od 20+1 do 25+1 stupňů utahovacího momentu, pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť, LED dioda pro osvětlení pracovního místa, Otáčky naprázdno: 1 rychlost min. 0-460 ot/min, 2 rychlost min. 0-1600 ot/min Údery naprázdno: 1. rychlost 0-6 900 /min 2. rychlost 0-24 000 /min kroutící moment: min. 54 Nm, Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF Maxim. vrtání- Kov: - 10 mm, - Dřevo - 30 mm, Zdivo - 10 mm Rozsah sklíčidla - 0,8-10 mm Akumulátor: napětí: 14,4 V=, Li-Ion, kapacita: min 3,0 Ah, monitorování teploty nabíjení, Rozsah dodávky: akumulátorová vrtačka, nabíječka (AN-UNI C), 2 x akumulátor (AP 14LP), kufřík (systainer T-Lock), <i>Např. Narex - ASP 14-2A (T-Loc), Makita, Bosch</i> | kus | 3 | | 2 | 5 | 6 071,07 | 21 | 7 346,00 | 30 355,37 | 36 730,00 | Přesný název: Typové označení: Výrobce (značka): Materiál převodovky: Počet stupňů utah.m.: LED dioda: Nabíječka: Napětí AKU ve Voltech: Počet AKU v bal.: Typ článků AKU: Kufřík: Jiné údaje: | Příklepový šroubovák ASP 14-2A Narex Kov 215 dílů v kufru Ano Ano 14,4V 2ks Li-Ion AP 14 LU Ano 65403946 | http://www.e-zelezarstvi.cz/akumaradi-aku-sroubovaky-priklepove-c-1-616/aku-priklepovy-sroubovak-narex-asp-14-2a-t-loc-p-43560 |
| 74. | Akumulátorový příklepový šroubovák do 13 mm - 18,0 V s celokovovou dvourychlostní převodovkou, hliníková skříň, pravý i levý chod, ukazatel stavu baterie, od 20 do 26 stupňů utahovacího momentu, pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť, LED dioda pro osvětlení pracovního místa, Otáčky naprázdno: 1 rychlost min. 0- 400 - 460 ot/min, 2 rychlost min. 0-1300 - 1600 ot/min Údery naprázdno: 1. rychlost 0- 6500 - 6 900 /min 2. rychlost 0-20800 - 24 000 /min kroutící moment: min. 60 Nm, Maxim. vrtání- Kov: - 13 mm, - Dřevo - 40 mm, Zdivo - 13 mm Rozsah sklíčidla - 0,8-10 mm Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF Akumulátor: napětí: 18,0 V, Li-Ion, kapacita: min 2,6 až 3,0 Ah, monitorování teploty nabíjení, Rozsah dodávky: akumulátorová vrtačka, nabíječka, 2 x akumulátor, kufřík (systainer T-Lock), <i>Např. Narex - ASP 18-2A (T-Loc)nebo WORX, Makita</i> | kus | 4 | | 6 | 10 | 6 007,44 | 21 | 7 269,00 | 60 074,38 | 72 690,00 | Přesný název: Typové označení: Výrobce (značka): Materiál převodovky: Počet stupňů utah.m.: LED dioda: Nabíječka: Napětí AKU ve Voltech: Počet AKU v bal.: Typ článků AKU: Kufřík: Jiné údaje: | Příklepový šroubovák ASP 18-2A (T-LOC) Narex Kov 21 Ano Ano 18,0V 2ks AP 18LP Li-ION Ano 65403769 | http://www.batacz.cz/narex-elektro-naradi/narex-akumulatorove-vrtaci-sroubovaky/Narex-ASP-18-2A-T-Loc-65403769-125510.html |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Paroubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 75. | <p>Akumulátorový vrtací šroubovák do 10 mm - 14,4 V</p> <p>s celokovovou dvourychlostní převodovkou, hliníková skříň, pravý i levý chod, ukazatel stavu baterie, od 20+1 do 25+1 stupňů utahovacího momentu, pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť, LED dioda pro osvětlení pracovního místa, Otáčky naprázdno: 1 rychlost min. 0-400 - 460 ot/min, 2 rychlost min. 0-1300 - 1600 ot/min Údery naprázdno: 1. rychlost 0-6 900 /min 2. rychlost 0-24 000 /min</p> <p>kroučící moment: min. 54 Nm, Maxim. vrtání- Kov: - 10 mm, - Dřevo - 30 mm, Zdivo - 10 mm Rozsah sklíčidla - 0,8-10 mm Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF Akumulátor: napětí: 14,4 V=, Li-Ion, kapacita: min 3,0 Ah, monitorování teploty nabíjení, Rozsah dodávky: akumulátorová vrtačka, nabíječka (AN-UNI C), 2 x akumulátor (AP 14LP), kufřík (systainer T-Lock), <i>Např. Narex - ASV 14-2A (T-Loc) nebo WORKS</i></p> | kus | 4 | | | 4 | 5 762,81 | 21 | 6 973,00 | 23 051,24 | 27 892,00 | <p>Přesný název: Aku vrtací šroubovák Typové označení: ASV 14-2A (T-Loc) Výrobce (značka): Narex Materiál převodovky: Kov Počet stupňů utah.m.: 21 LED dioda: Ano Nabíječka: Ano Napětí AKU ve Voltech: 14,4V Počet AKU v bal.: 2ks Typ článků AKU: Kufřík: AP 14 LU Jiné údaje:</p> | http://www.narex.cz/cs-cz/65403941-asv_14-2a |
| 76. | <p>Úhlová bruska elektrická (ruční) kombinovaná v kufříku jmenovitý příkon - min. 1100 W, průměr kotouče 125 mm, otáčky naprázdno: min.10 000 ot/min, převodová skříň z hliníkové slitiny,odpružené přidavné držadlo s třemi polohami, spínač s aretací stálého chodu, aretace břemena bez použití nástrojů,možnost měnit polohu ochranného krytu, samoopojitelné uhlíky při opotřebení. Parametry: napětí 230-240 V závit na vřetenu M14, Rozsah dodávky: úhlová bruska, transportní kufr (systainer T-Loc), přidavné držadlo, příruba a upínací matice, klíč na upínací matici, 5x brusný kotouč prům. 125/6 mm, 1x lamelový kotouč prům. 125/R60, 1x hrnkový kartáč prům. 64 mm, ochranné brýle, <i>Např. Narex - EBU 13-11 Combi, Makita, Bosch</i></p> | kus | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 136,36 | 21 | 3 795,00 | 18 818,18 | 22 770,00 | <p>Přesný název: Úhlová bruska Typové označení: EBU 125-11 COMBI Výrobce (značka): Narex Jmenovitý příkon: 1100W Půměr kotouče: 125MM Závit na vřetenu: M14 Rozsah dodávky: VIZ ODKAZ</p> | http://www.narex.cz/cs-cz/65403734-ebu_125-11 |
| 77. | <p>Úhlová bruska elektrická (ruční) jmen. příkon - min. 2 500 W, průměr kotouče 180 mm, otáčky naprázdno: min. 8 500 ot/min, převodová skříň z hliníkové slitiny,odpružené přidavné držadlo s třemi polohami, spínač s aretací stálého chodu, aretace břemena bez použití nástrojů,možnost měnit polohu ochranného krytu, samoopojitelné uhlíky při opotřebení. Parametry: napětí 230-240 V závit na vřetenu M14, Rozsah dodávky: přidavné držadlo VYBRASSTOP, příruba a upínací matice, klíč na upínací matici, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný kryt <i>Např. Narex - EBU 18-25, Makita, Bosch</i></p> | kus | 3 | | | 4 | 3 798,35 | 21 | 4 596,00 | 26 588,43 | 32 172,00 | <p>Přesný název: Úhlová bruska Typové označení: EBU 18-25 Výrobce (značka): Narex Jmenovitý příkon: 2500W Půměr kotouče: 180mm Závit na vřetenu: M14 Rozsah dodávky: přidavné držadlo Vibrastop, příruba a upínací matice, klíč na upínací matici, ochranný kryt pro broušení, kartonová krabice</p> | http://www.batacz.cz/narex-elektro-naradi/narex-uhlove-brusky/Narex-uhlova-bruska-EBU-18-25-00778108-elektricka-778108-44063.html |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 78. | <p>Bruska přímá Příkon: min. 740 W, prodloužená konstrukce Otáčky naprázdno: 13 000 - 31 000/min použití nástrojů se stopkami 3; 6; 6,35 a 8 mm Průměr kleštiny: 3 - 8 mm, Max. průměr nástroje: 25 mm Průměr upínacího krku: 43 mm samoodpojitelné uhlíky, přidavné držadlo, možnost stroj upnout do stacionární polohy, elastická spojka mezi hřídelí motoru a hnací vřetenem pro tlumení rázu a vibrace Rozsah dodávky: Bruska přímá, přidavné držadlo, upínací matice kleština, 2 klíče <i>Např. Narex EBD 30 - 8, Makita, Bosch</i></p> | kus | 3 | | | 3 | 3 677,69 | 21 | 4 450,00 | 11 033,06 | 13 350,00 | Přesný název: Přímá bruska Typové označení: EBD 30-8 Výrobce (značka): Narex Příkon (W): 740W Půměr kleštiny: 3-8mm Průměr upín. krku: 43mm Otáčky naprázdno: 31000/min Max.průměr nástroje: 25mm Rozsah dodávky: upínací matice, kleština prům.6mm, 2klíče, kartonová krabice | http://www.garden-technik.cz/prima-bruska-narex-ebd-30-8-763327 | |
| 79. | <p>Svářečka polyfúzní na plastové trubky min. 800W Plynulá regulace teploty od 0-300°C sváření materiálů např. PP-R, PP, PE, PE-X, PVDF Parametry: napětí 230 V - 50 Hz Doba zahřívání: < 15 min., Pracovní teplota: 0 - 300 °C Třída ochrany: I, Stupeň krytí: IP 54 Rozsah dodávky: Polyfúzní svářečka, svařovací nástavce 16, 20, 25 a 32 mm, imbusový klíč, kufr <i>Např. Extol Premium PTW 80</i></p> | kus | 4 | | 1 | 5 | 1 126,45 | 21 | 1 363,00 | 5 632,23 | 6 815,00 | Přesný název: Polyfúzní svářečka Typové označení: PTW 80 Výrobce (značka): Extol Premium Pracovní teplota: 0-300C 8897210 | https://www.nako.cz/7491-extol-premium-ptw-80-svarecka-polyfuzni-800w-0-300c-8897210.html | |
| 80. | <p>Horkovzdušná pistole Min výkon 2 000 W, Rozsah teplot 70/450/600 °C 3 nastavení teploty pro široké použití Proudění vzduchu min. 350/550 l/min Funkce regulace stálé teploty Rozsah dodávky: Kompaktní plastový kufr, 1 plochá tryska, 1 tryska k ochraně skla, 1 redukční tryska, 1 reflektor.tryska <i>Např. SKIL 80003 DC, Bosch, Makita</i></p> | kus | 5 | | 1 | 6 | 842,98 | 21 | 1 020,00 | 5 057,85 | 6 120,00 | Přesný název: Horkovzdušná pistole Typové označení: Skil 8003 DC Výrobce (značka): Skil Příkon: 2000W Rozsah dodávky: kompaktní plast. Kufr, tryska k ochraně skla, plochá tryska, redukční tryska, reflektorová tryska | http://www.rucni-naradi.cz/skil-8003dc-horkovzdusna-pistole | |
| 81. | <p>Horkovzdušná pistole - 1800 W (max.2000 W) Příkon: min.1 800 W Teplota vzduchu: 100 – 550°C Množství vzduchu: 250 – 550 l/min Max. statický tlak: 1 500 Pa Hmotnost: 0,6 kg Nastavení teploty od 100 do 550 stupňů protiskluzovou pogumovanou rukojetí vhodná na sušení, tavení a odstraňování starých laků umožňuje pájení, svařování a dezinfekci Upevňování pásků na hrany, smršťování folií atd Rozsah dodávky: Protiskluzová pogumovaná rukojeť, tryska chránící sklo širokoštěrbinová tryska odrazová tryska, plastový kufr <i>Např. Makita HG551VK nebo Worx - WU045, Bosch, Makita</i></p> | kus | 3 | | 1 | 4 | 1 774,38 | 21 | 2 147,00 | 7 097,52 | 8 588,00 | Přesný název: Horkovzdušná pistole Typové označení: HG 551 VK Výrobce (značka): Makita Příkon: 1800W Teplota vzduchu: 100-550C Max. statický tlak: 1500Pa Rozsah dodávky: transportní kufr, širokoštěrbinová tryska, redukční tryska, odrazová deska | http://www.makita-eshop.cz/horkovzdusne-pistole-makita-horkovzdusna-pistole-makita-hg551vk-1800w | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| 82. | <p>Okružní pila 1.1 kW, prořez 55 mm Jmenovitý příkon: min.1100 W, otáčky naprázdno: 4 700 min-1 Rozměry pilového kotouče: 160 x20 / 2,5 mm.</p> <p>Řezání pod úhlem: 0 – 45 °. Hloubka řezu při 90° 0 – 55 mm. Hloubka řezu při 45° 0 – 38 mm. přímé řezu v masiv.dřevu, deskových materiálech (DTD,MDF, OSB,překližky,laťovky atd.), uměl.hmotách a hliník.profilích Stabilní vodící deska z hliníkové slitiny Ochranné kryty z hliníkové slitiny. Pro řezání pod úhlem naklopení až do úhlu 45°. Možnost připojení pily k vysavači Rozsah dodávky: pilový kotouč s 12 tvrdokovovými zuby, vodítko, 2x šroub, klíč na přírubu, klíč 5 <i>např. Narex EPK 16D, Makita.</i></p> | kus | 3 | 1 | 4 | 2 754,55 | 21 | 3 333,00 | 11 018,18 | 13 332,00 | <p>Přesný název: Kompakt. Ruč. Kotouč. Pila Typové označení: EPK 16D Výrobce (značka): Narex Jmenovitý příkon: 1100W</p> <p>Otáčky naprázdno: 4700/min</p> <p>Rozsah dodávky: pilový kotouč s 12 tvrdokovovými zuby, vodítko, klíč na upínací matici, imbus klíč 5, kartonová krabice</p> | http://www.simek.eu/kotoucova-pila-epk-16-d/?utm_medium=cpc&utm_source=Zbozi.cz | | |
| 83. | <p>Přímočará pila. 650 W, výška zdvihu min. 23 mm. motor min. 650 W s elektron.omezením rozběhového proudu 3stupňové nastavení předkyvu k optimalizaci rychlosti řezu Výměna pilového listu bez použití nástrojů otáčky 3000 - 3100 ot/min, napětí 230 V, prořez při 90° 90 mm, Např. Makita JV0600K nebo Worx WU 453</p> | kus | 2 | 1 | 3 | 2 265,29 | 21 | 2 741,00 | 6 795,87 | 8 223,00 | <p>Přesný název: Přímočará pila Typové označení: JV0600K Výrobce (značka): Makita Jmenovitý příkon: 650W Otáčky: 500-3.100 %min-1% Výška zdvihu: 23mm</p> | https://www.makita.cz/produkt/primocara-pila-s-regulaci-a-predkyvem-650w-23631.htm#popis | | |
| 84. | <p>Příklepová vrtačka elektrická do 13 mm s aretací vřetena max.800 W Jmenovitý příkon: min.760 W , Napájecí napětí: 230–240 V Otáčky naprázdno: 1. 0–1 000 (1300) /min ; 2. 0–3 050 /min</p> <p>Údery naprázdno: 1. 0–22 000 (27000)/min ; 2. 0–61 000 /min Max. kroučící moment: 1. 44 Nm ; 2. 15 Nm Rozsah sklíčidla: 1,5–13 mm Ø upínacího krku: 43 mm Závit na vřetenu: 1/2"-20 UNF Rozsah dodávky: vrtačka se kabelem, rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nast.hloubky vrtání, kufík systainer T-Loc přídavné držadlo SOFTGRIP <i>Např. Narex EVP 13 G-2A (T-Loc) nebo WORX WU303</i></p> | kus | 4 | | 4 | 3 369,42 | 21 | 4 077,00 | 13 477,69 | 16 308,00 | <p>Přesný název: Příklepová vrtačka Typové označení: EVP 13G-2A T-LOC Výrobce (značka): Narex Jmenovitý příkon: 760W</p> <p>Otáčky naprázdno: 1. 0-100/min, 2. 0-3050/min Rozsah sklíčidla: 1,5-13mm Závit na vřetenu: 1/2"-20 UNF Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo Softgrip, systainer T-Loc</p> | http://www.narex.cz/cs-cz/65403763-eva-13-g-2a | | |
| 85. | <p>Příklepová vrtačka elektrická do 13 mm s konstantní elektronikou a aretací vřetena Jmenovitý příkon: min.1100 W , Napájecí napětí: 230–240 V Otáčky naprázdno: 1. 0–1 000 /min ; 2. 0–2 800 /min Údery naprázdno: 1. 0–20 000 /min ; 2. 0–56 000 /min Max. kroučící moment: 1. 65 Nm ; 2. 22,5 Nm Rozsah sklíčidla: 1,5–13 mm Ø upínacího krku: 43 mm , Hmotnost: max.2,8 kg Závit na vřetenu: 1/2"-20 UNF Rozsah dodávky: vrtačka se kabelem, rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nast.hloubky vrtání, kufík systainer T-Loc přídavné držadlo SOFTGRIP.Např. Narex EVP 13 H-2CA</p> | kus | 4 | 1 | 5 | 3 982,64 | 21 | 4 819,00 | 19 913,22 | 24 095,00 | <p>Přesný název: Příklepová vrtačka Typové označení: EVP 13H-2CA T-Loc Výrobce (značka): Narex Jmenovitý příkon: 1100 W Otáčky naprázdno: 1. 0-1000/min, 2. 0-2800/min Rozsah sklíčidla: 1,5-13mm Závit na vřetenu: 1/2"-20 UNF Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo Softgrip, systainer T-Loc</p> <p>Jiné:</p> | http://www.narex.cz/cs-cz/65403764-eva-13-h-2ca | | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 86. | <p>Přiklepová vrtačka ruční elektrická do 13 mm</p> <p>Jmenovitý příkon: min. 570 max. 650 W</p> <p>robustní dvourychlostní převodovka</p> <p>Volnoběž.otáčky: 1. 0–1 100 /min 2. 0–3 000 /min</p> <p>uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni</p> <p>elektronická regulace otáček pro nastavení optim. otáček</p> <p>Rozsah dodávky: zubové sklíčidlo, přídatné držadlo dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, kuffík (systemer) krytka pro držení dřívku ve vřetenu</p> <p><i>Např. Narex EVP 13 E-2H3 nebo Bosch PSB 570RE</i></p> | kus | 4 | | | 4 | 2 754,55 | 21 | 3 333,00 | 11 018,18 | 13 332,00 | <p>Přesný název: Univerzální přiklep. Vrtáčka</p> <p>Typové označení: EVP 13 E-2H3 T-Loc</p> <p>Výrobce (značka): Narex</p> <p>Jmenovitý příkon: 650W</p> <p>Volnoběžné otáčky: 1. 0-1100/min, 2. 0-3000/min</p> <p>Rozsah dodávky: zubové sklíčidlo, dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídatné držadlo, krytka pro držení dřívku ve vřetenu, systemer T-Loc</p> <p>Jiné:</p> | http://www.narex.cz/cs-cz/65403761-evp_13_e-2h3 | |
| 87. | <p>Kombinované kladivo</p> <p>Jmenovitý příkon: min. 800 W ; Upínání: SDS-plus</p> <p>Otáčky naprázdno: 0– min.1100 /min</p> <p>Údery naprázdno: min. 0–4 500 /min</p> <p>Energie úderu: min. 2,8 J</p> <p>Vrtací výkon (ocel beton dřevo O) 13/28/32 mm</p> <p>Vrtací výkon (korunka O) 80 mm</p> <p><i>Např. Makita HR2810, Bosch, Makita</i></p> | kus | 2 | | | 2 | 4 104,96 | 21 | 4 967,00 | 8 209,92 | 9 934,00 | <p>Přesný název: Kombinované kladivo</p> <p>Typové označení: EKK 26E</p> <p>Výrobce (značka): Narex</p> <p>Jmenovitý příkon: 800W</p> <p>Otáčky naprázdno: 0-1000/min</p> <p>Údery naprázdno: 0-4900/min</p> <p>Jiné: přídatné držadlo Softgrip, dorazová tyč pro nast. hl. Vrtání, mazací tuk,</p> | http://www.narex.cz/cs-cz/778067-ekk_26_e | |
| 88. | <p>Kladivo kombinované rychloupínací do 13 mm, Jmenovitý příkon- min.600 W max. 790 W, Upínání nástrojů-SDS-plus, Jmenovité otáčky-0 – 950 min-1</p> <p>Rázová energie, min. 2 J max.-2,7 J</p> <p>Počet přiklepů při jmenovitých otáčkách-0 – 4.700 min-1</p> <p>Výměnné sklíčidlo,kulová vývodka síťového kabelu, otočná destička s uhlíky, bezpečnostní spojka, Právý a levý chod pro uvolňování zaseknutých vrtáků</p> <p>Plynulá regulace otáček pro čisté navrtávání</p> <p>Rozsah dodávky: Kladivo s přívodním kabelem, Kufř, Sklíčidlo rychloupínací, Výměnné sklíčidlo SDS-plus, Přídatná rukojeť, Utěrka na nářadí Hloubkový doraz 210 mm</p> <p><i>Např. Bosch GBH 2-24 DF nebo EVORX WU 344.1</i></p> | kus | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 061,98 | 21 | 6 125,00 | 40 495,87 | 49 000,00 | <p>Přesný název: Vrtací a sekací kladivo</p> <p>Typové označení: GBH 2-26 DFR</p> <p>Výrobce (značka): Bosch</p> <p>Rázová energie: 2,7 J</p> <p>Počet přiklepů: 0 – 4.000 min–1</p> <p>Jmenovité otáčky: 0 – 900 ot/min</p> <p>Hmotnost: 2,9 kg</p> <p>Upínání nástrojů: SDS-plus</p> <p>Hloubkový doraz 210 mm 1 613 001 010 Přídatná rukojeť 2 602 025 141 Příruční kufr 2 605 438 098 Rychloupínací sklíčidlo 13 mm 2 608 572 212 Výměnné sklíčidlo SDS-plus 2 608 572 213</p> <p>Rozsah dodávky:</p> <p>Jiné:</p> | https://www.kasa.cz/kladivo-bosch-gbh-2-26-dfr-professional/ | |
| 89. | <p>Kombinované kladivo</p> <p>Příkon 780 W , Síla jednotlivého úderu 2,3 J</p> <p>Upraveno pro nástroje SDS-PLUS</p> <p>Otáčky naprázdno 0 - 1.100 %min-1%</p> <p>Počet úderů naprázdno 0 - 4.500 %min-1%</p> <p>Vrtací výkon (ocel beton dřevo O) 13 / 24 / 32 mm</p> <p><i>Např. Makita HR2450, Bosch,</i></p> | kus | 2 | 1 | | 3 | 2 323,97 | 21 | 2 812,00 | 6 971,90 | 8 436,00 | <p>Přesný název: Vrtací kladivo SDS +</p> <p>Typové označení: PHD 3</p> <p>Výrobce (značka): Extol Premium</p> <p>Příkon: 1250W</p> <p>Energie úderu: 4J</p> <p>Počet otáček: 0-800/min</p> <p>Počet rázů: 0-3900/min</p> <p>Rozsah dodávky: sklíčidlová redukce,</p> | http://www.naradi-extol.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=3_11_45&products_id=8748 | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| 90. | <p>Oscilační přístroj (bruska), rychloupín. příkon: min.300 max. 350 W, počet kmitů: 10 000 - min.19 500/min . max.20000 min. rozkmit: 2x1,7 mm, délka kabelu: 5 m; Rozsah dodávky: 1 x stroj MultiMaster FMM 350 1 x brusná deska delta se suchým zipem 12 x brusný výsek se such.zipem (po 3 ks P60/80/120/180) 1 x brusná deska delta s otvory pro odsávání 12 x brusný výsek delta s otvorem (po 3 ks P60/80/120/180) 1 x kruhový podložný brusný talíř 115mm 6 x brusný výsek kruhový 115mm (po 2 kusech P6/80/180) 1 x pevná špachtle 1 x pilový list E-Cut, Long Life, 35mm 1 x pilový list E-Cut, 44mm 1 x pilový list E-Cut Bi-Metal, Long Life, 65mm 1 x segmentový pilový list HSS 1 x segmentový list, slinutý karbid 1 x delta rašple, slinutý karpid 1 x odsávací sada pro připojení k vysavači 1 x plastový kufr <i>např. FEIN - FMM 350 Q MultiMaster Top, WORX WU676</i></p> | kus | 3 | | | 3 | 6 007,44 | 21 | 7 269,00 | 18 022,31 | 21 807,00 | Přesný název: Oscilační přístroj Typové označení: Multimaster FMM 350 QSL Výrobce (značka): Fein Příkon: 350W Počet kmitů: 10000-19500 1/min Rozkmit: 2x1,7mm Délka kabelu: 5m Rychloupínání: Ano Rozsah dodávky: <i>odpovídá sloupci B</i> | https://fein.com/cs_cz/kmitani/multimaster/fein-multimaster-top-0342756/ | |
| 91. | <p>Elektrické nůžky na plech příkon: 500W, krouticí moment: 6 Nm, max. tl. plechu ocel 400N/mm2: 2,5mm, max. tl. plechu ocel 600N/mm2: 2mm, max. tl. plechu ocel 800N/mm2: 1,6mm, počet zdvihů: 1200/min, min. poloměr zakřivení: 40mm, <i>Např. EXTOL Industrial IES 25-500</i></p> | kus | 3 | | | 3 | 3 096,69 | 21 | 3 747,00 | 9 290,08 | 11 241,00 | Přesný název: El. nůžky na plech Typové označení: IES 25-500 Výrobce (značka): Extol Industrial Příkon: 500W Počet zdvihů: 1200/min Jiné: | http://www.extol-cz.cz/noze-extol/elektricke-nuzky-na-plech-extol-industrial-ies-25-500 | |
| 92. | <p>Detektor kovu a elektrického vedení multifunkční Přesná indikace středu objektu pomocí stupnice „Center-Finder“ Lepší zřetelnost výsledku díky osvětlenému displeji Vyznačovací otvor s diodovým světelným kroužkem Detekovatelné materiály Železné kovy, neželezné kovy, nosné dřevěné konstrukce, vedení pod napětím Max. hloubka lokalizace 120 mm Hloubka detekce, ocel, max. 120 mm Hloubka detekce, měď, max. 80 mm Vypínací automatika, cca 5 min Napájení 1× 9 V 6LR61, Hmotnost, cca. 0,27 kg Rozsah dodávky: Ochranné pouzdro, Poutko na zápěstí, 1× blok 9 V 6LR61 <i>Např. Bosch GMS 120 Professional</i></p> | kus | 4 | | | 7 | 11 | 2 810,74 | 21 | 3 401,00 | 30 918,18 | 37 411,00 | Přesný název: Detektor kovu Typové označení: GMS 120 Výrobce (značka): Bosch Detekovatelné materiály: železné, neželezné kovy, Max. hloubka lokalizace: 120mm Hloubka detekce, ocel: 120mm Hloubka detekce, měď: 80mm Vypínací automatika: CCA 5min Napájení: 1x9 V 6LR61 Hmotnost: Cca 0,27kg Rozsah dodávky: poutko na zápěstí, ochranná taška, 1x akumulátor 9 V 6LR61 blok | https://www.nako.cz/4322-bosch-gms-120-professional-detektor-kovu-0601081000.html |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 93. | <p>Čistička ruční do hloubky min 10 m</p> <p>Profesionální ruční i elektrická čistička</p> <p>ruční pohon klikou anebo přes 6-ti hran pomocí běžné vrtačky s elektronickou regulací otáček</p> <p>Práce v úzkých obloucích a kolenech, bez demont. Čistícího</p> <p>Rozsah dodávky:</p> <p>čistička ruční s pružinou o délce 10 m</p> <p><i>Např.: ROTHENBERGER Rospi 10 H + E Plus</i></p> | kus | 5 | | | 5 | 4 148,76 | 21 | 5 020,00 | 20 743,80 | 25 100,00 | <p>Přesný název: Čistička ruční a elektrická</p> <p>Typové označení: Rospi 10 H+E plus</p> <p>Výrobce (značka): Rothenberger</p> <p>Rozsah dodávky: čistička 10m</p> | http://www.peddy.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=4733 | |
| 94. | <p>Čistička ruční 7.5m</p> <p>Profesionální ruční i elektrická čistička</p> <p>ruční pohon klikou anebo přes 6-ti hran pomocí běžné vrtačky s elektronickou regulací otáček</p> <p>Práce v úzkých obloucích a kolenech, bez demontáže sifonů a sítěk umyvadel</p> <p><i>Např.: ROTHENBERGER Rospi 8 H + E Plus (7,5m)</i></p> | kus | 3 | | | 3 | 3 059,50 | 21 | 3 702,00 | 9 178,51 | 11 106,00 | <p>Přesný název: Čistička ruční a elektrická</p> <p>Typové označení: Rospi 8 H+E Plus</p> <p>Výrobce (značka): Rothenberger</p> <p>Čistička 7,5m</p> | http://www.peddy.cz/cistice-a-odvapnovace/cisticka-ruzni-a-elektricka-75m-rothenberger-rospi-8-he-plus | |
| 95. | <p>Akumulátor 14,4 V/2,0 Ah Li-Ion pro AKU vrtačku</p> <p>Technologie CoolPack pro až o 100 % delší životnost</p> <p>Flexibilní systém Bosch Power – akumulátory se hodí pro veškeré nářadí příslušné napětové třídy.</p> <p>Mimořádně robustní–plně funkční i po pádu na beton ze 3 metrů</p> <p>Technické parametry:</p> <p>Napětí akumulátoru: 14,4 V</p> <p>Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah</p> <p><i>Např.: Bosch 14,4 V/2,0 Ah Li-Ion</i></p> | kus | 2 | | | 2 | 1 627,27 | 21 | 1 969,00 | 3 254,55 | 3 938,00 | <p>Přesný název: Akumulátor 14,4V/2,0AhLi-ION</p> <p>Typové označení: 1600Z00031</p> <p>Výrobce (značka): Bosch</p> <p>Kapacita akumulátoru: 2,0Ah</p> <p>Napětí akumulátoru: 14,4V</p> <p>Typ akumulátoru: LI-ION</p> <p>Hmotnost: 0,5kg</p> | http://www.bosch-cr.cz/akumulatory/akumulator-bosch-144-v20-ah-li-ion-cool-pack-professional | |
| 96. | <p>Plochý akumulátor 12 V/2,2 Ah NiCd pro AKUšroubovák</p> <p>Plochý akumulátor 12 V, Typ akumulátoru: NiCd</p> <p>Hodí se pro GBM 12 V; GDR 12 V; GSR 12 V Professional;</p> <p>Kapacita akumulátoru: 2,2 Ah; Napětí akumulátoru: 12,0 V</p> <p><i>Např. Bosch 12 V/2,2 Ah NiCd</i></p> | kus | 3 | | | 3 | 2 204,96 | 21 | 2 668,00 | 6 614,88 | 8 004,00 | <p>Přesný název: Bech Aku</p> <p>Typové označení:</p> <p>Výrobce (značka):</p> <p>Kapacita akumulátoru:</p> <p>Napětí akumulátoru:</p> | Bosch se již nevyrábí. náhrada:výroba článku na míru. BECH AKU | |
| 97. | <p>Akumulátor Li-ion 14,4V / 1,3 Ah</p> <p>pro vrtačku Makita BDF 343</p> <p>Kapacita akumulátoru: 1,3Ah</p> <p>Technologie článků: Li-on</p> <p>Napětí článku: 14,4V</p> <p><i>Např. Makita BL 1415</i></p> | kus | 4 | | | 4 | 1 761,98 | 21 | 2 132,00 | 7 047,93 | 8 528,00 | <p>Přesný název: Akumulátor BL 1415</p> <p>Výrobce (značka): Makita</p> <p>Kapacita akumulátoru: 1,3Ah</p> <p>Napětí článku: 14,4V</p> | https://www.makita.cz/produkt/baterie-bl1415-14-4v-1-5ah-li-ion-old194558-0-28709.htm | |
| 98. | <p>Digitální klešťový multimetr Wattmetr</p> <p>Profesionální digitální klešťový multimetr, automatické nastavování rozsahů, USB připojení k PC</p> <p>měření výkonů - činný, zdánlivý, jalový, měří účinník, měří AC napětí a proud, 1 a 3 fázové měření, TRUE RMS datalogging hodnot přímo do přístroje, podsvětlený displej</p> <p>AC napětí: 150V / 300V / 600V</p> <p>AC proud: 50A / 250A / 1000A, Reál.výkon: 0.01kW - 600kW</p> <p>Zdánlivý výkon: 0.01kVA ~ 600kVA</p> <p>Jalový výkon: 0.01kVA ~ 600kVA, Účinník: 0.3 ~ 1</p> <p>Aktivní energie: 1 ~ 9999kWh</p> <p>Kmitočet: 50Hz~60Hz, Napájení 4x 1.5V bat. (LR16)</p> <p>Rozsah dodávky: Klešťový multimetr, příslušenství v plastovém kufříku, měřicí kabely</p> <p><i>Např.: UNI-TREND UT243, Exttech, Voltcraft</i></p> | kus | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 719,83 | 21 | 6 921,00 | 34 319,01 | 41 526,00 | <p>Přesný název: Digitál. Klešťový multimetr</p> <p>Typové označení: UT 243</p> <p>Výrobce (značka): Uni-Trend</p> <p>AC napětí: 150V/300V/600V</p> <p>AC proud: 50A/250A/1000A</p> <p>Reálný výkon: 0,01kW-600kW</p> <p>Aktivní energie: 1-9999kWh</p> <p>Kmitočet: 50Hz-60Hz</p> <p>Rozsah dodávky:</p> | http://www.uni-t.cz/p/multimetr-uni-t-ut243-klestovy-wattmetr | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| 99. | <p>Digitální multimetr</p> <p>Přenosný digitální multimetr, se zdokonalenou konstrukcí, novým designem, velkým displejem DC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V AC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V DC proud: 20μA / 2mA / 200mA / 10A AC proud: 20μA / 2mA / 200mA / 10A Odpor: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 2000 Mohm, Kapacita: 20nF/200nF/2μF/100μF Kmitočet: 2kHz - 10MHz (auto)</p> <p>Indukce: 2mH / 20mH / 200mH / 20H Teplota: -40 až +1000°C, -40 až +1832°F TTL Logic test, Napájení: 9V baterie (6F22) Rozsah dodávky: multimetr, obal ze stříkané měkké pryže, měřicí kabely</p> <p><i>Např.: UNI-T UT 70A, Extech, Voltcraft</i></p> | kus | 2 | 2 | 4 | 1 300,83 | 21 | 1 574,00 | 5 203,31 | 6 296,00 | <p>Přesný název: Digitální multimetr Typové označení: Uni-T UT 70A Výrobce (značka): Uni-Trend DC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V AC napětí: 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V DC proud: 20μA / 2mA / 200mA / 10A AC proud: 20μA / 2mA / 200mA / 10A Kapacita: 20nF / 200nF / 2μF / 100μF Kmitočet: 2kHz - 10MHz (auto) Indukce: 2mH / 20mH / 200mH / 20H -40 až +1000°C, -40 až +1832°F - přesnost: +/-1%+3 (°C), +/-1%+4 (°F) Teplota: (°F) TTL Logic test: Ano Napájení: 9V Baterie (6F22) Rozsah dodávky: Součástí balení jsou měřicí kabely</p> | http://www.uni-t.cz/p/multimetr-uni-t-ut-70a | | |
| 100. | <p>ELEKTRICKÁ PAJKA</p> <p>Vhodné pro pájení plošných a elektrických spojů pájka s maximální teplotou hrotu 500 °C trafopájka: 100 W , hrotová pájka: 30 W Rozsah dodávky: trafopájka s výkonem 100 W , mikropájka o výkonu 30 W držák plošných spojů, odsávačka cínu, lupa, kufřík</p> <p><i>Např.: FERM FSK-100 (SGM 1001), Extech, Voltcraft</i></p> | kus | 3 | 3 | 6 | 629,75 | 21 | 762,00 | 3 778,51 | 4 572,00 | <p>Přesný název: Elektrická pájka Typové označení: FSK-100 Výrobce (značka): Ferm trafopájka: 100W hrotová pájka: 30W max. teplota hrotu: 500C Rozsah dodávky: kufr, odsávač.cínu, zvětšovací lupa</p> | https://www.hobynaradi.cz/elektricka-pistolova-pajka-100w-fsk-100-ferm/ | | |
| 101. | <p>Vizuální IR teploměr 20° - 250 ° C (termokamera)</p> <p>Vizuální teploměr pro použití ve stavebnictví, při elektroinstalacích, v průmyslu atd. Barevný displej 2,8" s rozlišením 640 x 480 px. Infračervený senzor, analýza teploty, široký rozsah měření, Nastavitelná emisivita měřeného materiálu Teplotní rozsah od-do: -20°C /+ 250°C Teplotní citlivost:0,1 °C, Rozlišení displeje: 240x320 px Typ měření teploty (kateg.): termokamera Hodnota emisivity: 0,01 - 1,0, Základní přesnost (±): 2% Základ. přesnost měření (+/-): 2 °C Frekvence opakování obrazu: 9 Hz Rozlišení teploty: 0,1 °C Krytí: IP54</p> <p><i>Např.: Laserliner Plus</i></p> | kus | 2 | | 2 | 12 609,09 | 21 | 15 257,00 | 25 218,18 | 30 514,00 | <p>Přesný název: Vizuální IR teploměr Typové označení: Laserliner Plus Výrobce (značka): Laserliner Teplotní rozsah od-do: -20 až +250C Teplotní citlivost: 0,1C Rozlišení displeje: 240x320PX Typ měření teploty (kateg.): termokamera Hodnota emisivity: 0,01kW-600kW Základní přesnost (±): 2% Rozměr,šířka délka, výška: 74,97,234mm Základ. přesnost měření (+/-): 2C Frekvence opakování obrazu: 9HZ Rozlišení teploty: 0,1C Krytí: IP54</p> | http://www.conrad.cz/vizualni-ir-teploměr-laserliner-plus-9-hz-20-az-250-c.k1380563 | | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| 102. | <p>Přístroj na měření izolačního odporu 1000 V/20 GΩ</p> <p>Výpočet délky kabelu z naměřené hodnoty odporu Měření ss, st napětí, přepětových ochran Měření izolačního odporu do 20 GΩ Měření malých odporů (délky měř. vodiče) s indikací ruš. napětí Paměť naměř. hodnot s možností obousm. přenosu do PC Možnost dobíjení akumulátorů v přístroji</p> <p>Technické parametry: Měření SS a ST napětí: 0 až 1000 V ± (2%MH + 5 D) Jmen. napětí SS: 50, 100, 250, 500, 1000 V Izolační odpor (jmen. proud 1,2 mA ± 0,2 mA): 0,1 až 20 G ± (5% + 5 D), Teplota: -20 až + 850 °C Odpor ochr. vodiče: 20 , 200 , 2 k ± (5% + 5 D) Přepětové ochrany: 0 až 1000 V; 1,2 mA Výpočet délky kabelu: 0 až 19,9 km, průřez 0,125 až 6,0 mm² Cu / průřez 1,0 až 6,0 mm² Al Paměť 1 999 naměř. hodnot s možn. přenosu do PC Izolační odpor: 0,1 M - 20G (50 + 15) V, 0,1 M - 20G (100 + 20) V, 0,1 M - 20G (250 + 20) V, 0,1 M - 20G (500 + 50) V, 0,1 M - 20G (1000 + 100) V Základní přesnost: ± (2% MH + 2D) Např.: <i>Metra PU 187.21 Megmet, Exttech, Voltcraft</i></p> | kus | 1 | 1 | 2 | 22 057,85 | 21 | 26 690,00 | 44 115,70 | 53 380,00 | <p>Přesný název: Přístř.na měření izol. Odpor. Typové označení: PU 187.21 MEGMET 1000 D Výrobce (značka): Metra Blansko Měření SS a ST napětí: 0 až 1000 V ± (2%MH + 5 D) Jmen. napětí SS: 50, 100, 250, 500, 1000 V Izolační odpor: (jmen. proud 1,2 mA ± 0,2 mA): 0,1 až 20 G ± (5% + 5 D), Teplota: -20 až + 850 °C Odpor ochr. vodiče: 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ ± (5% + 5 D) Přepětové ochrany: 0 až 1000 V; 1,2 mA Teplota: -20 až + 850 °C Výpočet délky kabelu: 0 až 19,9 km, průřez 0,125 až 6,0 mm² Izolační odpor: 0,1 MΩ - 20GΩ (50 + 15) V, 0,1 MΩ - 20GΩ (100 + 20) V, 0,1 MΩ - 20GΩ (250 + 20) V, 0,1 MΩ - 20GΩ (500 + 50) V, 0,1 MΩ - 20GΩ (1000 + 100) V</p> | http://metrablansko.cz/cs/mereni-izolacniho-odporu/pu-1872-megmet-1000-d-mereni-izolacnich-odporu.html | | |
| 103. | <p>AKU SVÍTLILNA s napětím akumulátoru 10,8 V</p> <p>10 x LED diod, světelnost 350 lmn Magnet pro uchycení na kovové předměty, karabina k zavěšení, 2 úrovně svícení 6 hod. chodu (s 2,0 Ah akumulátorem) dodáváno bez akumulátoru a nabíječky Provozní doba 180 Např. <i>BOSCH GLI DECIL ED PROFESSIONAL</i></p> | kus | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 259,50 | 21 | 1 524,00 | 7 557,02 | 9 144,00 | <p>Přesný název: Aku svítilna bez aku Bosch Typové označení: Gli Deciled Professional Výrobce (značka): Bosch Světelnost: 350lmn Napětí akumulátoru: 10,8V provozní doba: 180</p> | http://www.bosch-cr.cz/aku-svitilny/aku-svitilna-bez-aku-bosch-gli-deciled-professional | |
| 104. | <p>Akumulátor a nabíječka set - 10.8 V</p> <p>Napětí akumulátoru 10,8 V ; Kapacita akumulátoru 2,0 Ah Flexibilní systém Bosch Power , Typ akumulátoru Li-Ion Mimořádně robustní Např. <i>Bosch set 10,8 V , 2,0 Ah</i></p> | kus | 1 | 1 | 2 | 1 544,63 | 21 | 1 869,00 | 3 089,26 | 3 738,00 | <p>Přesný název: Akumulátor a nabíječka Bosch Typové označení: 1600Z00041 Výrobce (značka): Bosch Napětí akumulátoru: 10,8V Kapacita akumulátoru: 2,0Ah Typ akumulátoru: LI-ION</p> | http://www.bosch-cr.cz/akumulatory/akumulator-a-nabijacka-bosch-set-108-v | | |
| 105. | <p>Nabíjecí přenosná LED svítilna, napájení 220-240V baterie 4V.</p> <p>3Ah, světelný zdroj 12 LED diod průměrná doba svícení min.13 hodin, ochrana proti přebíjení odolné proti dešti, stříkající vodě a vlhkosti třída IP20 Anti Black-out systém, kontrolka nabíjení Např. <i>BRONDI LP 500</i></p> | kus | 2 | 1 | 3 | 377,69 | 21 | 457,00 | 1 133,06 | 1 371,00 | <p>Přesný název: Nabíj.přenos. Led svítilna Výrobce (značka): Brondi napájení: 220-240V střídavě, 50/60 Hz Nabíjecí baterie: Interní nabíj. Baterie 4V, 3 Ah Doba nabíjení: 20-24hodin Světelný zdroj: 12 led</p> | http://shop.solight.cz/brondi-nabijeci-prenosna-led-svitilna-lp-500-detail-1M10000201.aspx | | |
| 106. | <p>Nabíječka akumulátorů kompaktní, nabíjecí napětí: 12V, nabíjecí proud Eff./aritm.: 3,5A inteligentní nabíjení – řízení interní MCU, síťové napětí: 220- 240V Např. BOSCH Např. <i>BOSCH C7 12/24V 7A</i></p> | kus | 2 | 1 | 1 | 2 148,76 | 21 | 2 600,00 | 2 148,76 | 2 600,00 | <p>Název: Nabíječka autobaterií BOSCH Výrobce: Bosch Nabíjecí proud: 7 Jiné údaje:</p> | http://www.otos.cz/nabijacky-baterii/nabijacka-autobaterii-bosch-c7-12-24v-7a/ | | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 107. | Vrták stupňový průměr 4-39 mm, stupňování po 3 mm, 13 otvorů, stopka průměr 13 mm, délka 107 mm <i>Např. EXTOL 4-39 mm 20057, VBV TOOLS,</i> | kus | 2 | 2 | | 2 | 326,45 | 21 | 395,00 | 652,89 | 790,00 | Název: Vrták stupňovitý Výrobce: Extol Délka: 04-39mm | Vrták stupňovitý Extol Ø4-39mm | http://www.extol.cz/naradi/prislusenstvi-k-el-naradi/vrtaky-a-sekace/stupnovite-vrtaky/20057/ |
| 108. | Řezací nástavec R8 k soupravě svařovací Rozsah řezání: 3 - 300 mm Délka řezáku: 510 mm Úhel řezací hlavy: 90° Hořlavý plyn: AC <i>Např. Řezák R8 acetylen C2H2</i> | kus | 3 | 1 | | 1 | 3 607,44 | 21 | 4 365,00 | 3 607,44 | 4 365,00 | Název: řezák R8 acetylen C2H2 510mm Výrobce: GCE. s.r.ol Jiné údaje: | řezák R8 acetylen C2H2 510mm GCE. s.r.ol | http://czech.gcegroupp.com/products/r8 |
| 109. | Nůžky na plech převodové, rovně a doleva 240 - 255 mm, Min.stříhací kapacita 1,8 mm pro měď, 1,5 mm pro ocel, 0,9 mm pro nerezovou ocel <i>Např. ROSTEX, EXTOL, TONA</i> | kus | 5 | 2 | | 2 | 144,63 | 21 | 175,00 | 289,26 | 350,00 | Název: Nůžky na plech převodové Výrobce: Extol Jiné údaje: | Nůžky na plech převodové Extol | http://www.extol.cz/naradi/rucni-naradi/kleste/nuzky-na-plech/48000/ |
| 110. | Sada dlát plochých- 4 dílná 6-26mm, Bi-plast rukojeť <i>Např. NAREX</i> | kus | 4 | 1 | | 1 | 386,78 | 21 | 468,00 | 386,78 | 468,00 | Název: Sada plochých dlát Výrobce: Narex Bystřice Jiné údaje: | Sada plochých dlát Narex Bystřice | http://www.batacz.cz/dum-a-zahrada/dilna/rucni-naradi/dlata/Narex-860600-Sada-plochych-dlat-SUPER-2009-LINE-PROFI-6-12-20-26-88454.html |
| 111. | Sada "L" klíčů 9 dílná typ šroubováku TORX Velikosti: TX 8; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40 a TX 50 <i>Např. EXTOL CRAFT TORX 66010</i> | kus | 4 | 1 | | 1 | 66,12 | 21 | 80,00 | 66,12 | 80,00 | Název: L-klíče TORX Výrobce: Extol Jiné údaje: | L-klíče TORX Extol | http://www.extol.cz/naradi/rucni-naradi/sroubovaky-a-hroty/l-klince/66010/ |
| 112. | Střední kružítko s pevnou čepelí Maximální průměr řezu 22cm Minimální průměr řezu 1,6cm Ráčnový unašeč <i>Např. OLFA CMP-1/DX</i> | kus | 4 | 2 | | 2 | 390,08 | 21 | 472,00 | 780,17 | 944,00 | Název: Kružítko Výrobce: Olfa Jiné údaje: | Kružítko Olfa | http://www.olfa.co.jp/en/body/detail/104.html |
| 113. | Lepicí tavná pistole 7mm,230V Lepicí tyčinka, délka min. 150 mm, Ø 7 mm Napětí článku 3,6 V, Kapacita akumulátoru 1,5 Ah Ráčnový unašeč <i>Např. KINZO 79873</i> | kus | 5 | 1 | | 1 | 138,02 | 21 | 167,00 | 138,02 | 167,00 | Název: Lepicí tavná pistole Výrobce: Kinzo Jiné údaje: | Lepicí tavná pistole Kinzo | http://www.naradi.org/vyprodej/kinzo-lepicí-tavna-pistole-7mm-230v-včetně-15ks-tavných-tycinek/ |
| 114. | Vodováha 60cm Přesnost 0,5mm/m, 2 libely Magnetické provedení <i>Např. NAKO STABILA 70M</i> | kus | 3 | 1 | | 1 | 275,21 | 21 | 333,00 | 275,21 | 333,00 | Název: Vodováha 60cm Výrobce: Libelle Jiné údaje: | Vodováha 60cm Libelle | http://shop.ven-sro.cz/detail/104115/vodovaha-libelle-magnet-60 |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|------|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 115. | Vrták čtyřbřítý SDS-Max Průměr 32 mm Délka 570/450mm Typ ZENTRO <i>Např. NAREX, MAKITA</i> | kus | 2 | 2 | | 2 | 1 475,21 | 21 | 1 785,00 | 2 950,41 | 3 570,00 | Název: Výrobce: Délka: Jiné údaje: | Vrták do betonu ZENTRO čtyřbřítý Narex 32x450/570 648972 | http://www.narex.cz/cs-cz/648972-32x450_570_sds-maxzentro |
| 116. | Napájecí zdroj univerzální pulsní, stabilizovaný 2000-2500mA vstup: 100 – 250V, 50/60Hz výstup: 3 – 4,5 – 5 – 6 – 7,5 – 9 – 12V s napájecím hřebínkem: A, B, C, D, G, H, I, S <i>např. Solight DA 23, GOOBAY 53998</i> | spr | 3 | | 2 | 5 | 321,49 | 21 | 389,00 | 1 607,44 | 1 945,00 | Přesný název: napájecí hřebínek: výstupní napětí: výstupní proud: Výrobce (značka): | Sítový zdroj SOLIGHT DA23, 2250mA * Vstup: 100 - 250V, 50/60Hz * Výstup: 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V Výrobce (značka): | https://www.onlineshop.cz/dum-zahrada/dum/instalacni-material/instalacni-material/napajeci-zdroje/sitove-adaptery/sitovy-zdroj-solight-da23-2250ma-pulsni-s-hrebinkem-solight-155788P.html |
| 117. | Čelovka LED svítivost min 150 lumenů, dosvit min 50 metrů <i>např. Velamp STH200, Silva Trail Runner</i> | kus | 4 | | 3 | 7 | 358,68 | 21 | 434,00 | 2 510,74 | 3 038,00 | Přesný název: svítivost: dosvit: Výrobce (značka): | Čelovka GP LOE208, dosvit 80 m doba svícení 3–16 hodin | https://shop.emos.cz/1451208000-celovka-gp-loe208-na-3x-aaa,-1x-led-5w |
| 118. | Bruska ruční úhlová akumulátorová min. 2 AKU 4.0 Ah Li-on, min 8000 ot/min, 18 V, pr. min. kotouče 115 mm <i>např. Metabo W 18 LTX 125, HITACHI 4AhG18DSLW</i> | kus | 2 | | 2 | 4 | 5 943,80 | 21 | 7 192,00 | 23 775,21 | 28 768,00 | Přesný název: počet akumulátorů: kapacita akumulátorů: průměr kotouče: Výrobce (značka): | Aku úhlová bruska 115mm, Otáčky naprázdno 10.000 %min-1% Brusný kotouč (O) 115 mm Velikost vřetene M14 x 2 Akumulátor 18 V / 3,0 Ah Hmotnost 2,3 kg Rozměry (DxŠxV) 317 x 129 x 126 mm | https://www.makita.cz/produkt/aku-uhlova-bruska-115mm-li-ion-18v-3-0ah-systainer-26667.htm#technicke-parametry |
| 119. | 7-dílná sada šroubováků TORX z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli, pro profesionální použití velmi odolná, ergonomická dvoukomponentní rukojeť Obsah sady: šroubováky TORX T10x100 - T15x100 - T20x100 - T25x100 - T27x100 - T30x100 - T40 x100 <i>např. FIXMAN D1804, TONA EXPERT</i> | sada | 2 | | 2 | 4 | 487,60 | 21 | 590,00 | 1 950,41 | 2 360,00 | Přesný název: obsah sady: Výrobce (značka): | TONA EXPERT E160908 7dílná sada šroubováků TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Tona Expert | http://www.naradiprofesional.cz/1279-55-tona-expert-e160908-7dilna-sada-sroubovaku-torx |
| 120. | Pásmo měřicí - délka: 50m, šířka 10-13mm, plast. pouzdro, nebo držadlo plastové, nebo ocelové <i>např. BMI, Merco</i> | kus | 2 | | 2 | 4 | 115,70 | 21 | 140,00 | 462,81 | 560,00 | Přesný název: Výrobce (značka): | Pásmo nylon 50m, Par | http://shop.ven-sro.cz/detail/101985/pasmo-nylon-50m |
| 121. | Svěrák 125 mm <i>např. YORK, EXTOL Premium</i> | kus | 3 | | 1 | 4 | 1 899,17 | 21 | 2 298,00 | 7 596,69 | 9 192,00 | Přesný název: šířka čelistí: Výrobce (značka): | York 125 Standard, 125, York | http://www.york.cz/category.do?categoryId=3 |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 122. | Měřítka posuvné kovové digitální. hloubkoměr, rozsah měření 0-150mm, přesnost ± 0,03mm, materiál NEREZ např. EXTOL, KINEX | kus | 3 | | 4 | 7 | 432,23 | 21 | 523,00 | 3 025,62 | 3 661,00 | Přesný název: rozsah měření: presnost měření: materiál: Výrobce (značka): | měřítka posuvné digitální nerez | http://www.extol.cz/naradi/rucni-naradi/meridla-a-lasery/posuvna-meritka/3426/ |
| 123. | Statické lano, průměr 10,5 cm, délka 50-60 m, např. Tendon Static, Beal Contract | kus | 3 | | 1 | 4 | 1 599,17 | 21 | 1 935,00 | 6 396,69 | 7 740,00 | Přesný název: průměr lana: délka lana: Výrobce (značka): | Lano Static 10.5, prům. 10,5, d | http://eshop.lanex.cz/lano-static-10-5?p1=bilá&p2=50 |
| 124. | Štípací sekera topůrko je vyztužené skelnými vlákny, konec potažen elastomerem místo uchopení je z měkkého plastu, kombinace tvrdého jádra a měkkého povrchu je umožněna novou technologií - absorbuje nárazy - pohodlné se drží a neklouže - rozšířený konec topůrka brání vyklouznutí sekery např. Fiskars, HECHT 901201 | kus | 2 | | 3 | 5 | 745,45 | 21 | 902,00 | 3 727,27 | 4 510,00 | Přesný název: konstrukce topůrka: rozměry sekery: Výrobce (značka): | Univerzální sekera XS X7, Veln | http://www.fiskars.cz/vyroby/zahrad-a-sekery/univerzalni-sekera-xs-x7-1015618 |
| 125. | Úhelník zámečnický kovový s příložníkem, rozměr 600-630 x 300-400 mm zinkováno, ocel tl. 5mm např. KINEX, EXTOL | kus | 3 | | 1 | 4 | 291,74 | 21 | 353,00 | 1 166,94 | 1 412,00 | Přesný název: rozměr úhelníku: tloušťka materiálu: Výrobce (značka): | Úhelník příložný,600x300mm, 5mm tl | http://eshop.levior.cz/cs/sortiment/uhelnik-prilozny-600x300mm |
| 126. | Vodováha zednická materiál AL, délka 2500 - 3000 mm, se dvěma madly např. ELGLOBAL, GARTEKO | kus | 3 | | 3 | 6 | 490,08 | 21 | 593,00 | 2 940,50 | 3 558,00 | Přesný název: materiál, počet madel: délka vodováhy: Výrobce (značka): | Stahovací lat' s madly, Hliníková st | http://eshop.levior.cz/cs/sortiment/sl-m-2500mm-stahovaci-lat-s-madly |
| 127. | Bruska mokrosuchá rozměr kotoučů 150 a 200 mm otáčky - suchý kotouč 2900-3000 ot/min, - mokrý kotouč 130-140 ot/min např. SHARKS SH, EINHELL | kus | 2 | | 1 | 3 | 1 336,36 | 21 | 1 617,00 | 4 009,09 | 4 851,00 | Přesný název: Výrobce (značka): | Stolní kombinovaná bruska GN | http://guede.cz/Zpracování%20kovu/Dvoukotoučové%20brusky/40350-Stolní%20kombinovaná%20bruska%20GNS%20200150 |
| 128. | Nůžky na větve - teleskopické převodové kovadlinkové - délka 700-1000 mm např. Extol Premium, KAKXL nářadí | kus | 5 | | 2 | 7 | 520,66 | 21 | 630,00 | 3 644,63 | 4 410,00 | Přesný název: konstrukce nůžek: délka nůžek: Výrobce (značka): | nůžky na větve teleskopické pře | http://www.extol.cz/naradi/zahrada/zahradni-nuzky-a-pilky/pakove-nuzky/8873315/ |
| 129. | Postřikovač zádoový 12-15 Litrů např. Pompa a zaini UNI, HECHT 4112 | kus | 3 | | 2 | 5 | 750,41 | 21 | 908,00 | 3 752,07 | 4 540,00 | Přesný název: obsah nádoby: Výrobce (značka): | Garden 12, 12l, diMartino | http://www.dimartino.it/en/product/1014320/knapsack-sprayers/garden-12/ |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|--|------|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 130. | Brašna na nářadí pro elektrikáře prázdná bočné stěny a vanička na dně z černého plastu HDPE materiál - polyester - polypropylen - kůže zesílení hliníkovými úhelníky částečně sklopná s nastavitelnými pásky a přihrádkou na dokumenty na vnější straně držadlo Al pro přenášení Rozměry, vnitřní (š x v x h): 420 x 250 x 160 mm např. Knipex, Makita | kus | 5 | | 2 | 7 | 2174,38 | 21 | 2 631,00 | 15 220,66 | 18 417,00 | Přesný název: držadlo na přenášení: materiál vaničky a boč. stěn: přihrádka na dokumenty: rozměry: Výrobce (značka): | Brašna na nářadí "New Classic Ba https://www.ahprofi.cz/brasna-na-naradi-new-classic-002102le.htm | |
| 131. | Rýč rovný ergonomická rukojeť, materiál rukojeti kompozit, nebo hliník např. Fiskars, GARDENA | kus | 5 | | 2 | 7 | 475,21 | 21 | 575,00 | 3 326,45 | 4 025,00 | Přesný název: ergonomická rukojeť: materiál rukojeti: Výrobce (značka): | Rýč Fiskars zahradní rovný Ergon http://www.fiskars-shop.cz/ryc-fiskars-zahradni-rovny-ergonomic-131400?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=JW+-FS+-produktova+Fiskars+xxx&utm_content=Fiskars+131400 | |
| 132. | LETLAMPA zapalování piezo 4 kartuše v sadě např. Tomado Piezo, KEMPER | sada | 5 | | 1 | 6 | 890,08 | 21 | 1 077,00 | 5 340,50 | 6 462,00 | Přesný název: typ zapalování: počet karuší: Výrobce (značka): | Castolin 600 PIEZO, 4 kartuše https://castolin-distributor.cz/castolin-600-piezo-4x-napl-500 | |
| 133. | Sada pneu hustič - nářadí, 3-dílná Pistole i hustilka z tlakově litého hliníku s velkým manometrem s indikačním rozsahem 0-12 bar •1 x hustilka pneumatik, •1 x krátká vyfukovací pistole •1 x 5m spirálová PU hadice - nelámavá •ventil. zástr. Michelin, vsuvky 1/4" (3x), rychlospojka (1x) např. Gude, Einhell | sada | 3 | | 2 | 5 | 331,40 | 21 | 401,00 | 1 657,02 | 2 005,00 | Přesný název: materiál pistole a hustilky: obsah sady: Výrobce (značka): | Pneumatické nářadí Gude 3-dílná (84091), Sada pneumatického nářadí Gude z tlakově litého hliníku se skládá z hustilky pneu, spirálové hadice o délce 5 m a ofukovací pistole s přípojnými závity 1/4". https://www.kasa.cz/sada-pneumatickeho-naradi-gude-3-dilna-84091/ | |
| 134. | Lisovací kleště - sada např. KOMPAKTSERVIS, Knipex | sada | 3 | | 1 | 4 | 1 500,00 | 21 | 1 815,00 | 6 000,00 | 7 260,00 | Přesný název: Výrobce (značka): | Sada lisovacích kleští http://www.kompaktservis.com/sada-lisovacich-klesti2.html | |
| 135. | Momentový klíč ohybový 70-345 Nm 1/2" např. PROTECO, CORONA PC8211 | kus | 5 | | 2 | 7 | 1 128,10 | 21 | 1 365,00 | 7 896,69 | 9 555,00 | Přesný název: konstrukce klíče: utahovací moment: Výrobce (značka): | Momentový klíč PROTECO ohybový http://www.proteco-naradi.cz/momentovy-klic-proteco-ohybovy-30-345-nm-1-2andquot-83416.html#technical | |
| 136. | Šroubovák úderový plochý 8 až 10 x 150 až 200 např. STRONG, NAREX | kus | 5 | | 1 | 6 | 185,95 | 21 | 225,00 | 1 115,70 | 1 350,00 | Přesný název: šířka šroubováku: délka šroubováku: Výrobce (značka): | Narex Bystřice 805615 Šroubovák http://www.landsmann.cz/narex-bystrice-805615-sroubovak-plochy-1-2x8-0x150x265mm-uderovy-bi-plast-rukoj_d6116.html | |

| Pol.č. | Specifikace požadovaného výrobku | MJ | Praha | Pardubice | Brno | Plán. požad. množství | Cena v Kč za MJ bez DPH | DPH v % | Cena v Kč za MJ vč. DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ bez DPH | Cena v Kč celkem za počet MJ vč. DPH | Základní údaje o zboží k vyplnění dodavatelem ve sloupci F | Vypište základní technické údaje k nabízenému zboží min. uvedené ve sloupci "E" (kromě "Jiné údaje"-nepovinné pole) | K jednoznačné identifikaci zboží uveďte konkrétní link z webových stránek výrobce (dodavatele): |
|--------|---|-----|-------|-----------|------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 137. | Pistole sponkovací celokovová sponkovací pistole, šířka spony 10,6 mm vhodná pro spony o délce 6-14 mm, nastavitelná síla úderu, např. EXTOL Craft, FORTUM | kus | 3 | | 1 | 4 | 144,63 | 21 | 175,00 | 578,51 | 700,00 | Přesný název: déřky spon: stavitelná síla úderu: šířka spony: Výrobce (značka): | pistole sponkovací, 4-14mm mořnost nastavení síly úderu, šířka | http://www.extol.cz/naradi/rucni-naradi/sponkovacky-a-spony/sponkovacky/9175/ |
| 138. | Úhloměř zámečnícký 120 - 150x200mm , ocelový 0-180°; s otočným ram. délky 200mm např. INNA, KINEX | kus | 3 | | 1 | 4 | 308,26 | 21 | 373,00 | 1 233,06 | 1 492,00 | Přesný název: rozměry úhloměřu: délka otočného ramene: úhel otočení ramene: Výrobce (značka): | Úhloměř 20cm, 200mm, Mitako | http://shop.ven-sro.cz/detail/106301/uhlomer-20cm |
| 139. | Kolečko měřicí - mechanické měření vnějších i vnitřních rozměrů plochy, délky vedení, skládací, ochr. pouzdro, rozsah měř. do 9999,9 m, např. NEDO LIGHT, MW-50 | kus | 5 | | 2 | 7 | 674,38 | 21 | 816,00 | 4 220,66 | 5 712,00 | Přesný název: skládání: chranné pouzdro: rozsah měření: Výrobce (značka): | Měřicí kolečko pro snadné měření | http://www.levior.cz/cs/sortiment/merici-kolecko |
| | | | | | | | | | | | 810 395,02 | 980 577,97 | | |

Nabídková cena včetně DPH (za vybraný vzorový koř):

980 577,97

Kčvč. DPH

Platný podpis

Digitally signed by
MILOSLAV MRNEK
Date: 2017.04.11
11:06:52 +0200
Reason:
tendermanet.uzivatel=m
s-oc

Platný podpis

Digitally signed by
Dagmar Suchomelová
Date: 2017.04.11
08:42:52 +0200
Reason:
tendermanet.uzivatel=64
4000.2.suchomelova