

Příloha č.1

CENY TEPELNÉ ENERGIE
Platné od 01.01.2017 do 31.12.2017
UJEDNÁNÍ O CENĚ

uzavřené mezi:

Dodavatelem:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, zn. B/872
IČO: 47677511
DIČ: CZ47677511

a

Odběratelem:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Školní 202/2a, 771 41 Olomouc
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2548
IČO: 25898736
DIČ: CZ25898736

1. Smluvní strany sjednávají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií na základě ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. v návaznosti na zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií se sjednává v souladu s uzavřenou smlouvou 516/03T a je její nedílnou součástí.
3. Pro úplatu za dodávku vody pro přípravu TV platí ujednání smlouvy na dodávku tepelné energie.
4. Cena tepelné energie a nosného média je:

Sazba:

Teplo TV
Teplo ÚT

Kč/GJ
Kč/GJ

K uvedeným cenám bude uplatněna daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepelné energie v případě změn obecně závazných předpisů, které budou mít vliv na cenu tepelné energie.
6. Toto ujednání je platné dnem podpisu a je účinné od data 01.01.2017.

V Olomouci dne 12.12.2016

V OLOMOUCI dne 2.1.2017

.....
Za dodavatele:

.....
Za odběratele:

PŘIHLÁŠKA

k odběru tepla a TUV na lokalitách zásobovaných ze zdrojů

akciové společnosti

OLTERM & TD OLOMOUC

pořadové číslo přihlášky

1

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

516/02T

Název, jméno:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.-SSD

Ulice:

Školní čp. 202/2a

Místo:

Olomouc

PSČ:

771 41

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

25898736

DIČ:

379-25898736

DATUM ODBĚRU OD

01. 01. 2002

[illegible]

ČÁST I.

PODLAHOVÁ PLOCHA

A) SKUTEČNÁ PODLAHOVÁ PLOCHA					
BYTY	s TUV	623,21 m2	NEBYTY	s TUV	m2
	bez TUV	m2		bez TUV	m2
B) PŘEPOČTENÁ PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ					
BYTY	s TUV	569,66 m2	NEBYTY	s TUV	m2
	bez TUV	m2		bez TUV	m2
C) PŘEPOČTENÁ PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2

ČÁST II.

PŘEDPOKLAD ODBĚRU

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok	BYTY	413,43 GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru tepla pro přípravu TUV/rok	BYTY	178 GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru teplé užitkové vody/rok	BYTY	m3	NEBYTY	m3

ČÁST III.

PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

Průtočné množství topného média	m3/hod.
Diferenční tlak	Pa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě na dodávku a odběr tepla a TUV °C
Maximální příkon zařízení odběratele	kW

Datum: 31.1.2002

dodavatel

odběratel

Poznámka:

- 1) adresa odběrného místa, viz. čl. 1 odst. 1. 2 smlouvy o dodávce a odběru tepla a TUV
- 2) adresy všech objektů zásobovaných teplem přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

část B

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.**ODBĚRATEL**


Číslo smlouvy:	516/03T		
Název/firma/jméno:	SNO, a.s.-SSD I.P.Pavlova 61		
Název zdroje:	Vojanova 24	Kód zdroje:	I519-030/000
Název odběrného místa:	I.P.Pavlova 61	Kód odběrného místa:	I519-030/261

ČÁST I.**HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNĚNÍ PARAMETRŮ DODÁVKY****a) Specifikace zařízení:**

* napojeno na tepelný zdroj	Vojanova 24		
* související technologie umístěná v odběrném místě (OM)	I.P.Pavlova 61		
* primární přípojka -	X	v majetku odběratele	X
* tepelná (sekundární) přípojka dle A2.7. smlouvy -	teplovodní po OM I.P.Pavlova 61	v majetku odběratele	NE
* měřicí uzel dle A2.14 smlouvy -	OM I.P.Pavlova 61	v majetku odběratele	NE
* regulační uzel -	OM I.P.Pavlova 61	v majetku odběratele	NE

*** schéma místních hranic systému:**

Schema č.2

**b) Hranice zařízení pro ÚT v místě:**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

Hranice napojení:

výstup: uzavírací armatura DN 80 na přívodním potrubí ÚT na OM I.P.Pavlova 61

zpátečka: uzavírací armatura DN 65 na vratném potrubí ÚT před měřicím uzlem na OM I.P.Pavlova 61

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: ANO

c) Hranice zařízení pro TV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

Hranice napojení:

výstup: na vnější hraně objektu I.P.Pavlova 63a při vstupu potrubí TV do OM I.P.Pavlova 61

cirkulace: na vnější hraně objektu I.P.Pavlova 63a při vstupu potrubí TV do OM I.P.Pavlova 61

studená voda: X

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: NE

Příloha č. 2
část B**ČÁST II.**
MĚŘENÍ**a) Dodávka tepla pro ÚT**

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

měřič tepla pro ÚT v OM I.P.Pavlova 61

fakturační pro více OM

b) Dodávka tepla pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

měřič tepla pro TV na tep.zdroji Vojanova 24

fakturační pro více OM

c) Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

způsob dodávky:

vodoměr pro dopouštění do systému na tep.zdroji Vojanova 24

bilanční

studená voda

d) Dodávka vody pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

dodávku vody pro TV si zajišťuje odběratel:

vodoměr pro TV na tep. zdroji Vojanova 24

fakturační pro více OM

NE

e) Dodávka elektrické energie pro potřebu tepelného zařízení:

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

k přefakturaci dodavateli tepelné energie:

elektroměr umístěný v el. rozvaděči na tep. zdroji Vojanova 24

bilanční

NE

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.


Vyhotovil:



Datum:

16 -11- 2016

- 5 -12- 2016


odběratel
dodavatel

PLATEBNÍ KALENDÁŘ ZÁLOH PRO ROK 2017

Č. smlouvy : 516/03T

Číslo odběratele : 50516

DODAVATEL:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
IČO: 47677511 DIČ: CZ47677511
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, zn. B/872
Číslo účtu/kód banky:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Školní 202/2a
771 41 Olomouc

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Školní 202/2a, 771 41 Olomouc
IČO: 25898736 DIČ: CZ25898736
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2548
Číslo účtu/kód banky:

V Olomouci dne 12.12.2016

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 2017:

A) Fakturační období: měsíční.

B) Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:

Účetní období	Variabilní symbol	Základ daně	DPH 15%	Celkem Kč	Splatnost do
01/2017	1170150516				05.01.2017
02/2017	1170250516				06.02.2017
03/2017	1170350516				06.03.2017
04/2017	1170450516				05.04.2017
05/2017	1170550516				05.05.2017
06/2017	1170650516				05.06.2017
07/2017	1170750516				07.07.2017
08/2017	1170850516				07.08.2017
09/2017	1170950516				05.09.2017
10/2017	1171050516				05.10.2017
11/2017	1171150516				06.11.2017
12/2017	1171250516				05.12.2017

C) Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele s měsíčním fakturačním obdobím.

D) Na faktuře bude odečtena skutečná poskytnutá záloha.

E) Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.

F) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu.

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Dodavatel: 12-12-2016

V Olomouci dne:

Odběratel:

V OLOMOUCI dne 2.1.2017

Za dodavatele

Za odběratele

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50516

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 516/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I519-030/261

Název OM: I. P. Pavlova 61

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

Odběratel:

V Olomouci dne: 12-12-2016

V OLOMOUCI dne: 2.1.2017

odběratel


zdroj:

51 903**Vojanova 26**

změna č.:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	32	34	37	41	44	48	52	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76
noční útlum							34	37	40	43	45	47	49	51	53	55	57

Teplotní křivka**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 4,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 21,00 hod. do 4,00 hod.
 ztížené podmínky:
 jiný:

 ANO

 ANO
 ANO
 ANO

 NE

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum:
 jiný:

 ANO

 NE
 NE

 NE

Datum platnosti od:

6.listopad 2002

Dodavatel:


OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

SNO a.s. - SSD I.P.Pavlova 61

Číslo smlouvy: **516/03T**

Datum:




Příloha č. 6

POVĚŘENÍ ODBĚRATELE

ve smyslu ustanovení bodu A4.6,
smlouvy o dodávce tepelné energie

číslo

ODBĚRATEL**Odběratel:****Firma/jméno:****Sídlo/adresa:****IČ/RČ :****Statut. zástupce:**


 SPRÁVA NEAKTIVNOSTI OLOMOUČ
 771 41 OLOMOUČ, Školní 2a
 IČO 25898736
 SOUTOKAŘSKÝ

tímto pověřuje

za odběrné místo

jako pověřeného zástupce pana (paní)

jméno a příjmení:r.č.(ČOP):

kontaktní adresa:

kontaktní telefon:kontaktní e-mail:

jednáním s pověřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se
podmínek dodávky a parametrů teplotnosné látky v souvislosti s plněním ustanovení
předmětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.

Výslovně je pak pověřená osoba oprávněna:

- ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:
 - a) Příloha č.1 „Ceny tepelné energie“ ANO – NE*
 - b) Příloha č.2 „Příhláška k odběru tepelné energie“ ANO – NE*
 - c) Příloha č.3 „Platební kalendář záloh“ ANO – NE*
 - d) Příloha č.4 „Odběrový diagram“ ANO – NE*
 - e) Příloha č.5 „Teplotní diagramy“ ANO – NE*
- k provádění kontrolních činností ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu B2.12. smlouvy.

V dne: 21/5-03

/ odběratel /

Pověření přijímám. V případě mé nepřítomnosti se zavazuji dodavateli tuto
skutečnost oznámit a sdělit kontaktní osobu pro neodkladné faktické úkony
v souvislosti s dodávkou tepelné energie po dobu mé nepřítomnosti.

V dne:

/ pověřená osoba /

Příloha č.8

OLTERM & TD Olomouc, a.s. Olomouc, Janského 469/8, PSČ: 779 00

Seznam odběrných míst ÚT a TV

Číslo odběratele: 50516

Seznam odběrných míst, na které se vztahuje kupní smlouva: č. 516/03T

číslo odběrného místa:	zkrácený název odběrného místa:	číslo zdroje:	název zdroje:
I519-030/261	I.P.Pavlova 61	I519-030/000	Vojanova 24

Seznam obsahuje celkem 1 odběrné místo.

Seznam odběrných míst je platný ke dni 01.10.2011.

Dojde-li ke změně v rozsahu sjednaných odběrných míst, platnost tohoto seznamu zaniká. Dodavatel vydá aktualizovaný seznam odběrných míst v souladu se smlouvou o dodávce tepelné energie.

12-12-2011

V Olomouci dne:.....

.....
Za dodavatele

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie číslo : **516/03T** ze dne **18.8.2003**

Dodavatel:

Firma: **OLTERM & TD Olomouc, a.s.**
Sídlo: Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 00
Údaj o zápisu: Zapsána v obch. rejstř. u KS v Ostravě, odd. B vložka 872
IČ : 47677511
Zastoupena :
pověřen k uzavření:

(dále jen dodavatel)

a

Odběratel:

Firma/jméno: **Správa nemovitostí Olomouc, a.s.**
Pro: I.P.Pavlova 61
Sídlo/adresa: Olomouc, Školní čp. 202/2a, PSČ 771 41
Údaj o zápisu: zapsáno v obch. rejstř. u KS v Ostravě, odd. B, vl. 2548
IČ/RČ : 25898736
DIČ: CZ25898736
Statut. zástupce:

(dále jen odběratel)

se v souladu s ustanovením bodu A7.10. Smlouvy o dodávce tepelné energie dohodli na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění shora uvedená Smlouva o dodávce tepelné energie takto:

I.

Ustanovení bodu A 6. smlouvy s názvem „Platnost smlouvy“ se mění tak, že se vkládá nový bod A6.11 ve znění:

A6.11. Odběrná místa, do kterých je sjednána dodávka na základě této smlouvy, jsou evidována dodavatelem. Dodavatel se zavazuje nejméně jednou ročně zaktualizovat seznam odběrných míst a v případě, že došlo ke změně, aktualizovaný seznam zaslat Odběrateli na vědomí.

II.

Ustanovení bodu A7.14.3 smlouvy s názvem „Část C – Přílohy“ se mění tak, že se vkládá nová Příloha č.8 „Seznam odběrných míst“.

Příloha č. 8. dle stavu k datu podpisu tohoto Dodatku je uvedena v příloze.

III.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech.

V Olomouci dne: 31-05-2005

V Olomouci dne: 31-05-2005

.....
za dodavatele

.....
za odběratele

Dodatek

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie číslo: 516/03T

Dodavatel:

Firma: OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Sídlo: Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 00
Údaj o zápisu: Zapsána v obch. rejstříku u KS v Ostravě, odd. B, vložka 872
IČ : 47677511
Zastoupena :
(dále jen dodavatel)

a

Odběratel:

Firma/jméno: SNO, a.s.-SSD I.P.Pavlova 61
Sídlo/adresa: Olomouc, Školní čp. 202/2a, PSČ 771 41
Údaj o zápisu: Zapsána v obch. rejstříku u soudu v odd. ..., vložka
IČ/RČ : 25898736
Statut. zástupce:
(dále jen odběratel)

se v souladu s ustanovením bodu A7.11. Smlouvy o dodávce tepelné energie dohodli na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění shora uvedená Smlouva o dodávce tepelné energie takto:

I.

Text ustanovení bodů B3.2. až B3.3. se vypouští a nahrazuje novým textem bodů B3.2. až B3.3. ve znění:

B3.2. Množství vody a tepla pro přípravu TV, spotřebované jednotlivým odběratelem, je součtem oddělených odběrů vody a tepla stanovených na jednotlivá odběrná místa či jejich části sjednané v příloze č. 2 této smlouvy.

Pravidla pro případ společné přípravy teplé vody pro více odběrných míst

V případě přípravy TV z jednoho zdroje pro více odběrných míst v zásobované lokalitě platí:

- B3.2.1.** Množství vody pro přípravu TV (V_c) spotřebované na zásobované lokalitě se určí z údajů centrálního vodoměru instalovaného na zdroji tepelné energie.
- B3.2.2.** Množství tepla, spotřebovaného pro přípravu TV (Q_{TV}) na zásobované lokalitě, se určí z údajů měřidla tepla pro TV na zdroji tepelné energie nebo v případě neměřených odběrů výpočtem⁶.
- B3.2.3.** Množství vody, spotřebované odběratelem na odběrném místě či jeho části, se určí poměrným podílem z údajů centrálního vodoměru na vstupu vody do systému TV instalovaného na zdroji tepelné energie. Podíl připadající na odběrné místo odběratele bude stanoven v souladu s platnou legislativou následovně:
- v případě obdržení údajů z poměrových měřidel spotřeby teplé vody (bytových a nebytových vodoměrů TV) od všech spotřebitelů, se údaj centrálního vodoměru (V_c) rozdělí úměrně podle součtu údajů z poměrových měřidel spotřeby TV v zúčtovacích jednotkách. Pokud je instalováno měření spotřeby teplé vody na vstupu do zúčtovací jednotky, použije se přednostně před součtem údajů z poměrových měřidel spotřeby TV v zúčtovacích jednotkách údaj tohoto měření;
 - v případě, že:
 - v některých objektech napojených na odběrné místo nejsou instalována poměrová měřidla, nebo
 - za toto odběrné místo nejsou v dohodnutém termínu předány údaje z poměrových měřidel spotřeby TV, nebo
 - je u bytového odběru odběratelem uveden údaj o spotřebě, který se liší od průměrné spotřeby v tomto odběrném místě za 12 předcházejících fakturačních období o více než 50%,toto odběrné místo se považuje za neměřené a spotřeba vody se stanoví pro toto odběrné místo či jeho část jako 1,5násobek srovnatelné spotřeby stanovené dodavatelem podle poslední známé

měřené spotřeby tohoto odběrného místa; není-li ani tato hodnota známa nebo došlo k podstatné změně parametrů tohoto odběrného místa, dodavatel provede odborný odhad spotřeby;

B3.2.4. Spotřeba tepla pro přípravu TV na odběrných místech jednotlivých odběratelů se určí poměrným podílem z celkového množství (určeného z údajů měřidla tepla pro TV na zdroji tepelné energie nebo v případě neměřených odběrů výpočtem^{6,7}).

B3.2.5. Podíl připadající na odběrné místo odběratele či jeho část se vypočte tak, že údaj spotřeby tepla pro TV (Q_{TV}) na zdroji tepelné energie se rozdělí na složku základní ($Q_{TV-Z} = 0,3 Q_{TV}$) a složku spotřební ($Q_{TV-S} = 0,7 Q_{TV}$).

- Složka základní Q_{TV-Z} se rozdělí na odběrná místa jednotlivých odběratelů poměrem jejich podlahové plochy.
- Složka spotřební Q_{TV-S} se rozdělí na odběrná místa jednotlivých odběratelů poměrem množství teplé vody jimi spotřebované na odběrném místě stanoveným dle bodu B3.2.3.

B3.2.6. Dodavatel na žádost odběratele umožní nahlédnutím do podkladů ověření vstupních údajů pro rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst.

B3.3. Dodavatel použije pro potřeby vyúčtování dle článku B3.2.3. a B3.2.5. této smlouvy údaje z poměrových měřidel spotřeby TV odběratele za následujících podmínek:

- a) údaje budou předávány souhrnně (součet všech údajů z poměrových měřidel zvětšený o údaj spotřeby TV ve společných prostorech - prádelna apod., a součet údajů z poměrových měřidel v nebytových prostorech) samostatně za každé odběrné místo pro bytový a nebytový odběr za příslušný kalendářní měsíc;
- b) odečet musí být proveden v poslední den v měsíci;
- c) předávané údaje musí být potvrzeny pověřeným zástupcem odběratele;
- d) údaje musí být předány vždy písemně, a to osobně, e-mailem nebo faxem dodavateli do 5. pracovního dne v měsíci;
- e) měřidla musí splňovat požadavky metrologického zákona⁸ a musí být zabezpečeny proti nežádoucí manipulaci, kdy za splnění těchto podmínek odpovídá odběratel, který je případné nesplnění podmínek pro použití takovýchto údajů pro rozúčtování povinen dodavateli oznámit.
- f) Pokud údaj měřícího zařízení ve společné přípravně teplé vody je vyšší o 15 % nebo více než součet údajů z poměrových měřidel všech odběrných míst podle písm. a), rozdělují se náklady spotřební složky ze všech odběrných míst odpovídající součtu údajů z měření ve všech odběrných místech jako složka spotřební dle bodu B3.2.5., zbývající náklady jako složka základní dle bodu B3.2.5. této smlouvy.
- g) Pokud údaje z poměrových měřidel spotřeby TV nebudou předány stanovenou formou a ve stanoveném termínu, nebo nejsou splněny podmínky pro jejich použití, bude odběrné místo považováno za neměřené a bude se postupovat podle bodu B3.2.3. b) smlouvy.

^{6,7} viz bod B3.7.

⁸ z.č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů

II.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti k 1.1.2011 a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech.

V Olomouci dne: 26-04-2011

V Olomouci dne: 22-02-2011

.....
za dodavatele

.....
za odběratele