



**Dodavatel:**

**PVC OKNA s.r.o.**

se sídlem: Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**provozovna: Revoluční 1525/6, 741 01 Nový Jičín**

IČO: 26844168

tel:

DIC: CZ26844168

e-mail:

Společnost je registrovana u KS v Ostravě, oddíl C., vložka 28186

**Zákazník:**

Tyršova škola

IČO:

Nový Jičín

Česká republika

Telefon:

Email :

**Cenová nabídka - rozpočet : NJ23-300**

Zpracoval

Mobil

E-Mail

Datum

8.8.2023

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za poptávku, na jejímž základě je vypracovaná tato nabídka na plastová okna ze špičkových německých okenních profilů **KÖMMERLING** v nejvyšší kvalitě i zpracování.

Nabízíme Vám okna řady **CLASSIC 76 ze špičkových 76mm profilů**. Jedná se o **novinku na trhu**, která v sobě skýtá to nejlepší z předchozích vývojových řad. Tento inovativní profil nabízí cenovou dostupnost 70mm profilů a zároveň ty nejlepší tepelné vlastnosti na trhu. Vyznačuje se čistými rovnými liniemi. Okna jsou standardně zasklívána izolačními dvojskly **s koeficientem prostupu tepla celým prvkem  $U_w=1,2W/m^2K$**  nebo trojskly **s koeficientem prostupu tepla celým prvkem  $U_w=0,77W/m^2K$** . Další výhodou je **užší pohledová šířka 114mm**, která zajistí nejen optimální vzhled ale i **světelný komfort**.

- pokud není uvedeno v požadavku jinak je **meziskelní rámeček v barvě RAL9004 ČERNÝ**
- okna prošla zkouškami v **Centru stavebního inženýrství** ve Zlíně, na jejichž základě byl vydán evropský certifikát
- jako důkaz kvality našich výrobků Vám standardně nabízíme **10-tiletou záruku** na stálost vlastností profilů
- vysokým požadavkům odpovídá také v oblasti zvukové izolace a ochrany proti vloupání. I při použití standardních skel je hluk snížen až na 1/10 původních hodnot
- jakožto celosvětově první významný producent používá značka **KÖMMERLING** k výrobě profilů výhradně bezolovnaté PVC se stabilizátory na bázi vápníku/zinku (zn. Greenline)

Společnost PVC OKNA s.r.o. má:

- certifikovaný systém řízení managementu dle **ČSN EN ISO 9001:2016**
- osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle **ČSN 74 6077**

**Náš tip: Připlat'te si za 10ti letou záruku na montáž s utěsněním připojovací spáry**

## Přidané hodnoty našich výrobků

### **Odvodnění směrem dolů**

Odvodnění rámu provádíme směrem dolů, díky čemuž design našich oken není narušen nevhlednou okapničkou

### **Nejužší pohledová výška oken**

Plastová okna s označením Classic 76 jsou v tomto ohledu bezkonkurenčně nejlepší. Zajišťují maximální prostupy světla oknem a to díky výšce kombinace rámu a křídla pouhých 116mm. Žádný zákazník nechce po osazení nových oken zjistit, že se mu z domova stala neprosvětlená kobka.

### **Válcový design dveřních pantů**

Při výrobě vchodových dveří používáme dveřní závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem, který nepřekrývá čelní plochu křídla a znemožňuje svěšení dveřního křídla

### **10 let záruka na montáž**

Nabízíme možnost získání záruky 10 let na provedené montážní práce. Naše společnost je certifikovaným partnerem společnosti Illbruck na nejvyšší odborné úrovni „Master“

### **Posuvně zdvižné dveře**

Jedná se o prémiový produkt, který umožní realizovat velké prosklené plochy s komfortním způsobem otevírání. Jako jedni z mála na trhu jej nabízíme v profilovém systému Superline se stavební hloubkou 88mm, díky čemuž dosahují nadstandardních izolačních vlastností

### **Zesílená výztuha**

Okenní prvky, které mají křídlo vyšší nebo širší než 2 metry, vyztužujeme zesílenou výztuhou s tloušťkou stěny 2mm

## **Pozor při výběru dodavatele oken**

### **Extrémní slevy a věci zdarma**

Slevy 65% a více jsou pouze laciným trikem, kdy je základní cena nadhodnocena a poté poskytnuta vysoká sleva. Nabízení věcí zdarma musí být vždy částečně zahrnuto v celkové ceně a jde jen o laciný trik. Ve snaze ušetřit na plnění, nemusí být zboží kvalitní. Je potřeba vždy posuzovat celkovou cenu díla.

### **Pozor na alternativy a nekompletní ceny**

Tyto položky nejsou zahrnuty do celkové uvedené ceny. Oblíbeným trikem bývá uvedení ceny za zednické práce, ale tyto práce nejsou zahrnuty do celkové ceny a zmínka o této skutečnosti je pouze drobným písmem na konci nabídky.

### **Certifikace oken**



Každý typ oken a dveří by měl mít dodavatel certifikován s konkrétním izolačním sklem uvedeným v nabídce. Rozhodující parametr pro posouzení vašeho výběru, by měl být vždy prostup tepla celým oknem. Nikoli jen prostup tepla samotným sklem. Prostup tepla celým oknem s trojsklem může být výrazně rozdílný v závislosti na typu trojskla nebo rámu, čímž dojde k rozdílu ceny o 10% a více.



### **Okna ze zahraničí vs. tradiční domácí výrobce**



Mějte na paměti, že Vám je ve většině případů prodá a zabuduje jen nějaký prodejce. A zejména u živnostníků se může snadno stát, že ukončí svou činnost a okna nebudete mít kde reklamovat, servisovat či nakupovat náhradní díly. Zaměřte se na stabilitu a tradici dodavatele na trhu.



### **Samotná cena oken**

Ta by nikdy neměla být hlavní určující parametr pro Vaše rozhodování. Vaše okna si kupujete v ideálním případě na 30 až 50 let. Drobné konstrukční odlehčení příliš levných oken se neprojeví hned po jejich instalaci, ovšem za 5 až 10 let jejich užívání, kdy již nemusí splňovat Vaše požadavky na výrobek.

Pozice č.		Cena/ks	Cena
1		9.581,15	28.743,45
		3 ks	<p>Systém: 2 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm</p> <p><b>Barva rámu: Bílá</b></p> <p><b>Barva křídla: Bílá</b></p> <p>Pole č. Kování</p> <p>1 otevíravé sklopné levé</p> <p>2 sklopné klika nahoře</p> <p>Výška klíčky</p> <p>700 mm</p> <p>422 mm</p> <p><b>Proměněné hodnoty kování:</b></p> <p><b>Hodnota:</b></p> <p><b>Izolační sklo:</b> 2 x trojsklo Ug=0,5</p> <p><b>Složení výplně:</b> šířka / výška popis</p> <p>1.1 761 1481 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra černý RAL 9004/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra černý RAL 9004/ lplusTop1,1 4mm</p> <p>2.1 761 436 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra černý RAL 9004/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra černý RAL 9004/ lplusTop1,1 4mm</p> <p><b>Meziskelní mřížky:</b> 26mm bílá</p> <p><b>Rozšíření:</b> poloha</p> <p>podkladový profil 35mm dole</p> <p><b>Rozměry:</b> 960mm x 2265mm</p> <p><b>Odvodnění:</b> dolů</p> <p><b>Poznámka:</b></p> <p>WC chlapi 2 NP</p>
		1,00 m	<b>překrytka pozink snosem</b>
	3,00 m	1,00 m	<b>nalepovací lišta bílá</b>
			132,00 396,00
			375,00 1.125,00

Pozice č.		Cena/ks	Cena
2		3.740,22	22.441,32
		6 ks	<p>Systém: CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm</p> <p><b>Barva rámu: Bílá</b></p> <p><b>Barva křídla: Bílá</b></p> <p>Pole č. Kování</p> <p>1 otevíravé sklopné pravé</p> <p>Výška klíčky</p> <p>500 mm</p> <p><b>Proměněné hodnoty kování:</b></p> <p><b>Hodnota:</b></p> <p><b>Izolační sklo:</b> trojsklo Ug=0,5</p> <p><b>Složení výplně:</b> šířka / výška popis</p> <p>1.1 346 931 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra černý RAL 9004/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra černý RAL 9004/ lplusTop1,1 4mm</p> <p><b>Rozšíření:</b> poloha</p> <p>podkladový profil 35mm dole</p> <p><b>Rozměry:</b> 545mm x 1130mm</p> <p><b>Odvodnění:</b> dolů</p>
		0,55 m	<b>překrytka pozink snosem</b>
	6 ks	0,59 m	<b>nalepovací lišta bílá</b>
			72,00 432,00
			221,00 1.326,00

Pozice č.		Cena/ks	Cena
3		8.274,04	49.644,24
		6 ks	<p>Systém: 2 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm</p> <p>Barva rámu: <b>Bílá</b></p> <p>Barva křídla: <b>Bílá</b></p> <p>Pole č. Kování</p> <p>1 otevíravé sklopné levé</p> <p>2 sklopné klika nahore</p> <p><b>Proměněné hodnoty kování:</b></p> <p>Výška kličky 500 mm</p> <p>422 mm</p> <p><b>Hodnota:</b></p>
		6 ks	<p><b>Izolační sklo:</b> 2 x trojsklo Ug=0,5</p> <p><b>Složení výplně:</b> šířka / výška <b>popis</b></p> <p>1.1 761 1036 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra černý RAL 9004/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra černý RAL 9004/ lplusTop1,1 4mm</p> <p>2.1 761 336 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra černý RAL 9004/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra černý RAL 9004/ lplusTop1,1 4mm</p> <p><b>Meziskelní mřížky:</b> 26mm bílá</p> <p><b>Rozšíření:</b> <b>poloha</b></p> <p>podkladový profil 35mm dole</p> <p><b>Rozměry:</b> 960mm x 1720mm</p> <p><b>Odvodnění:</b> dolů</p>
		1,00 m	<p><b>překrytka pozink s nosem</b></p>
			132,00 792,00

Pozice č.		Cena/ks	Cena
4		3.751,18	45.014,16
		12 ks	<p>Systém: CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm</p> <p>Barva rámu: <b>Bílá</b></p> <p>Barva křídla: <b>Bílá</b></p> <p>Pole č. Kování</p> <p>1 otevíravé sklopné pravé</p> <p><b>Proměněné hodnoty kování:</b></p> <p>Výška kličky 500 mm</p> <p><b>Hodnota:</b></p>
		12 ks	<p><b>Izolační sklo:</b> trojsklo Ug=0,5</p> <p><b>Složení výplně:</b> šířka / výška <b>popis</b></p> <p>1.1 356 931 lplusTop1,1 4mm/ 18 chromatec ultra černý RAL 9004/ planibel clearlite 4mm/18 chromatec ultra černý RAL 9004/ lplusTop1,1 4mm</p> <p><b>Rozšíření:</b> <b>poloha</b></p> <p>podkladový profil 35mm dole</p> <p><b>Rozměry:</b> 555mm x 1130mm</p> <p><b>Odvodnění:</b> dolů</p>
		0,56 m	<p><b>překrytka pozink s nosem</b></p>
			74,00 888,00

## Cenová nabídka - rozpočet : NJ23-300

Pozice č.		Cena/ks	Cena
5		60,00	6.723,00

112,05 m **demontáž zdvojených oken**  
k položkám č.: 1, 2, 3, 4

Pozice č.		Cena/ks	Cena
6		220,00	24.651,00

112,05 m **montáž oken**  
(v ceně není případné osazení venkovních parapetů, nutno cenit individuálně)  
k položkám č.: 1, 2, 3, 4

Pozice č.		Cena/ks	Cena
7		6,00	5.943,24

990,540 kg **likvidace zdvojená okna**  
k položkám č.: 1, 2, 3, 4

Pozice č.		Cena/ks	Cena
8		290,00	11.623,20

40,08 m **zednické práce zdvojené okna**  
(v ceně není osazení vnitřních parapetů, nutno cenit individuálně)  
vysprávka a aplikace hrubé/jemné omítky vnitřního ostění. Nejedná se o tvorbu nových špalet.  
utěsnění venkovní spáry tmelem, bez venkovního nátěru,  
vysprávka a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou do 10% obvodu daného okna. Větší poškození podléhá individuální kalkulaci při realizaci  
k položkám č.: 1, 2

Pozice č.		Cena/ks	Cena
9		170,00	19.369,80

113,94 m **zednické práce zdvojené okna - zapravení venkovní špalety po odstranění lišty**  
k položkám č.: 1, 2, 3, 4

Pozice č.		Cena/ks	Cena
10		150,00	2.799,00

18,66 m **montáž venkovních překrytek**

Pozice č.	Cena/ks	Cena
11	0,00	0,00
1090,953 kg váha oken/dveří (v případě celkové váhy nad 900kg a prvků větších jak 4m2 nutno dopočítat dopravu navíc dalším autem)		

Pozice č.	Cena/ks	Cena
12	1.000,00	1.000,00
1 ks doprava nadváha nad 900kg (sazba 13Kč/km, 420Kč/hod.)		

Skupina zboží	Částka před slevou	sleva	Částka po slevě
01 výplně otvorů	280.467,60	-48,00 %	145.843,17
03 příslušenství			4.959,00
02 služby			72.109,24
04 příplatky			0,00
Celkem po slevě			<b>222.911,41</b>
DPH		21,00 %	46.811,40
Celkem vč. DPH			<b>269.722,81</b>

**Základní parametry kování:**

- standardně dodáváno s integrovanou mikroventilací ZDARMA (pootočením kliky o 45 stupňů směrem dolů)
- ložiskové rolničkové čepy umožňují trvalou lehkost chodu kování
- 1 bezpečnostní uzamykací bod proti vypáčení křídla ZDARMA
- pojistka proti chybné manipulaci
- zamezuje pohybu kliky při otevřeném okně
- průvanová pojistka a madélko z venkovní strany u balkónových dveří
- zvedáč křídla přizvedává křídlo automaticky, tím zabraňuje jeho svěšování a zaručuje tak dlouhou životnost bez opotřebení
- záruka 5 let

**Dveřní kování:**

- dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KfV
- nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další tři kónické háky se vysunou při zamknutí
- převod přitáhne křídlo do zárubně a zabrání průvanu spolu s dodatečným těsněním v oblasti prahu
- silné dotěsnění dveří chrání před hlukem a zabraňuje úniku tepla
- lehký převod umožňuje snadnou obsluhu, kterou zvládnou i děti
- dveře jsou osazeny závěsy Simonswerk seřiditelné ve třech rovinách
- možnost doobjednání bezpečnostních zámkových vložek, sjednocených vložek nebo vložek s knoflíkem
- vchodová křídla jsou osazena hliníkovou okapnicí
- zámková vložka má 5ks klíčů, v případě sjednocení je 5ks na všechny sjednocené vložky dohromady
- Těsnost výrobků, stejně jako jeho vlastnosti se posuzují v uzamčeném stavu.

**Doplňkové informace:**

Cenová nabídka - rozpočet : NJ23-300

- u bílých i barevných profilů je barva těsnění černá
- klika a krytky v bravě bílé a titan. Bronz pouze na vyžádání s potvrzením
- záruka 2 roky na ostatní dodávané komponenty (žaluzie, parapety, síť, vložky, kliky apod.)
- **možnost dokoupení okenních klik Hoppe Secustic za 30Kč/ks**  
<https://www.hoppe.com/cz/cs/okenni-kliky/inovace-hoppe/secustik>
- doprava výrobků je v ceně montáže, není-li uvedeno jinak
- všechna okna jsou znázorněna při pohledu zevnitř, dveře otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, otevíravé ven při pohledu zvenku. Doprovodné obrázky oken jsou pouze ilustrační.
- před výrobou bude provedeno jedno **bezplatné zaměření**
- u atypických trojúhelníkových, obloukových a malých oken (<500mm), dochází vzhledem k nemožnosti použití shodného strojového vybavení k rozdílnému opracování svárů, což nemá žádný vliv na funkci výrobků
- Pokud není uvedeno v požadavku jinak je **meziskelní rámeček v barvě RAL9004 ČERNÝ**
- **Součástí ceny není odstranění ochranných fólií z profilů, ani čištění a mytí oken**

Pro zlepšení izolace a omezení vzniku tepelných mostů je možná na bázi PURENITU. Informujte se na bližší možnosti u svého prodejce

přání použít podkladový profil e

**Doporučujeme** Vám připlatit si i za **utěsnění připojovací spáry, dle ČSN 730540-2** pro maximální spolehlivost celého okenního napojení na stávající zdivo. Cenu za provedení Vám rádi spočítáme.

**nová** **zelená** **úsporám**

**Tento výrobek je registrován v programu Nová zelená úsporám. Možná sleva díky dotaci až 50%.**

**V případě zájmu o bezplatnou konzultaci pro získání dotace se neváhejte obrátit na naše prodejce.**

Níže obsahově rozepsané práce jsou součástí celkové ceny pouze tehdy, jsou-li položkově zastoupeny v rozpočtu!

#### **Demontážní práce obsahují:**

- vysazení křídel, rozřezání rámu a jeho vylomení z ostění
- demontáž vnitřních a vnějších parapetů
- není-li součástí i "Likvidace", demontované části se ponechávají u otvoru odkud si je musí odklídít objednatel
- hrubý úklid
- odvoz a likvidace demontovaných oken a suti (v příp. objednávky "Likvidace" zákazníkem)
- v případě, že se při rekonstrukci kastlových oken neuvažuje o dodatečném zateplení, musí se okna více zapustit za špaletu, což má za následek komplikovanější demontáž i větší množství vybourané suti k likvidaci. Po posouzení zaměřovacím technikem na místě stavby může dojít k úpravě ceny za zmíněné služby.

#### **Montážní práce obsahují:**

- Ceny prací jsou kalkulovány pro realizaci díla v jedné etapě. V případě požadavku na více etap montáže, mohou být účtovány vzniklé vícenáklady (např. opakovaná doprava) doúčtovány. Minimální zúčtovatelné množství je 10bm.
- ukotvení rámu do otvoru (kotvy, hmoždinky/turbošrouby)
- vypodložení a vyvážení rámu, zapěnění PUR pěnou
- zavěšení a seřízení křídel
- hrubý úklid

**Pozn.: Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkčnost výrobku**

#### **Zednické práce obsahují:**

Cenová nabídka - rozpočet : NJ23-300

- vysprávký a aplikace hrubé a jemné omítky vnitřního ostění
- vysprávký a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou a akrylovým tmelem bez venkovního nátěru do 10% poškození, větší poškození podléhá individuální kalkulaci
- hrubý úklid

**UPOZORNĚNÍ:** V případě zapravení kastlových oken **doporučujeme** z estetického hlediska **úpravu polystyrenem.**

**Platební podmínky:**

- standardně požadujeme zálohu ve výši 70% z celkové ceny včetně DPH
- doplatek ve výši 30% bude účtován po úspěšném předání díla
- uhradíte-li zálohu ve výši 100% ceny díla předem, nabízíme skonto ve výši 1% celkové ceny, nutno uvést před podpisem smlouvy o dílo
- v případě, že Vám konkurence nabídne lepší cenu, za srovnatelnou kvalitu a množství výrobků obratem Vám nabídneme cenu o 2% nižší. Platí v případě, podpisu smlouvy v den opravy cenové nabídky.

**Dodací lhůty:**

- obvykle 4-8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo a zaplacení zálohy, termíny jsou však závislé na aktuálním naplnění výrobních i montážních kapacit.
- **Platnost cenové nabídky je 7 dnů.**

**Prosíme Vás, abyste nás v každém případě uvědomili o výhodnosti nabídky, náš kolektiv je připraven s Vámi dále jednat.**

*Zásady zpracování osobních údajů společnosti PVC OKNA s.r.o. jsou*

<https://www.pvcokna.cz/ke-stazeni>

*přístupné na webových stránkách společnosti zde:*

# Průkaz původu oken a dveří

**Výrobce oken:**

**PVC OKNA s.r.o.**

výrobní závod Hájov 151

Příbor

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Dodavatel profilového systému:**

**profine GmbH**

Zweibrücker Strasse 200

Primasens

**NĚMECKO**

**Dodavatel izolačních skel:**

**IZOGLOBAL s.r.o.**

Kollárova 85

Martin

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

**Dodavatel okenního a dveřního kování:**

**Siegenia Gruppe (Siegenia-Aubi KG a KfV)**

Industriestrasse 1-3

Wilnsdorf

**NĚMECKO**

U našich výrobků máte garantovanou kvalitu pocházející z vyspělých zemí západní Evropy. Okna i dveře vyrábíme ve vlastním závodě nacházejícím se v Hájově u Příboru.

Zaměstnáváme jen kmenové pracovníky. Klíčem ke kvalitní produkci je kvalifikovaná pracovní síla s dlouholetou zkušeností v oboru. Na každý náš výrobek máme vyhotoveno prohlášení o vlastnostech, certifikát a leták s uvedením všech důležitých hodnot a původu oken. Tyto dokumenty jsou veřejně dostupné na našich webových stránkách, což drtivá většina prodejců nepublikuje.

Ptejte se i ostatních prodejců, zda-li Vám také poskytnou tak podrobné informace o svém výrobním závodě, dodavatelích a zejména pak o svých výrobcích v tak podrobném znění, jako poskytuje naše společnost.

**Dodavatel žaluzií:**

**ROLUX žaluzie s.r.o.**

Pila 678

Bohuňovice

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Dodavatel parapetů a sítí:**

**Radek Sadil**

Stará 205

Bludov

**ČESKÁ REPUBLIKA**

