

## VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY - DÍLČÍ SMLOUVA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000164

Číslo dílčí smlouvy: **20ZA-003188 D5 Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení č.3, oblast 9 - pachatel neznámý**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupeno: [REDAKCE], vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice  
Správy dálnic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **WUKA-GROUP s.r.o.**

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4  
IČO: 27561071  
DIČ: CZ27561071  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: [REDAKCE], [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 17. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):
  - A. Oprava ocelových svodidel po DN km 58,790 P, pachatel neznámý, 20SK230023
  - B. Oprava ocelových svodidel po DN km 61,083 středová svodidla, pachatel neznámý, 20SK230016
  - C. Oprava ocelových svodidel po DN km 62,453 P, pachatel neznámý, 20SK230021
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
  - A. Kompletní výměna ocelových svodidel krajních, vpravo
  - B. Kompletní výměna ocelových svodidel středových
  - C. Kompletní výměna ocelových svodidel krajních, vpravo
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
  - A. D5 km 58,790 P, krajní svodidlo
  - B. D5 km 61,083, středová svodidla
  - C. D5 km 62,453 P, krajní svodidlo


Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

č. 2 – Čestné prohlášení.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*



**REKAPITULACE NÁKLADŮ**

**D5 Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení č.3, oblast 9 - pachatel neznámý**

|                   | Číslo      | Staničení |  | Popis             | Cena bez DPH  |
|-------------------|------------|-----------|--|-------------------|---------------|
| A                 | 20SK230023 | 58,790 P  |  | krajní svodidla P | 42 688,00 Kč  |
| B                 | 20SK230016 | 61,083 P  |  | středová svodidla | 98 222,00 Kč  |
| C                 | 20SK230021 | 62,453 P  |  | krajní svodidla P | 44 732,00 Kč  |
| celkem bez DPH    |            |           |  |                   | 185 642,00 Kč |
| DPH 21%           |            |           |  |                   | 38 984,82 Kč  |
| celkem včetně DPH |            |           |  |                   | 224 626,82 Kč |

**mý**

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5.....20SK230023, km 58,790 P, směr Rozvadov

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

|     |    |                                                                                                   |     |    |      |        |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|--------|
| 132 | 2  | Demontáž a montáž jedné svodnice                                                                  | m   | 12 | xxxx | xxxxxx |
| 135 | 5  | Demontáž a montáž sloupku                                                                         | ks  | 4  | xxxx | xxxxxx |
| 138 | 8  | Rektifikace jednostranných svodidel                                                               | m   | 4  | xxxx | xxxxxx |
| 139 | 9  | Svodnice AM                                                                                       | ks  | 3  | xxxx | xxxxxx |
| 144 | 14 | Sloupek U 140,dl.1800 mm                                                                          | ks  | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 145 | 15 | Sloupek U 140 dl. 1500 mm                                                                         | ks  | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 151 | 21 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                        | kpl | 4  | xxxx | xxxxxx |
| 263 | 1  | Výkon technika                                                                                    | hod | 1  | xxxx | xxxxxx |
| 264 | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce,ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 265 | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                   | km  | 78 | xxxx | xxxxxx |
| 266 | 4  | Doprava NV do 3,5 t                                                                               | km  | 88 | xxxx | xxxxxx |
| 268 | 6  | Doprava NV do 7,5 t                                                                               | km  | 78 | xxxx | xxxxxx |
| 273 | 11 | Doprava servisního vozídku - dílna                                                                | km  | 88 | xxxx | xxxxxx |
| 274 | 12 | Výkon servisního vozídku - dílny                                                                  | hod | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 284 | 22 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu,vč.montáže                               | ks  | 1  | xxxx | xxxxxx |
| 288 | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                          | km  | 78 | xxxx | xxxxxx |
| 289 | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                         | km  | 78 | xxxx | xxxxxx |
| 290 | 28 | Doprava a likvidace značení návěst                                                                | km  | 78 | xxxx | xxxxxx |
| 292 | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                        | hod | 7  | xxxx | xxxxxx |
| 293 | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík                                                                       | hod | 7  | xxxx | xxxxxx |
| 294 | 32 | Výkon výstražný vozík velký                                                                       | hod | 7  | xxxx | xxxxxx |

CELKEM BEZ DPH

CELKEM VČ. DPH

42 688,00

51 652,48

**Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3**

**98 222,00**  
**118 848,62**

**CELKEM VČ. DPH**

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5....20SK230022, km 62,453 P, směr Rozvadov

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

|     |    |                                                                                                   |     |    |      |        |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|--------|
| 132 | 2  | Demontáž a montáž jedné svodnice                                                                  | m   | 12 | xxxx | xxxxxx |
| 134 | 4  | Demontáž a montáž distančního dílu                                                                | ks  | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 135 | 5  | Demontáž a montáž sloupku                                                                         | m   | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 138 | 8  | Rektifikace jednostranných svodidel                                                               | m   | 16 | xxxx | xxxxxx |
| 139 | 9  | Svodnice AM                                                                                       | ks  | 3  | xxxx | xxxxxx |
| 140 | 10 | Distanční díl - distanční díl V                                                                   | ks  | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 141 | 11 | Distanční díl - distanční díl VI                                                                  | ks  | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 144 | 14 | Sloupek U 140 dl.1800 mm                                                                          | ks  | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 151 | 21 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                        | kpl | 17 | xxxx | xxxxxx |
| 263 | 1  | Výkon technika                                                                                    | hod | 1  | xxxx | xxxxxx |
| 264 | 2  | Výkon dělníka (uklidové práce,ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod | 1  | xxxx | xxxxxx |
| 265 | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                   | km  | 68 | xxxx | xxxxxx |
| 266 | 4  | Doprava NV do 3,5 t                                                                               | km  | 78 | xxxx | xxxxxx |
| 268 | 6  | Doprava NV do 7,5 t                                                                               | km  | 68 | xxxx | xxxxxx |
| 273 | 11 | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                | km  | 88 | xxxx | xxxxxx |
| 274 | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                  | hod | 2  | xxxx | xxxxxx |
| 282 | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                              | ks  | 3  | xxxx | xxxxxx |
| 288 | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                          | km  | 68 | xxxx | xxxxxx |
| 289 | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                         | km  | 68 | xxxx | xxxxxx |
| 290 | 28 | Doprava a likvidace značení návěst                                                                | km  | 68 | xxxx | xxxxxx |
| 292 | 30 | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                        | hod | 7  | xxxx | xxxxxx |
| 293 | 31 | Výkon II. Předzvěstný vozík                                                                       | hod | 7  | xxxx | xxxxxx |
| 294 | 32 | Výkon výstražný vozík velký                                                                       | hod | 7  | xxxx | xxxxxx |

CELKEM BEZ DPH

CELKEM VČ. DPH

44 732,00

54 125,72



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**511 škody pachatel neznámý - D5 Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení č.3, oblast 9**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

| 1) | STROJE,<br>POMŮCKY,<br>TECHNICKÁ<br>ZAŘÍZENÍ | Značka / výrobce / typ          | Počet<br>kusů<br>pro<br>stavbu | Výkon<br>(účinnost) | Druh (dle<br>kvalifikačního<br>předpokladu)                                                     | Vlastní<br>nebo najaté<br>(smluvně<br>zajištěné)<br>V/N |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                                              | Beranidlo                       | 1                              | -                   | <b>1 ks</b><br>samojízdného<br>beranidla                                                        | N                                                       |
|    | Předzvěstný vozík                            | HIT HOFMAN                      | 4                              | -                   | <b>4 ks</b> předzvěstný<br>vozík                                                                | V + N                                                   |
|    | Výstražný vozík<br>velký                     | HIT HOFMAN                      | 2                              | -                   | <b>2 ks</b> Výstražný<br>vozík velký                                                            | V                                                       |
|    | Výstražný práh                               | Bezpečnostní výstražné<br>prahy | 6                              | -                   | <b>6 ks</b><br>bezpečnostních<br>výstražných<br>prahů                                           | V                                                       |
|    | Odstavná plocha                              | 5000 m <sup>2</sup>             | 1                              | -                   | <b>1 ks</b> zabezpečené<br>odstavné plochy<br>pro uskladnění<br>vlastní techniky a<br>materiálu | V                                                       |

| 2) | VOZIDLA A<br>NÁKLADNÍ<br>AUTOMOBILY | Značka / výrobce / typ | Počet<br>kusů<br>pro<br>stavbu | Výkon<br>(účinnost) | Druh (dle<br>kvalifikačního<br>předpokladu)                        | Vlastní<br>nebo najaté<br>(smluvně<br>zajištěné)<br>V/N |
|----|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | Nákladní<br>automobil               | MB Atego               | 1                              | 8 t                 | nákladního<br>vozidla<br>s užitečnou<br>hmotností alespoň<br>7,5 t | V                                                       |
|    | Autojeřáb                           | Liebherr               | 1                              | 70 t                | 1ks autojeřábu<br>nebo jiného                                      | V                                                       |

|  |                                           |                 |   |            |                                                                                                                                                                                                             |   |
|--|-------------------------------------------|-----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                           |                 |   |            | vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m                                                                                                                                |   |
|  | Nákladní automobil s hydraulickým jeřábem | MB Atego        | 2 | 12 t, 15 t | 2ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu. | V |
|  | Nákladní automobil                        | Tatra           | 1 | 21,7 t     | Hydraulická ruka + kontejner (nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m)                                                                                         | V |
|  | Nákladní automobil s ukotveným beranidlem | Renault         | 1 | 18 t       | Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg                                                                                                               | V |
|  | Nákladní automobil                        | Iveco           | 1 | 7,5 t      | Nákladní automobil speciální – nosič kontejneru                                                                                                                                                             | V |
|  | Nákladní automobil                        | MAN + podvalník | 1 | 19 t       | Nákladní vozidlo, umožňující odvoz betonových svodidel                                                                                                                                                      | V |
|  | Dodávkové vozidlo                         |                 | 6 |            | <b>6 ks</b> dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků                                                                                                        | V |