

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/01** **Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně**

Příloha ZL 15 **Změna konstrukce střešního pláště**

Zadavatel **Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace** IČO: **62161598**
Vídeňská 307/96 DIČ: **CZ62161598**
63900 **Brno-Štýřice**

Zhotovitel: **YUCON CZ, s.r.o.** IČO: **29184771**
Tuřanka 1222/115 DIČ:
62700 **Brno-Slatina**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 435 912,65 |
| PSV | | | 529 066,53 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 964 979,18 |

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15** % **0,00** CZK

Základ pro základní DPH **21** % **964 979,18** CZK

Zaokrouhlení **-0,18** CZK

Cena celkem bez DPH **964 979,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| Stavební objekt | | | | | | |
| SO-1 ZL15 | Změna konstrukce střešního pláště | 0,00 | 964 979,18 | | 964 979,18 | 100 |
| 1a.01 | stavební část-změna konstrukce střešního pláště-odpočty | 0,00 | -1 204 874,92 | | -1 204 874,92 | -125 |
| 1a.02 | stavební část-změna konstrukce střešního pláště | 0,00 | 2 169 854,10 | | 2 169 854,10 | 225 |
| Celkem za stavbu | | | | | 964 979,18 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 141 128,33 | 14,6 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 242 338,51 | 25,1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 257 848,44 | 26,7 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 28 879,58 | 3,0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 294 784,32 | 30,5 |
| Cena celkem | | | | | 964 979,18 | 100,0 |