



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče

Litoměřice

Fakturační údaje objednavatele:

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Křížová
Tel.

Dodavatel:

PORTA Styl s.r.o.
Doksany 7
411 82 Doksany

IČO: 48292141
DIČ: CZ48292141

Kontaktní osoba: p. Kopecký
Tel.

OBJEDNÁVKA č.: ŠKAS/174/2023

ze dne: 07. 08. 2023

Objednáváme u Vás:

Dodání 4ks oken do přístavby objektu tělocvičny ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 včetně montáže – viz příloha objednávky

Cena celkem 58.395 bez DPH

Termín dodání do 30. 10. 2023

Kontaktní osoba pro předání prací: Ing. Vladimír Kolbaba, investiční technik města

Andrea
Křížová

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru ŠKSePP



objednávku akceptuji, dne: ..

15.9.2023

Michal Kopecký, PORTA Styl s.r.o. razítko/poupis

velkoobchodní zastoupení

PORTA Styl s.r.o.Doksany 7
Doksany
411 82

tel.: +420 608 900 205

fax:

e-mail: kopeccky@portastyl.cz

Bankovní spojení:

ČSOB

č.ú.: 

IČ: 48292141 DIČ: CZ48292141

Společnost je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 5121

**Nabídka: NVPX230153**

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Objednatel: | PORTA Styl s.r.o. | Boženy Němcové Adresa stavby: | |
| IČ: | 48292141 | Okr. Litoměřice 412 01 | |
| DIČ: | CZ48292141 | | |
| Zástupce: | | Cena celkem: | |
| tel.: | 608 900 205 | Cena bez DPH: | 58 395,00 Kč |
| fax: | | DPH[0%]: | 0,00 Kč |
| e-mail: | kopeccky@portastyl.cz | Cena s DPH: | 58 395,00 Kč |
| Adresa: | Doksany 7 Doksany 41182 | Dokončení výroby: | |
| | | Termín realizace: | |
| | | Výrobní rozměry dodal: | |
| Zpracováno dne: | 2.8.2023 | Zpracoval: Kopeccký Michal | |

6-ti komorový systém za cenu 5-ti komorového!

VŠECHNY POZICE JSOU KRESLENY Z POHLEDU ZE VNITŘ!!!

ZÁKAZNÍK STVRZUJE PODPISEM SPRÁVNOST CENOVÉ NABÍDKY.

Pozice: 1/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1155,0 x 1715,0 mm

Stavební otvor: 1175,0 x 1765,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

| | | |
|------------------|--------------------------|---------------|
| Základní cena: | Dvojdílné okno s poutcem | 22 882,00 Kč |
| Barva (ext/int): | 887505 SchokoBraun/bílá | |
| | Množstevní sleva 54,0% | -12 356,00 Kč |

| | |
|----------------|--------------|
| Cena po slevě: | 10 526,00 Kč |
|----------------|--------------|

| | | |
|-------|---|-------------|
| Sklo: | O4-14TGI.C-TN4-14TGI.C-TN4 Satinato+TN4+TN4 plastrámeček černý ZDARMA u=0.6 | 1 716,00 Kč |
|-------|---|-------------|

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Příprava - rám: žádná

Klika: klika okenní standard


Doplňky: Parapet vnitřní plast dekor S1 45,00 Kč

Bílá PVC, d=50, hl=220, 1ks

Parapet AL barva hnědá, 685,00 Kč

d=podle okna, hl=225, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A: 1/2, B: 1/2



Množství: 3

Cena za ks: 12 972,00 Kč

Celkem:**38 916,00 Kč**

Pozice: 2/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 575,0 x 1110,0 mm

Stavební otvor: 595,0 x 1160,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

| | | |
|------------------|-------------------------|--------------|
| Základní cena: | Jednodílné okno | 10 359,00 Kč |
| Barva (ext/int): | 887505 SchokoBraun/bílá | |
| | Množstevní sleva 54,0% | -5 594,00 Kč |

| | |
|----------------|-------------|
| Cena po slevě: | 4 765,00 Kč |
|----------------|-------------|

| | | |
|-------|---|-----------|
| Sklo: | O4-14TGI.C-TN4-14TGI.C-TN4 Satinato+TN4+TN4 plastrámeček černý ZDARMA u=0.6 | 528,00 Kč |
|-------|---|-----------|

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Příprava - rám: žádná

Klika: klika okenní standard

Kování: OS- HJ mikrov, konst snizena kli


Doplňky: Parapet AL barva hnědá, 359,00 Kč

d=podle okna, hl=225, 1ks

Parapet vnitřní plast dekor S1 197,00 Kč

Bílá PVC, d=podle okna, hl=220, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A: 3/21



Množství: 1

Cena za ks: 5 849,00 Kč

Celkem:**5 849,00 Kč**

Cenová rekapitulace

| | | |
|--|---------|---------------|
| Položek: 2 cena: | | 79 005,00 Kč |
| Množstevní sleva | 54,0% | -42 662,00 Kč |
| | | ----- |
| Cena po slevě | | 36 343,00 Kč |
| Parapety vnitřní | | 332,00 Kč |
| Parapety vnější | | 2 414,00 Kč |
| Příplatek za skla | | 5 676,00 Kč |
| Montáž | 20,59 m | 4 736,00 Kč |
| Demontáž | 20,59 m | 1 647,00 Kč |
| Zednické práce | 20,59 m | 3 500,00 Kč |
| Likvidace | 20,59 m | 1 647,00 Kč |
| Doprava | | 500,00 Kč |
| Montáž parapetů | | 1 600,00 Kč |
| Přenesené DPH 21,0%. Daň odvede zákazník | | |

| | |
|----------------|---------------------|
| Součet: | 58 395,00 Kč |
| DPH[0%]: | 0,00 Kč |
| Celkem: | 58 395,00 Kč |
| Záloha: | 0,00 Kč |

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU.

Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovolujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku plastových oken a dveří.

Tato cenová nabídka má platnost 14dní od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Splatnost zálohy je 1 týden.

Termín dodání pro bílou barvu je do 4 týdnů, standardní dekory je do 5 týdnů, pro barevné provedení a atypické tvary oken do 6 – 8 týdnů, dle stávající výrobní kapacity, v momentě závazného objednání a při úhradě sjednané zálohy 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak.

Termíny dodání se mohou sezonně měnit.

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU A TO I U VCHODOVÝCH DVEŘÍ OTVÍRAVÝCH VEN.

K výšce plastových výrobků není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30mm.

K prvkům s Al prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobní – skutečná výška výrobku.

Výrobní výška HS portálu je včetně prahu 68 mm, který se zapouští do podlahy (návod k montáži na vyžádání u obchodního zástupce).

Za příplatek dodáváme k oknům a dveřím podkladový profil purenit a k HS portálům merinit, který je ideálním řešením k přerušení tepelných mostů.

PROFILY: Výrobky jsou z německého profilového GELAN, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu plastových profilů, zejména v designové a barevné škále. Všechny profily jsou vyráběny z čistého materiálu. Pevnost a tuhost systému je dána kvalitní žárově zinkovanou výstuhou rámu.

| Typ profilu | Stavební hloubka | Těsnění | Tepelný prostup* | Tloušťka zasklení | Křídlo |
|-------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| S8000I Q | 74 mm | 2 dorazové | až 0,80W/K.m2 | 24-46 mm | Rovné, oblé |
| S9000I Q | 83 mm | 2 dorazové + 1 středové | až 0,72W/K.m2 | 24-52 mm | Rovné, oblé |

| | | | | | |
|-----------|-------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| S9000plus | 83 mm | 2 dorazové + pevný střed s těsněním | až 0,74W/K.m2 | 24-52 mm | Rovné, oblé |
| LINEAR | 74 mm | 2 dorazové + 1 středové | až 0,73W/K.m2 | 24-48 mm | Rovné |

KOVÁNÍ: Okna a dveře jsou vybavena celoobvodovým kováním. Kování má základní třídu bezpečnosti, v dolní části křídla s čepy s hřibovou hlavou, které je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládní. V základní ceně kování u křidel otevíravo-sklopných je spárová ventilace. U oken sklopných spárovou ventilaci nedodáváme. Dále lze použít odvětrávací systém GECCO.

Okenní křídla jsou ovládány vícepolohovou klikou a jsou osazeny vždy minimálně jedním bezpečnostním prvkem. U balkonových dveří je proti průvanová pojistka a madélko standardně v ceně. Vchodové dveře jsou osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo nebo trojsklo s použitím distančního plastového rámečku, plněná argonem s možností výběru z hlediska

- tepelného: Ug 1,1- Ug 0,5
- akustického: 31-50 dB
- bezpečnostního: různé parametry bezpečnostních skel, dle bezpečnostních stupňů
- pohledového: ornamentní reflexní, barevné atd.
- solárního: vyššího prostupu sluneční energie

Barva těsnění je u všech profilů standardně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat těsnění v šedé barvě.

ZÁRUKA: Na všechny okenní a dveřní systémy poskytujeme záruku 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na okenní příslušenství a veškeré práce dané zakázkou.

DEMONTÁŽÍ se rozumí vybourání stávajících oken a dveří. Při demontáži nezaručujeme nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Vnější i vnitřní parapety doporučujeme osadit nové, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům.

MONTÁŽ: Usazení, vyvážení, zaklíňování a zapěňování oken i dveří, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami. Ořezání přebývající PU pěny je prací zedníka vzhledem k nutnosti ztvrdnutí a nasákavosti PU pěny po ořezání. Současná norma TNI 746077 doporučuje při montáži oken použít parotěsné a paropropustné pásky k ošetření připojovací spáry. Jedná se o nestandardní způsob montáže a není zahrnut v položce montáž.

ZEDNICKÉ PRÁCE včetně osazení parapetů, pokud zákazník tyto práce objednává, jsou naceněny v cenové nabídce. Cena za zednické začištění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Ceny za zednické práce, pokud nebude určeno jinak, budou upřesněny při zaměření.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem.

Popis Vámi požadovaných položek si velmi pečlivě zkontrolujte, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel. Svým podpisem stvrzujete správnost zakázky. Po zadání do výroby již není možné provádět změny. V případě nejasností se obraťte na našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí a poradí. Tato nabídka je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme a rádi poradíme.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: