



Platný od: 15.08.2023

Podlaží:	Počet osob:	Plocha m2:	celková	započitatelná	otápěná
1	0		6068.00	54.00	0.00
Typ: Nebytové prostory nebytový prostor					
Nájemce: Sbor dobrovolných hasičů Dolní 629/51 700 30 Ostrava IČ: 64989992			00-03-2948 -222-01	Vlastník: SMO, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava IČ: 00845451 č.ú. 19-1520761/0100	

Typ	Složka	Výpočet složky předpisu	Úhrada
nájem	vypůjčka	Individuálně	0.00 Kč
Celkem za vypůjčku			0.00 Kč
záloha	SV	Individuálně	400.00 Kč
záloha	Osvětlení	Individuálně	1000.00 Kč
Celkem za zálohy			1400.00 Kč

Tento variabilní symbol uvádějte při každém plat. styku s námi.

8610400673

Celkem k úhradě měsíčně

1400.00 Kč

Plochy místností

Místnost	Plocha	Započ.pl.	Sazba Kč/m2	Vypůjčka
01 pozemek	6014.00 m2	6014.00 m2	0.00 Kč/m2/rok	0.00 Kč
02 budova	54.00 m2	54.00 m2	0.00 Kč/m2	0.00 Kč

Příloha č. 3 Specifikace inventáře

Umístění	Název místnosti	Popis vybavení	počet	Inventární číslo	Pořizovací hodnota v Kč
1.04	WC muži	Nerezový koš odpadkový	1	040000042933	1 254,44 Kč
1.05	WC ženy	Nerezový koš odpadkový	1	040000042934	1 254,44 Kč
1.01	Sklad	Nástěnný věšák vč. ukotvení na zed'	1	040000042938	1 339,18 Kč
1.01	Sklad	Nástěnný věšák vč. ukotvení na zed'	1	040000042940	1 339,18 Kč
1.01	Sklad	Nástěnný věšák vč. ukotvení na zed'	1	040000042941	1 339,18 Kč
1.01	Sklad	Nástěnný věšák vč. ukotvení na zed'	1	040000042942	1 339,18 Kč
1.01	Sklad	Nástěnný věšák vč. ukotvení na zed'	1	040000042943	1 339,18 Kč
1.01	Sklad	Nástěnný věšák vč. ukotvení na zed'	1	040000042944	1 339,18 Kč
1.01	Sklad	Nástěnný věšák vč. ukotvení na zed'	1	040000042945	1 339,18 Kč
1.01	Sklad	Nástěnný věšák vč. ukotvení na zed'	1	040000042946	1 339,18 Kč
1.01	Sklad	Hliníkové sloupky 108/100mm pro síť s pouzdrý a krycími víčky	1	040000042948	13 068,00 Kč
1.01	Sklad	Tenisová síť	1	040000042949	3 920,40 Kč
1.01	Sklad	Branka 4/2m vč. kotvení	1	040000042950	19 776,24 Kč
1.01	Sklad	Branka 4/2m vč. kotvení	1	040000042951	19 776,24 Kč
1.01	Sklad	Stojan na kola	1	040000042952	12 777,60 Kč
1.01	Sklad	Elektronická časomíra s příslušenstvím	1	040000042953	33 250,80 Kč

Umístění	Název místnosti	Popis vybavení	počet	Inventární číslo	Pořizovací hodnota v Kč
1.01	Sklad	Bariera 70/200, tartanový povrch	1	040000042955	17 816,91 Kč
1.01	Sklad	Sklopný terč	1	040000042956	15 939,14 Kč
1.01	Sklad	Sklopný terč	1	040000042957	15 939,14 Kč
1.01	Sklad	Šatní lavička	1	040000042958	6 550,34 Kč
1.01	Sklad	Šatní lavička	1	040000042959	6 550,34 Kč
1.01	Sklad	Šatní lavička	1	040000042960	6 550,34 Kč
1.01	Sklad	Šatní lavička	1	040000042961	6 550,34 Kč
1.03	Kuchyňka	Plynový sporák se 4 hořáky a plynovou troubou	1	040000042962	9 438,00 Kč
1.03	Kuchyňka	Digestoř komínová nerez	1	040000042963	3 303,30 Kč
1.03	Kuchyňka	Mikrovlnná trouba	1	040000042964	3 932,50 Kč
1.03	Kuchyňka	Lahev na propan/butan vč. regulační sady	1	040000042965	4 719,00 Kč
1.01	Sklad	Bariera 3v1 150/170/200 x 200 cm, tartanový povrch, stavitelná	1	040000042924	40 029,83 Kč
1.01	Sklad	Bariera 200 s oknem, tartanový povrch	1	040000042925	41 922,14 Kč
1.01	Sklad	Kladina pro požární sport, 8 metrů, stavitelná, tartan	1	040000042926	77 905,32 Kč
1.03	Kuchyňka	Kuchyňská linka	1	040000042927	57 299,33 Kč
Celkem					430 237,57 Kč

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/076090/23/VŽP/Fil

Sp. zn. S-JIH/069154/23/VŽP

dle rozdělovníku

Vyřizuje : Ivana Filáková
Telefon: +420 599 430 215
E-mail: ivana.filakova@ovajih.cz

Datum: 2. srpen 2023

Vypraveno:

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13, odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 139, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. čl. 22, písm. c), bodu 1, obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022 (Statut města Ostravy), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, kterou dne 4.7.2023, spolu s doplněním dne 17.7.2023, podalo Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb. a vyhláškou č. 66/2018 Sb.

kolaudační souhlas,

pro stavbu, který je dokladem o povolení užívání stavby s názvem: „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu“ (dále jen „stavba“) sportovního hřiště k požárnímu sportu u stavby bývalé základní školy V Zálomu 1, č.p. 2948 v Ostravě-Zábřehu, 700 30, původně na pozemcích parc.č. 287/28, 287/29, 287/30, 287/31, 1005/10, 1448, všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, nyní nově na pozemcích parc.č. 287/29, 287/30, 287/49, 287/50, 287/51 a parc.č.st. 6702, všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v souladu s předloženým geometrickým plánem – č. plánu 3882-197/2023, potvrzeným KÚ pro Moravskoslezský kraj dne 26.7.2023. Pro stavbu bylo vydáno, odborem výstavby a životního prostředí, ÚMOB Ostrava-Jih, Rozhodnutí č. 3/2022 – Společné povolení, č.j. JIH/006524/22/VŽP/Fil ze dne 19.1.2022, s nabytím právní moci dne 5.2.2022.

Vymezení účelu užívání stavby:

Jedná se o novou stavbu i změnu dokončené stavby. Stavba bude sloužit jako sportovní hřiště k požárnímu sportu s nově vybudovaným objektem zázemí, hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhou, odstavnou šterkovou plochou a plochou pro pěší. Původní oplocení bylo zachováno a doplněno o nový úsek s bránou. Součástí stavby je také odvodnění objektů skládající se z drenážního potrubí a zemního vsakovacího objektu. Dále jsou součástí stavby přípojky el. NN, vody, splaškové kanalizace, zabezpečení EZS a nové osvětlení

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovajih.cz

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451
Číslo účtu 1520761/0100

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

ploch zahrnující nové kabelové trasy a 7 ks ocelových osvětlovacích stožárů s LED svítidly. Stavba je dopravně napojena na stávající místní komunikaci ul. U Hrubků v Ostravě-Zábřehu. Sportovní areál včetně zázemí je určen výhradně k nácvičku požárního sportu mládeže. Osoby definované Vyhláškou č. 398/2009 Sb. nemohou tento sport provozovat, tudíž stavba není bezbariérově přístupná a není řešena jako bezbariérová.

SO 101 Hřiště

Stavební objekt obsahuje dvě běžecké dráhy délky 100m z tartanu lemované betonovými obrubami, víceúčelové hřiště o rozměru cca 40x20m z EPDM lemované betonovými obrubami, dlážděné chodníky ze zámkové dlažby lemované betonovými obrubami a odstavnou plochu z drceného kameniva – mlatu o výměře 420m². Je doplněno nové drátěné oplocení v délce 81,1m.

SO 301 Odvodnění

Povrchové vody ze zpevněných ploch a střechy objektu jsou svedeny do zemních drenážních rýh ukončených podzemním vsakovacím objektem.

Účelem stavby je odvedení dešťových vod do horninového prostředí. Dešťové vody z navrženého rekonstruovaného hřiště budou odtékat drenážním potrubím do vsakovacího objektu vytvořeného ze štěrkopísku a štěrku ve vrstvách a obaleného filtrační geotextilií.

Vsakovací zemní objekt (d. 10m x š. 3m x v. 1m) je proveden obalený geotextilií 300g/m² a vyplněný od spodu štěrkopískem fr. 0-32mm tl.0,5m a hrubým kamenivem fr.16-32mm tl.0,5m. Hloubka vsakovací jámy je 1,3m pod úroveň terénu. Soustava vsaku je doplněna 5 větvemi vzájemně propojeného drenážního potrubí PVC DN 150mm obaleného filtrační geotextilií 300g/m² a uloženého v loži z drceného kameniva fr. 16-32mm v tl. 100mm, a přípojním drenážním potrubím PVC DN 150mm uloženým na štěrkopískové lože (fr. 0-32mm) tl. 100mm se štěrkovým zásypem (fr. 16- 32mm) tl. 1,15m se zhutněním po vrstvách tl.300mm, obaleným filtrační geotextilií 300g/m². Na trativodech (přípojním drenážním potrubím) jsou vždy na koncích jednotlivých větví a v propojovacích uzlech osazeny drenážní plastové šachty DN 400mm složené z šachtového dna, korugovaného prodloužení, teleskopu, prstence a větraných poklopů tř. D400 v pojižděných plochách a v zeleni s poklopem tř. A15. Před napojením do vsaku byly dále osazeny 2ks čisticích šachet složené z šachtového dna, hladkého prodloužení, teleskopu, prstence a větraných poklopů tř. D400. V těchto šachtách byla osazena norná stěna s přepadovou hranou z plastu pro zajištění kalového prostoru.

Akumulační kapacita vsakovacího systému činí 14,98m³. Odtok vod je gravitační.

Plánovaná stavba vodního díla byla umístěna a provedena na pozemcích parc.č. 287/49 a 287/30, v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Určení polohy místa záměru v systému JTSK:

Vsakovací objekt	X = 1 104 101,86	Y = 474 577,88
	X = 1 104 098,93	Y = 474 578,46
	X̄ = 1 104 096,99	Ȳ = 474 568,66
	X = 1 104 099,91	Y = 474 568,08
Napojení potrubí na vsakovací objekt	X = 1 104 098,05	Y = 474 574,03
	X = 1 104 098,10	Y = 474 568,44

Číslo hydrogeologického rajonu:

2212

Název a kód útvaru vod:

Odra od toku Lubina po tok Opava (HOD 0180)

SO 302 Přípojka a rozvod vody

Pro potřeby areálu je provedena přípojka vody ze stávajícího řadu vedoucího u hřiště, která zásobuje nový podzemní hydrant a hygienické zařízení a kuchyňku objektu zázemí.

SO 303 Přípojka splaškové kanalizace

Splaškové vody z objektu zázemí jsou odvedeny novou přípojkou napojenou na jednotný uliční řad v ul. U Hrubků v Ostravě-Zábřehu.

SO 401 Areálové osvětlení

Pro osvětlení je provedeno 7 stožárů jm.v. 6,2 m s výložníky dl. 2,5 m a LED svítidly. Součástí je podzemní kabelové vedení pro napájení osvětlení.

SO 402 Rozvod el. NN a EZS

Pro napojení objektu zázemí a nového osvětlení je ze stožárové HDS a elektroměrového pilíře s měřením v oplocení, položen podzemní kabelový rozvod ukončený rozváděčem RH na fasádě objektu zázemí. Součástí objektu je el. zabezpečovací systém (EZS) instalovaný v objektu zázemí. Signál z něj je přenášen bezdrátově na dispečink městské policie.

SO 7001 Objekt zázemí

Je řešen jako zděná jednopodlažní budova bez podsklepení, založená na betonových základech. Má pultovou střechu mírného sklonu a krytou terasu. Krov je dřevěný. Obsahuje sklad, chodbu, kuchyňku a oddělené WC. Bližší technické údaje ke stavbě jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení stavby, která je uložena u stavebního úřadu UMOB Ostrava-Jih.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 20.7.2023 s tímto výsledkem:

Stavba je provedena podle vydaného Rozhodnutí č. 3/2023 – Společného povolení, č.j. JIH/006524/22/VŽP/Fil ze dne 19.1.2022 a ověřené projektové dokumentace, s drobnými odchylkami, které jsou zakresleny v dokumentaci skutečného provedení stavby. Při závěrečné kontrolní prohlídce, spolu s následným doplněním dne 27.7.2023, byly předloženy doklady, které jsou uvedeny v protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky, včetně následně doložených dokladů, a tyto jsou všechny založeny ve stavebním spise. Skutečným provedením stavby ani jejím užíváním, stavba nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost ani životní prostředí.

Odůvodnění

Dne 4.7.2023, spolu s doplněním dne 17.7.2023, podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavby s názvem „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh – areál V Zálomu“, sportovního hřiště k požárnímu sportu u stavby bývalé základní školy V Zálomu 1, č.p. 2948 v Ostravě-Zábřehu, 700 30, původně na pozemcích parc.č. 287/28, 287/29, 287/30, 287/31, 1005/10, 1448, všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, nyní nově na pozemcích parc.č. 287/29, 287/30, 287/49, 287/50, 287/51 a parc.č.st. 6702, všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v souladu s předloženým geometrickým plánem – č. plánu 3882-197/2023, potvrzený KÚ pro Moravskoslezský kraj dne 26.7.2023. Stavební úřad provedl dne 20.7.2023 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal, že užíváním stavby nebude ohrožen život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost ani životní prostředí. Stavebník předložil doklady, které jsou uvedeny v Protokole o průběhu závěrečné kontrolní prohlídky ze dne 20.7.2023, spolu s jejich následným doplněním dne 27.7.2023.

Závazné stanovisko k užívání stavby sdělili:

Hasičský záchranný sbor MSK – k užívání stavby sdělil dne 9.6.2023, že se jedná o stavbu kategorie 0 a 1, u níž se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává.

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě – závazné souhlasné stanovisko č.j. KHSMS 39793/2023/OV/HOK ze dne 19.7.2023.

MMO, odbor ochrany životního prostředí, vodoprávní úřad – závazné souhlasné stanovisko č. 23/23/VH/K k užívání stavby vodního díla ze dne 20.7.2023 pod č.j. SMO/443855/23/OŽP/3.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

IČ:

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
00845451

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovajih.cz

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451
Číslo účtu 1520761/0100

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:

„Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh-
Areál V Zálomu“, SO 301 Odvodnění

Název kraje:

Moravskoslezský

Identifikátor obce:

554821

Název obce:

Ostrava

Identifikátor kat. území:

714305

Název katastrálního území:

Zábřeh nad Odrou

IDVT:

-

Jméno vodního toku:

-

Číslo hydrogeologického pořadí a podpořadí:

2-03-01-0156-0-00 – Odra

Hydrogeologický rajon:

2212 Oderská brána

Přímé určení polohy:

Vsakovací objekt

X = 1 104 101,86

Y = 474 577,88

X = 1 104 098,93

Y = 474 578,46

X = 1 104 096,99

Y = 474 568,66

X = 1 104 099,91

Y = 474 568,08

X = 1 104 098,05

Y = 474 574,03

X = 1 104 098,10

Y = 474 568,44

Napojení potrubí na vsakovací objekt

Název a kód vodního útvaru:

Odra od toku Lubina po tok Opava (HOD 0180)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

870 – Další správní akty správního úřadu

Stavební úřad na základě výše uvedeného vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení

Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Kolaudační souhlas lze podle § 122 odst. 3 stavebního zákona přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Ivana Filáková
referent stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Obdrží

- SMO, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka *prostřednictvím* SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, odboru investičního, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- MMO, OOŽP, vodoprávní úřad, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, odbor komunálních služeb, MS-MK-VZ, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka-2x

Příloha č. 5

Seznam předaných návodů na údržbu a obsluhu zařízení

„Sportovní areál V Zálomu, Ostrava-Zábřeh“

Vypůjčitel: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

SO 101	Hřiště	
1	Sloupky tenisové – návod na údržbu a montáž	
2	Návod na údržbu a užívání – sportovní povrch – víceúčelové hřiště	
3	Návod na údržbu a užívání - sportovní povrch – atletická dráha	
4	Návod na údržbu a montáž vybavení pro požární sport	
5	Venkovní mobiliář – Záruční podmínka a návod na údržbu	
SO 301	Odvodnění	
6	Provozní řád vsakovacího objektu	
SO 701	Objekt zázemí	
7	Garážová vrata – návod a na údržbu a užívání	
8	Okna a vchodové dveře – návod a užití a údržbu	
9	EZS – Manuál k obsluze	
10	Konvektor – návod k obsluze	
11	Digestoř – návod k použití	
12	Mikrovlnná trouba – Návod k použití	
13	Sporák - Návod k použití	
14	PB lahev – pokyny k obsluze	
15	Ohřívač vody 5l – návod k obsluze	
16	Ohřívač vody 15l – návod k obsluze	

Příloha č. 6 - Věcné vymezení oprav zajišťovaných vypůjčitelem

Drobné opravy prostoru a jeho vnitřního vybavení, které jsou součástí vypůjčeného prostoru a ve vlastnictví půjčitele:

Budova - zázemí

- a) lokální opravy jednotlivých vrchních částí podlah, lokální opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
- b) zajištění odborného seřizování kování a mazání ovládacích mechanismů oken a dveří v souladu s předanými návody na údržbu, výměna poškozených těsnění, oprava případně výměna zámků nebo kování, u únikových dveří provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti kování vč. jeho seřízení 1x za tři měsíce (za únikové dveře jsou považovány veškeré vnější vstupní dveře a dveře na trase vyznačeného úniku), v případě zjištění závadného stavu tento bezodkladně odstranit.
- c) zajištění řádné údržby garážových vrat dle předaného návodu
- d) opravy a výměny elektrických koncových zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, krytů světel, opravy koncových zařízení elektronického zabezpečovacího systému.
- e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, opravy baterií, výtokových ventilů, případně výměny dílčích částí zařizovacích předmětů. Opravy odpadů v prostoru zajišťuje vypůjčitel, opravy odpadů ve zdi zajišťuje půjčitel.
- f) půjčitel zajišťuje pravidelné malování vypůjčených prostor, včetně opravy omítek stěn a stropů poškozených míst, způsobených provozem objektu, případně neodborným zásahem a obnovování nátěrů zárubní
- g) půjčitel zajišťuje zasklívání oken, dveří a výkladců v případě mechanického poškození
- h) výměna PB láhve pro plynový sporák dle předaných pokynů k obsluze

Venkovní sportoviště

- a) venkovní zeleň – zalévání v období sucha, sekání trávníků se zajištěním odvozu a likvidace posekané trávy, dosetí v místech poškození, úklid listí, odborné hnojení trávníku při kterém nedojde k vniknutí hnojiv do povrchových vod či vzniku škod na sousedních pozemcích, či konstrukcích
- b) vnitřní komunikace a zpevněné plochy – pravidelný úklid a čištění, vč. odstraňování trávy ze spár dlažeb, Zajištění schůdnosti komunikací.

c) multifunkční sportoviště vč. atletické dráhy – zajištění užívání plochy a dráhy a její pravidelné čištění v souladu s předaným provozním řádem a návodem na údržbu a užívání hřiště a atletické dráhy

d) sloupky pro tenis do pouzder:

- vizuální prohlídku – provádět průběžně vždy **před každým použitím**,
- 1x ročně provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněna s potřebnou kvalifikací. O této kontrole vede písemný záznam a jedno vyhotovení záznamu zasílá na vědomí pronajímateli,
- zajistit užívání a údržbu zařízení v souladu s předanými informacemi k jednotlivým výrobkům.

e) branky na fotbal volně stojící vč. závaží na branku:

- vizuální prohlídku – provádět průběžně vždy **před každým použitím**,
- 1 x ročně provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněna s potřebnou kvalifikací. O této kontrole vede písemný záznam a jedno vyhotovení záznamu zasílá na vědomí pronajímateli,
- u branek minimálně 1x měsíčně zkontrolovat utažení šroubů a kotvení branky, branka musí být vždy zajištěna proti převrácení a to i v případě, že není používána
- u závaží na branky minimálně 1x měsíčně zkontrolovat utažení šroubů a množství náplně, čepy koleček mazat v případě potřeby mazacím tukem, čistit vodou,
- zajistit užívání a údržbu zařízení v souladu s předanými informacemi k jednotlivým výrobkům.

f) mobiliář - tzn. kladina, bariéry, terče, časomíra, stojan na kolo atd.

- vizuální prohlídku – provádět průběžně vždy **před každým použitím**,
- 1 x ročně provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněna s potřebnou kvalifikací. O této kontrole vede písemný záznam a jedno vyhotovení záznamu zasílá na vědomí pronajímateli,
- zajistit užívání a údržbu zařízení v souladu s předanými informacemi k jednotlivým výrobkům.

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU NA ULICI V ZÁLOMU,

OSTRAVA - ZÁBŘEH, GPS souřadnice: 49°48'35.240"N, 18°13'49.877"E

PROVOZNÍ DOBA AREÁLU:

(V PŘÍPADĚ VHODNÝCH PODMÍNEK)

1. ledna – 31. prosince:
Denně 7:00 – 22:00 h

Provozovatel:
SDH Ostrava-Zábřeh

Upozornění pro uživatele:

- Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby!
- Bez omezení věku.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

1. Seznámit se s tímto provozním řádem a dodržovat ho.
2. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe. Dbát bezpečnosti své i ostatních uživatelů.
3. Nepoškozovat zařízení hřiště a areálu.
4. Dodržovat čistotu a pořádek.
5. Hřiště je možno používat pouze k určeným aktivitám.
6. Ke vstupu použít pouze určené otevřené vstupy, nikoli přes oplotení.

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení sportoviště, oznamte to prosím NEPRODLENĚ Městské policii telefon 156.

V CELÉM AREÁLU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

1. Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození bude vlastník vymáhat škodu). Navštěvníci (zákonní zástupci) nesou plnou odpovědnost za jimi způsobené škody dle § 415 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
2. Jízdy na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách apod. na multifunkčním hřišti a atletické dráze.
3. Kouření mimo vyhrazená místa.
4. Konzumace omamných látek.
5. Stanovat, nocovat, rozdělatvat a udržovat otevřené ohně.
6. Provádět bez souhlasu vlastníka jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy.
7. Používání ostrých předmětů a jejich zapichování do pryžového povrchu hřiště a atletické dráhy.



DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

112 Tísňová volání 150 Hasiči 155 Záchraná služba 156 Městská policie 158 Policie 599 430 110 ÚMOB Ostrava-Jih

Vlastník: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

příloha č. - - 7



OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH