

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0401-2023-32
Stavba: Malování vnitřních prostor PK 022,Zámek Grabštejn

Příloha č.1a k SOD č.6440-0401-2023-32

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	121 792,60
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0401-2023-32

Stavba: Malování vnitřních prostor PK 022,Zámek Grabštejn

Příloha č.1a k SOD č.6440-0401-2023-32

Místo: Datum: 3. 4. 2023


Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

6440-0401-2023-32 Malování vnitřních prostor PK 022,Zámek Grabštejn Příloha č.1a k SOD č.6440-0401-2023-32



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malování vnitřních prostor PK 022, Zámek Grabštejn
Příloha č.1a k SOD č.6440-0401-2023-32

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malování vnitřních prostor PK 022, Zámek Grabštejn
Příloha č.1a k SOD č.6440-0401-2023-32

Místo:

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

763 - Konstrukce suché výstavby

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malování vnitřních prostor PK 022, Zámek Grabštejn
Příloha č.1a k SOD č.6440-0401-2023-32

Místo:

Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
9	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 7- demontáž radiátorů</i>				
10	K	735129140	Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 7- zpětná montáž radiátorů + oprava ukotvení</i>				
D	763		Konstrukce suché výstavby				
3	K	763131761	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 2- oprava ocel roštu stropu - vyrovnání oprava ukotvení</i>				
1	K	763135611	Montáž sádkartonového podhledu opláštění z kazet	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 1- M kazet stropních do podhledu 600/600</i>				
2	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 1- D kazet stropních do podhledu 600/600</i>				
7	K	763135881	Demontáž podhledu sádkartonového vyjmutí kazet	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 5- demontáž kazet stropních do podhledu 600/600</i>				
D	781		Dokončovací práce - obklady				
8	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 6- odstranění keramického obložení</i>				
4	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 3- M keramického obložení</i>				
5	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 3- D keramického obložení</i>				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
16	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 11- Očištění a nátěr 2x základ a 2x vrchní nátěr ocel mříž *2x nátěr= 16m2</i>				
22	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 13- opravy nátěrů ocel zárubní 800/1970 - obroušení a provedení nového nátěru 1x základ * zárubně cca 1m2</i>				
17	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 11- Očištění a nátěr 2x základ a 2x vrchní nátěr ocel mříž *2x nátěr= 16m2</i>				
23	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 13- opravy nátěrů ocel zárubní 800/1970 - obroušení a provedení nového nátěru 2x vrchní barva *zárubně cca 1m2 2x				
11	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 8- Očištění a nátěr dvojnásobný radiátorů				
12	K	783617137	Krycí nátěr (email) otopných těles trubkových (topných žebříků) dvojnásobný syntetický	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 9- Očištění a nátěr dvojnásobný potrubí topného *113bm				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
6	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 4- omytí maleba stěn ve 100%				
24	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 14- zakrytí před malováním				
25	M	58124833	páska pro maliřské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 14- zakrytí před malováním				
26	M	28323157	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 14- zakrytí před malováním				
18	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 12- provedení maleb stěn dvounásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí				
19	M	58124973	hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér	kg			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 12- provedení maleb stěn dvounásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí Spotřeba: 0,1 kg/m2				
27	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 15- úklid místností komplet (podlahy stěny - obklady)				
13	K	784215101	Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 10- provedení maleb stěn a dvounásobné omyvatelné v 1,7 m paro propustné na sanační omítku				
14	M	58124007	hmota maliřská protiplísňová bílá na sanační omítku	litr			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 10- provedení maleb stěn a dvounásobné omyvatelné v 1,7 m paro propustné na sanační omítku Spotřeba: 0,19 l/m2				
20	K	784215101	Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 12- provedení maleb stěn dvounásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí				
21	M	58124007	hmota maliřská protiplísňová bílá na sanační omítku	litr			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 12- provedení maleb stěn dvounásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí Spotřeba: 0,19 l/m2				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických				
15	K	789112151	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B	m2			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 11- Očištění a nátěr 2x základ a 2x vrchní nátěr ocel mříž				