

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0401-2023-32  
Stavba: Stará vet.ošetřovna-malování,oprava zdi,Zámek Grabštejn  
32

Příloha č.1b k SOD č.6440-0401-2023-

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28. 3. 2023  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		
DPH základní	Sazba daně	
snížená	21,00%	
	15,00%	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0401-2023-32

**Stavba:** Stará vet.ošetřovna-malování,oprava zdí,Zámek Grabštejn  
32

Příloha č.1b k SOD č.6440-0401-2023-

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

6440-0401-  
2023-32 Stará vet.ošetřovna-malování,oprava zdí,Zámek  
Grabštejn Příloha č.1b k SOD  
č.6440-0401-2023-32



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stará vet.ošetřovna-malování,oprava zdí,Zámek Grabštejn**  
**Příloha č.1b k SOD č.6440-0401-2023-32**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stará vet.ošetřovna-malování,oprava zdí,Zámek Grabštejn**  
**Příloha č.1b k SOD č.6440-0401-2023-32**

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

### PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stará vet.ošetřovna-malování,oprava zdí,Zámek Grabštejn  
Příloha č.1b k SOD č.6440-0401-2023-32

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
17	K	611135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů	m2			
P			<i>Poznámka k položce: vyrovnaní podkladu omítek stěn pod štuk včetně penetrace v klembách</i>				
19	K	611135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 7-vyrovnaní podkladu omítek stropů pod štuk včetně penetrace v klembách</i>				
8	K	621311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm podhledů	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 3- provedení štuků a stropů v klembách ve 100%+penetrace</i>				
14	K	621311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm podhledů	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 5- provedení štuků a stropů v klembách do 20 % (37m2)+penetrace *184,65m2</i>				
5	K	622311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 2- provedení štuků stěn ve 100%+penetrace</i>				
11	K	622311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 4- provedení štuků stěn do 20 % (50m2)+penetrace *248,94 m2</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
30	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 15- otlučení omítek vápenocementových</i>				
D	997		Přesun sutě				
34	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t			
P			<i>Poznámka k položce: 18- naložení a odvoz suti a vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
35	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 19- demontáž radiátorů 8ks *radiátor cca 2m2</i>				
36	K	735129140	Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových	m2			
P			<i>Poznámka k položce: 19- zpětná montáž radiátorů + oprava ukotvení</i>				
D	763		Konstrukce suché výstavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché <i>Poznámka k položce:</i> 10- demontáž příčky ze sadrokartonu	m2			
	P						
	D	766	Konstrukce truhlářské				
23	K	766660101	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k položce:</i> 9- M dveře vnitřní 800/1970 interierové .Kování KLIKA/KLIKA. Zámek FAB	kus			
	P						
24	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm <i>Poznámka k položce:</i> 9- D dveře vnitřní 800/1970 interierové .Kování KLIKA/KLIKA. Zámek FAB	kus			
	P						
33	K	766681822	Demontáž zárubní k opětovnému použití rámových, plochy otvoru přes 2 m2 <i>Poznámka k položce:</i> 17- demontáž dřevěných zárubní včetně dveří *1ks do 3m2	m2			
	P						
32	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 <i>Poznámka k položce:</i> 17- demontáž dřevěných zárubní včetně dveří *1ks do 3m2	kus			
	P						
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
31	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených <i>Poznámka k položce:</i> 16- odstranění keramického obložení	m2			
	P						
21	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 <i>Poznámka k položce:</i> 8- M keramického obložení	m2			
	P						
22	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 <i>Poznámka k položce:</i> 8- D keramického obložení	m2			
	P						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
54	K	783314201	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní <i>Poznámka k položce:</i> 27- opravy nátěrů ocel zárubní 800/1970 - obroušení a provedení nového nátěru 1x základ * zárubně= cca 1m2	m2			
	P						
55	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní <i>Poznámka k položce:</i> 27- opravy nátěrů ocel zárubní 800/1970 - obroušení a provedení nového nátěru 2x vrchní barva * zárubně= cca 1m2 (2x nátěr= 2m2)	m2			
	P						
37	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický <i>Poznámka k položce:</i> 20- Očištění a nátěr dvojnásobný radiátorů	m2			
	P						
38	K	783617137	Krycí nátěr (email) otopných těles trubkových (topných žebříků) dvojnásobný syntetický <i>Poznámka k položce:</i> 21- Očištění a nátěr dvojnásobný potrubí topného *93bm	m2			
	P						
1	K	783802240	Provedení vyrovnání omítek před provedením nátěrů lokálně, plochy do přes 0,5 do 1,0 m2 <i>Poznámka k položce:</i> 1- oprava omítek sádrováním a mališskou masou+penetrace	kus			
	P						
4	M	58124001	tmel práškový stěrkový disperzní pro vyrovnání povrchů v interiéru <i>Poznámka k položce:</i> 1- oprava omítek sádrováním a mališskou masou+penetrace	kg			
	P						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
26	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce:</i> 11- oškrábání maleba a štuků, stěn v klembách ve do 20% (43m2) *213,42	m2			
	P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 12- oškrabání maleba a štuků, stropů v klembách ve do 20% (31m2) *155,15m2</i>	m2			
	P						
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 13- oškrabání maleba a štuků, stěn v klembách ve 100%</i>	m2			
	P						
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 14- oškrabání maleba a štuků stropů v klembách ve 100%</i>	m2			
	P						
39	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 <i>Poznámka k položce: 22- zakrytí podlah, oken, svítidel atp.</i>	m2			
	P						
40	M	58124840	páska mališská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm <i>Poznámka k položce: 22- zakrytí podlah, oken, svítidel atp.</i>	m			
	P						
41	M	28323157	fólie pro mališské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m <i>Poznámka k položce: 22- zakrytí podlah, oken, svítidel atp.</i>	m2			
	P						
18	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 6- vyrovnání podkladu omítek stěn pod štuk včetně penetrace v klembách</i>	m2			
	P						
20	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 7-vyrovnání podkladu omítek stropů pod štuk včetně penetrace v klembách</i>	m2			
	P						
46	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 25- provedení maleb stěn a dvounásobné s penetrací a protiplišňovou příměsí</i>	m2			
	P						
47	M	58124973	hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér <i>Poznámka k položce: 25- provedení maleb stěn a dvounásobné s penetrací a protiplišňovou příměsí</i>	kg			
	P						
50	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 26- provedení maleb stropů a dvounásobné s penetrací a protiplišňovou příměsí</i>	m2			
	P						
51	M	58124973	hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér <i>Poznámka k položce: 26- provedení maleb stropů a dvounásobné s penetrací a protiplišňovou příměsí * 2x nátěr 184,65m2= 369,30m2</i>	kg			
	P						
2	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 1- oprava omítek sádrováním a mališskou masou+penetrace</i>	m2			
	P						
3	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní <i>Poznámka k položce: 1- oprava omítek sádrováním a mališskou masou+penetrace</i>	litr			
	P						
6	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 2- provedení štuků stěn ve 100%+penetrace</i>	m2			
	P						
7	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní <i>Poznámka k položce: 2- provedení štuků stěn ve 100%+penetrace</i>	litr			
	P						
9	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 3- provedení štuků a stropů v klembách ve 100%+penetrace</i>	m2			
	P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní <i>Poznámka k položce: 3- provedení štuků a stropů v klembách ve 100%+penetrace</i>	litr			
	P						
12	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 4- provedení štuků stěn do 20 % (50m2)+penetrace *248,94 m2</i>	m2			
	P						
13	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní <i>Poznámka k položce: 4- provedení štuků stěn do 20 % (50m2)+penetrace *248,94 m2</i>	litr			
	P						
15	K	784185001	Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 5- provedení štuků a stropů v klembách do 20 %(37m2)+penetrace *184,65m2</i>	m2			
	P						
16	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní <i>Poznámka k položce: 5- provedení štuků a stropů v klembách do 20 %(37m2)+penetrace *184,65m2</i>	litr			
	P						
56	K	784191001	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací <i>Poznámka k položce: 28- úklid místností komplet ( podlahy, stěny - obklady, okna)</i>	m2			
	P						
42	K	784215101	Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 23- provedení maleb stěn a dvojnásobné omyvatelné v 1,7 m paro propustné na sanační omítku</i>	m2			
	P						
43	M	58124007	hmota malířská protiplísňová bílá <i>Poznámka k položce: 23- provedení maleb stěn a dvojnásobné omyvatelné v 1,7 m paro propustné na sanační omítku Spotřeba: 0,19 l/m2 (2x nátěr=80m2)</i>	litr			
	P						
44	K	784215101	Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 24- provedení maleb stěn a dvojnásobné emailem</i>	m2			
	P						
45	M	HET.0063931.U RS	LATEX UNIVERZÁLNÍ bílá matná omyvatelná latexová barva univerzální do vnitřních i venkovních prostor <i>Poznámka k položce: 24- provedení maleb stěn a dvojnásobné emailem (2x nátěr= 100m2)</i>	kg			
	P						
48	K	784215101	Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 25- provedení maleb stěn dvojnásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí</i>	m2			
	P						
49	M	58124007	hmota malířská protiplísňová bílá <i>Poznámka k položce: 25- provedení maleb stěn a dvojnásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí Spotřeba: 0,19 l/m2</i>	litr			
	P						
52	K	784215101	Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k položce: 26- provedení maleb stropů a dvojnásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí</i>	m2			
	P						
53	M	58124007	hmota malířská protiplísňová bílá <i>Poznámka k položce: 26- provedení maleb stropů a dvojnásobné s penetrací a protiplísňovou příměsí Spotřeba: 0,19 l/m2</i>	litr			
	P						