

DÍLČÍ SMLOUVA
JHC bezodkladné kácení stromů a řez dřevin – BESIP 2023

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-002511

Číslo dílčí smlouvy: **05PU-003055**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.55023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice
(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost VL – K

zastoupena společností: Vertical Limit spol. s r. o., jako vedoucím společníkem

se sídlem: Dornych 127/57, 617 00 Brno
IČO: 63482037
DIČ: CZ63482037
zápis v obchodním rejstříku: C 20978 vedená u Krajského soudu v Brně
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

Trade FIDES, a.s. (společník)

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno
IČO: 61974731
DIČ: CZ61974731

zastoupen:

██████████ předsedou představenstva

Leoš Klíma (společník)

se sídlem:

IČO:

████████████████████
67519971

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 10. 06. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): bezodkladné kácení stromů a řez dřevin z důvodu BESIP a odklizení a řez dřevin po živelných kalamitách na základě požadavků majetkového správce (██████████).

Majetkový správce zašle dílčí objednávku k bezodkladnému kácení stromů a řezů dřevin Dodavateli e-mailem nebo do datové schránky.

množství / rozsah Plnění: bude specifikováno v dílčích objednávkách (množství Plnění uvedené v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění může lišit)

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: bude specifikováno v dílčích objednávkách
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do: bude specifikováno v dílčích objednávkách
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu 3 měsíců od nabytí její účinnosti.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal
Datum:
2023.08.10
22:39:51 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 15.08.2023 16:08:24 +02:00

JHC bezodkladné kácení stromů - BESIP 2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 111	Odstranění a probírka porostů	
SO 116	Kácení stromů	
SO 117	Odstranění pařezů	
SO 118	Řez dřevin	
SO 116-B	Kácení stromů - BESIP	
SO 118-B	Řez dřevin - BESIP	
SO 180	DIO	

Nabídková cena v Kč CEKLEM bez DPH	131 950,00 Kč
DPH v Kč	27 709,50 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	159 659,50 Kč

SO 116B Kácení stromů - BESIP								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161B		Kácení s přetažením - BESIP				
83	8451		11611B	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
84	8452		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
85	8453		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
86	8454		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
87	8455		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SFPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3 d popsáním ve standardu SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamiálních stavech, haváriích a neokladných zásazích na vegetaci podél komunikací.								
		1162B		Kácení volné - BESIP				
88	8456		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
89	8457		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
90	8458		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
91	8459		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
92	8461		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SFPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3 d popsáním ve standardu SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamiálních stavech, haváriích a neokladných zásazích na vegetaci podél komunikací.								
		1163B		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu - BESIP				
93	8462		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
94	8463		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
95	8464		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
96	8465		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
97	8466		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SFPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3 d popsáním ve standardu SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamiálních stavech, haváriích a neokladných zásazích na vegetaci podél komunikací.								
		1164B		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu - BESIP				
98	8467		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
99	8468		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
100	8469		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
101	8471		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
102	8472		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP	ks			
			Pozn.:					
- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SFPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3 d popsáním ve standardu SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamiálních stavech, haváriích a neokladných zásazích na vegetaci podél komunikací.								
		116A		Štěpkování				
103	8164		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	m3			
			Pozn.:					
- Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO								
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
104	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m3			
			Pozn.:					
- Podkladem bude dendrologický průzkum. - Zahnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkování. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostatní SO								

SO 118B Řez dřevin - BESIP

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1186B		Bezpečnostní řez - BESIP				
105	8681		11861B	Bezpečnostní řez do 60 m2 - BESIP	ks			
				Pozn.:				
106	8682		11862B	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m2 - BESIP	ks			
				Pozn.:				
107	8683		11863B	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m2 - BESIP	ks			
				Pozn.:				
108	8684		11864B	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m2 - BESIP	ks			
				Pozn.:				
109	8685		11865B	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m2 - BESIP	ks			
				Pozn.:				
110	8686		11866B	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m2 - BESIP	ks			
				Pozn.:				
		- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. - Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamitních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací. - V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např: překážky jako je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)						

Cena celkem SO118B bez DPH

SO 180 DIO

Kód položky Helios		Název položky	MJ	cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2184		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI	NENÍ SOUČÁSTÍ PLNĚNÍ			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH

Digitálně
podepsal
Datum: 2023.08.15
12:45:50 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 15.08.2023 16:07:21 +02:00